

Příloha č. 1. ke smlouvě č. 001/2019

Adresa:

Domov Korýtko, příspěvková organizace
Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Akce:

„Nákup 2ks sprchových lůžek a 1ks el. zvedacího zařízení s váhou – Domov Korýtko, Petruškova 6, Ostrava“

Cenová nabídka – specifikace:

Elektrický vakový zvedák Maxi Move



Maxi Move je mobilní pasivní zvedák, který nabízí flexibilní řešení pro pacienty a klienty ve všech typech ošetrovatelských zařízení. Soukromá obydlí, pečovatelské domy, domovy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, ústavy sociální péče, zařízení poskytující specializovanou péči, zařízení poskytující akutní péči a nemocnice - všechna tato prostředí mohou mít prospěch z mechanických řešení šitých na míru, pokud jde o zvedání a přesuny pacientů tak, aby chránila sestry a ošetrovatelky před riziky manuálního zdvihání.

ArjoHuntleigh má dlouhodobé zkušenosti s vybavováním ergonomickými, snadno ovladatelnými mobilními zvedáky takže transformovalo zvedák Maxi Move v jedinečné řešení, které může „ušítím na míru“ zlepšit kvalitu péče všude tam, kde je pasivní zvedání potřebné. Pomocí modulárního řešení můžete vytvořit

konfiguraci zvedáku Maxi Move podle svého přání s takovými vlastnostmi, příslušenstvím a stupněm flexibility, jaké potřebujete pro svoje pacienty nebo klienty. Maxi Move má mnoho nových nebo zlepšených konstrukčních prvků a volitelného vybavení, z nichž některé jsou pro mobilní pasivní zvedák naprosto výjimečné, např.:

- SVS (stabilní vertikální systém), který se skládá z: vertikálního zvedáku, systému anti-houpání, přípojku závěsného rameno a vaku se závěsnými úchyty – v důsledku toho klient netrpí nepříjemnými pocity z houpání
- Elektrický DPS (dynamický polohovací systém) ovládaný dálkovým ovladačem
- Nové široké elektricky polohovatelné DPS závěsné rameno pro obézní pacienty/klienty (volitelné)
- Malé otevřené DPS závěsné rameno pro děti a mládež (volitelné)
- Nový combi systém dovolující snadnou záměnu závěsných ramen a lehátek
- Nová obsáhlá řada vaků s poutky a 4-bodovým úchytem
- Volitelné duální ovládání nabízí ovládací panel na sloupu, jakož i na ručním dálkovém ovladači, 2-bateriový systém znamená, že zvedák je vždy připraven k použití, BDI (bateriový indikátor stavu baterie) a minutoměr ukazují stav baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Max. bezpečné pracovní zatížení 227 kg

Hmotnost (včetně čtyřbodového ramena s elektrickým polohováním DPS a baterie) 70 kg

Dráha zdvihu: 1 315 mm

Min. výška zdvihu (závěsné rameno střední velikosti s DPS) 225 mm

Max. výška zdvihu (chodící závěsné rameno) 1 540 mm

Výška podvozku 117 mm (bez problému lze zajet pod všechny typy běžně používaných lůžek!)

Vnější šířka sevřených nohou podvozku 717 mm (zvedák projede i dveřmi 80 cm!)

Vnitřní šířka rozevřených nohou podvozku 1 160 mm

Čtyřbodový standardní vak

Standardní vak je vhodný pro každodenní rutinní manipulaci s klienty např. přesuny mezi lůžkem a křeslem/židlí. Lze s polstrováním nebo bez polstrování v oblasti nohou. Dodává se ve velikostech XS – XXL s nosností 272 kg.

Čtyřbodový síťový vak

Speciální „síťový“ materiál, z kterého je vak vyroben, umožňuje snadnou prostupnost vody materiálem a je proto ideální volbou pro sprchování nebo koupání. Dodává se ve velikostech XS – XXL s nosností 272 kg.

Sprchový vozík Carevo



Sprchové lůžko CAREVO™ od Arjo představuje inovativní řešení hygieny pro imobilní klienty. Nové vlastnosti, inovativní design a intuitivní ovládání přinášejí pečovateli i imobilním klientům jednoduché a účinné řešení hygienických potřeb.

- Elektricky ovládané nastavení výšky se zabudovanou funkcí “soft start”;
- Elektricky ovládané nastavení zádového dílu (u typu BAC1111-01) se zabudovanou funkcí “soft start” a s rozsahem sklonu od 1° do 15°;
- Maximální celková nosnost (SWL): 200 kg, v souladu s ustanovením normy EN10535;
- Dvě výměnné dobíjecí baterie;
- Nabíječka baterií;
- Lůžko je poháněno 2,5Ah dobíjecí baterií NiMH (24 V);
- 3 integrované ovládací panely – na obou stranách lůžka v přední části lůžka;
- Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm;
- Pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy;
- Ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta;
- Odvodňovací kanálky podél matrace, odpad se zátkou;
- Trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody;
- “Flexi zona” se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při poloze na boku;
- Použitý materiál vozíku: pevný, sklolaminátem vyztužený polyester;

- Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování;
- Integrovaný držák sprchy;
- Dělená odpadní hadice o průměru 40 mm (délka do 1000 mm);
- Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu;
- Měkký podhlavník;
- Materiál použitý pro matraci: pěnová polyesterová výplň, povrch je z textilie potažené polyuretanem;
- 125 mm kolečka, všechna bržděná;
- Funkce nouzového vypnutí;
- Indikátor nízkého napětí baterie;
- Výška podvozku (nad kolečky): 204 mm
- Výška – horní poloha od země: 955 mm
- Výška – dolní poloha od země: 605 mm
- Výškový rozsah: 350 mm
- Šířka podvozku: 700 mm
- Maximální nosnost: 200 kg
- Maximální hmotnost klienta: 182 kg
- Hmotnost lůžka (Carevo včetně matrace): 82 kg
- Šířka lůžka: 586 mm
- Celková šířka včetně postranic: 759 mm- 888 mm
- Celková délka: 2005 mm
- Délka podvozku (včetně podvozku): 1203 mm

Produkt	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
1 ks Maxi Move včetně 2ks baterií, 1ks nabíječky, 1ks vak standard, 1k svak síťový	221 739	255 000
2 ks Carevo	281 740	324 001
Cena celkem	503 479	579 001

Cena je včetně dopravy a zaškolení obsluhy

Záruka: 24 měsíců

Termín dodání: 8 týdnů po objednání