

SMLOUVA O SPONZOROVÁNÍ

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **ROCHE s.r.o.**

sídlo: Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 49617052

DIČ: CZ49617052

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13202

(„**Sponzor**“)

a

(2) **Masarykův onkologický ústav**

sídlo: Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 656 53 Brno

IČO: 00209805

DIČ: CZ00209805

Bankovní spojení: číslo účtu 40002-87535621/0710, IBAN: CZ3007100400020087535621

Event kód: 2019 04 BOD

(„**Pořadatel**“)

(Pořadatel a Sponzor dále společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“)

1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1 Nevyplyvá-li z kontextu něco jiného, mají následující slova a spojení užitá v této Smlouvě, včetně jejich příloh, a psaná s velkým počátečním písmenem dále uvedený význam:

„ AIFP “	znamená Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.
„ Důvěrné informace “	mají význam uvedený v článku 8.1.
„ Etický kodex AIFP “	znamená Etický kodex vydaný AIFP, v aktuálním znění (k dispozici zde: http://www.aifp.cz/cs/eticke-jednani/eticky-kodex/).
„ Faktura “	má význam uvedený v článku 5.2.
„ Kodex transparentní spolupráce “	znamená Kodex AIFP upravující zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením, v aktuálním znění (k dispozici zde: http://www.aifp.cz/cs/eticke-jednani/transparentni-spoluprace/).
„ Léčivý přípravek “	má význam uvedený v článku 12.1.
„ Materiály Sponzora “	má význam uvedený v článku 3.1.

„Občanský zákoník“	znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Odborná akce“	má význam uvedený v článku 2.1(a).
„Plnění Pořadatele“	má význam uvedený v článku 3.1.
„Pořadatel“	má význam uvedený v záhlaví Smlouvy.
„Skupina Roche“	zahrnuje (i) jakoukoli společnost přímo či nepřímo ovládanou Sponzorem, (ii) jakoukoli společnost přímo či nepřímo ovládající Sponzora a (iii) jakoukoli společnost přímo či nepřímo ovládanou společností přímo či nepřímo ovládající Sponzora.
„Smlouva“	má význam uvedený v záhlaví Smlouvy.
„Spolupracovníci“	mají význam uvedený v článku 8.2.
„Sponzor“	má význam uvedený v záhlaví Smlouvy.
„Sponzorský příspěvek“	má význam uvedený v článku 2.1(a).
„Strana“	má význam uvedený v záhlaví Smlouvy.
„Výrobky Roche“	znamenají (i) léčivé přípravky, jejichž držitelem rozhodnutí o registraci a/nebo distributorem je Sponzor nebo jiná společnost ze Skupiny Roche a (ii) jakékoli jiné výrobky vyráběné, uváděné na trh či distribuované Sponzorem nebo jinou společností ze Skupiny Roche, a dále jakékoli služby poskytované Sponzorem nebo jinou společností ze Skupiny Roche.
„Zákon o registru smluv“	znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
„Zdravotnický odborník“	zahrnuje lékaře, zubního lékaře, všeobecnou sestru, farmaceuta a jiné osoby vykonávající zdravotnické povolání, v rámci něhož zacházejí s léčivými přípravky, včetně jejich doporučení a předepisování, a dále jakoukoli další osobu, která se v rámci svých profesionálních aktivit podílí na předepisování, doporučení, nákupu, výdeji nebo podávání léčivých přípravků.

1.2 Pro výklad této Smlouvy platí následující pravidla:

- (a) Odkazy na „**články**“ a „**přílohy**“ se vykládají jako odkazy na články a přílohy této Smlouvy.
- (b) Odkazy na „**újmu**“ znamenají (i) odkazy na újmu na jmění (škodu) ve smyslu § 2894 odst. 1 Občanského zákoníku a dále (ii) odkazy na nemajetkovou újmu ve smyslu § 2894 odst. 2 Občanského zákoníku.
- (c) Slova „**písemně**“ nebo „**písemný**“ nezahrnují e-mail či fax.

- (d) Je-li v této Smlouvě odkazováno na právní předpis, rozumí se tím odkaz na právní předpis ve znění pozdějších předpisů, i když byly tyto pozdější předpisy přijaty až po uzavření této Smlouvy.
- (e) Pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak.
- (f) Ustanovení Občanského zákoníku, včetně ustanovení nemajících donucující povahu, jakož i ustanovení jiných právních předpisů, mají pro účely výkladu této Smlouvy přednost před obchodními zvyklostmi.
- (g) Ustanovení § 556 odst. 2 Občanského zákoníku upravující kritéria výkladu této Smlouvy se nepoužije. Žádný z článků ani žádný z výrazů použitých v příslušném článku nebude připisován kterékoli ze Stran jako straně, která jej při vyjednávání použila jako první; ustanovení § 557 Občanského zákoníku se tak nepoužije.
- (h) Nadpisy jsou v této Smlouvě použity pouze pro přehlednost a orientaci a pro výklad ustanovení Smlouvy nemají žádný význam.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je

- (a) povinnost Sponzora sponzorovat nezávislou odbornou vzdělávací akci/kongres Brněnské onkologické dny 2019 konající se ve dnech 10.04.2019 - 12.04.2019 v Brně („**Odborná akce**“), a to formou Sponzorského příspěvku ve výši 970000 Kč bez DPH („**Sponzorský příspěvek**“);
- (b) povinnost Pořadatele poskytnout Sponzorovi za Sponzorský příspěvek Plnění Pořadatele, a dále
- (c) povinnost Pořadatele zajistit na základě Dílčích smluv pro Sponzora Služby uvedené v článku. 3.3 a povinnost Sponzora zaplatit za Služby cenu.

2.2 Účelem poskytnutí Sponzorského příspěvku dle této Smlouvy ze strany Sponzora je podpora vzdělávání a šíření informací a vědeckých poznatků v oblasti zdravotnictví.

2.3 Odbornou akci pořádá Pořadatel. Pořadatele prohlašuje, že:

- (a) Odborná akce se koná výhradně z jeho iniciativy a není nijak z hlediska obsahu, rozsahu, výběru přednášejících, času či místa konání ovlivňována jiným subjektem;
- (b) Odborná akce je pořádána pro čistě odborné a vědecké účely a její program nezahrnuje žádné zábavní, kulturní, sportovní a jiné volnočasové aktivity; a
- (c) je plně oprávněn a schopen plnit povinnosti a vykonávat práva dle této Smlouvy.

2.4 Sponzorský příspěvek dle této Smlouvy je poskytnut na základě žádosti/nabídky Pořadatele, která je přílohou č. 1.

2.5 Strany prohlašují, že disponují dostatečným finančním, odborným a technickým zázemím nutným pro řádné plnění předmětu této Smlouvy.

3. PLNĚNÍ POŘADATELE

3.1 Pořadatel se zavazuje poskytnout Sponzorovi za Sponzorský příspěvek následující plnění:

- Uveřejnění firemního loga na internetových stránkách kongresu vč. prolinku na web společnosti
- Umístění trvalého banneru (v 1m x š 2,5 m) s firemním logem v každém přednáškovém sále BOD
- Umístění reklamního banneru v prostorách registrace
- Umístění reklamního banneru v přednáškovém sále při firemním sympoziu
- Logo a inzerce v programu kongresu – 2 stránky A5
- Logo a inzerce ve sborníku abstrakt – 1 stránka A4
- Výstavní plocha v předsálí v 1. patře pavilonu E, a to až do velikosti 100 m²
- Možnost uspořádání 1 satelitního sympozia a 1 workshopu – celkem 120 minut, s přednostním výběrem času satelitu
- Podpora vybrané sekce
- Promítání loga v přednáškovém sále během přestávek
- Distribuce firemních materiálů – umístění ve stojanech v prostorách registrace
- 15 lékařských registrací bez další úhrady
- 15 vstupenek na společenský večer bez další úhrady
- Vystavovatelské registrace bez další úhrady (max. 15)

Plocha „A“

- Exkluzivní výstavní plocha – největší a ideálně umístěná
- Ideální pro kreativní a jedinečnou prezentaci
- Rozměry 18,3 × 10,5 m, v případě respektování PO a BOZP až 18,3 × 14,8 m
- Světlá výška max. 2,99 m

Mezi hlavními vstupy k hlavním lékařským sálům (Bakeše, Šprindricha, Wernera

(„**Plnění Pořadatele**“; jakékoliv materiály, dokumenty, loga, předměty nebo jiné věci dodané Sponzorem a uvedené v této Smlouvě jsou dále označovány jako „**Materiály Sponzora**“)

- 3.2** Plnění Pořadatele bude poskytováno od 10.04.2019 do 12.04.2019, v případě bodu uveřejnění firemního loga na internetových stránkách kongresu vč. prolinku na web společnosti bude Plnění Pořadatele poskytováno ode dne podpisu této Smlouvy po dobu existence webových stránek.
- 3.3** Služby nad rámec Plnění Pořadatele, jako je např. napojení na elektřinu, vodu a jejich dodávky, zajištění internetu, pronájem nábytku, audiovizuální techniky, různé instalace apod. („**Služba** nebo **Služby**“), se Sponzor zavazuje objednávat výhradně u Pořadatele, a to Dílčími smlouvami v souladu s článkem 4.

4. OBJEDNÁVKY SLUŽEB; DÍLČÍ SMLOUVY

- 4.1** Bude-li Sponzor mít zájem o poskytnutí Služby podle přílohy č.2, zašle Pořadateli e-mailem objednávku („**Objednávka**“), v níž v závislosti na druhu objednávané Služby uvede zejména specifikaci Služby a termín jejího poskytnutí.

- 4.2** Pořadatel vyrozumí Objednatele e-mailem do 24 hodin od doručení Objednávky o tom, zda Objednávku přijímá či odmítá. Pokud Pořadatel Objednávku přijme, bude mezi Stranami doručením oznámení o jejím přijetí Objednateli uzavřena dílčí smlouva („**Dílčí smlouva**“).
- 4.3** V případě služeb, jejichž cena není uvedena v Ceníku, Pořadatel nabídne do 24 hodin od doručení Objednávky Objednateli cenu či způsob, jakým bude cena určena. Pokud Objednatel nabídku ceny přijme, bude mezi Stranami doručením oznámení o jejím přijetí Objednateli uzavřena Dílčí smlouva.
- 4.4** Strany se dohodly, že cena za Služby v žádném případě nesmí překročit skutečné náklady, které Pořadatel na poskytnutí Služby vynaloží. Pořadatel se na poskytování Služeb nesmí žádným způsobem obohatit. Účelem ujednání této Smlouvy o poskytování Služeb je pouze nahradit Pořadateli skutečně vynaložené náklady v souvislosti s poskytnutím Služeb.
- 4.5** Osoby oprávněné za Strany právně jednat ohledně Dílčích smluv jsou uvedeny v příloze č. 4.
- 4.6** Dílčí smlouva zahrnuje
- (a) ujednání této Smlouvy; a
 - (b) podmínky obsažené v příslušné Objednávce a nabídce ceny, pokud tyto podmínky nejsou v rozporu s ujednáními této Smlouvy.
- 4.7** Strany mohou v Dílčí smlouvě nad rámec či odchýlně od ujednání této Smlouvy ujednat pouze (i) specifikaci Služby, a to, popřípadě, včetně termínu(ů) a místa jejího poskytnutí, (ii) výši ceny, a (iii) odchylky od ujednání této Smlouvy, pokud jejich sjednání tato Smlouva výslovně připouští. Strany zejména nemohou ujednáním Dílčí smlouvy Dílčí smlouvu podřídit jakýmkoli všeobecným podmínkám či jiným obdobným podmínkám Pořadatele, ani do Dílčí smlouvy pojmout jakékoli jiné ujednání v rozporu s první větou tohoto článku 4.7 Ujednání Dílčí smlouvy, která jsou v rozporu s tímto článkem 4.7, platí za neujednaná a nepřihlíží se k nim.

5. SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVEK A CENA SLUŽEB

- 5.1** Sponzor se zavazuje zaplatit Pořadateli Sponzorský příspěvek.
- 5.2** Sponzor se zavazuje zaplatit Pořadateli cenu za Služby, a to ve výši stanovené ceníkem společnosti Veletrhy Brno, a. s., která je uvedena jako příloha č. 2 („Ceník“), případně ve výši dohodnuté s Pořadatelem postupem uvedeným v článku 4.3., případně ve výši sdělené Pořadatelem po ukončení Odborné akce (jde-li o Služby hrazené dle skutečné spotřeby, jako jsou dodávky elektřiny, vody apod.).
- 5.3** Prvních 50% z celkové částky Sponzorského příspěvku je splatných do 15 pracovních dnů ode dne, kdy Pořadatel doručí Sponzorovi zálohovou fakturu; zbyváající část Sponzorského příspěvku je splatná po skončení Odborné akce, a to do 60 dnů ode dne, kdy Pořadatel doručí Sponzorovi řádně vystavenou fakturu na celkovou částku Sponzorské příspěvku („**Faktura**“). Případně-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den.
- 5.4** Faktura vystavená Pořadatelem musí splňovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, zejména náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel je oprávněn zaslat Sponzorovi Fakturu také e-mailem. Součástí Faktury bude také
- (a) číslo objednávky Sponzora;
 - (b) Event kód uvedený v záhlaví této Smlouvy; a
 - (c) jako její příloha také dokumentace plnění smluvních povinností Pořadatele, a to fotodokumentace z akce

- 5.5** Pořadatel je oprávněn vystavit Fakturu nejdříve v den skončení Odborné akce. Sponzor má po obdržení faktury deset dní, aby posoudil, zda je Faktura bezchybně vystavena a splňuje všechny náležitosti stanovené právními předpisy, a aby ji případně Pořadateli vrátil, a to i opakovaně, pokud není bezchybně vystavena anebo nesplňuje všechny náležitosti stanovené právními předpisy. Vrácením takové Faktury se lhůta splatnosti a lhůta pro posouzení bezchybnosti Faktury přeruší a po dodání opravené Faktury začínají obě tyto lhůty běžet od počátku znovu.
- 5.6** Sponzor Fakturu, popřípadě též zálohovou fakturu uhradí bezhotovostně na bankovní účet Pořadatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

- 6.1** Pořadatel je povinen
- (a) použít Sponzorský příspěvek a realizovat Odbornou akci plně v souladu s článkem 7;
 - (b) při poskytování Plnění Pořadatele postupovat v souladu s právními předpisy a s odbornou péčí a chránit a šetřit zájmy, reputaci a dobrou pověst Sponzora a jiných společností ze Skupiny Roche;
 - (c) umístit Materiály Sponzora v souladu s ujednáními této Smlouvy, jinak též na vhodném a viditelném místě odpovídajícím účelu umístění;
 - (d) v případě poškození nebo zničení Materiálů Sponzora tuto skutečnost neprodleně oznámit Sponzorovi a poskytnout mu součinnost při nápravě vadného stavu; a
 - (e) do 10 dní od skončení Odborné akce vrátit Sponzorovi veškeré Materiály Sponzora, jejichž povaha to umožňuje, nedohodnou-li se Strany jinak.
- 6.2** Pořadatel není oprávněn Materiály Sponzora odstranit, měnit či zakrýt, ani jiným způsobem do nich zasahovat nebo je upravovat.
- 6.3** Poruší-li Pořadatel povinnosti uložené mu touto Smlouvou, je Pořadatel povinen na výzvu Sponzora bezodkladně odstranit závadný stav.
- 6.4** Sponzor je kdykoli oprávněn kontrolovat, zda Pořadatel řádně plní povinnosti, které mu ukládá tato Smlouva a Pořadatel je povinen na požádání poskytnout Sponzorovi informace o plnění těchto povinností. Pořadatel je povinen uchovávat záznamy o plnění svých povinností dle této Smlouvy, jakož i veškerou dokumentaci a účetní doklady související s plněním této Smlouvy, po dobu minimálně 3 let, nestanoví-li právní předpisy dobu delší, a kdykoli je Sponzorovi na jeho žádost bezodkladně zpřístupnit.
- 6.5** Pořadatel je povinen do 10 dní od doručení Sponzorovy žádosti nahradit Sponzorovi jakoukoli újmu, která jim vznikla, ať už přímo či nepřímo v důsledku (i) jakékoli činnosti provedené Pořadatelem na základě této Smlouvy, (ii) porušení povinností uložených touto Smlouvou, nebo (iii) porušení právních předpisů ze strany Pořadatele. Pořadatel je rovněž povinen nahradit Sponzorovi jakoukoli újmu, která jim vznikne z titulu pokuty či jiné sankce uložené orgánem veřejné moci jakéhokoli státu v důsledku případů uvedených v předchozí větě.

7. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SPONZORSKÉHO PŘÍSPĚVKU

- 7.1** Strany potvrzují a souhlasí, že Sponzorský příspěvek poskytnutý na základě této Smlouvy není zamýšlen, ani nebude použit pro soukromé účely či osobní potřebu Pořadatele nebo Zdravotnických odborníků anebo jiných fyzických i právnických osob a že bude použit výhradně na vzdělávací a odborné účely v rámci Odborné akce. Sponzorský příspěvek nebude použit ani na financování

doprovodných kulturních, zábavných či sportovních akcí spojených s Odbornou akcí.

- 7.2** Strany potvrzují, že Sponzorský příspěvek na základě této Smlouvy není poskytnut ani sjednán jako podmínka, podnět k nebo odměna za minulé, současné či budoucí doporučení, předepisování, výdej, nákup, dodávky, prodej či podání konkrétního Výrobku Roche Pořadatelem nebo Zdravotnickými odborníky. Poskytnutím Sponzorského příspěvku není nikterak narušována nezávislost programu a účelu Odborné akce ani nezávislost Pořadatele nebo Zdravotnických odborníků při poskytování zdravotních služeb.
- 7.3** Sponzorský příspěvek není poskytnut za účelem reklamy na Výrobky Roche. Sponzor potvrzuje, že Pořadateli ani Zdravotnickým odborníkům nevzniká na základě této Smlouvy žádná povinnost propagovat tyto Výrobky Roche.
- 7.4** Pořadatel potvrzuje, že přijetím Sponzorského příspěvku neporuší své povinnosti vyplývající z právních předpisů ani jakákoliv jiná etická pravidla nebo pravidla o střetu zájmů, jež jsou pro Pořadatele závazná.
- 7.5** Pořadatel bude se Sponzorským příspěvkem nakládat v souladu s právními předpisy a řádně splní ve vztahu ke Sponzorskému příspěvku své povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel se zavazuje, že Sponzorský příspěvek bude účelně využit v souladu s účelem dle článku uvedeným v této Smlouvě.
- 7.6** Pořadatel se zavazuje zajistit, že Odborná akce bude realizována a Sponzorský příspěvek bude použit plně v souladu s pravidly Etického kodexu AIFP a plně v souladu s právními předpisy, zejména právními předpisy v oblasti farmaceutického průmyslu, prodeje a reklamy léčivých přípravků, poskytování zdravotních služeb a v souladu s pravidly hospodářské soutěže.
- 7.7** Strany potvrzují a souhlasí, že v případě použití Sponzorského příspěvku k úhradě nákladů na účast Zdravotnických odborníků na Odborné akci, bude výběr Zdravotnických odborníků, kteří se Odborné akce zúčastní, náležet výhradně Pořadateli a nebude nikterak ovlivněn Sponzorem. Pořadatel se zavazuje v takovém případě uhradit zdravotnickým odborníkům ze Sponzorského příspěvku v přiměřené výši pouze rozumně vynaložené náklady na:
- (a) ubytování zdravotnických odborníků v místě konání Odborné akce (v kategorii nejvýše First Class, tj. ****, maximálně 24 hodin před a 24 hodin po skončení Odborné akce);
 - (b) registrační poplatky Odborné akce;
 - (c) zajištění přepravy Zdravotnického odborníka v České republice z místa bydliště/pracoviště do místa konání Odborné akce prostředky hromadné dopravy; a
 - (d) stravování, ale jen ve výši a v souladu s podmínkami stanovenými Etickým kodexem AIFP a směrnici vydanými AIFP k jeho provedení, jak je blíže stanoveno v příloze č. 2.

8. DŮVĚRNOST

- 8.1** Pořadatel je povinen utajit veškeré informace, které se dozvěděli v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy a informace, které mu Sponzor sdělí nebo jinak vyplynou z plnění Smlouvy nebo z obchodní činnosti Sponzora či jiné společnosti ze Skupiny Roche, zejména informace o Výrobcích Roche, o klientech, dodavatelích, know-how nebo marketingových strategiích Sponzora či jiných společnostech ze Skupiny Roche („**Důvěrné informace**“).

- 8.2** Pořadatel nesdělí Důvěrné informace třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, právních či daňových poradců („**Spolupracovníci**“) a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné informace:
- (a) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností plynoucích z této Smlouvy Pořadatelem nebo porušením povinností jeho Spolupracovníky, za jejichž porušení Pořadatel dle této Smlouvy odpovídá;
 - (b) které byly Pořadateli známy ještě před tím, než mu je Sponzor poskytl; to neplatí, získal-li je Pořadatel přímo či nepřímo od Sponzora;
 - (c) jejichž samostatným původcem je Pořadatel, a to bez využití informací poskytnutých Sponzorem dle této Smlouvy, ani s odkazem na ni;
 - (d) k jejichž zveřejnění dal Sponzor výslovný písemný či e-mailový souhlas; nebo
 - (e) které byly zveřejněny na základě povinnosti stanovené právními předpisy, nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů veřejné správy.
- 8.3** Pořadatel plně odpovídá za porušení této povinnosti ze strany svých Spolupracovníků tak, jako by Smlouvu porušil sám.
- 8.4** V případě, že Pořadatel zjistí, že došlo nebo může dojít k prozrazení resp. získání Důvěrných informací neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti Sponzora a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku újmy nebo k jejímu maximálnímu omezení, pokud se Strany nedohodnou jinak.
- 8.5** Pořadatel se zavazuje vrátit Sponzorovi na jeho žádost neprodleně veškeré materiály obsahující Důvěrné informace včetně všech případných kopií nebo písemně či e-mailem potvrdí, že tyto materiály, resp. kopie byly zničeny, pokud se Strany nedohodnou jinak.
- 8.6** Pořadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Sponzor je oprávněn poskytnout jiným společnostem ze Skupiny Roche tuto Smlouvu a jakékoli údaje či dokumenty, které mu Poskytovatel v souvislosti s plněním této Smlouvy smluv sdělí či poskytne.
- 8.7** Pořadatel je povinen řídit se ujednáními tohoto článku 8 i po zániku Smlouvy.

9. „DISCLOSURE“ PRAVIDLA; TRANSPARENTNÍ SPOLUPRÁCE

- 9.1** Pořadatel bere na vědomí, že AIFP přijala v roce 2013 Kodex transparentní spolupráce. Kodex transparentní spolupráce je pro Sponzora závazný z důvodu členství skupiny ROCHE v Evropské federaci farmaceutických společností a asociací (EFPIA). Pořadatel bere na vědomí povinnosti Sponzora plynoucí z Kodexu transparentní spolupráce.
- 9.2** Kodex transparentní spolupráce upravuje povinnost zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností Zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím, kteří mají sídlo nebo místo hlavní praxe v ČR, a to na platformě provozované AIFP na stránkách www.transparentnispoluprace.cz. Tato povinnost se vztahuje i na Sponzorský příspěvek poskytnutý Sponzorem Pořadateli na základě této Smlouvy.
- 9.3** Podpisem této Smlouvy Pořadatel berou na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v případě, že tak stanoví předpisy vydané AIFP, budou způsobem v souladu s nimi zpracovávány a zveřejněny na platformě AIFP www.transparentnispoluprace.cz údaje v rozsahu:

- (a) název/obchodní firma Pořadatele,
- (b) sídlo Pořadatele,
- (c) IČO Pořadatele, a
- (d) údaje o výši Sponzorského příspěvku.

9.4 Pořadatel bere na vědomí, že v rámci interního zpracování údajů bude Sponzor zpracovávat ve svých interních IT systémech a elektronických databázích interní identifikace podpořených právnických osob, včetně osob podpořených nepřímo prostřednictvím externích organizátorů a údaje o těchto externích organizátorech, a sledování plateb a plnění jim poskytovaných Sponzorem nebo jinou společností v rámci Skupiny Roche podle pravidel Kodexu transparentní spolupráce, včetně sdílení těchto údajů mezi společnostmi v rámci Skupiny Roche pro účely přeshraniční spolupráce se zdravotnickými odborníky a organizacemi v rámci Skupiny Roche, a dále dokumenty, které jsou zdroji a doklady výše uvedených údajů.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY; ZRUŠENÍ ODBORNÉ AKCE

- 10.1** Kterákoli Strana může od této Smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé Straně, a to v případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 10.2** Sponzor je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v zákonem stanovených případech, zejména pak v případech podstatného porušení povinností Pořadatele stanovených v této Smlouvě; za takové podstatné porušení se považuje zejména porušení povinnosti Pořadatele použít Sponzorský příspěvek a realizovat Odbornou akci plně v souladu s článkem 7.
- 10.3** Sponzor je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy před započítáním Odborné akce v případě, že vyjde najevo, že poskytnutí Sponzorského příspěvku by bylo v rozporu s právními předpisy, s Etickým kodexem AIFP nebo s interními směrnici Sponzora.
- 10.4** Pořadatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případě, že dojde k podstatnému porušení Smlouvy ze strany Sponzora, a tento závadný stav Sponzor nenapraví ani ve lhůtě 30 dní po doručení písemné výzvy k nápravě Pořadatelem.
- 10.5** Odstoupí-li kterákoli Strana od Smlouvy, je Pořadatel povinen do 10 dní od doručení oznámení o odstoupení příslušné Straně vrátit Sponzorovi Sponzorský příspěvek a Materiály Sponzora.
- 10.6** Dojde-li ke zrušení Odborné akce, tato Smlouva se ruší a Pořadatel je povinen do 10 dní od zrušení Odborné akce vrátit Sponzorovi Sponzorský příspěvek a Materiály Sponzora.

11. KOMUNIKACE STRAN

- 11.1** Jakékoliv oznámení, sdělení, souhlas nebo dokument, který má být doručen podle této Smlouvy, může být doručen osobně, kurýrem nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou a/nebo v případech výslovně sjednaných v této Smlouvě může být doručen e-mailem (elektronickou poštou) Straně, které má být doručen. Kontaktní údaje Stran jsou uvedené v záhlaví Smlouvy a v příloze č. 3. Doručuje-li příslušná Strana e-mailem, zašle jej z e-mailové adresy a na e-mailovou adresu uvedenou v příloze č. 3.
- 11.2** Komunikace e-mailem je mezi Stranami přípustná také v případech, kdy tato Smlouva pro komunikaci mezi Stranami nestanoví žádnou zvláštní formu.

- 11.3** Jakékoli oznámení bude považováno za řádně doručené příslušné Straně okamžikem jeho dojití do sféry adresáta.
- 11.4** Každá Strana písemně oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v příloze č. 3. Písemným či e-mailovým potvrzením tohoto oznámení druhou Stranou dojde ke změně kontaktních údajů Strany bez nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

12. FARMAKOVIGILANCE

- 12.1** Zjistí-li Pořadatel během činnosti uvedené v této Smlouvě, že došlo k nahlášení podezření z nežádoucí příhody / specifických okolností a jiných hlášení* / závad v jakosti v souvislosti s použitím Výrobku Roche, který je léčivým přípravkem, musí to do jednoho pracovního dne nahlásit oddělení Sponzora pro bezpečnost léků, a to na kontaktní údaje uvedené v příloze č. 1.

* Těhotenství / kojení, použití v pediatrické/starší populaci, nedostatečná účinnost, předávkování, zneužití / nadužívání, off-label použití, chybné podání léku (včetně zachyceného chybného podání a potenciálního chybného podání), expozice léčivému přípravku v zaměstnání, podezření z přenosu infekčního agens prostřednictvím přípravku a lékové interakce, padělané přípravky (podezření nebo potvrzení) a podezření na nežádoucí příhody ze soudních sporů. Příjemce podpisem této Smlouvy potvrzuje, že mu bylo ze strany Poskytovatele řádně poskytnuto farmakovigilanční školení týkající se hlášení nežádoucích příhod a specifických okolností, jehož obsah je uveden v příloze č. 2.

- 12.2** Při hlášení příhody lékařem nebo spotřebitelem je Sponzor povinen vynaložit náležité úsilí na zjištění a nahlášení věku nebo věkové skupiny pacienta za účelem stanovení potenciálních bezpečnostních signálů specifických pro konkrétní populaci.
- 12.3** Povinnosti Pořadatele uvedené v článku 12 jsou specifikovány ve farmakovigilančním školení pro smluvní partnery v příloze č. 4. Podpisem této smlouvy Pořadatel potvrzuje, že se s tímto školením seznámil.
- 12.4** Kontaktní údaje pro bezpečnostní hlášení jsou uvedeny v příloze č. 3.
- 12.5** Pořadatel je dále povinen za účelem plnění farmakovigilanční povinnosti Sponzora předat Sponzorovi publikace vydané v souvislosti s konáním sponzorované vzdělávací akce, jako jsou zejména sbírky abstraktů, a to neprodleně po finalizaci takové publikace, nejpozději však v den její distribuce. Elektronické publikace budou zaslány na adresu určenou pro bezpečnostní hlášení, tištěné publikace na doručovací adresu Sponzora, s označením „Farmakovigilance“.

13. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY V REGISTRU SMLUV

- 13.1** Pro případ, že Zákon o registru stanoví povinnost tuto Smlouvu uveřejnit v registru smluv, se Strany dohodly, že její uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv zajistí Pořadatel, a to nejpozději do 30 dní od uzavření této Smlouvy a plně v souladu s požadavky Zákona o registru smluv.
- 13.2** Pořadatel se zavazuje vyplnit ve formuláři pro uveřejnění Smlouvy v registru smluv adresu datové schránky Sponzora, aby správce registru smluv mohl Sponzorovi zaslat potvrzení o uveřejnění podle § 5 odst. 4 Zákona o registru smluv.
- 13.3** Strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje jejich obchodní tajemství. Pořadatel je před odesláním Smlouvy správcem registru smluv povinen znečitelnit ty její části, které jsou dle Zákona o registru smluv vyloučeny z uveřejnění, a to zejména ty její části, které obsahují osobní údaje zaměstnanců či jiných pracovníků Sponzora. Pořadatel je dále povinen získat písemný či e-mailový souhlas Sponzora s uveřejněním konkrétní podoby Smlouvy.

- 13.4** Sponzor je oprávněn tuto Smlouvu uveřejnit v registru smluv jedině v případě, že Sponzor její uveřejnění v registru smluv nezajistí sám ve lhůtě ujednané v článku 13.1.
- 13.5** Ujednání tohoto článku 13 se použijí *mutatis mutandis* také na uveřejňování jakéhokoli dodatku k této Smlouvě či její změny v registru smluv.
- 13.6** Pokud Zákon o registru nestanoví povinnost tuto Smlouvu uveřejnit v registru smluv, tento článek 13 se nepoužije.

14. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

- 14.1** Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 14.2** Veškeré případné spory vzniklé z této Smlouvy anebo v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Pokud Strany nevyřeší jakýkoliv spor smírnou cestou do 30 dnů od započetí sporu, bude takový spor včetně otázek platnosti, výkladu, realizace či ukončení práv vzniklých ze Smlouvy řešen věcně a místně příslušným českým soudem, a to dle sídla Sponzora, ledaže právní předpisy stanoví příslušnost výlučnou.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1** Strany ujednaly uzavření této Smlouvy v písemné formě. Písemná forma nabídky/přijetí nabídky je pro účely této Smlouvy dodržena a Smlouva je řádně uzavřena, pokud je nabídka/přijetí nabídky řádně vlastnoručně podepsáno příslušnou Stranou či jejími oprávněnými zástupci a scan řádně podepsaného vyhotovení nabídky/přijetí nabídky je doručen druhé Straně e-mailem či poštou. Sponzor není povinen zaplatit Pořadatel i Sponzorský příspěvek, ani jeho část, dokud Pořadatel tuto povinnost nesplní.
- 15.2** Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, pouze písemně, a to v případě změn Smlouvy číslovanými dodatky, které musí být vlastnoručně podepsány oprávněnými zástupci obou Stran.
- 15.3** Pro tuto Smlouvu a dodatky k ní platí, že návrh jedné Strany je druhá Strana oprávněna přijmout jen bez jakýchkoliv změn či odchylek. V případě přijetí s jakoukoli změnou či odchylkou, Smlouva či dodatek k ní uzavřeny nejsou. V případě, že Pořadatel odkáže v přijetí této Smlouvy nebo dodatku k ní na vlastní obchodní podmínky, k uzavření Smlouvy či dodatku k ní rovněž nedojde. Strany se dohodly na vyloučení aplikace jakýchkoli všeobecných podmínek nebo jiných obdobných podmínek Pořadatele.
- 15.4** Strany vylučují pro účely této Smlouvy použití příslušných ustanovení Občanského zákoníku o adhezních smlouvách, zejména § 1799 a § 1800.
- 15.5** Pořadatel prohlašuje, že uzavření této Smlouvy není v rozporu s podmínkami stanovenými v jakékoliv smlouvě uzavřené s třetí stranou, její plnění z jeho strany nepovede k porušení práv třetích osob, etických standardů, ani použitelných právních, obecně závazných ani interních předpisů.
- 15.6** Strany prohlašují, že veškeré informace, které si poskytly v rámci uzavření této Smlouvy, jsou úplné, pravdivé a správné, a zavazují se oznámit druhé Straně jakoukoliv událost nebo změnu okolností, které by způsobily během doby trvání Smlouvy nekompletnost, nepravdivost nebo nepřesnost poskytnutých informací.
- 15.7** Sponzor se dále zavazuje řídit se Organizačními pokyny a Technicko-bezpečnostními předpisy, které

tvorí přílohu č. 6 a 7. V případě, že v důsledku porušení tohoto závazku bude Pořadatel povinen zaplatit společnosti Veletrhy Brno, a. s. částku zejména z titulu smluvní pokuty či náhrady škody, je Sponzor povinen uhradit Pořadateli částku ve výši odpovídající částce, kterou Pořadatel uhradil společnosti Veletrhy Brno, a. s., a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k úhradě.

- 15.8** Je-li nebo stane-li se jakékoli ujednání této Smlouvy zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ujednání novým ujednáním, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ujednáním a touto Smlouvou jako celkem.
- 15.9** Pořadatel se zavazuje, že nepostoupí ani nezastaví svá práva nebo pohledávky plynoucí z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Sponzora.
- 15.10** Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 15.11** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- (a) příloha č. 1 – Žádost/nabídka o poskytnutí Sponzorského příspěvku;
 - (b) příloha č. 2 – Ceník Služeb;
 - (c) příloha č. 2 – Maximální výše nákladů na stravování zdravotnických odborníků;
 - (d) příloha č. 3 – Kontaktní údaje Stran;
 - (e) příloha č. 4 – Farmakovigilanční školení; a
 - (f) příloha č. 6 – Organizační pokyny BOD
 - (g) příloha č. 7 – Technicko-bezpečnostní předpisy.
- 15.12** V případě rozporů mezi zněním Smlouvy samotné a zněním jejích příloh má přednost znění Smlouvy samotné.

Podpisová strana následuje.

* * *

Podpisová strana

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Sponzor

ROCHE s.r.o.

Datum: .3..4..2019.....

Jméno: Patrik Kronig

Funkce: jednatel

Datum: .4..4..2019.....

Jméno: Robin Turner

Funkce: jednatel

Pořadatel

Masarykův onkologický ústav

Datum: 8. 4. 2019.....

Jméno: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Funkce: ředitel MOÚ

WBS: M129.PER0.8.303, M129.HER9.8.303, M129.TCN1.8.303, M129.KAD0.8.303,
M129.FMO0.8.999, M129.ERI0.8.303, M129.AVA1.8.303, M129.ALC0.8.303

PŘÍLOHA Č. 1

ŽÁDOST/NABÍDKA O POSKYTNUTÍ SPONZORSKÉHO PŘÍSPĚVKU



43. Brněnské onkologické dny
/ 33. Konference pro nelékařské
zdravotnické pracovníky 2019

BOD 2019 – nabídka možností firemní účasti

- sponzorství BOD (generální sponzor, hlavní sponzor, sponzor, partner)/objednávky do 28. 1. 2019
- pronájem výstavních kóji (6, 9, 12 m²) nebo čisté výstavní plochy/objednávky do 28. 1. 2019
- organizace firemních a vzdělávacích sympózií/objednávky do 28. 1. 2019
- organizace firemních workshopů, „advisory boards“ a „investigátorských meetingů“/objednávky do 28. 1. 2019
- inzerce v tištěném programu, ve sborníku a v Konferenčních novinách/objednávky do 28. 1. 2019
- distribuce propagačních materiálů/objednávky do 28. 1. 2019
- finanční podpora soutěží/objednávky do 28. 1. 2019
- další, individuálně domluvené možnosti spolupráce (např. trvalé i dočasné bannery s firemními logy v přednáškových sálech, natáčení a propagace webcastů a další)/objednávky do 28. 1. 2019
- upoutávky, inzerce a videoinzerce v aplikaci pro mobilní telefony a tablety/objednávky do 28. 1. 2019

Generální sponzor

(omezeno na max. 2 generální sponzory)

- Uveřejnění firemního loga na internetových stránkách kongresu vč. prolinku na web společnosti
- Umístění trvalého banneru (v 1m x š 2,5 m) s firemním logem v každém přednáškovém sále BOD
- Umístění reklamního banneru v prostorách registrace
- Umístění reklamního banneru v přednáškovém sále při firemním sympoziu
- Logo a inzerce v programu kongresu – 2 stránky A5
- Logo a inzerce ve sborníku abstrakt – 1 stránka A4
- Výstavní plocha v předsáli v 1. patře pavilonu E, a to až do velikosti 100 m²
- Možnost uspořádání 1 satelitního sympoza a 1 workshopu – celkem 120 minut, s přednostním výběrem času satelitu
- Podpora vybrané sekce
- Promítání loga v přednáškovém sále během přestávek
- Distribuce firemních materiálů – umístění ve stojanech v prostorách registrace
- 15 lékařských registrací zdarma
- 15 vstupenek na společenský večer zdarma
- Vystavovatelské registrace zdarma (max. 15)

Plocha „A“

- Exkluzivní výstavní plocha – největší a ideálně umístěná
- Ideální pro kreativní a jedinečnou prezentaci
- Rozměry 18,3 × 10,5 m, v případě respektování PO a BOZP až 18,3 × 14,8 m
- Světlá výška max. 2,99 m
- Mezi hlavními vstupy k hlavním lékařským sálům (Bakeše, Šprindricha, Wernera)

Cena za statut generálního sponzora: 970 000,- Kč + 21 % DPH

Sponzorský statut je možné si objednat elektronickým registračním systémem, a to nejpozději do 28. 1. 2019.

PŘÍLOHA Č. 2
CENÍK SLUŽEB



XLIII. Brněnské onkologické dny



a

XXXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

10.-12.04.2019

Veletrhy Brno, a.s. – pavilon E

DOTAZNÍK PRO VYSTAVOVATELE

Nedílnou součástí dotazníku je list „Objednávka služeb“

Název organizace (firmy)

.....

IČO/DIČ

Adresa (fakturační)

Jméno a příjmení zástupce organizace popř. kontaktní osoba:

.....


telefon:.....mobil fax

VÝSTAVBA od a. s. Veletrhy Brno – nabídka typové expozice (označte):

a) Základní stánek na klíč (kóje) se standardním níže uvedeným vybavením

Typová expozice 3x2 m

ano/ne



Vybavení expozice:

- 1x Stůl Modul 120/60
- 4x Židle Bystřice I
- 1x Systém Modul 3 police + 1 skříňka
- 1x Věšák samostojný
- 1x Koš PVC
- 1x Zásuvka 220V
- 3x Kloubové svítidlo Fareto
- 1x Rozvaděč

Cena obsahuje:

- Výstavba expozice
- Přívod elektrické energie 2,2 kW
- Vybavení expozice nábytkem
- Celoplošný polep límce
- Koberec zvolené barvy

Celková cena

6 600,- Kč

b) Základní stánek na klíč (kóje) se standardním níže uvedeným vybavením

Typová expozice 3x3 m

ano/ne



Vybavení expozice:

1x Stůl Modul 120/60

4x Židle Bystřice I

1x Židle barová

1 x Info pult

1x Skříňka Octanorm uzamykatelná

1x Věšák samostojný

1x Koš PVC

1x Zásuvka 220V

2x Kloubové svítidlo Fareto

1x Podhled zářivkový (4 trubice)

1x Rozvaděč

Cena obsahuje:

Výstavba expozice

Přívod elektrické energie 2,2 kW

Vybavení expozice nábytkem

Celoplošný polep límce

Koberec zvolené barvy


Celková cena

8 910,- Kč

c) **Základní stánek na klíč (kóje)** se standardním níže uvedeným vybavením

Typová expozice 4x3 m

ano/ne



Vybavení expozice:

1x Stůl Modul 120/60

4x Židle Bystřice I

1x Info pult

1x Židle barová

1x Věšák samostojný

1x Koš PVC

1x Zásuvka 220V

1x Kloubové svítidlo Fareto

2x Podhled zářivkový (2 trubice)

1x Rozvaděč

Cena obsahuje:

Výstavba expozice

Přívod elektrické energie 2,2 kW

Vybavení expozice nábytkem

Celoplošný polep límce

Koberec zvolené barvy

Celková cena

10 428,- Kč

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

NÁBYTEK **Cena (Kč/akci):** **(označte** **křížkem)**

- stůl 120/60 cm	300,- Kč *	[...]
- stůl 80/80 cm	300,- Kč *	[...]
- židle Bystřice I.	300,- Kč *	[...]
- barový pult 105/90/55 cm	1 500,- Kč	[...]
- uzamykatelná skříňka 68/95/45 cm	990,- Kč	[...]
- stojan na prospekty	450,- Kč	[...]

INTERNET

- internet (pevná linka 2 Mbps)	2 500,- Kč	[...]
- internet (pevná linka 5 Mbps)	3 900,- Kč	[...]
- internet (pevná linka 10 Mbps)	4 500,- Kč	[...]
- internet (pevná linka 20 Mbps)	6 900,- Kč	[...]

AV TECHNIKA

- plazmová TV 42"	3 864,- Kč	[...]
- plazmová TV 50"	7 840,- Kč	[...]
- plazmová TV 65"	15 512,- Kč	[...]
- stojan pro TV	560,- Kč	[...]
- DVD přehrávač	392,- Kč	[...]
- datavideoprojektor 2 500ANSI lm	4 480,- Kč	[...]
- rámové plátno 244/183 cm vč. rámu	1 400,- Kč	[...]
- notebook	2 800,- Kč	[...]
- bezdrátový mikrofon (ruka, hlava, klopa)	1 568,- Kč	[...]

EL. PŘÍVODY A VYBAVENÍ **Cena (Kč/akci):** **(označte křížkem)**

- přívod do 1,3 kW/6A (zás. 230V/16A)	2 400,- Kč	[...]
- přívod do 2,2 kW/10A (zás. 230V/16A)	3 250,- Kč	[...]
- přívod do 3,6 kW/16A (zás. 230V/16A)	4 150,- Kč	[...]
- přívod do 6,9 kW/10A (zás. 400V/32A)	6 950,- Kč	[...]
- přívod do 11 kW/16A (zás. 400V/32A)	9 830,- Kč	[...]
- přívod do 17 kW/25A (zás. 230V/32A)	14 100,- Kč	[...]
- přívod do 22 kW/32A (zás. 400V/32A)	16 500,- Kč	[...]
- zásuvka – 230 V	1 000,- Kč	[...]
(k již realizovanému el. přívodu)		
- noční proud(lednička)	1.100,- Kč	[...]
- rozvaděč pro přívod do 6,9kW	800,- Kč	[...]
- rozvaděč pro přívod do 22 kW	1 250,- Kč	[...]

INSTALO PŘÍVODY A VYBAVENÍ

Cena (Kč/akci):

(označte křížkem)

- instalo přívod vč. odpadu	5 900,- Kč	[...]
- kuchyňka (vč. ohřívače, lednice atd.)	5 500,- Kč	[...]

GRAFIKA

- grafika na límec – logo (jednoduché)	500,- Kč*	[...]
- grafika na límec – logo (složitě)	1 500,- Kč	[...]
- grafika na límec – celoplošný polep	dle rozsahu*	
- celoplošný polep fólií	550,- Kč/m2	[...]

OSTATNÍ SLUŽBY A VYBAVENÍ

Cena (Kč/akci):

(označte křížkem)

- kávovar	190,- Kč	[...]
- pressovar	4 500,- Kč	[...]

(vč. 1 kg káva, zapůjčení 12 ks šálek piccolo a grande vč. lžiček, proškolení obsluhy)

- doprava balení kávy v průběhu akce	300,- Kč	[...]
- mikrovlnka	950,- Kč	[...]
- lednička 120 l	1 150,- Kč	[...]
- koberec Venus (výběr barev)	160,- Kč/m2	[...]
- úklid expozice	6,90 Kč/m2/den	[...]
- hosteska	1 500,- Kč/den	[...]
- dekorativní rostlina do 120 cm	552,- Kč	[...]
- dekorativní rostlina do 120 cm – palma	652,- Kč	[...]
- dekorativní rostlina do 180 cm	592,- Kč	[...]
- dekorativní rostlina do 180 cm – palma	692,- Kč	[...]
- dekorativní rostlina do 300 cm	1 200,- Kč	[...]
- ikebana - malá	300,- Kč	[...]
- ikenaba - střední	400,- Kč	[...]
- řezaná kytice – malá	300,- Kč	[...]
- řezaná kytice – střední	500,- Kč	[...]

** Pro vystavovatele využívající výše uvedenou nabídku typové výstavby je tato služba zahrnuta v ceně stánku
Grafika na límci - délka límce 2m (Kč 1.000,-), délka límce 3m (Kč 1.500,-), délka límce 4m (Kč 2.000,-).*

V případě objednávky služeb či typové výstavby méně než 14 dní před akcí

- **Příplatek 20 % z výše uvedených cen**

V případě objednávky služeb či typové výstavby méně než 7 dní před akcí

- **Příplatek 50 % z výše uvedených cen**

V případě objednávky služeb či typové výstavby na místě

- **Příplatek 100 % z výše uvedených cen**

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dotazník prosím zašlete (písemně nebo faxem) **OBRATEM** na níže uvedenou adresu.

DOTAZNÍK MŮŽETE ZASLAT TAKÉ EMAILEM NA:

**Výše uvedené služby je nutné objednat u pořadatele akce do 15. 03. 2019,
s možností úprav do 29. 03. 2019.**

PŘÍLOHA Č. 3

MAXIMÁLNÍ VÝŠE NÁKLADŮ NA STRAVOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ODBORNÍKŮ

Pohoštění nabízené nebo poskytované zdravotnickým odborníkům v souvislosti s propagací nebo zasedáními v České republice nesmí překročit částku 3 000 Kč (včetně DPH) na odborníka za jeden den za jídlo a pití (maximálně 1500 Kč za oběd a 1500 Kč za večeři). Pohoštění smí být v plném rozsahu poskytnuto pouze v případě, že program zahrnuje minimálně 6 hodin vědecké činnosti. Pokud program zahrnuje méně než 6 hodin vědecké činnosti, limit nesmí překročit částku 1500 Kč za pohoštění.

Výše uvedené limity na pohoštění zahrnují jídlo, nápoje, spropitné a DPH za jednoho zdravotnického odborníka.

Náklady na pohoštění v České republice účtované v cizí měně je nutné přepočítat na českou měnu dle aktuálního kurzu ČNB střed tak, aby výsledná částka nepřekročila 3 000 Kč.

PŘÍLOHA Č. 4

KONTAKTNÍ ÚDAJE STRAN

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPONZORA:

ROCHE s.r.o.

Poštovní adresa: Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

Kontaktní osoby:

jméno: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Adresa pro přijímání Faktur:

e-mail: [REDACTED]

Adresa pro kladení dotazů ohledně Kodexu transparentní spolupráce:

e-mail: [REDACTED]

Kontaktní údaje pro bezpečnostní hlášení

Pro místní bezpečnostní hlášení použijte tyto kontaktní údaje:

E-mail: [REDACTED]

Non-stop tel.: [REDACTED]

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POŘADATELE:

Kontaktní osoby:

jméno: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

PŘÍLOHA Č. 5

FARMAKOVIGILANČNÍ ŠKOLENÍ

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH PŘÍHOD A SPECIFICKÝCH OKOLNOSTÍ

Farmakovigilanční (FV) školení Roche pro smluvní partnery

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH PŘÍHOD (AE)?

Jakákoli **nepříznivá změna zdravotního stavu** postihující pacienta, který je příjemcem léčivého přípravku, i když **není známo, zda je v příčinném vztahu k léčbě tímto přípravkem**.

Všechny AE musí být hlášeny Roche i pokud je příhoda popsána v PIL nebo SmPC nebo byla příhoda již hlášena SÚKLu.

HLÁŠENÍ SPECIFICKÝCH OKOLNOSTÍ - nutno hlásit, i když není spojeno s AE!

Těhotenství	Všechna hlášení těhotenství musí být předána Roche, včetně expozice: <ul style="list-style-type: none">- matky před početím, v průběhu těhotenství nebo v průběhu kojení,- otce.
Nedostatečná účinnost	Všechna hlášení nedostatečné účinnosti léčivého přípravku musí být předána Roche.
Předávkování	Podání množství léčivého přípravku, které převyšuje maximální doporučenou schválenou dávku (omylem, úmyslně, jednorázovo nebo kumulativně).
Nesprávné použití	Záměrné a nesprávné podání léčivého přípravku v rozporu s registrací.
Zneužití/nadužívání	Záměrné opakované či jednorázové excesivní používání léčivého přípravku, je doprovázeno škodlivými fyzickými nebo psychickými účinky.
Medication errors/ Chybné podání léku	Jakákoli neúmyslná chyba při předepisování, vydání či podání léčivého přípravku lékařem, lékárníkem či pacientem.
Expozice léčivému přípravku v zaměstnání	Vystavení se působení léčivého přípravku v důsledku profesního či neprofesního zaměstnání.
Podezření na přenos infekčního agens prostřednictvím přípravku (STIAMP)	Jakýkoli organismus, virus či infekční částice, patogenní i nepatogenní se považuje za infekční agens. Na přenos infekčního agens lze usuzovat z klinických symptomů či laboratorních nálezů.
Podezření na padělek či potvrzený padělek	Padělky originálních léků, které se tváří jako originál mohou: <ul style="list-style-type: none">- Obsahovat látky nižší kvality nebo špatné dávky.- Být úmyslně a podvodně špatně označeny s úmyslem zamezit identifikaci zdroje.- Mít padělaný obal, špatné ingredience nebo nižší podíl účinné látky.
Úmrtí	Případy úmrtí by měly být doplněny o chybějící data a měl by být učiněn pokus získat a nahlásit příčinu úmrtí.
Off-label použití	Týká se případu, kdy je léčivý přípravek používán v rozporu s registrací (SmPC, PIL). Na FV oddělení Roche se musí hlásit off-label použití, které není spojené s nežádoucí příhodou v případě, že je off-label použití zřetelně, jasně a dobrovolně nahlášeno/oznámeno hlásitelem, oznámení bylo nevyžádané (není výsledkem cíleného dotazu).

Progrese onemocnění	<p>1. Všechny atypické či akcelerované progrese* onemocnění, které ukazují spíše na nedostatečnou účinnost přípravku Roche</p> <p><i>*Např. rychlejší progrese, než by se očekávalo, nebo může zahrnovat další neočekávané prvky progrese, které mohou být připisovány léčbě podezřelým přípravkem</i></p> <p>A / nebo</p> <p>2. Lékař naznačuje, že progrese je v příčinné souvislosti s léčbou přípravkem Roche (spíše ukazuje na nedostatečnou účinnost) anebo se k příčinné souvislosti nevyjádřil (pak nutno zajistit v rámci doplnění informací).</p>
Interakce	Interakce lék/lék, lék/potrava, lék/zdravotnický prostředek a lék/alkohol.
Léková závislost	Fyzický či psychologický jev činící opakované užívání léku patologickým.
Syndrom z vysazení	Nežádoucí duševní a/nebo fyzická manifestace/příznaky, které se objeví po snížení či přerušení podávání léku.

Všechny nežádoucí příhody a hlášení specifických okolností musí být předány do Roche do 1 pracovního dne od zjištění 4 minimálních kritérií:

- Identifikovatelný pacient - (iniciály, pohlaví, datum narození, věk nebo věková kategorie, pohlaví - nutno hlásit alespoň jedno)
- Identifikovatelný hlásitel - Jméno a dostupné kontaktní informace hlásící osoby (telefon, fax, adresu, email)
- Nežádoucí příhoda nebo specifická okolnost
- Podezřelý lék Roche

Všechny ostatní lékařsky relevantní informace o hlášení musí být rovněž poskytnuty z důvodu umožnění zhodnocení případu.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Musíte zajistit, že všichni zaměstnanci se proškolí před tím, než začnou pracovat na činnostech specifikovaných ve smlouvě.

OCHRANA DAT

Po celou dobu musí být dodržována důvěrnost pacienta.

Roche si nepřije obdržet informace o pacientovi, které jsou v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Nemusíte poskytovat osobní informace, které tento zákon nepovoluje. Postačí identifikace pacienta typu: pohlaví, iniciály, věková kategorie.

KONTAKTY ROCHE – KAM HLÁSIT

Pokud potřebujete nahlásit AE, specifickou okolnost či pokud máte další dotazy ohledně tohoto školení, kontaktujte prosím:

Mobilní číslo: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Pro více informací prosím navštivte <http://www.roche.cz/home/phv.html> nebo použijte QR kód.



PŘÍLOHA Č. 6

ORGANIZAČNÍ POKYNY BOD

Vážení vystavovatelé,


úvodem si Vás dovoluujeme upozornit na nejdůležitější pravidla společné komunikace při přípravě konference "43. Brněnské onkologické dny" a "33. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky" (dále jen akce) v době příprav, jejího konání a při likvidaci expozic (demontáži).

Prosíme Vás, abyste se v zájmu plynulého a oboustranně příjemného průběhu všech tří výše uvedených etap důkladně seznámili se Technicko-bezpečnostními předpisy (dále jen TBP), které jsou uvedeny na samostatné příloze.

- **Vjezdy do areálu výstaviště** - vystavovatelé mohou používat bránu č. 4. Branou č. 4 mohou vjíždět pouze osobní vozidla do celkové hmotnosti do 3,5 t, kde je vyhrazený vjezdový pruh pro vozidla s volným vjezdem. Všechna vozidla musí v areálu výstaviště dodržovat dopravní značení a opustit areál výstaviště každý den nejpozději do skončení provozní doby. Parkování vozidel v areálu výstaviště během noci je nepřipustné. Vjezd vozidel do pavilonů je zakázán. Vjezd užitkových a nákladních vozidel do areálu výstaviště není po dobu konání akce povolen. **Na požádání strážní služby je řidič povinen z důvodu ochrany majetku a. s. Veletrhy Brno i ostatních vystavovatelů nechat zkontrolovat obsah zavazadlového prostoru vozu. Totéž platí i pro vynášení exponátů a materiálů vstupními branami.**
- **Ve výstavních částech a ve foyer sálu E1 není dovoleno řezat koberce**, které budou pod expozicemi, či pod vystavovateli na stávajícím koberci, který je v těchto prostorech celoplošně položen. V případě zjištění poškození tohoto koberce bude účtováno jeho poškození, které bude závislé od jeho rozsahu. Po zkušebnostech z předcházejících akcí je nutné pro návoz materiálů do výstavního prostoru použít pouze mechanizaci, která je opatřena nafukovacími koly. V žádném sále není dovoleno žádným způsobem provádět výrobu/řezat, brousit, tmelit, vrtat, a tak pod./ **Pokud bude zjištěno, že se tak činí, bude naúčtován paušální poplatek v min. částce Kč 20.000,- bez DPH + částka za náročnější úklid, která bude sdělena až po akci dle sdělení od odborného útvaru. V případě přípravy jakékoliv konstrukce v prostoru sálu/ů, je zcela nezbytné, aby pod touto konstrukcí byl položen podkladový materiál, který zabrání poškození, zbarvení či poničení koberce.**
- **Unikové východy**, cesty, požární hydranty, hasicí přístroje a zařízení PO musí zůstat volně a přístupné. Montovaným a demontovaným materiálem, obaly a exponáty nesmí být z bezpečnostních důvodů zastavovány komunikace mezi expozicemi. Ve výstavní hale je povoleno provádět pouze montážní práce. Vyrábět prvky k montáži, provádět plošné nátěry, prášit nebo jinak obtěžovat ostatní vystavovatele je ve výstavních halách zakázáno a bude sankčně postihováno.
- **Akustické reklamní prostředky** a hudební reprodukce jsou dovoleny, pokud neobtěžují sousedy a jejich hlasitost nepřesahuje na hranici stánku 70 dB. Veletrhy mohou při nedodržení této podmínky nařídit zrušení. K hudební produkci na expozici má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu a. s. Veletrhy Brno i souhlas Ochranného svazu autorského ve vztahu k Autorskému zákonu 237/95 Sb.
- **Umísťování vlastní reklamy v areálu výstaviště mimo objednanou plochu není dovoleno. Hromadné rozdávání reklamních tiskovin** nebo jejich shazování nad výstavištěm z objednaných letadel či balonů není bez předchozího souhlasu veletržní správy dovoleno. Své výrobky a služby jste oprávněni propagovat pouze ve vlastní expozici. Zvýšené náklady na zajištění úklidu ploch budou příslušnému vystavovateli vyúčtovány.
- Doporučujeme Vám denně **odevzdávat na příslušné vrátnici pavilonu klíče** od svých uzamčených prostor. Pokud tak neučiníte a v uzamčeném prostoru bude podezření vzniku požáru nebo havárie na instalovaném zařízení, uhradíte také škody vzniklé násilným vniknutím do tohoto prostoru.
- Doporučujeme Vám pojištění exponátů (včetně obalů) pro případ jejich poškození nebo ztráty případně individuální ostrahu expozice (viz část Další důležité informace). Veletržní správa za tyto škody neodpovídá.

Přejeme Vám příjemný pobyt a úspěšná obchodní jednání.

Masarykův onkologický ústav



43. Brněnské onkologické dny

a
33. Konference pro nelékařské
zdravotnické pracovníky

BRNO – výstaviště

10. – 12. 04. 2019

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ, PRŮBĚH A DEMONTÁŽ

(DŮLEŽITÉ INFORMACE
PRO VYSTAVOVATELE
A MONTÁŽNÍ FIRMY)

Žádáme vystavovatele, kteří si
neobjednali výstavbu své expozice u
a.s. Veletrhy Brno, aby předali
fotokopii těchto pokynů své
výstavářské firmě.

MONTÁŽ AKCE

1. PROVOZNÍ DOBA

09.04.2019.....08:00 h.–23:00 h.
10.04.2019.....08:00 h.–14:00 h.

Montážní práce je nutno skončit nejpozději ve 14:00 h. z důvodů řádného úklidu. Elektrický proud včetně osvětlení haly **bude nadále v provozu! Komunikace mezi expozicemi musí zůstat po celou dobu montáže průchozí.**

Objednané a zaplacené technické služby jsou poskytovány po celou provozní dobu montáže maximálně však do 14:00 h.

Předčasnou montáž je nutno objednat nejméně 1 týden před stanoveným termínem začátku montáže akce u pořadatele akce za poplatek 60.000,- Kč bez DPH.

Za překročení doby montáže bude účtována každá započatá hodina sazbou 6.000,- Kč bez DPH.

2. VSTUP A VJEZD DO AREÁLU

Kromě dodržování všeobecných pravidel (zásad), uvedených v úvodu těchto pokynů, je po dobu montáže nutno předkládat na bráně průkaz pro montáž a demontáž.

Tuto tiskovinu obdržíte předem od pořadatele akce. Průkaz pro montáž a demontáž opravňuje také pro vstup do areálu Veletřhy Brno, a.s. Pro vstup do areálu Veletřhy Brno, a.s. je určena vstupní brána pavilonu E.

Vystavovatelé nebo jimi pověřené firmy jsou povinni zaparkovat svoje vozidlo u pavilonu E. Po vyložení nákladu opustí vozidlo prostor a. s. Veletřhy Brno.

Pro vjezd je určena brána č. 4.

Poslední vjezd do areálu 10.04.2019 ve 12:30 h. s posledním výjezdem z areálu ve 14:00 h.

3. VÝSTAVBA EXPOZIC

Veletřhy Brno, a.s., Realizace expozic a servis, které Vám v rámci svých služeb nabízí kompletní výstavářský servis, tj.:

- tvůrčí přípravu při projekčně-výtvarném prostorovém řešení expozice vč. grafických návrhů a el. projektů
- komplexní zajištění realizace projektu
- expozice ze skladeb. Systémů OCTANORM, COMBI, (SYMA), MERO, MONTI i expozice atypické

kontakt:

<http://www.bvv.cz/expozice>

e-mail: [redacted]

Veletřhy Brno a.s., Realizace expozic a servis, Vám dále nabízí **kompletní výstavbu expozic kdekoliv v ČR a v zahraničí.**

Pokud neprovádí výstavbu expozice a.s.

Veletřhy Brno je nutno:

– do 15.03.2019 předložit ve dvojím vyhotovení technický projekt expozice-stánku ke schválení na a.s. Veletřhy Brno, odbor projekce a kontroly **v případě,** že je expozice v nejvyšším bodě vyšší než 3m a jsou použity textilní či rákos. U těchto materiálů musí být doložen atest nehořlavosti či potvrzení o vnitřním (interiérovém) použití. V případě, že nebude atest či potvrzení doloženo, vyhrazuje si společnost Veletřhy Brno,a.s. právo na zajištění jejich impregnace na náklady vystavovatele.

Ing. Věra Staneva: tel.: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]

– převzít výstavní plochu od pořadatele (viz **SERVIS PRO VYSTAVOVATELE**) a po skončení demontáže ji předat zpět v původním stavu.

– dodržet všechna ustanovení TBP

V případě porušení TBP vč. požárních předpisů nebudou zprovozněny přívozy vody a elektro na stánku, event. vybudováním zásteny bude zamezen vchod do expozice.

Při kolaudaci expozic jsou vystavovatelé povinni umožnit členům kolaudační komise prohlídku expozice. Zjištěné závady jsou vystavovatelé povinni ihned odstranit. V opačném případě se vystavují sankčnímu postihu.

PRŮBĚH AKCE

1. PROVOZNÍ DOBA

Akce bude zahájena dne 10.04.2019 ve 14:00 h. Provozní doba:

10. 04. 2019 14:00 h.-18:00 h.
11. 04. 2019 08:00 h.–18:00 h.
12. 04. 2019 08:00 h.–15:00 h.

2. VSTUP DO AREÁLU

Pro všechny dny akce bude vstup do areálu výstaviště vstupní branou pavilonu E. **Při prvním vstupu do areálu je vystavovatel nebo účastník povinen se v registraci, ve foyer přizemí haly E zaregistrovat a poté nosit viditelné registrační jmenovku. Jmenovka také slouží jako vstup do areálu po zbývajících dnech akce.**

Pro vstup do jednotlivých prostor bude jmenovky barevně odlišeny, vstup do jednotlivých prostor bude kontrolován.

3. VJEZD DO AREÁLU

Bude umožněn na základě volného vjezdu. Tento vjezd je potřeba objednat u pořadatele a bude zpoplatněn.

4. PARKOVÁNÍ

Všem účastníkům a vystavovatelům doporučujeme parkování v objektu EXPOPARKING, který je u vstupu do areálu výstaviště před pavilonu E. Provoz objektu je nepřetržitý. Provozovatel parkoviště nezodpovídá za zničení, poškození nebo odcizení odstaveného vozidla ani za věci v něm uložené. V případě zjištění vzniku škody je nutno neprodleně vyrozumět Polici ČR na tel.: [redacted]

DEMONTÁŽ AKCE

1. PROVOZNÍ DOBA

Demontáž je možno začít nejdříve dne 12.04.2019 od 15:00 h. do **21:00 h.**, kdy musí být bezpodmínečně demontáž skončena a plocha předána. V případě nedodržení časového termínu se vystavovatel vystavuje sankci v ceně Kč 10.000,- za každou hodinu, a to i započatou.

2. VSTUP A VJEZD DO AREÁLU

Vstup na demontáž je možný na základě předložení průkazu pro montáž a demontáž od 15:00 hod. Vjezd do areálu je povolen až od 15:00 h. Pro vjezd do areálu výstaviště slouží průkaz pro montáž a demontáž nebo platný placený vjezd na akci.

Vjezd branou č. 4.

Poslední vjezd do areálu 12.04.2019 v 19:30 h. s posledním výjezdem z areálu ve 21:00 h.

3. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE EXPOZIC

Veškeré technické přívozy budou ze strany a. s. Veletřhy Brno budou odpojeny v 16:00 h. Prodloužení doby přívodu el. proudu je nutno objednat u organizátora akce.

Komunikace mezi expozicemi musí zůstat po celou dobu demontáže průjezdné.

Náklady, které vzniknou Veletřhy Brno, a.s. v souvislosti se skladováním a manipulací s neodvezenými exponáty, budou vystavovatelé vyfakturovány. Také vypůjčené a nevrácené předměty (telefony, vybavení kuchyňky ap.) budou ve výši jejich hodnoty fakturovány vystavovatelé. Ponechání jakéhokoliv materiálu na výstavních plochách má povahu odpadu a ten bude po termínu skončení demontáže fyzicky zlikvidován.

SERVIS PRO VYSTAVOVATELE KONTAKTY

1. POŘADATEL AKCE

Masarykův onkologický ústav

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Registrace pro účastníky kongresu je ve dnech 09.- 12.04.2019 ve foyer haly E – přizemí.

Provoz registrace:

09.04.2019 od 14:00 h. – 18:00 h.
10.04.2019 od 07:30 h. – 18:00 h.
11.04.2019 od 07:30 h. – 18:00 h.
12.04.2019 od 07:30 h. – 14:00 h.

2. REKLAMA V AREÁLU

Eliska Holánová

Kancelář č. 225 – pavilon A3

tel.: [redacted]

Zde si můžete objednat reklamní nosiče, plochy, reklamní aktivity a s tím spojené reklamní nebo grafické služby.

3. PROVOZNÍ NÁLEŽITOSTI

Objednávka el. přívodů, vybavení expozic včetně nábytku, slaboproudé přívozy a další služby v rámci výstavby expozic je nutné předem objednat u organizátora akce. Objednávky je možné uskutečnit nejpozději do 15.03.2019, s možností úprav do 29.03.2019.

Kontakt:

tel.: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

TISNOVÁ VOLÁNÍ

v době konání akce

1. LÉKÁŘSKÁ SLUŽBA

lékárská pohotovostní služba – Ponávka 6 (vstup přes Urazovou nemocnici)

tel.: [redacted]

Zubní lékař: objekt vedle Kongresového centra Brno, 1. patro, tel.: [redacted] denně (mimo So a Ne) od 07:30 h.-14:00 h.

2. **POLICIE**
tel.: [redacted] ul. Rybářská 17

3. **HASIČI**

Objekt u 5. brány, tel.: [redacted]

4. **BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK**

V případě úrazu je nutno kontaktovat bezpečnostního technika, tel.: [redacted] v jeho nepřítomnosti zastupuje firma OLMAN ostraha, tel.: [redacted]

5. **PORUCHY – HAVÁRIE**

Havarijní služba pro expozice v pailonu E v době 09.-12.04.2019 tel.: [redacted]

Havarijní služba pevných linek, internet v pavilonu E v době 09.-12.04.2019 tel.: [redacted]

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. **BANKOVNÍ SLUŽBY, SMENÁRNA**
Vnitropodniková banka a.s. Veletrhy Brno – přízemí administrativní budovy tel.: [redacted]

Přijímá:

- platby v hotovosti
 - platby kreditními kartami VISA, AMERICAN EXPRESS, EUROCARD - MASTERCARD, příjem cestovních šeků
 - poskytuje: směnu valut, výplaty v hotovosti na karty VISA, EUROCARD - MASTERCARD
- pracovní doba: Úterý od 09:30 h.-12:00 h.

Bankomaty

Bankomaty ČSOB jsou umístěny ve foyer pav. E možnost použití karet EC/MC, VISA pro výběr hotovosti, druhý bankomat Euronet servis je umístěn v hale F (směrem k hale Z).

2. **POJIŠTĚNÍ**

RENOMIA

Výšková budova – přízemí/dv. č.4 tel.: [redacted]

email.: [redacted]

Na Vaši objednávku provede pojištění či poškození nebo ztráty exponátů vč. prázdných obalů, vybavení a zařízení stánků, zboží, svrsky a věci pracovníků a klientů expozice.

3. **POTRAVINY A NÁPOJE, TEPLÁ JÍDLA**

Na objednávku na expozici dodá

Rychlík catering

tel.: [redacted]

4. **ZÁKAZ VSTUPU A VJEZDU**

Vstup domácích zvířat (psů, koček a pod.) není do areálu výstaviště dovolen ani v době montáže a demontáže akce, ani v jejím průběhu.

Vjezd na jízdních kolech do areálu výstaviště není povolen.


Rekapitulace důležitých informací:

	09.04.2019	10.04.2019	10.04.2019	11.04.2019	12.04.2019	12.04.2019
	Montáž		Průběh konference			Demontáž
Provozní doba pro vystavovatele	08:00–23:00	08:00–14:00	14:00–19:00	07:00–19:00	07:00–15:00	15:00–21:00 čas 21:00 je nutně dodržen
Provozní doba pro účastníky sjezdu	-		14:00-18:00	08:00-18:00	08:00–15:00	-
Vjezd do areálu výstaviště	průkaz pro montáž a demontáž pouze brána č. 4		vjezd na základě volného vjezdu pouze brána č. 4			průkaz pro montáž a demontáž pouze brána č. 4
Vstup do areálu výstaviště	průkaz pro montáž a demontáž		registrační jmenovka			průkaz pro montáž a demontáž

Doporučujeme montážním firmám a vystavovatelům, aby si před vjezdem vypracovali seznam vlastních předmětů vnášených do areálu výstaviště (exponáty, videorekordéry, výstavářské prvky apod.). Seznam je nutno při vjezdu do areálu nechat potvrdit na bráně. Kopii seznamu, opravenou podle skutečnosti (vyškrtnuté, spotřebované nebo zničené předměty) je třeba předložit při vývozu předmětů po skončení výstavní akce. V případě kontroly na bráně mu bez potvrzeného seznamu nebude možno vlastní vnesené předměty z areálu výstaviště vynést.

Schvalování expozic:

U expozic, na kterých budou použity textilie nebo rákos je nutné doložit atest nehořlavosti, popř. potvrzení o vnitřním (interiérovém) použití. V případě, že nebude atest či potvrzení doloženo, vyhrazuje si společnost Veletrhy Brno, a.s. právo na zajištění jejich impregnace na náklady vystavovatele.



TECHNICKO – BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

společnosti Veletřhy Brno, a. s.

aktualizace dne 15. 1. 2018

www.bvv.cz

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1.	Úvod	4
1.1.	Platnost Technicko-bezpečnostních předpisů	4
2.	Technické podmínky výstavby	4
2.1.	Schvalování projektů na veletržní akci	4
2.2.	Schvalování projektů mimoveletržní akce	4
2.3.	Výška expozic	4
2.4.	Patrové expozice	4
2.5.	Architektonické ztvárnění a provoz expozic	4
2.6.	Zavěšování v pavilonech	5
2.7.	Tribuny a hlediště	5
2.8.	Likvidace odpadů	5
2.9.	Propagace výrobků a produktů	6
2.10.	Převzetí a odevzdání výstavní plochy	6
2.11.	Zahájení demontáže	6
2.12.	Vstup a vjezd do areálu	6
3.	Požární ochrana	6
3.1.	Kouření v pavilonech	6
3.2.	Použití pyrotechnických, laserových efektů a umělého kouře	6
3.3.	Použití hořlavých materiálů při výstavbě	6
3.4.	Reklamní poutače	7
3.5.	Svařování a pálení	7
3.6.	Nátěrové hmoty	7
3.7.	Broušení, řezání a hoblování v pavilonech	7
3.8.	Tlakové láhve, nádoby a zařízení s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny	7
3.9.	Umísťování dopravních prostředků se spalovacím motorem	8
3.10.	Užívání tepelných spotřebičů	8
3.11.	Manipulace a skladování materiálů	8
3.12.	Komunikace v pavilonech	8
3.13.	Prostředky PO a požárně-bezpečnostní zařízení	9

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

3.14.	Požárně nebezpečná zařízení	9
3.15.	Požární závady	9
3.16.	Požární hlídky	9
3.17.	Únikové východy	9
3.18.	Ohlašování požáru	9
3.19.	Podmínky požární ochrany pro prodejní stánky na volných plochách v areálu	10
3.20.	Podmínky při zastropení stánku	10
4.	Podmínky z hlediska požární ochrany pro montáž dvoupodlažních expozic v pavilonech a na volných plochách v areálu	
	10	
4.1.	Montáž	10
4.2.	Použité materiály	10
4.3.	Využití patrových expozic	10
4.4.	Schodiště	10
4.5.	Hasící přístroje	10
5.	Energetika	11
5.1.	Elektrické instalace	11
5.2.	Montáž elektrických instalací	11
5.3.	Přípojky energií	11
5.4.	Připojení pracovních strojů a zařízení	11
5.5.	Dodávka elektrické energie	11
5.6.	Odpovědnost a bezpečnostní podmínky	11
5.7.	Zřizování a provoz prozatímních elektrických zařízení	12
5.8.	Dohled nad elektrickým zařízením	13
5.9.	Stlačený vzduch	13
5.10.	Tlakové nádoby	14
5.11.	Voda, ovzduší, odpady	14
6.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	14
6.1.	Základní informace	14
6.2.	Provozovatel, osoba odpovědná za svá provozovaná zařízení	14
6.3.	Doprava v areálu	14
6.4.	Montáž a demontáž	15

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

6.5.	Stavební stroje a technická zařízení	15
6.6.	Práce ve výšce	15
6.7.	Obráběcí stroje	15
6.8.	Použití skla	15
6.9.	Nádrže a galerie	15
6.10.	Mechanizační prostředky	16
6.11.	Zdroj ionizujícího záření	16
6.12.	Jedy a léčiva	16
6.13.	Zbraně, střelivo a výbušniny	16
6.14.	Kabely a technické rozvody	16
6.15.	Zemní práce	16
6.16.	Předvádění exponátů	16
6.17.	Hluk a vibrace	16
6.18.	Úraz	17
6.19.	Informace o možných zbytkových rizicích	17
6.20.	Kontrolní činnost společnosti a odpovědnost vystavovatele či nájemce	17
6.21.	Předání informace	18
7.	Přílohy – zavěšování v pavilonech č. 1-6	19

1. ÚVOD

V zájmu bezpečného provozu akcí pořádaných v areálu brněnského výstaviště vydává akciová společnost Veletrhy Brno tyto **TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY**.

1.1. Platnost Technicko-bezpečnostních předpisů

Tyto předpisy jsou povinni dodržovat všichni vystavovatelé, montážní firmy a všichni kdo provádějí jakoukoliv pracovní činnost v areálu Veletrhy Brno, a.s. (dále jen společnost) a jsou závazné pro příslušné odborné útvary společnosti. Tyto předpisy jsou nedílnou součástí smluv k pronájmu výstavních ploch pro veletržní i mimoveletržní akce.

2. TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Práce spojené s výstavbou a demontáží smí být prováděny vždy pouze v rámci a v souladu s platnými pracovně právními, bezpečnostními a živnostenskými ustanoveními, včetně předpisů požárních, hygienických, týkajících se bezpečnosti práce a zákona o odpadech.

2.1. Schvalování projektů na veletržní akci

Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je povinen předložit na oddělení PO a BOZP společnosti formulář žádosti o schválení expozice (viz. Objednávkový blok/ a nebo web akce pod záložkou „Pokyny pro vystavovatele“). Jednoduché přízemní typové expozice do 30m² včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy). V ostatních případech je nutné předložit projekt expozice ve dvou vyhotoveních (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty na projektanta a realizační firmu, včetně uvedení druhu použitého materiálu pro stavbu expozice) a formulář žádosti o schválení expozice. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek. Schválenou dokumentací se vystavovatel musí prokázat při převzetí vytyčené výstavní plochy.

2.2. Schvalování projektů mimoveletržní akce

U mimoveletržních akcí je nutné předložit na oddělení PO a BOZP společnosti projekt, dispoziční řešení (resp. projekční záměr) ke schválení.

2.3. Výška expozic

Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

(nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty), pokud v podkladech přidělené plochy – rastru není uvedena snížená výška. Výjimky povoluje výhradně veletržní správa. Maximální možná výška expozice v jednotlivých částech pavilonu je dána jeho konstrukcí - přehled těchto výšek je uveden na <https://www.bvv.cz/pronajmy/vystavni-haly/>

2.4. Patrové expozice

Patrové expozice musí splňovat podmínky požární ochrany - viz kapitola 4 'Podmínky z hlediska požární ochrany pro montáž dvoupodlažních expozic v pavilonech a na volných plochách v areálu'. Tyto expozice již ve stádiu záměru nebo studie musí být předloženy k posouzení a schválení požárnímu specialistovi společnosti – oddělení PO a BOZP. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek. Nájemce musí uvést v přihlášce k účasti závazně záměr postavit patrovou expozici na výstavní ploše. Záměr výstavby patrové expozice po podání závazné přihlášky je vyloučen. V případě, že nájemce zruší svůj záměr postavit patrovou expozici po přidělení výstavní plochy, zavazuje se zaplatit veletržní správě smluvní pokutu ve výši 25% z celkové přidělené výstavní plochy - přízemí expozice. U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

2.5. Architektonické ztvárnění a provoz expozic

Nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Zadní nebo boční plochu stěny k sousedním expozicím nad základní výšku expozice 2,5 m je nutno upravit jako bílé plochy tak, aby esteticky nerušily sousední expozice. Výjimky v barevnosti těchto stěn jsou možné pouze s písemným souhlasem souseda. Obrys pronajaté plochy nelze překročit ani nad úroveň stropní konstrukce.

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Veškeré graficky pojednané plochy expozice směrem k sousední expozici lze umístit ve vzdálenosti min. 2 m od hranice sousední expozice (nevztahuje se na jednostranně pojednané grafické límce po obvodu expozice, směřující do uliček). Výjimky jsou možné pouze na základě písemného souhlasu všech sousedících expozic.

2.6. Zavěšování v pavilonech

Zavěšování je povoleno pouze ve stávajících závěsných bodech při dodržení nosnosti závěsných bodů. Ke každé zavěšované konstrukci je třeba předložit projekt vč. statického posudku na oddělení PO a BOZP jako součást schvalovacího řízení. V pavilonech G1 a G2 není možnost zavěšovat konstrukce ze stropu pavilonu v případě zatížení střechy sněhem. V případě, že k projektu není doložen statický posudek je povoleno max. 50 kg zatížení/úvaz. bod. Projekt musí obsahovat mimo jiné i hmotnost celého břemene a zatížení na jednotlivé úvazy. Zavěšená konstrukce na 1 úvazový bod o hmotnosti více jak 20 kg musí být jištěna pojistným lankem. Je zakázáno používat lanové svorky.

Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou - viz přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6 Technicko-bezpečnostních předpisů. Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa.

2.7. Tribuny a hlediště

Tribuny pro diváky při zatemnění musí být vybaveny nouzovým osvětlením a to buď tak, aby intenzita osvětlení na celé hraně každého stupně byla aspoň 0,5 lx anebo v podstupnici a to alespoň jedním svítidlem na každých 1,5 m délky stupně.

Mezi dvěma za sebou následujícími řadami sedadel, lavic, stolů apod. musí být zabezpečen volný průchod. Nepřípevněná sedadla v řadách musí být v každé řadě navzájem spojena proti posunutí a převrácení.

Největší dovolený počet sedadel v jedné

řadě dle ČSN 73 0831: Při uličce z jedné

Při sílce vlněného průchodu mezi řadami sedadel v mm				
Do 449	450 - 499	500 - 549	550 - 599	600 a více
strany	8	9	10	11

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Při uličkách z obou stran

Při šířce volného průchodu mezi řadami sedadel v mm				
Do 449	450 - 499	500 - 549	550 - 599	600 a více
14	16	18	20	22

Pokud jsou řady sedadel ukončeny po obou stranách uličkou s navazujícími východy odpovídající šířky, určené pouze pro osoby z jednoho směru evakuace, je možné počet sedadel v jedné řadě zdvojnásobit, po schválení projektu na oddělení PO a BOZP společnosti.



Únikové cesty z hlediště nesmí vést jevištěm ani požárními úseky jevištní části objektu. Doporučuje se, aby únikové cesty (uličky apod.) v hledišti nesměřovaly směrem k jevišti.

2.8. Likvidace odpadů

Do kanalizačních vpustí, umyvadel a výlevků je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických látek, které by znečišťovaly nebo jinak ohrožovaly životní prostředí. Tyto nespotřebované látky je vystavovatel povinen (nebo jím pověřená firma) na svoje náklady odvézt a zlikvidovat.

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

2.9. Propagace výrobků a produktů

Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. Při hromadném rozdávání reklamních tiskovin mimo expozici nebo při jejich shazování nad výstavištěm z objednaných letadel či balónů budou vystavovateli nebo propagované firmě vyúčtovány zvýšené náklady na úklid pavilonů nebo areálu vyvolané uvedenou činností.

Je zakázáno vylepování informačních a propagačních materiálů na stěny, okna nebo jiné části konstrukce pavilonů.

2.10. Převzetí a odevzdání výstavní plochy

Vystavovatel, nájemce (montážní firmy) nebo jimi pověřený realizátor je povinen před zahájením montáže řádně převzít přidělenou výstavní plochu od správce objektu, kterému je povinen předložit potvrzení o úhradě pronájmu výstavní plochy a technických přívodů. Po skončení demontáže musí vystavovatel, nájemce (montážní firmy) nebo jím pověřený realizátor odstranit a odvézt na vlastní náklady veškerý použitý materiál včetně koberců, PVC, dřevotřísky, lepících kobercových pásek a zbytků lepidel, apod. a předat čistou plochu zpět správci objektu.

2.11. Zahájení demontáže

Před ukončením stanovené provozní doby v poslední den výstavní akce není dovoleno odstraňovat exponáty, provádět demontáž a likvidovat stánek. Demontáž může být zahájena až po ukončení akce.

2.12. Vstup a vjezd do areálu

Vstupy a vjezdy do areálu během montáže, průběhu akce a demontáže jsou řešeny v Organizačních pokynech vydaných pro jednotlivé akce.

3. POŽÁRNÍ OCHRANA

3.1. Kouření v pavilonech

Ve všech výstavních pavilonech a ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru je zakázáno kouření. Platí i pro elektronické cigarety. Tento zákaz platí v plném rozsahu při přípravě (montáži), vlastní akci, demontáži a na všech akcích konaných ve výstavních pavilonech v areálu výstaviště. Kouření je povoleno jen na vyhrazených venkovních místech a v stavebně odděleném prostoru, který je vyhrazen ke kouření a vybaven nehořlavými popelníky a označen u vstupu zjevně viditelnou grafickou značkou "Kouření povoleno".

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

3.2. Použití pyrotechnických, laserových efektů a umělého kouře

Provozování pyrotechnických, laserových a světelných efektů, otevřeného ohně a umělého kouře ve výstavních pavilonech nesmí mít vliv na požárně bezpečnostních zařízení a v souladu s platnými předpisy je lze provozovat až po předchozím projednání se zaměstnanci oddělení PO a BOZP společnosti a po jejich schválení a stanovení případných opatření. Smí být použity pyrotechnické efekty pouze pro použití ve filmu, televizi a pro scénické a stolní salonní efekty dle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a vyhlášky ČBÚ č. 288/2015 Sb., o provádění ohňostrojních prací. Případné pořádání ohňostrojů na volných plochách, manipulace s otevřeným ohněm, popř. jiné pyrotechnické a obdobné efekty podléhá i nařízení Jihomoravského kraje č. 1/2013, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

3.3. Použití hořlavých materiálů při výstavbě

Pěnový polystyrén, fólie z plastů, textil ze syntetických vláken, rákos, sláma, papír, lepenka apod. není povoleno používat pro výstavbu expozic, výplně stěn, zastropení a poutače. Všechny tyto lehce hořlavé konstrukční materiály pro výstavbu expozic s funkcí střechy nebo plášťů včetně dekorací nelze použít z hmot stupně hořlavosti C2 a C3 nebo musí být impregnovány proti ohni. V konstrukcích střech, stropů a podhledů se nesmí použít hmot, které při požáru odkapávají nebo odpadávají. Totéž platí i u samostatných jednopodlažních objektů s membránami, stanovými a podobnými konstrukcemi a to i na volných plochách.

Vystavovatel je povinen před zahájením prací předložit na oddělení PO a BOZP společnosti o této hořlavé úpravě platný protokol (atest) akreditované české zkušebny nebo protokol oprávněné firmy o impregnaci použitého hořlavého materiálu proti ohni, jako součást formuláře žádosti o schválení projektu viz. bod 2.2. (včetně uvedení použitého impregnačního prostředku) a vzorek upraveného (impregnovaného) materiálu. Dekorační materiály z umělých hmot, které nejsou
v

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

samožhášivé úpravě (polystyrén, fólie z plastů, plexisklo, polykarbonát apod. je nepřípustné používat. Při výstavbě samostatných jednopodlažních objektů na volných plochách musí být pro materiál lehkých pláštů s funkcí střechy či obvodové stěny (membránové, stanové a jiné obdobné vyztužené či nevyztužené textilie, různé fólie apod.) při kapacitě nad 199 osob užito pouze nehořlavých hmot, při kapacitě do 199 osob lze užít hmot stupně hořlavosti nejvýše C2 a C3.

Při výstavbě stánků o výšce přes 3 metry s použitím hořlavých materiálů je vystavovatel (montážní firma) povinen předložit výpočet požárního zatížení, provedený podle ČSN 73 0802 čl. 6. Výpočet musí předložit před zahájením stavby na oddělení PO a BOZP, jako součást formuláře žádosti o schválení projektu. Max. hodnota vypočteného požárního zatížení je 60 kg/m² (tab. A.1 pol. 3.8 ČSN 73 0802). Vystavovatel (montážní firma) je zodpovědný za to, že se stavbou stánku nebude započato před písemným schválením oddělení PO a BOZP.

3.4. Reklamní poutače

Reklamní poutače umístěné nad expozicemi (balóny, apod.) musí být odsouhlaseny samostatně při dodržení následujících podmínek:

- poutače nesmí překročit povolenou výšku výstavby stanovenou pro jednotlivé pavilony
- poutače nesmí být umístěny nad komunikacemi
- k plnění smí být použity pouze nehořlavé a nevybušné plyny
- reklamní balónky a poutače nesmí stínit hlásičům EPS

3.5. Svařování a pálení

Při svařování a řezání kyslíkem, elektrickým obloukem nebo jiným způsobem tepelného spojování nebo dělení kovů, musí být pracovní prostor chráněn proti oslnění a odletujícím jiskrám včetně ochrany podlahové krytiny tepelně izolující nehořlavou podložkou. Tyto činnosti mohou provádět jen osoby, které mají platný doklad opravňující k těmto pracem. Spojování lepenky, vodovodních instalací, plastů pomocí otevřeného ohně mohou provádět jen osoby prokazatelně poučené o této činnosti. Svařovací soupravy s plyny (včetně lahví s propan-butanem) musí být po ukončení prací odstraněny z prostoru pavilonu. Tyto práce mohou být započaty až po vydání písemného povolení zaměstnancem oddělení PO a BOZP společnosti a správcem objektu za podmínky, že před jejich započatím budou provedena veškerá písemně stanovená požárně-bezpečnostní opatření.

3.6. Nátěrové hmoty

Vystavovatel (montážní firma) nesmí jakkoliv používat nátěrové hmoty na bázi nitrocelulózy, stejně jako skladovat tyto materiály v prostoru stánku. Ve výjimečných případech, jako je např. čištění zbytků lepidel po odstraněných kobercových páskách, musí být práce s hořlavými kapalinami, případně jejich skladování projednáno se zaměstnancem oddělení PO a BOZP společnosti.

3.7. Broušení, řezání a hoblování v pavilonech

Práce, při kterých vzniká i drobný hořlavý odpad (hoblovačky, drtiny atd.) může povolit správce objektu s podmínkou, že používané stroje a nářadí mají nainstalovány vaky nebo odsávání. Průběžně pak musí být prováděn úklid hořlavého odpadu. Ihned po skončení těchto prací bude odpad vyvezen mimo prostor pavilonu vč. odstranění hořlavého prachu, při

těchto pracích vzniklého. Práce, při kterých vzniká nadměrný hořlavý odpad a velká prašnost (např. při neúčinném odsávacím zařízení, řezání celých balíků dřevotřísky, strojním broušení tmelů desek SDK) jsou z důvodu požární bezpečnosti i s ohledem na sousední expozice v pavilonech

3.8. Tlakové láhve, nádoby a zařízení s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny

Ve výstavních pavilonech - stavbách pro shromažďování většího počtu osob je zakázáno umisťovat a provozovat tlakové láhve, nádoby a zařízení s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny. Pokud jsou součástí předváděného exponátu nebo technologie, je jejich používání podmíněno schválením vedoucího oddělení PO a BOZP.

Vystavovatel (montážní firma) je povinen předem tento záměr oznámit na oddělení PO a BOZP a předložit příslušnému odbornému zaměstnanci doklad o provedené tlakové zkoušce nádoby, vedení instalace a příslušenství.

Základní podmínky provozu:

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- a) za provozu nesmí být zařízení ponecháno bez dozoru,
- b) při dočasném opuštění místa provozu nebo v době nepřítomnosti obsluhy musí být uzavřen lahvový ventil a všechny uzávěry zařízení,
- c) celé zařízení musí být zajištěno proti manipulaci nepovolanými osobami.

3.9. Umísťování dopravních prostředků se spalovacím motorem

Umísťování dopravních prostředků se spalovacím motorem v pavilonech není dovoleno. Pokud dopravní prostředek slouží jako exponát, musí být zbaven pohonných látek (mimo minimálního množství pro výjezd) a elektrického zdroje – musí být odpojen akumulátor. Pokud to způsob elektroinstalace vozidla nedovolí, musí být tento případ nahlášen na vrátnici pavilonu, z důvodu zvýšeného dohledu v mimoprovozní době.

U exponátů s vlastním zdrojem elektrické energie musí být tento zdroj odpojen od instalovaných spotřebičů po ukončení prezentace nebo nejpozději do konce provozní doby každého dne výstavy.

3.10. Užívání tepelných spotřebičů

Užívání tepelných spotřebičů všeho druhu tuzemskými i zahraničními vystavovateli je dovoleno po splnění těchto podmínek:

- a) spotřebiče musí být v nezávadném technickém stavu a mohou být užívány jen k těm účelům, pro které byly vyrobeny,
- b) pro tepelné spotřebiče, které nemají v dokumentaci předepsanou bezpečnou vzdálenost od hořlavých povrchů (např. podlahové krytiny, zařizovacích předmětů apod.), musí být dodržena bezpečná vzdálenost podle ČSN 06 1008 tab. 1 dle Vyhl. 23/2008 části 8,
- c) nemůže-li být tato podmínka z důvodu prostorové těsnosti splněna, musí být hořlavé konstrukce zabezpečeny nespalným tepelně izolujícím obkladem (sádkokarton, lignát) a vzdálenost spotřebičů od obkladu musí být 20 cm, přičemž musí obklad přesahovat okraje spotřebiče do boku 10 cm a nad spotřebič 30 cm,
- d) topidla, která usměřují tepelné sálání do jednoho místa, musí být instalována tak, aby v tomto prostoru do vzdálenosti 1 m nebyly žádné hořlavé nebo nespalné hořlavé materiály a předměty,
- e) pokud jsou topidla instalována na hořlavých nebo nespalných hořlavých stolech, policích, atd., musí být podložena nespalnou tepelně izolující podložkou,
- f) každý spotřebič, který není výrobcem zhotoven pro provoz bez dozoru, nesmí být bez tohoto dozoru ponechán v provozu a musí být písemně určena odpovědná osoba za provoz spotřebiče. Při odchodu musí být spotřebič prokazatelně odpojen od sítě. V pavilonu E instalované nebo předváděné tepelné spotřebiče nesmí vyvíjet teplotu vyšší než 40 st. C.

3.11. Manipulace a skladování materiálů

Manipulace, skladování a montážní práce s exponáty, obaly, prodejním a jiným

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

materiálem v únikových cestách, instalačních chodbách, v těsné blízkosti hasebních prostředků a zařízení elektrických rozvodů (rozvaděčů, rozvoden) jsou zakázány. Nepotřebné materiály (části montážních prvků, obaly, apod.) musí být průběžně denně z pavilonu vyklíženy. Jakýkoliv materiál nesmí být s ohledem na požární bezpečnost ukládán za stánky a na jeho stropní konstrukce.

V případě nedodržení stanoveného času pro odstranění beden a jiného balícího materiálu má veletržní správa právo nechat na náklady vystavovatele veškeré obaly odstranit bez nároku vystavovatele na náhradu.

3.12. Komunikace v pavilonech

Vystavovatel (montážní firma) zodpovídá za to, že vnitřní komunikace (uličky mezi expozicemi) budou trvale volné a současně bude zachován volný vstup do všech prostor a volný prostor i kolem obvodových stěn v místech instalovaného technického zařízení a prostředků PO.

3.13. Prostředky PO a požárně-bezpečnostní zařízení

Požární hydranty, přenosné hasicí přístroje, hlásiče požáru, apod. (požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany), které je v areálu, výstavních pavilonech instalováno je možno použít jen v případě požáru. Použití, poškození, případné zneužití, přemísťování a jiná manipulace s nimi musí být ihned nahlášená na oddělení PO a BOZP společnosti a správci objektu.

Musí být zachován volný přístup ke všem elektrickým rozvaděčům, hlavním vypínačům a uzávěrům, hlásičům EPS, požárními hydrantům, hasicím přístrojům apod. V případě, že zařízení bude přístupné, ale nebude viditelné je nutno označit jeho umístění příslušnou bezpečnostní značkou.

3.14. Požárně nebezpečná zařízení

Zřizování a instalování udíren, pekáren a jiných požárně nebezpečných zařízení v areálu výstaviště musí být předem projednáno se zaměstnancem oddělení PO a BOZP společnosti, který po provedených požárně-bezpečnostních opatřeních vydá povolení k provozu těchto zařízení. Při rozsáhlých a složitých zařízeních bude požadováno vyjádření o požární bezpečnosti od zaměstnance provozovatele odpovědného za PO.

Předměty a zařízení, které svými vlastnostmi ohrožují požární bezpečnost osob a majetku, nesmí být používány.

3.15. Požární závady

Požární závady, které nemohou být odstraněny vlastními prostředky a silami, musí být neprodleně ohlášeny na oddělení PO a BOZP společnosti, správci objektu nebo požární hlídce a na vrátnici pavilonu. Rovněž tak je nutné hlásit požární závady, které ohrožují požární bezpečnost, i když byly způsobeny jinými účastníky.

3.16. Požární hlídky

Preventivní požární hlídky při akcích sledují a kontrolují stav požární ochrany a činí opatření v mezích platných předpisů. Vystavovatelé, pořadatelé akcí (montážní firmy) jsou povinni členům požárních hlídek umožnit přístup do všech prostorů. Při porušení platných předpisů jsou členové požární hlídky oprávněni požadovat okamžitou nápravu. V případě neúčinnosti upozornění, a pokud je to v jejich silách, jsou členové požární hlídky oprávněni sami fyzicky zasáhnout. Při hrubém porušení předpisů o PO, které by mohlo mít za následek ohrožení zdraví a života osob, jsou členové požární hlídky oprávněni požadovat okamžité přerušování popřípadě ukončení akce.

3.17. Únikové východy

Všechny východy z objektu musí být volně přístupné. Řešení složitých technických

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

problémů, požárních závad, způsob a možnosti jejich odstranění musí být projednáno včas (tj. před zahájením prací nebo akce) se zaměstnancem oddělení PO a BOZP společnosti.

3.18. Ohlašování požáru

Vystavovatel, pořadatel akcí (montážní firma) je povinen zajistit, aby každý vzniklý požár, i když byl uhašen vlastními silami, byl co nejrychleji ohlášen ohlašovně požárů na telefon č. 541 152 200 na oddělení PO a BOZP společnosti a správci objektu.

3.19. Podmínky požární ochrany pro prodejní stánky na volných plochách v areálu

Prodejní stánky na volných plochách lze umisťovat ve vzdálenosti nejméně 4 metrů od vstupů a vjezdů do pavilonů a nesmí zasahovat svým profilem do prostorů únikových východů. Tyto stánky rovněž nesmí zasahovat do nástupních ploch určených pro hasičská vozidla (vyznačeny žlutými pruhy na vozovce nebo dopravní značkou „Zákaz zastavení“). Venkovní prodejní stánky, ve kterých se používají elektrické tepelné spotřebiče a tepelné spotřebiče, k jejichž provozu se používá plynné, kapalně nebo tuhé palivo, musí být vybaveny hasicími přístroji, nejméně 1 ks PHP s náplní hasiva min. 5 kg s odpovídající hasební schopností.

3.20. Podmínky při zastropení stánku

V pavilonech P, E, F a V jsou v podhledech objektu rozmisťovány rozstříkové hlavice samohasícího zařízení. Případní zastropení stánku nebo šikmo či horizontálně umístěných textilních plachet musí být provedeno v souladu s normativní

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

přílohou E platné ČSN 73 0831 a materiálu s otvory o min. rozměrech 3 x 3 mm nebo 2 x 4 mm v nenapnutém stavu, aby byla zajištěna ochranná funkce samohasícího zařízení. Podíl otevřené plochy nesmí být menší než 50 % na každý m². Vlastnosti použitého materiálu je nutno prokázat platným "protokolem o zkoušce" české akreditované zkušebny nebo protokolem o provedené impregnaci proti ohni a účinnost přípravku doložit platným "protokolem o zkoušce" české akreditované zkušebny.

4. PODMÍNKY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY PRO MONTÁŽ DVOUPODLAŽNÍCH EXPOZIC V PAVILONECH A NA VOLNÝCH PLOCHÁCH V AREÁLU

4.1. Montáž

Montáž dvoupodlažních expozic může být prováděna na volných plochách mimo požárně nebezpečný prostor stávajících objektů, v přízemí pavilonů A, B, C, D, E, F, G1, G2, H, P, V a Z a na galerii pavilonu B a C pouze se zábradlím za dodržení těchto podmínek.

Montáž smí být prováděna na schválených rastroch s odstupem všech stěn a stropů druhého nadzemního podlaží 3 m od komunikace. Tento odstup nemusí být dodržen, pokud okraj druhého podlaží tvoří pouze 1 m vysoké zábradlí, nebo nosná konstrukce má prokázanou požární odolnost (např. výpočtem).

4.2. Použité materiály

Montáž bude prováděna jen z prvků odsouhlasených z hlediska požární ochrany (hořlavost a toxicita při tepelné destrukci). Použité materiály nosné konstrukce musí splňovat požadavek na požární odolnost dle ČSN 730802 a ČSN 730831.

Ostatní konstrukce musí splňovat:

- stěnové výplně = třída B (nesnadno hořlavé) nebo třída A (nehořlavé),
- podlahy, podhledy = třída A nebo třída B,
- výplně skleněné nebo plexi v 1. patře: při nedodržení odstupů 3 m od komunikace lze používat bezpečnostní skla, plexiskla nebo polykarbonátu s požárním atestem.

K projektu je nutno dodat požární zprávu nebo atest o požární odolnosti konstrukce. V žádném případě se nepovoluje používat k montáži jiné materiály, než schválené, nebo tyto materiály obkládat jinými hořlavými materiály.

4.3. Využití patrových expozic

Expozice budou využívány jako jednací, kancelářské nebo výstavní prostory bez zvláštního požárního nebezpečí. Dále se nepovoluje v prostorách stánků skladování snadno hořlavých látek nebo kapalin. Rovněž zde nesmí být

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

předváděny stroje nebo zařízení, které by mohly být iniciátory vzniku požáru.

4.4. Schodiště

Při použití točitého schodiště smí být uvažováno s obsazením 30 míst, a při použití přímého schodiště s obsazením 55 míst k sezení ve druhém nadzemním podlaží. Při použití více schodišť se počty osob násobí.

Situování schodišť musí umožnit únik do prostoru bez překážek a úniková trasa nesmí vést pod druhým nadzemním podlažím, pokud jeho konstrukce nemá prokázanou odolnost proti ohni.

4.5. Hasicí přístroje

Pro zajištění rychlého a účinného požárního zásahu musí být expozice vybaveny vhodnými hasicími přístroji, nejméně 1 ks PHP 6kg na každých i započatých 200 m² zastavěné půdorysné plochy každého podlaží. Pokud vystavovatel tyto hasicí přístroje nemá, budou na expozici za úplaty dodány oddělení PO a BOZP.

5. ENERGETIKA

5.1. Elektrické instalace

Elektrické instalace vystavovatelů, která mají být připojena na rozvodnou síť areálu společnosti, musí v plném rozsahu vyhovovat požadavkům elektrotechnických předpisů platných v ČR (ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení, zejména pak ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a ČSN 33 2000-7-711 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – výstavy, přehlídky a stánky).

5.2. Montáž elektrických instalací

Smí provádět pouze odborná organizace (firma s příslušným oprávněním vydané organizací státního odborného dozoru podle zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění O státním odborném dozoru nad bezpečností práce a vyhlášky č.73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení) a to dle dokumentace obsahující situační schéma a jednotlivé obvody (jejich jištění, materiál, příkony spotřebičů a zařízení). U zásuvek musí být určen účel jejich užití. Dokumentace je podkladem k provedení výchozí revize el. instalace a bez této dokumentace nemůže být revize provedena. Každá prozatímní elektrická instalace musí být před připojením na rozvodnou síť společnosti na místě revidována. To je doloženo výchozí revizní zprávou, která musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č.73/2010 Sb. Revizi provádějí revizní technici organizací pro tuto činnost pověřených společností.

5.3. Přípojky energií

Se provádí výhradně prostřednictvím projektového týmu technických přívodů společnosti. Vystavovateli je zakázáno poskytovat elektrickou energii z rozvodu společnosti jakékoli třetí osobě. V případě porušení tohoto ustanovení se vystavovatel dopouští porušení Energetického zákona a bude odpojen přívod elektrické energie jak vystavovateli, který elektrickou energii poskytl, tak i třetí osobě, která elektrickou energii neoprávněně odebírala.

5.4. Připojení pracovních strojů a zařízení

Vystavovatelé či nájemci na vyžádání odpovědného nebo pověřeného pracovníka BVV musí ke každému pracovnímu stroji nebo zařízení s elektrickým zařízením, před připojením na rozvodnou síť společnosti, předložit prohlášení o shodě pověřenému reviznímu technikovi, případně protokoly o kontrolách strojních zařízení, podle ustanovení ČSN EN 60204- 1 ed.2 Elektrická zařízení strojů – všeobecné požadavky (viz. též návaznost na nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí).

Spotřebiče připojované na elektrický rozvod (instalaci) musí odpovídat požadavkům

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

příslušných předmětových (výrobních norem) a jejich bezpečnost musí být doložitelná revizemi dle ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.

Bez předložení požadovaných dokladů nesmí být žádný pracovní stroj nebo spotřebič připojen na rozvodnou síť společnosti.

5.5. Dodávka elektrické energie

Nárok na dodávku el. energie vzniká vystavovateli do dohотовené expozice (u které byla provedena výchozí revize) dva dny před zahájením veletrhu (výstavy) a zaniká zpravidla v 19,00 hod. posledního dne akce (není-li v Organizačních pokynech akce stanoveno jinak). Vystavovatelům, kteří vyžadují elektrickou energii dříve než dva dny před zahájením veletrhu (výstavy), bude umožněn dřívější odběr elektrické energie na základě vyplnění příslušného požadavku a to po splnění technicko-bezpečnostních předpisů. Pro nájemce jsou termíny sjednány samostatnou smlouvou o nájmu nebytových prostor.

Veškerá prozatímní elektrická zařízení v pavilonech i na volných plochách se centrálně zapínají zpravidla v 8,00 hod. a vypínají rovněž centrálně v 19,00 hod. (není-li v Organizačních pokynech akce stanoveno jinak), kromě zásuvek určených pro chladničku, pokud jsou objednány. Technologická zařízení vyžadující trvalou dodávku el. proudu se musí objednat samostatně. Pro nájemce jsou termíny sjednány samostatnou smlouvou o nájmu nebytových prostor.

5.6. Odpovědnost a bezpečnostní podmínky

Společnost dodává el. energii o napětí 230/400 V s tolerancí +10 a -10%. Dojde-li však z důvodu poruch na místní nebo distribuční síti k překročení uvedené tolerance, nenese společnost odpovědnost za škodu způsobenou na el. zařízení vystavovatelů či nájemců.

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Vystavovatel či nájemce nesmí zasahovat do elektrického rozvodu společnosti a je povinen umožnit přístup pověřenému reviznímu technikovi a kontrolním orgánům Oblastního inspektorátu práce (OIP) do všech prostorů expozice, z důvodu revize a kontroly elektrického zařízení.

V průběhu montáže expozice, sestavování a seřizování exponátů (strojů), provozu nebo demontáže nese vystavovatel či nájemce (montážní firma) plnou odpovědnost za zajištění bezpečnosti osob přítomných na expozici a v prostorách využívaných pro montáž a demontáž (pracovníci, hosté atd.)

Instalace, u nichž bude shledáno revizním technikem pověřeným společností porušení těchto uvedených ustanovení, budou odpojeny od dodávky elektrické energie.

5.7. Zřizování a provoz prozatímních elektrických zařízení

Prozatímní elektrická zařízení instalovaná při výstavních akcích v areálu společnosti musí být provedena podle ČSN 34 1090 a ČSN s ní souvisejících zejména je nutno dodržet následující podmínky:

- a) ochrana před úrazem elektrickým proudem se provede automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-7-711. Všechny zásuvkové obvody do 32A a všechny koncové obvody, musí být chráněny proudovým chráničem s citlivostí do 30 mA. Ochranný vodič musí spojit všechny elektrické zařízení použité na expozici, vyjma přístrojů a spotřebičů třídy ochrany II a III. Ochrana živých částí zařízení se provádí dle platných norem a předpisů.
- b) pro el. instalaci stánku, expozice nebo jiných konstrukčních či stavebních celků u nichž není použito materiálů hořlavých, je možno použít šňůr a kabelů typu CYKY, H05RN-F, H05VV-F, popřípadě kabelů a šňůr s obdobnými technickými vlastnostmi zajištěnými proti mechanickému poškození, upevněných vhodným způsobem, tak aby byla zajištěna bezpečnost tohoto vedení a neporušení jeho pláště. Spojování použitých kabelů a šňůr je povoleno systémem zásuvka - zástrčka, nebo v instalačních krabicích pro tento účel v elektrotechnice používaných. Spoje musí být provedeny v uzavřených svorkách tak, aby jejich přechodový odpor nepřesahoval hodnotu 0,1 ohmů a musí být odlehčeny od tahu z důvodu nežádoucího rozpojení. Propojovací vodiče musí mít měděné jádro s průřezem nejméně 1,5 mm². Nesmí být použito pro rozvod silnoprůdu vodičů s jednoduchou izolací typu YH. U vícenásobných zásuvek musí být nepoužité zásuvky zajištěny proti možnému zneužití (černý odběr). Je zakázáno používat roztrójky a jejich modifikace.
- c) pro el. instalaci provedenou na stánku, expozici nebo jiných konstrukčních či stavebních celcích, které jsou (nebo jejich část) provedeny z materiálů hořlavých, na nichž jsou vodiče uloženy, lze použít kabelů CYKY, H05RN-F, H05VV-F, popřípadě jiných kabelů a šňůr s požadovanými vlastnostmi. Spoje musí být provedeny tak jako v bodě

2. Jištění vedení v této expozici musí být o jeden stupeň nižší než je stanoveno pro použitý typ vodiče. Prochází-li vedení stěnou provedenou z hořlavého materiálu, musí být uloženo v trubce, bezpečně chránící před možným požárem. Příslušenství, jako jsou spínače, zásuvky, a rozvodné krabice musí být podloženy nehořlavou, tepelně izolující podložkou o síle 5 mm kopírující okraje namontovaného předmětu, popřípadě je možno použít předmětů určených pro montáž na hořlavém podkladě nebo do hořlavého podkladu. I v tomto případě nesmí být použito pro rozvod el. instalace vodičů o průřezu menším než 1,5 mm² a vodičů s jednoduchou izolací a je zakázáno používat

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

otevřených lustrových svorek nebo jejich náhrad. Zakazuje se používat vodiče typu YH.

- d) svítidla musí být v provedení vyhovujícím ČSN 33 2000-7-711 a pro jejich montáž a použití platí následující ustanovení:
- výška svítidla nad podlahou je min. 1,8 m, nejsou-li provedena a RT odsouhlasena jiná bezpečnostní opatření,
 - namontování osvětlovacích těles na stavební prvky z materiálů hořlavých je přípustné pouze tehdy, je-li dodržena některá z následujících podmínek pro montáž těchto spotřebičů (bez rozdílu napětí, na které je těleso provozováno): jsou-li osvětlovací tělesa všestranně uzavřena a výrobcem opatřena značkou, která značí, že těleso je určeno pro montáž na, nebo do hořlavého podkladu. Jsou-li osvětlovací tělesa opatřena podložkou z nehořlavého materiálu, tepelně izolujícího materiálu o minimální síle 5 mm, kopírující montážní plochu předmětu. Jsou-li osvětlovací tělesa umístěna a upevněna ve vzdálenosti nejméně 20 mm od upevňovací plochy z materiálu hořlavého.

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- e) konstrukce nebo stavební prvky či celky, v nichž jsou vzájemně vodivě spojeny kovové části konstrukce a větší kovové celky, na nichž jsou namontována elektrická vedení a zařízení se musí spojit s ochranným vodičem, obvykle s ochrannou svorkou rozvaděče.
- f) v provedené el. instalaci expozice (stánku), vyjma ledničků musí být zajištěna možnost vypnutí hlavním vypínačem v případě potřeby a nebezpečí. Hlavní vypínač expozice musí být umístěn tak, aby k němu byl možný kdykoliv přístup.
- g) pokyny ke zřízení a montáži osvětlení malého napětí dle požadavku ČSN 33 2000-7-715 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím

Osvětlovací zařízení malého napětí se stává z následujících komponentů:

- přívodu 230 V (primární strana)
Napájecí transformátor osvětlení malého napětí bývá zpravidla připojen na síť šňůrovým vedením přes zásuvku 230 V v rozvodu stánku. Jako flexibilního vedení lze použít šňůr typu H05RN-F, H05VV-F o nejmenším průřezu 1,5 mm². V případě použití tohoto zařízení platí stejná podmínka jako v bodě c) a d).
- transformátoru
Transformátor je požadován bezpečnostní ochranný, odolný proti zkratu a v izolovaném obložení, s příslušným označením od výrobce splňující požadavky ČSN EN 61558-2-6. Při instalaci na hořlavý materiál musí tento transformátor splňovat stejné podmínky, jako platí v bodě 4 pro svítidla. Není dovoleno používat transformátorů otevřeného provedení. Příkon transformátoru je nutno volit dle připojeného počtu osvětlovacích těles, např. 6 těles á 50 W = 300 W cca 300 VA. Příkon transformátoru je obvykle udáván ve VA. Sekundární strana transformátoru musí být jištěna alespoň proti přetížení. Elektronicky řízené transformátory mohou být v provozu bez jištění sekundárního vývodu za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: transformátor je odolný proti zkratu, proti přehřátí má zabudovanou tepelnou pojistku, jeho vinutí je jištěno proti přetížení jsou-li dodrženy podmínky jeho provozu, dané výrobcem ve vztahu k druhu vedení, délce vedení a průřezu vodiče.
- vývodu obvykle 12 V (sekundární strana)
Vedení, pokud není pro tento účel konstruováno a vyrobeno autorizovaným výrobcem musí být až po světelný zdroj provedeno z vodičů izolovaných. Nejmenší možný průřez Cu vodičů je povolen 1,5 mm² a dále potom v závislosti na velikosti protékajícího proudu a délce vedení vzhledem k úbytku napětí.
- osvětlovacích těles
Osvětlovací tělesa musí být vybavena krytem světelného zdroje (žárovky) nebo musí být použito žárovky s ochranným sklem. Dále platí pro jejich montáž též bod d).

5.8. Dohled nad elektrickým zařízením

Prozatímní elektrická zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

pracovníka znalého s vyšší kvalifikací, který provádí častou a pečlivou kontrolu celého prozatímního zařízení, okamžitou nápravu zjištěných závad apod. dle požadavků ČSN 341090.

U krátkodobých akcí (zpravidla do 3 dnů), které neorganizuje společnost Veletrhy Brno, a.s. zajišťuje dohled společnost Veletrhy Brno, a.s. na náklady nájemce.

U akcí trvajících zpravidla déle než 3 dny, které neorganizuje společnost Veletrhy Brno, a.s. zajišťuje dohled nájemce (pořadatel-provozovatel). Jméno zaměstnance nebo název organizace zajišťující dohled nad prozatímním el. zařízením budou uvedeny ve smlouvě uzavřené mezi pořadatelem a společností.

5.9. Stlačený vzduch

Stlačený vzduch se dodává o tlaku v provozním rozmezí 0,6 – 1 MPa. Rozvodné potrubí je před uvedením do provozu pročištěno. Není však vyloučeno, že se za provozu vyskytnou v potrubí částičky vody nebo zrněk pevných částic. Případně potřebný ochranný filtr si musí vystavovatel obstarat sám.

Nárok na dodávku vzniká vystavovateli dva dny před zahájením veletrhu (výstavy) a zaniká zpravidla v 19,00 hod. posledního dne akce (není-li v Organizačních pokynech akce stanoveno jinak).

5.10. Tlakové nádoby

Tlakové nádoby je možno provozovat pouze v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 18/79 Sb. O vyhrazených tlakových zařízeních a ČSN 690012. U zařízení musí být k dispozici pro předložení průvodní technická dokumentace a zařízení musí mít platné revizní zkoušky. Bez platné průvodní technické dokumentace nebude provoz těchto zařízení povolen. Nárok na dodávku stlačeného vzduchu a vody je obdobný jako u elektrické energie.

5.11. Voda, ovzduší, odpady

Nájemce (pořadatel) je povinen dodržovat zákon o vodách č. 254/2001 Sb., zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a související předpisy.

Nárok na dodávku vzniká vystavovateli dva dny před zahájením veletrhu (výstavy) a zaniká zpravidla v 19,00 hod. posledního dne akce (není-li v Organizačních pokynech akce stanoveno jinak).

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

6.1. Základní informace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajišťována ve smyslu Zákona č.262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Vstupujte jen na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam jste byli pracovně vysláni. Pohybujte se jen po vyznačených komunikacích, kde není chodník, zásadně chodte vlevo. Dejte pozor na naražení, zakopnutí o uložený materiál nebo nářadí.

Nepohybujte se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti. Nevstupujte do rozvodů trafostanic a regulačních stanic plynu.

Nepracujte bez pověření se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zařízením. Dbejte pokynů dopravního, bezpečnostního a požárního značení.

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Respektujte zvukové signály řidičů vozidel při navážení materiálu.

Nevstupujte na pracoviště Veletrhy Brno, a.s. pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na pracovištích a přinášet alkohol na pracoviště je zakázáno.

6.2. Provozovatel, osoba odpovědná za svá provozovaná zařízení

Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví je plně v povinnosti nájemce, vystavovatele(pořadatele), montážních firem který je z hlediska odpovědnosti za provoz považován za provozovatele.

Jedná se především o provozování vyhrazených technických zařízení:

- elektrická zařízení (výchozí revize před uvedením do provozu, dohled nad provozem prozatímních elektrických zařízení-rozvodů)
- plynová zařízení, tlakové nádoby(revize, průvodní technická dokumentace tlakových nádob, jejich předepsané ukotvení)
- zdvihací zařízení (revize)

6.3. Doprava v areálu

Při dopravě v areálu je nutné dodržovat Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o provozu na pozemních komunikacích společně s vyhl. č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a platný Dopravní řád společnosti.

Nejvyšší povolená rychlost:

- všech vozidel na komunikacích společnosti (pokud není omezena příslušnou dopravní značkou) je 30 km/hod

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- ve výstavních pavilonech, skladových a jiných objektech je povolena nejvyšší rychlost 5 km/hod

Řidiči jsou povinni přizpůsobit rychlost jízdy shora uvedeným rychlostem, povaze nákladu, viditelnosti, stavu vozovky případně okamžité dopravní situaci.

Za účelem zajištění bezpečnosti návštěvníků v době konání veletrhů a výstav je provoz vozidel v prostorách areálu značně omezen. Pokud bude nutno výjimečně v tuto dobu provádět přepravu, je řidič povinen dát přednost chodcům, omezit rychlost jízdy tak, aby byla dosažena maximální bezpečnost chodců.

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel do výstavních pavilónů bez povolení správce pavilonu

Parkovat motorová vozidla není povoleno v místech, kde je to zakázáno příslušnou dopravní značkou, před vstupy a vjezdy do pavilónů a budov, v blízkosti uzávěrů vody, podzemních a nadzemních hydrantů, na vyhrazených místech stání pro požární vozidla (žluté pruhy na vozovce), na chodnících, vegetaci v areálu, na vyznačených výstavních venkovních plochách (značky s čísly na komunikaci, bíločervené pásy, oplocení) a tam, kde by při zastavení byl průjezd menší než 3 m. Jestliže je nutné v těchto prostorách zastavit, (např. při dovozu vystavovaných předmětů nebo materiálu na výstavbu výstavního stánku apod.) zodpovídá vystavovatel (montážní firma) za to, že řidič zůstane u vozidla, aby v případě potřeby mohl s vozidlem odjet. Parkování je povoleno jen na vyznačených parkovištích.

6.4. Montáž a demontáž

Při montáži, demontáži a při provádění veškerých stavebních prací v areálu společnosti je nutno respektovat předpisy o dodržování bezpečnostních podmínek při provádění stavebních prací podle NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

6.5. Stavební stroje a technická zařízení

Při provozu stavebních strojů a při práci na technických zařízeních je nutné dodržovat Vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

6.6. Práce ve výšce

Veškeré práce ve výšce nebo hloubce budou probíhat dle NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

6.7. Obráběcí stroje

Obráběcí stroje na kovy, dřevo a jiné pevné hmoty, pokud budou v provozu, musí být opatřeny ochranným štítkem proti odletujícím třískám. Brusky, pokud budou v provozu a jejichž kotouče mají větší obvodovou rychlost než 10 m/sec., musí mít kryty z kotlového plechu alespoň 10 mm silného nebo z tvarového železa stejné odolnosti. Proti odletujícím jiskrám je třeba umístit ochranné štítky.

Pro předvádění strojů a zařízení mohou být ve stánku (v určeném skladě) zásoby surovin (hořlavých materiálů) na 1 den.

6.8. Použití skla

Při použití tabulového skla ve stáncích musí být hrany opracovány nebo chráněny tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí poranění. Celoskleněné stavební dílce musí být označeny ve výšce očí. Spodní hrana skla na obvodu expozice musí být minimálně ve výšce 50 cm od země, aby nedošlo k prokopnutí. Smí se používat jen skel, která vyhovují bezpečnostním požadavkům.

6.9. Nádrže a galerie

Jakékoliv otevřené nádrže, jejichž horní okraj není alespoň 30 cm nad podlahou je nutno náležitě ohradit dvoutyčovým zábradlím 90 cm vysokým.

6.10. Mechanizační prostředky

Pro zdvihadla, vysokozdvížené vozíky, jeřáby, silniční vozidla všech druhů a autokary, pokud mají být v předváděcím provozu, musí být ze strany vystavovatele zabezpečeny tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci cizí osobou i v době mimo předvádění.

6.11. Zdroj ionizujícího záření

Vystavovatel, který hodlá vystavovat jakýkoliv zdroj ionizujícího záření jiný, než nevýznamný podle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů případně během akce s ním nakládat, je povinen tuto skutečnost ohlásit nebo požádat v dostatečném předstihu o potřebná povolení Státní úřad pro jadernou bezpečnost a to v souladu s citovaným zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Doklady prokazující splnění ohlašovací povinnosti nebo vlastnictví potřebného povolení předložit na oddělení PO a BOZP společnosti před vlastním umístěním zdroje v areálu Vlastní přeprava radionuklidových zdrojů musí být zajištěna oprávněnými přepravci a dopravci v souladu s požadavky na přepravu nebezpečných látek třídy 7 dle zvoleného druhu dopravy (ADR, RID, IATA).

Ochranné kryty zářičů musí být voleny tak, aby v nejbližším okolí v místě možného průchodu návštěvníků nebyly překročeny příslušné limity a zajištěna optimalizace radiační ochrany v souladu s ustanoveními Hlavy IV citované vyhlášky o radiační ochraně. U všech zařízení se zdroji ionizujícího záření je nutno zajistit jejich uložení tak, aby bylo zabráněno jejich zcizení nebo manipulaci neoprávněnou osobou.

6.12. Jedy a léčiva

Vystavovatelé léčiv a omamných látek smějí vystavovat pouze atrapy. Nesmějí se rozdávat vzorky léčiv a omamných látek. Jedy a ostatní látky obecně škodlivé nesmějí být vystavovány.

6.13. Zbraně, střelivo a výbušniny

Zbraně a jejich podstatné části mohou být vystavovány pouze ve vitrínách řádně zajištěných proti případnému zcizení. Zbraně a střelivo vystavované ve větším množství musí být hlídány na vlastní náklad vystavovatele, a to nepřetržitě po dobu konání akce, i v době pracovního klidu.

Výbušniny a rozbušky nesmějí být vystavovány. Vystavovány mohou být pouze jejich atrapy. Odpalovací přístroje a jiný k tomu potřebný materiál musí být zajištěny proti případnému zcizení.

6.14. Kabely a technické rozvody

Veškeré kabely a technické rozvody musí být vedeny v technických šachtách, v

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

případě vyvedení kabelu či technického rozvodu ze šachty k expozici je nutno ho zabezpečit proti uvolnění např. kabelovým mostem či přechodem. Kabely a technické rozvody není možné vest v komunikacích a únikových východech. Elektrické kabely je zakázáno protahovat dveřmi a vraty z důvodu možného jejich přestřižení a poškození, nutno zabezpečit přechodem či ochranou lištou.

6.15. Zemní práce

Veškeré zemní práce v areálu výstaviště související s předváděním vystavovaných stavebních a zemních strojů a jakékoli zásahy do budov a zařízení v krytých a na volných plochách areálu jsou možné výlučně na základě písemného povolení, které uděluje správce objektu.

6.16. Předvádění exponátů

Exponáty, které budou předváděny v provozu mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné. Na vyžádání kontrolních orgánů - zaměstnanec oddělení PO a BOZP společnosti nebo zaměstnanec OIP musí se prokázat příslušným oprávněním.

6.17. Hluk a vibrace

Dodržujte hygienické limity hluku a vibrací ve vnitřních a venkovních prostorech stanovené pro denní a noční dobu dle NV 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací.

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

6.18. Úraz

V případě úrazu zaměstnance cizího zaměstnavatele, návštěvníka na expozici vystavovatele, právnické a fyzické osoby provádějící pracovní činnost na pracovištích společnosti je vystavovatel povinen vzniklý úraz nahlásit na oddělení PO a BOZP společnosti, telefonní číslo [REDAKCE] a ostraže areálu na hlavní vrátnici, v případě nutnosti bude přivolána první pomoc a zabezpečeno zdravotnické ošetření.

6.19. Informace o možných zbytkových rizicích

Informujeme Vás o možných zbytkových rizicích, které vyplývají z naší činnosti:

- neoprávněný vstup na pracoviště nebo do vymezeného prostoru při provádění práce ve výšce,
- pád materiálu z výšky při vertikální nebo šikmé dopravě materiálu,
- pád použitého zdvihacího mechanismu při vertikální nebo šikmé dopravě,
- pád materiálu, nářadí z výšky při neopatrné manipulaci,
- pád osob z výšky při nedodržení zásad kolektivního nebo osobního zajištění,
- uklouznutí po blátivém, namrzlém terénu, nebezpečí plynoucím z prohlubní a jiných nerovností terénu,
- naražení, zakopnutí o uložený materiál nebo nářadí,
- riziko výskytu prachu, hluku, vibrací,
- popálení rozstříkem kovu při broušení, svařování, apod.,
- úraz elektrickým proudem při přejezdění špatně zakrytých kabelů,
- úraz při přejezdění přívodů stlačeného vzduchu,
- úraz a následný požár při přejezdění přívodů technických plynů pro svařování,
- vznik požáru při nedostatečném odstranění nebo zakrytí lehce vznětlivých látek,
- pohyb vozidel při navážení nebo odvážení materiálu,
- nerespektování zvukových signálů řidiče nebo jiných předem určených signálů,
- možný pád zavěšeného břemene a vznik úrazu, pokud by se osoba pohybovala pod ním nebo v jeho nebezpečné blízkosti,
- přejetí pohybujeícím se mechanismem i ručně vedeným v případě nedodržení bezpečné vzdálenosti, t.j. min. 2 m od jeho maximálního dosahu nebo v místě, na které osoba nevidí a neopustit je po zvukovém znamení,
- vznik úrazu při prodlévání v prostoru otáčení, couvání, popojíždění vozidel,
- úraz při neoprávněném použití nástrojů, strojů, zařízení, při odstranění krytů, apod.,
- provádění jakékoliv činnosti pro vlastní potřebu,
- neohlášení vzniklého nedostatku nebo závady,
- popálení, opaření při neoprávněném vstupu do kotelen nebo výměňkových stanic,
- vznik úrazu, popálení při nedodržení příkazů bezpečnostních a požárních tabulek,
- nedodržení příkazů a upozornění dopravních značek,
- úraz při nebezpečném vystupování a nastupování do vozidla,
- úraz při přelézání, přeskakování a výstupu na dopravníky nebo opírání sebe nebo předmětů o jejich konstrukci a pásy,
- úraz při neoprávněném vstupu do rozvodny, trafostanice, regulační stanice plynu,
- pád na schodech v případě mokré obuvi nebo podrážky.

6.20. Kontrolní činnost společnosti a odpovědnost vystavovatele či nájemce

Za účelem bezpečného provozu expozic vystavovatel, nájemce (montážní firma) při provozu, montáži, demontáži expozic zodpovídá za dodržování těchto pokynů, technicko-bezpečnostních předpisů vydaných pro akce pořádaných v areálu výstaviště, všeobecných požárních i bezpečnostních předpisů a všech platných nařízení a pokynů odpovědných zaměstnanců společnosti a bere na sebe veškerou

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

zodpovědnost vůči škodám na zdraví osob a škodám na majetku, kterou by sobě i jiným způsobili jeho zaměstnanci, stejně jako zaměstnanci jeho subdodavatelů (osoby, které se zdržují s jeho vědomím na pronajatých prostorách společnosti).

Dodržování těchto pokynů a podmínek bude kontrolováno odpovědnými zaměstnanci společnosti, kolaudační komisí, požárními hlídkami a prozatímní elektrická zařízení osobami s elektrotechnickou kvalifikací. Vystavovatel, nájemce (montážní firma) je povinen jim umožnit přístup do všech částí expozic.

Vystavovatel, nájemce (montážní firma) bere na vědomí, že v případě porušení a neplnění ustanovení výše uvedených podmínek je společnost oprávněna je vyloučit z účasti na výstavě, popřípadě zamezit vstup do expozice.

6.21. Předání informace

O veškerých možných rizicích, informacích a pokynech v oblasti Technických podmínek výstavby, Požární ochrany, Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Energetiky v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s. musí být informováni všichni vaši zaměstnanci, právnické a fyzické osoby provádějící pracovní činnost v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s.



7. PŘÍLOHY – ZAVĚŠOVÁNÍ V PAVILONECH Č. 1-6

Příloha: 1


Příhradová konstrukce – varianty

Varianta A) Příhradová konstrukce bez poutače / s bílou výplní bez grafiky

- možno umístit na hrany sousedních expozic, bez nutnosti dalšího schvalování sousedů



Komunikace





Příloha: 2


Příhradová konstrukce – varianty

Varianta B) Příhradová konstrukce s grafickou výplní

- umístění minimálně 1m od hrany sousedních expozic
- umístění blíže než 1m od hrany sousedních expozic možno pouze s jejich písemným souhlasem



Komunikace




Příloha: 3

Příhradová konstrukce – varianty

Varianta C) Příhradová konstrukce s bílým poutačem směrem k sousedním expozicím

- umístění minimálně 1m od hrany sousedních expozic
- umístění blíže než 1m od hrany sousedních expozic možno pouze s jejich písemným souhlasem





Příloha: 4

Příhradová konstrukce – varianty

Varianta D) Příhradová konstrukce s grafickým poutačem směrem k sousedním expozicím

- umístění minimálně 2m od hrany sousedních expozic
- umístění blíže než 2m od hrany sousedních expozic možno pouze s jejich písemným souhlasem






Příloha: 5

Příhradová konstrukce – varianty

Varianta E) Příhradová konstrukce s jednostranným grafickým poutačem směrem do uliček

- možno umístit na rohy sousedních expozic (směrem do uliček), bez nutnosti dalšího schvalování sousedů
- grafický poutač nesmí být otočen přímo do sousedních expozic (viz. varianta D)



Příloha: 6

Příhradová konstrukce – varianty

Varianta F) Příhradová konstrukce s oboustranným grafickým poutačem směrem do uliček

- možno umístit na rohy sousedních expozic (směrem do uliček) ve vzdálenosti minimálně 1m od hrany sousedních expozic
- grafický poutač nesmí být otočen přímo do sousedních expozic (viz. varianta D)

