

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

č.

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační složka státu

IČ: 00020338, DIČ: CZ00020338

se sídlem: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

jednající: Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

kontaktní osoba: Ing. Karel Navrátil

Telefo

E-mai

(dále jen jako „**kupující**“) na straně jedné

a

Bartoň a Partner s.r.o.

se sídlem: Chvátkovice 580, 779 00 Olomouc

IČ: 26810093, DIČ: CZ26810093

jednající: Bc. Markéta Nesvadbová, prokurista společnosti

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27441

(dále jen jako „**prodávající**“) na straně druhé

(dále též společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu

I.

Úvodní ustanovení

1.1.Smluvní strany uzavírají tuto rámcovou kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2019-2021.

Článek II.

Předmět smlouvy

2.1.Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s dodávkami zboží specifikovaného v příloze č. 1 „**Specifikace osobních ochranných pracovních prostředků**“ (dále jen „osobní ochranné pracovní prostředky“ nebo „OOPP“) a v příloze č. 2 „**Mycí, čistící a dezinfekční prostředky**“ (dále jen „MČDP“) této smlouvy.

2.2.Požadavky na OOPP:

- Prodávající bude poskytovat pouze ty OOPP, u nichž výrobce nebo dovozce posoudil shodu vzorku OOPP autorizovanou osobou (zkušebnou) dle nařízení vlády

č. 21/2003 Sb. (na výrobek se umísťuje označení „CE“). Prodávající dodá příslušné certifikáty nejpozději při převzetí objednaného zboží.

Článek III.

Náhradní plnění

3.1. Prodávající prohlašuje, že je zaměstnavatelem více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Prodávající dále prohlašuje, že do výše hodnoty uhrazené za dodané zboží dle této smlouvy v daném kalendářním roce pro kupujícího rezervuje limit uvedený v § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Realizace dílčích smluv na dodávky

4.1 Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží a kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek této smlouvy.

4.2 Kupující se uzavřením této smlouvy nezavazuje k minimálnímu nebo výhradnímu odběru zboží.

Článek V.

Kupní cena

5.1 Kupní ceny zboží jsou stanoveny v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy a budou platné po dobu platnosti smlouvy, s výjimkou ujednání dle bodu 5.3. Dále bude prodávajícím poskytována sleva ve výši **10 %** z platného ceníku na ostatní zboží neuvedené v příloze č. 1 a č. 2.

5.2 Kupní ceny zboží stanovené v příloze č. 1, příloze č. 2 a v aktuálně platném ceníku prodávajícího pro zboží neuvedené v příloze č. 1 a č. 2 jsou ceny nejvýše přípustné, které nelze překročit. Ceny obsahují veškeré náklady prodávajícího nutné k realizaci předmětu této smlouvy i dílčích kupních smluv.

5.3 Kupní ceny zboží stanovené v příloze č. 1 a č. 2 lze měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

5.4 Úhrada kupní ceny bude prováděna u dodávek zboží po řádném dodání dílčích dodávek na základě platebního dokladu dle čl. VI. této smlouvy.

5.5 Kupující neposkytuje zálohy ani jiné platby předem.

Článek VI.

Platební podmínky

6.1 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dílčí dodávky (objednávky) zboží na základě platebního dokladu (faktury) s veškerými náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající bude oprávněn vystavit platební doklad (fakturu) až po řádném dodání zboží na základě objednávky. Platební doklad doručí kupujícímu v elektronické podobě na adresu

podatelna@ukzuz.cz. Pokud platební doklad nebude mít veškeré zákonné náležitosti, je kupující oprávněn ho ve lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu k doplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodlení s úhradou kupní ceny, přičemž po vystavení opraveného platebního dokladu běží lhůta splatnosti dle bodu 6.3 tohoto článku znovu.

- 6.2 Kupující je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.
- 6.3 Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu převodem na účet ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení příslušného platebního dokladu kupujícímu. Platební doklad se považuje za doručení dnem, kdy byl doručen elektronicky na adresu: podatelna@ukzuz.cz. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu kupujícího.

Článek VII.

Dodací podmínky

- 7.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží dle dílčích objednávek nejpozději do 10 pracovních dnů poté, co prodávající obdrží od kupujícího objednávku dle článku IV. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.2 Na základě požadavků kontaktních osob je prodávající povinen provést předvedení požadovaného zboží s možností vyzkoušení všech velikostí v místech svého obchodního zastoupení. Tato povinnost se vztahuje zejména k objednávkám, kde je to vzhledem k povaze zboží nutné (oblečení a obuvi). Kupující převezme až zboží řádně vyzkoušené (tam kde je vyzkoušení nutné).
- 7.3 Kontaktní osoby jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.
- 7.4 Místa obchodního zastoupení prodávajícího jsou uvedena v příloze č. 4 této smlouvy.
- 7.5 Prodávající je povinen dodat zboží nové, řádně zabalené, ve standardní kvalitě a v dohodnutém množství.
- 7.6 Vlastnické právo k dodávanému zboží a nebezpečí škody na věci přejde z prodávajícího na kupujícího okamžikem jejich převzetí kupujícím v místě plnění.
- 7.7 Prodávající se zavazuje, že pokud dojde v průběhu trvání této smlouvy k technologickým změnám zboží, dodá po předchozím písemném souhlasu kupujícího prodávající zboží, které nejvíce odpovídají vlastnostem původně nabízeného zboží za stejných podmínek a stejné kupní ceny, které jsou stanoveny touto smlouvou, nebude-li kupujícím stanoveno jinak.
- 7.8 Na dodávané osobní ochranné prostředky poskytne prodávající kupujícímu záruku v délce nejméně **24 kalendářních měsíců**, pokud výrobce či dodavatel zboží neposkytuje záruku delší. Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy obdrží od kupujícího písemnou reklamaci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- 8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou plateb dle této smlouvy zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platným právním předpisem.
- 8.2 Pokud bude prodávající v prodlení s dodáním kterékoliv dodávky zboží, zejména nedodá-li zboží ve lhůtě uvedené v bodě 7.1 nebo dodá jiné zboží než objednané či neumožní předvedení požadovaného zboží s možností vyzkoušení všech velikostí dle bodu 7.2, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčí objednávky za každý i započatý den prodlení s dodáním zboží. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena prodávajícímu. Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na úplnou náhradu vzniklé škody.

Článek IX.

Doba trvání smlouvy a ukončení smluvního vztahu

- 9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 05. 2021 nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1 800 000 Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dřív.
- 9.2 Smluvní strany mohou ukončit platnost této smlouvy písemnou dohodou, výpovědí nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
- 9.3 Výpověď může tuto smlouvu kterákoliv ze smluvních stran, a to bez udání výpovědního důvodu. Výpovědní doba je 1 kalendářní měsíc a počátek běhu výpovědní doby nastane první den kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 9.4 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.
- 9.5 Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, zavazují se smluvní strany provést vzájemné vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k ukončení smlouvy.

Článek X.

Změna smlouvy

- 10.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.

Článek XI.

Doručování

- 11.1 Veškerá oznámení týkající se smlouvy, dokumentů se smlouvou souvisejících apod. budou zasílána druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 11.2 V případě změny doručovací adresy v průběhu realizace předmětu smlouvy je dotčená smluvní strana povinna toto písemně oznámit druhé smluvní straně.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva jakož i otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 12.2 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti řádným zveřejněním v registru smluv.
- 12.3 Tato smlouva se sepisuje v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 12.4 Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v registru smluv.
- 12.5 Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne:

V Olomouci dne:

.....
ČR – ÚKZÚZ
Ing. Daniel Jurečka
ředitel ústavu

Markéta
Nesvadbová

Digitálně podepsal
Markéta Nesvadbová
Datum: 2019.05.10
11:25:09 +02'00'

.....
Bartoň a Partner s.r.o.
Bc. Markéta Nesvadbová
per procura

- Příloha:**
- č. 1 Specifikace osobních ochranných osobních prostředků
 - č. 2 Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
 - č. 3 Seznam obchodních zastoupení prodávajícího

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Jaroslav Juřica
Organizace, OJ:	Kancelář ústavu
Sériové č. cert.:	3646018
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 2
Datum a čas:	10.05.2019 13:42:25
Důvod:	
Místo:	

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky OOPP 2019–2021

Předmětné OOPP musí zaměstnance ÚKZÚZ chránit před riziky vyplývajícími z provádění pracovní činnosti, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce, **musí splňovat požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, zákona č. 90/2016 Sb. a musí splňovat požadavky všech platných norem.** Musí být navržena vzájemná kompatibilita nabízených OOPP.

Uchazeč u každé položky VZ uvede konkrétní podrobnou specifikaci (materiál, splnění certifikátu a normy, velikosti, univerzální a barevná provedení apod.). Tento požadavek je možné splnit předložením katalogu (s konkrétním označením nabízené položky), výrobního listu zboží apod. Uchazeč doplní níže uvedenou tabulku a předloží ve své nabídce.

U výrobků, kde jsou poptávány různé velikosti, budou v rámci specifikace dodány tabulky velikostí a nabídka barevných provedení. **Veškeré zboží bude bez potisku, bude označeno značkou (€ nebo bude přiloženo prohlášení o shodě, zároveň požadujeme doložit produktové listy.**

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si u vybraných položek, i *dodatečně*, dodání vzorků k posouzení.

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (<i>doplň uchazeč</i>)
<p><u>1) Pracovní montérková blůza – pánská 2v1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní montérková blůza pánská, pevnější, více odolná, pas do gumy, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, pas na bocích do gumy, – nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m²,</i> – velikost: <i>46 až min 68, možnost menší velikosti: 44,</i> – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, – možnost potisku, <p>musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.</p>	<p>Pracovní montérková blůza - pánská CXS LUXY EDA - pánská blůza 2v1, kryté zapínání , odepínací rukávy do manžety, kapsa na mobil, pas do gumy. Možnost prodloužení délky. Možnost prodloužení délky na 194cm, 7 barevných kombinací, možnost potisku.</p> <p>Materiál : kepr 100% bavlna, 260 g/m².</p> <p>Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 236,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>2) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty pánské do pasu, pevnější, více odolné, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, – zesílená kolena pro zaručení delší životnosti, – přední a boční kapsy, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m²,</i> – velikost: <i>46 až min 68, možnost menší velikosti: 44,</i> – možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u></p>	<p>Pracovní montérkové kalhoty do pasu - pánské - CXS LUXY JOSEF - Pánské kalhoty do pasu, zdvojená kolena, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední našité kapsy, boční kapsy na metr a na mobil. Možnost prodloužení délky na 194cm, 7 barevných kombinací.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m². Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 186,00</p>
<p><u>3) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem pánské, zapínání na boku, pevnější, více odolné, pas v zadní části do gumy, – zesílená kolena pro zaručení delší životnosti, – přední a boční kapsy, náprsní kapsa, – materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m²,</i> – velikost: <i>46 až min 68, možnost menší velikosti: 44,</i> – možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u></p>	<p>Pracovní montérkové kalhoty s laclem - pánské CXS LUXY ROBIN - pánské kalhoty s náprsenkou, zdvojená kolena, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy. Možnost prodloužení délky na 194cm, 7 barevných kombinací.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m². Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 233,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>4) Pracovní montérková blůza – dámská 2v1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní montérková blůza dámská, pevnější, více odolná, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, pas na bocích do gumy, – nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m², – velikost: 38 až min 58, – nabídka více barevných provedení, – možnost potisku, <p>musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.</p>	<p>Pracovní montérková blůza - dámská CXS LUXY DIANA - dámská blůza 2v1, kryté zapínání , odepínací rukávy do manžety, kapsa na mobil, pas do gumy. 3 barevné provedení, možnost potisku.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m².</p> <p>Velikosti 38 - 58. Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 263,00</p>
<p><u>5) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – dámské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty dámské do pasu, pevnější, více odolné, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, – přední a boční kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m², – velikost: 38 až min 58, – nabídka více barevných provedení, <p>musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.</p>	<p>Pracovní montérkové kalhoty do pasu - dámské CXS LUXY ELENA - Dámské kalhoty do pasu, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední vakové kapsy, boční kapsy na metr a na mobil. 3 barevné provedení. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m².</p> <p>Velikosti 38 - 58 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 199,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>6) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – dámské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem dámské, zapínání na boku, pevnější, více odolné, pas v zadní části do gumy, – přední a boční kapsy, náprsní kapsa, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m², – velikost: 38 až min 58, – nabídka více barevných provedení, <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u></p>	<p>Pracovní montérkové kalhoty s laclem - dámské CXS LUXY SABINA - dámské kalhoty s náprsenkou, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy. 3 barevné provedení. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m². Velikosti 38 - 58 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 232,00</p>
<p><u>7) Pracovní montérková blůza</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní montérková blůza z kvalitního směsového materiálu, kryté zapínání na zip a druky, rukávy s nastavitelnou manžetou, pas na bocích do gumy, – vysoká odolnost pro náročné podmínky, – nejméně dvě náprsní kapsy (<i>multifunkční kapsy</i>) a dvě spodní kapsy, – materiál: kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m², – velikosti: 44 až 68, – možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, – možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm, – nabídka více barevných provedení, – reflexní doplňky, – možnost potisku, <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u></p>	<p>Pracovní montérková blůza CXS ORION OTAKAR - pracovní blůza, kryté zapínání na zip légou, rukávy do manžety, dvě náprsní kapsy, kapsa na mobil, kapsy a poutka pro různá využití, reflexní doplňky, možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky na 170-176cm. 6 barevných provedení. Možnost potisku. Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m². Velikosti 44 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 309,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>8) Pracovní montérkové kalhoty do pasu</p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikované pracovní montérkové kalhoty do pasu z kvalitního směšového materiálu, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky, - přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy, - zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, - materiál: <i>kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m²,</i> - velikosti: <i>44 až 68,</i> - možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, - možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, - nabídka více barevných provedení, - reflexní doplňky, <p>musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.</p>	<p>Pracovní montérková kalhoty do pasu CXS ORION TEODOR - Pánské kalhoty do pasu s poutky na opasek, zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, boční multifunkční kapsy, klínové přední kapsy a našité kapsy s poutky na nářadí, reflexní doplňky. Možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky 170-176cm. 6 barevných provedení Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m². Velikosti 44 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 343,00</p>
<p>9) Pracovní montérkové kalhoty s laclem</p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem z kvalitního směšového materiálu, vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek, vzadu do gumy, dvoucestný zip, - přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy a náprsenka s kapsami, - zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, - materiál: <i>kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m²,</i> - velikosti: <i>44 až 68,</i> - možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm, - možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, - nabídka více barevných provedení, - reflexní doplňky, <p>musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.</p>	<p>Pracovní montérková kalhoty s laclem CXS ORION KRYŠTOF - kalhoty s náprsenkou, zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, klínové přední kapsy a našité kapsy na zip s poutky na nářadí, boční multifunkční kapsy, náprsenka s kapsami a rozepínáním uprostřed, reflexní doplňky, možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky 170-176cm. 6 barevných provedení Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m². Velikosti 44 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 408,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>10) Pracovní montérková kombinéza</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní montérková kombinéza z kvalitního směsového materiálu, kryté zapínání na zip a druky, vysoká odolnost pro náročné podmínky, rukávy s nastavitelnou manžetou, multifunkční náprsní kapsy, – pas vzadu do gumy, – dvoucestný zip, – přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy, – zesílená partie kolen s možností vložení kolenních výztuh, – materiál: kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, – gramáž: min. 280 g / m², – velikosti: 48 až min 64, – reflexní doplňky, <p>musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE.</p>	<p>Pánská kombinéza CXS ORION ADRIAN, kryté zapínání, rukávy do manžety, kapsy a poutka pro různá využití, zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, klínové přední kapsy a našité kapsy s poutky na nářadí, boční multifunkční kapsy, reflexní doplňky.</p> <p>Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m². Velikosti 48 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 596,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>11) Pracovní montérková kombinéza</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní montérková kombinéza, kryté zapínání na zip a suché zipy, rukávy s pružnou manžetou, náprsní kapsy, - pásek se sponou na stražení pasu, pruženka v bederní části, - dvoucestný zip, - přední a zadní kapsy, boční kapsy, - zesílená partie kolen, - materiál: <i>kepr 100 % bavlna</i>, - gramáž: <i>min. 260 g / m²</i>, - velikosti: <i>48 až min 64</i>, - možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm, - musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pánská kombinéza CXS LUXY ROBERT, zdvojená kolena, kryté zapínání, pruženka v bederní části, náprsní kapsy, boční kapsa na metr, nohavice a rukávy do manžety. Možnost prodloužení délky na 194cm, 3 barevné kombinace.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m².</p> <p>Velikosti 48 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 398,00</p>
<p><u>12) Pracovní fleecová vesta, pánské i dámské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - celopropínací fleecová vesta z prodyšného materiálu, zapínání na zip, - nejméně dvě kapsy, - možnost utažení v dolní části vesty, - materiál: <i>100 % polyester fleece, min. 350 g / m²</i>, - velikost: <i>S až min. 3XL</i>, - nabídka více barevných provedení. 	<p>Fleecová vesta CXS UTAH - Fleecová vesta, na zip, možnost utažení v dolní části vesty, 2 kapsy na zip. 2 barevné provedení.</p> <p>Materiál : 100% polyester - fleece 350 g/m².</p> <p>Velikosti : S - XXXL</p> <p>Cena : 202,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>13) Pracovní vesta – pánská</p> <ul style="list-style-type: none"> – kvalitní celopropínací softshellová vesta z prodyšného materiálu, zapínání na zip, – nejméně dvě kapsy, – materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>, – TPU membrána, – podšívka: <i>100 % polyester – fleece</i>, – odolnost materiálu proti průniku vody nejméně 3 000 mm mimo oblast švů, – paropropustnost nejméně 800 g/m²/24 h, – velikost: <i>S až min. 3XL</i>. 	<p>Softshell vesta CXS TOPEKA, zapínání na zip, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hod. Materiál 96% polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester.</p> <p>Velikosti S - XXXL</p> <p>cena : 301,00</p>
<p>14) Pracovní vesta – dámská</p> <ul style="list-style-type: none"> – kvalitní celopropínací vesta z prodyšného materiálu, zapínání na zip, – nejméně dvě kapsy, – možnost utažení v dolní části vesty, – materiál: <i>100 % polyester</i>, – velikost: <i>XS až min. 2XL</i>. 	<p>Dámská vesta CXS LAREDO, lehká celopropínací vesta, stahování v dolní části. Dvě kapsy.</p> <p>Materiál : 100% polyester</p> <p>velikosti : XS - XXL</p> <p>cena : 281,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>15) Pracovní microfleeceová mikina – dámská</p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací microfleeceová dámská mikina, zapínání na zip, bez kapuce, – spodní lem a rukávy ukončeny do gumičky, – nejméně dvě kapsy postranní, – materiál: 100 % polyester – microfleece, – gramáž: min. 190 g / m², – velikost: XS až min. 3XL, – prioritně nabídka bílého barevného provedení. 	<p>Dámská mikina CXS GRANBY LADY , fleeceová mikina na zip, manžety rukávu a délka mikiny zakončeny gumičkou, 2 boční kapsy na zip.</p> <p>Materiál : 100 % polyester - microfleece 190g/m2</p> <p>velikosti : XS - XXXL</p> <p>cena : 209,00</p>
<p>16) Pracovní mikina microfleeceová – pánská</p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací pánská microfleeceová mikina, zapínání na zip, bez kapuce, – možnost utažení v dolní části mikiny, – nejméně dvě postranní kapsy, – materiál: 100 % polyester – microfleece, – gramáž: min. 190 g / m², – velikost: XS až min. 5XL, (větší rozsah velikostí). 	<p>Fleeceová mikina CXS GRANBY, mikina na zip, možnost utažení v dolní části bundy, 2 kapsy na zip.</p> <p>Materiál : 100 % polyester - microfleece 190g/m2</p> <p>velikosti : XS - XXXXXL</p> <p>cena : 209,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>17) Pracovní fleecová mikina – pánské i dámské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací mikina, fleecová mikina z prodyšného materiálu, zapínání na zip, rukávu do gumy, možnost utažení v dolní části mikiny, – nejméně tři kapsy, – materiál: 100 % polyester – fleece, – gramáž: min. 450 g / m², – velikost: S až min. 3XL, – více barevných provedení. 	<p>Fleecová mikina CXS OTAWA - Fleecová bunda, na zip, možnost utažení v dolní části bundy, 3 kapsy na zip. 3 barevné provedení. Materiál : 100% polyester - fleece 450 g/m2. Velikosti : S - XXXL</p> <p>Cena : 299,00</p>
<p><u>18) Pracovní kombinovaná mikina – dámská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací kombinovaná mikina, zapínání na zip, směr materiálů, – kapuce napevno, – pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou, – nejméně dvě kapsy, – materiál: 100 % bavlna, – podšívka: 100 % polyester fleece, – gramáž: min. 360 g / m², – velikost: XS až min. 2XL, – finální silikonová úprava. 	<p>Dámská mikina CXS HARRIET, na zip s kapucí, celopropínací, dvě postranní kapsy na zip, rukávy zakončeny manžetou, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkovatění.</p> <p>Materiál : 100 % bavlna, 100 % polyester - fleece 360 g/m2</p> <p>Velikosti : XS - XXL</p> <p>cena : 281,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>19) Pracovní kombinovaná mikina – pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací kombinovaná mikina, zapínání na zip, směs materiálů, – kapuce napevno, – pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou, – nejméně dvě kapsy, – materiál: 100 % bavlna, – podšívká: 100 % polyester fleece, – gramáž: min. 360 g / m², – velikost: S až min. 3XL, – finální silikonová úprava. 	<p>Pánská mikina CXS HARRISON, na zip s kapucí, celopropínací, dvě postranní kapsy na zip, rukávy zakončeny manžetou, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkovatění.</p> <p>Materiál : vnější materiál 100% bavlna, vnitřní materiál 100% polyester fleece 360 g/m2</p> <p>velikost : S - XXXL</p> <p>cena : 317,00</p>
<p><u>20) Pracovní mikina – pánské i dámské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – celopropínací mikina z prodyšného materiálu, zapínání na zip, – nejméně dvě kapsy, – otvor na palec na rukávu, – fleecový límec, – materiál: 100 % polyester – gramáž: min. 230 g / m², – velikost: dámské provedení XS až min. 2XL, pánské provedení M až min. 3XL. 	<p>Mikina CXS TORONTO, na zip s barevným fleecovým límcem a sladěným prošíváním, příjemně dlouhá a vypasovaná. Dvě kapsy, otvor na palec na rukávu.</p> <p>Materiál : 100% polyester 230 g/m2</p> <p>velikost : dámské XS - XXL pánské M - XXXL</p> <p>cena : 353,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>21) Softshellová bunda – pánská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – softshellová bunda pánská z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, celopropínací, zapínání na zip, nejméně dvě kapsy, – TPU membrána, – odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů, – paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., – materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>, – velikost: <i>S až min. 4XL</i>, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – prioritně barva černá, případně nabídka více barevných provedení, – možnost potisku. 	<p>Pánská softshell bunda CXS LAVAL, černá - Pánská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hod. Možnost potisku.</p> <p>Materiál : 96% polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester. Velikosti : S - XXXXL</p> <p>Cena : 541,00</p>
<p><u>22) Pánské kalhoty do pasu s páskem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – materiál: <i>nylon s příměsí elastanu</i>, – gramáž: <i>min. 135 g / m²</i>, – velikost: <i>S až min 3XL</i>, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – prioritně barva šedá, případně nabídka více barevných provedení. 	<p>Pánské kalhoty do pasu CXS MISSISSIPPI, šedé - Letní kalhoty do pasu s páskem, nohavice lze ohrnout na 3/4. Materiál : 95% nylon, 5% elastan 135 g/m².</p> <p>Velikosti : S - XXXL</p> <p>Cena : 489,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>23) Softshellová bunda – dámská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – softshellová bunda dámská z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, celopropínací zapínání na zip, nejméně dvě kapsy, – TPU membrána, – odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů, – paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., – materiál: polyester s příměsí elastanu, – velikost: XS až min. 3XL, možnost velikosti až 4XL, – prioritně barva černá, případně nabídka více barevných provedení, – možnost potisku. 	<p>Dámská softshell bunda CXS DIGBY, černá - Dámská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hod. Možnost potisku.</p> <p>Materiál : 96% polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester. Velikosti : XS - XXXL</p> <p>Cena : 499,00</p>
<p><u>24) Dámské kalhoty do pasu s páskem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – materiál: nylon s příměsí elastanu, – gramáž: min. 135 g / m², – velikost: XS až min 2XL, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – prioritně barva šedá, případně nabídka více barevných provedení. 	<p>Dámské kalhoty do pasu CXS MISSISSIPPI, šedé - Letní kalhoty do pasu s páskem, nohavice lze ohrnout na 3/4. Materiál : 95% nylon, 5% elastan 135 g/m².</p> <p>Velikosti : XS - XXL</p> <p>Cena : 389,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>25) Čepice s kšiltem – pánské i dámské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – materiál: <i>100 % česaná bavlna, gramáž: 260 g/m²,</i> – šestipanelová, – zapínání mosazným klipem, – obšíváné větrací otvory, – prioritně barva zelená, – možnost potisku. 	<p>Čepice CXS JACK s kšiltem, šestipanelová, reflexní všitý proužek v kšiltu, zapínání mosazným klipem, obšíváné větrací otvory, různé barvy. Použití v práci i pro volný čas. Vhodné pro potisk a výšivku.</p> <p>materiál : 100% česaná bavlna 260 g/m²</p> <p>cena : 24,30</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>26) Pracovní kalhoty – pánské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – pracovní kalhoty do pasu, odnímatelné nohavice, pevný pás s poutky na opasek, regulovatelný pas vzadu do gumy, přední, boční a zadní kapsy, – osvědčené pracovní kalhoty z voděodolného materiálu pro práci v zemědělství, vhodné do porostů, – materiál: <i>bavlna s elasthanem</i>, – gramáž: min. 230 g / m² – velikost: <i>42 až min. 64</i>, – barva černá, hnědá. 	<p>Pánské kalhoty CXS VENATOR, pas vzadu do gumy, regulace v pase, poutka na opasek, 6 kapes, odepínací nohavice. 2 barevné kombinace.</p> <p>Materiál : kepr 98% bavlna, 2% elasthan 230g/m² velikost : 42 - 64 cena : 359,00</p>
<p><u>27) Pracovní softshellové kalhoty – pánské i dámské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – pánské i dámské provedení – UNISEX, tenčí softshellové kalhoty do pasu, z prodyšného materiálu, odolného proti vodě a větru, možnost utáhnutí v pase, zip dole na nohavicích, větrání na stehně, – osvědčené pracovní kalhoty z voděodolného materiálu pro práci v zemědělství, vhodné do porostů za chladného počasí, – TPU membrána, – odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů, – paropropustnost nejméně 5 000 g / m² / 24 hod., – materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>, – gramáž: min. 275 g / m² – velikost: <i>XS až min. 3XL</i>. 	<p>Kalhoty CXS BOSTON unisexové tenčí softshell kalhoty do pasu, možnost utáhnutí v pase, zip dole na nohavicích, větrání na stehně, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 5 000 g/m²/24 hod.</p> <p>materiál : 96% polyester, 4% elasthan, podšívka 100% polyester 275 g/m² velikost : XS - XXXL cena : 533,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>28) Pracovní kalhoty – dámské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – dámské pracovní kalhoty do pasu s poutky na opasek, kapsy na přední i zadní straně, – materiál: <i>viskóza, nylon, elasthan</i>, – gramáž: min. 240 g / m², – velikost: <i>34 až min. 56.</i> 	<p>Dámské kalhoty CXS ELEN, do pasu, s poutky na opasek, kapsy na předním i zadním díle, nenápadné boční kapsy.</p> <p>materiál : 73% viskóza 22% nylon 5% elasthan 240 g/m²</p> <p>velikost : 34 - 56</p> <p>cena : 443,00</p>
<p><u>29) Pracovní kalhoty – dámské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – dámské pracovní kalhoty do pasu, legíny, pas do gumy zdvojené švy, – materiál: <i>úplet bavlna elasthan</i>, – gramáž: min. 235 g / m², – velikost: <i>S až min. 3XL.</i> 	<p>Dámské kalhoty CXS IVA, pas do gumy.</p> <p>materiál : plet 95% bavlna 5% elasthan 235 g/m²</p> <p>velikost : S - XXXL</p> <p>cena : 127,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>30) Pracovní zimní bunda s kapucí 2v1 – pánská</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní bunda, zateplená, z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru odepínací kapuce, odepínací rukávy, – rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy, – nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa, – oděv určený na ochranu proti chladnému počasí EN 14058, – voděodolnost nejméně 3 000 mm, – paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., – materiál: 100 % polyester, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % polyester, – velikost: <i>S až min. 4XL, možnost velikosti až 5XL,</i> – reflexní doplňky, – možnost potisku, – musí splňovat normy EN ISO 13688 a normu EN 14058, označení CE. 	<p>Pracovní zimní bunda s kapucí CXS IRVINE - zateplená bunda 2v1, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, voděodolnost 3 000mm, paropropustnost 3000g/m2/24 hod.</p> <p>Materiál : 100% polyester, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester. Velikosti : S - 5XL</p> <p>Norma ČSN EN ISO 13688 EN 14058</p> <p>Cena : 598,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>31 Pracovní zimní bunda s kapucí 2v1 – dámská</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní bunda, zateplená, z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru odepínací kapuce, odepínací rukávy, – rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy, – nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa, – oděv určený na ochranu proti chladnému počasí EN 14058, – voděodolnost nejméně 3 000 mm, – paropropustnost nejméně 3 000 g / m² / 24 hod., – materiál: 100 % polyester, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % polyester, – velikost: XS až min. 3XL, – reflexní doplňky, – možnost potisku, – musí splňovat normy EN ISO 13688 a normu EN 14058, označení CE. 	<p>Dámská zateplená bunda CXS IRVINE LADY 2v1, odolná proti vodě a větru, zapínaná na zip krytý légou, odepínací kapuce, fleecový límec, odepínací rukávy, lepené švy, rukávy a dolní okraj bundy ukončeny pružnou manžetou, reflexní doplňky, plastové poutko pod svrchní kapsou. Kapsy: 2 náprsní kapsy, 2 boční kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa.</p> <p>Materiál : Svrchní materiál: 100 % polyester, Podšívka: 100 % polyester, Zateplení: 100 % polyester. Norma : ČSN EN ISO 13688, EN 14058</p> <p>velikosti : XS- XXXL</p> <p>cena : 598,00</p>
<p><u>32) Pracovní tričko s krátkým rukávem – dámské</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – pracovní tričko s krátkým raglánovým rukávem, průkrčník do V, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost a rozměrovou stálost a omezuje žmolkování, – materiál: bavlna, elastan, gramáž: min. 180 g / m², – velikost: XS až min 2XL, – barva bílá, černá a další nabídka barevných provedení. 	<p>Dámské tričko CXS ELLA s průkrčníkem do V. Krátký rukáv. Finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkování. 4 barvy.</p> <p>materiál : 95 % bavlna 5 % elastan single jersey 180g/m2 velikost : XS - XXL</p> <p>cena : 73,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>33) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, pánské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – pánská polokošile s krátkým rukávem, 3 knoflíky v barvě materiálu, střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou, – materiál: <i>bavlna, polyester, gramáž: min. 200 g / m²,</i> – barva zelená – Apple green, – velikost: <i>S až min. 4XL,</i> možnost potisku. 	<p>Polokošile pánská ADLER POLO PIQUE 203, střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou. Barva : Apple green. Možnost potisku.</p> <p>materiál : 65 % bavlna, 35 % polyester 200g/m2 velikost : S - XXXXL cena : 129,00</p>
<p><u>34) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, dámské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – dámská polokošile s krátkým rukávem, 5 knoflíčků v barvě materiálu, lehce vypasovaný střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou, – materiál: <i>bavlna, polyester, gramáž: min. 200 g / m²,</i> – barva zelená – Apple green, – velikost: <i>XS až min. 3XL,</i> možnost potisku. 	<p>Polokošile dámská ALDER POLO PIQUE 210, lehce vypasovaný střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou. Barva : Apple green. Možnost potisku.</p> <p>materiál : 65 % bavlna, 35 % polyester 200g/m2 velikost : XS - XXXL cena : 129,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>35) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, pánské i dámské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – polokošile s krátkým rukávem, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, dvojitě žebrované na okraji límce a manžetách rukávu, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost a rozměrovou stálost a omezuje žmolkování, rovný spodní okraj s bočními prostřihy, zpevňující páska na límci a bočních prostřizích, – materiál: 100 % bavlněný úplet, gramáž: min. 200 g / m², – barva zelená, bílá, černá a další nabídka barevných provedení, – velikost: S až min. 3XL, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – možnost potisku. 	<p>Pracovní polokošile s krátkým rukávem CXS MICHAEL - s krátkým rukávem, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost a pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkování, rovný spodní okraj s bočními prostřihy, zpevňující páska na límci a bočních prostřizích. Možnost potisku. 11 barevných provedení.</p> <p>Materiál : 100% bavlněný úplet piké double lacost 200 g/m2. Velikosti : S - 3XL</p> <p>Cena : 92,00</p>
<p><u>36) Pracovní tričko s krátkým rukávem, pánské i dámské provedení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – pracovní tričko s krátkým rukávem, trup je po stranách beze švů, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost a rozměrovou stálost a omezuje žmolkování, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 155 g / m², – velikost: S až min 3XL, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě) – barva zelená, bílá, černá a další nabídka barevných provedení. 	<p>Pracovní tričko s krátkým rukávem - CXS DANIEL - trup je po stranách beze švů, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost a pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkování. Možnost potisku. 10 barevných provedení.</p> <p>Materiál : 100 % bavlna single jersey 155 g/m2. Velikosti : S - 3XL</p> <p>Cena : 44,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>37) Pracovní košile bílá – pánská s krátkým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní pánská košile bílá s krátkým rukávem, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, – min. jedna kapsa, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 145 g / m²</u>, – velikost: 38 až min. 48, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní košile bílá s krátkým rukávem pánská CXS RENÉ - pánská košile s krátkým rukávem, náprsní kapsa, kapsa na tužku.</p> <p>Materiál plátno 100% bavlna, 145 g/m².</p> <p>Velikosti 38 - 48 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 137,00</p>
<p><u>38) Pracovní košile bílá – pánská s krátkým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní pánská košile bílá s krátkým rukávem, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích – min. jedna kapsa, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – velikost: 38 až min. 48, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní košile bílá s krátkým rukávem pánská CXS RENNÉ - pánská košile s krátkým rukávem, náprsní kapsa, kapsa na tužku. Možnost prodloužení délky na 194cm.</p> <p>Materiál 100% bavlna, 245 g/m².</p> <p>Velikosti 38 - 48 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 147,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>39) Pracovní halena bílá – dámská s krátkým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní dámská halena bílá s krátkým rukávem, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, – min. dvě kapsy, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 145 g / m², – velikost: 38 až nejméně 62, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní halena bílá s krátkým rukávem dámská CXS GABRIELA - dámská košile s krátkým rukávem, vypasovaný střih, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Náprsní kapsa.</p> <p>Materiál plátno 100% bavlna, 145 g/m².</p> <p>Velikosti 38 - 62 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 144,00</p>
<p><u>40) Pracovní halena bílá – dámská s krátkým rukávem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní dámská halena bílá s krátkým rukávem, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, celopropinací na knoflíky v bílé barvě, min. dvě kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 245 g / m², – velikost: 36 až nejméně 64, – barva bílá, popř. kombinace barev bílé a ostatních barev, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní halena bílá s krátkým rukávem dámská CXS GABRIELLA - dámská košile s krátkým rukávem, vypasovaný střih, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Náprsní kapsa.</p> <p>Materiál plátno 100% bavlna, 245 g/m².</p> <p>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 154,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>41) Pracovní kalhoty bílé – pánské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé pánské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas, zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, min. dvě kapsy, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 190 g / m², – velikost: 44 až min. 64, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - pánské CXS ARTUR - pánské kalhoty, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí.</p> <p>Materiál : kepr 100% bavlna 190 g/m². Velikosti 44- 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 171,00</p>
<p>42) Pracovní kalhoty bílé – pánské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé pánské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas, zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, min. dvě kapsy, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 245 g / m², – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – velikost: 44 až min. 64, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - pánské CXS ARTURR - pánské kalhoty, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí. Možnost prodloužení na délku 194cm.</p> <p>Materiál : kepr 100% bavlna 245 g/m². Velikosti 44- 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 181,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>43) Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas v zadní části do gumy, zapínání na boku, s dvěma bočními kapsami, – materiál: 100 % bavlna, gramáž: min. 145 g / m², – velikost: <i>36 až min. 64</i>, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské CXS DARJA - dámské kalhoty, pevný pas, v zadní části do gumy zapínání na boku.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 145 g/m². Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 135,00</p>
<p>44) Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas s dvěma bočními kapsami, zapínání na boku, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 190 g / m², – velikost: <i>36 až min. 60</i>, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské CXS DAARJA - dámské kalhoty, pevný pas, zapínání na boku.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m². Velikosti 36 - 60 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 153,00</p>
<p>45) Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas s dvěma bočními kapsami, zapínání na boku, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 245 g / m², – velikost: <i>36 až min. 64</i>, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARRJA, pevný pas, zapínání na boku.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m². Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 163,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>46) Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práci ve zdravotnictví a laboratořích s dvěma bočními kapsami, pevný pas v zadní části do gumy, zapínání na boku, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – velikost: <i>36 až min. 64</i>, – musí splňovat normu <u>ČSN EN ISO 13688 (832701)</u>, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARJJA, pevný pas v zadní části do gumy, zapínání na boku s dvěma bočními kapsami.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m².</p> <p>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 189,00</p>
<p>47 Pracovní kalhoty bílé – dámské</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, dvojitá vyměnitelná guma v pase s dvěma bočními kapsami, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – velikost: <i>36 až min. 64</i>, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688</u>, označení CE. 	<p>Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARJAA, dvojitá vyměnitelná guma v pase s dvěma bočními kapsami.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m².</p> <p>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</p> <p>Cena : 191,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>48) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný pracovní pánský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 190 g / m², – velikost: 44 až min. 64, – barva bílá, nabídka i jiného barevného provedení, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní plášť bílý pánský s dlouhým rukávem - CXS ADAM - Pánský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m². Velikosti 44 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 199,00</p>
<p>49) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný pracovní pánský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 245 g / m², – možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm, – velikost: 44 až min. 64, – barva bílá, – musí splňovat normu EN ISO 13688, označení CE. 	<p>Pracovní plášť bílý pánský s dlouhým rukávem - CXS ADDAM - Pánský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí.</p> <p>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m². Možnost prodloužení délky na 194cm. Velikosti 44 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 209,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>50) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný pracovní dámský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 190 g / m²</u>, – velikost: <i>38 až min. 60</i>, – barva bílá – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Pracovní plášť bílý dámský s dlouhým rukávem - CXS EVA - dámský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m². Velikosti 38 - 60 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 189,00</p>
<p>51) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný pracovní dámský plášť s dlouhým rukávem bílý, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, – materiál: kepr 100 % bavlna, gramáž: <u>min. 245 g / m²</u>, – velikost: <i>36 až min. 64</i>, – barva bílá, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Pracovní plášť bílý dámský s dlouhým rukávem - CXS EVVA - dámský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m². Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena :199,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>52) OVERAL – jednorázový ochranný oděv s kapucí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný jednorázový oděv s kapucí, prodyšný materiál SMMMS polypropylen, netkaná textilie, zapínání na oboustranně krytý reverzní zip, elastický pas a konce nohavic, antistatický, – ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiku rozpouštědly s vodou, určený pro zemědělské práce, lehká manipulace s chemikáliemi atd., kategorie III, Typ 5,6, – materiál: SMMMS polypropylen, netkaná textilie, – velikost: min. <i>S</i> až min. <i>3XL</i>, – musí splňovat normy EN 13034, EN 13034+A-1, EN 1073-2, EN 1149-5 a EN 13982-1, označení CE. – <i>např. model 3M 4520 nebo alternativně jiný jednorázový ochranný oděv s kapucí (overall) ve stejné nebo lepší kvalitě.</i> 	<p>Jednorázový oblek 3M 4520, bílý - Jednorázový ochranný oděv s kapucí, antistatický, kategorie III, typ 5, 6. Ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiku rozpouštědly a vodou. Materiál : SMMMS Velikost : S - 3XL Normy : EN 13034+A1 EN 1073-2 EN 1149-1 EN 1149-5 EN ISO 13982-1 změna A1 cena : 79,00</p>
<p><u>53) Nepromokavý oblek do deště</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – nepromokavý oblek do deště, kalhoty v pase do gumy, kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech do gumy, zatavené švy, zapínání na zip i druky, stahování v dolním okraji, – větrání na zádech a v podpaží, – tloušťka materiálu min. 0,25 mm, – materiál: 100 % polyuretan, – velikost: <i>M</i> až min. <i>3XL</i>. 	<p>Voděodolný oblek CXS PU, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, zatavené švy. Materiál : 100% polyuretan 0,25mm velikost : M - XXXL cena : 423,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>54) Nepromokavý oblek do deště</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný nepromokavý oblek do deště, kalhoty v pase do gumy, kapuce v límci, lepení švy, zapínání na zip, – větrání na zádech a v podpaží, – tloušťka materiálu min. 0,18 mm, – materiál: <i>polyester, PVC</i>, – velikost: <i>M až 4XL</i>, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Voděodolný oblek CXS PROFI - Voděodolný oblek, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, nižší hmotnost, v praktickém balení. Materiál : 60% polyester 40% PVC tloušťka 0,18mm Velikosti : M - 4XL Norma EN ISO 13688 cena : 149,00</p>
<p>55) Nepromokavý plášť do deště</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný nepromokavý plášť do deště, kapuce v límci, lepení švy, zapínání na zip i druky, vnitřní manžety v rukávech do gumy, – větrání na zádech a v podpaží, – tloušťka materiálu min. 0,18 mm, – materiál: <i>polyester, PVC</i>, – velikost: <i>M až 4XL</i>, – musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>. 	<p>Voděodolný plášť CXS VENTO, kapuce v límci, délka 120 cm, nižší hmotnost, v praktickém balení. Materiál : 60% polyester, 40% PVC 0,18mm velikost : M - XXXXL Norma EN ISO 13688 cena : 105,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>56) Zdravotní pracovní obuv dámská i pánská, zapínání pomocí kovových spon, SRA, E</u> určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, <u>nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky</u>, dva široké kožené pásky přes nárt, <u>jeden přes patu, dámská varianta s podešví na klínku</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> – anatomická stélka, – kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň, – <i>odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRA,</i> – <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> – velikost dámská: 35 až 41, velikost pánská: 41 až 48, – barva: bílá, – musí splňovat normu EN ISO 20347 / A1:2007, SRA, E, označení CE. 	<p>Obuv CXS CORK MEGI zdravotní sandály bílé - nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt jeden přes patu. Anatomická stélka. Materiál : svršek z PU, perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev. Protiskluzová podešev.</p> <p>Velikosti 35 - 41 41 - 47</p> <p>Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRA</p> <p>cena : 289,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>57) Zdravotní pracovní obuv dámská i pánská, zapínání pomocí kovových spon, SRA, antistatická ESD</u></p> <p>určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, <u>nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky</u>, dva široké kožené pásky přes nárt, <u>jeden přes patu, dámská varianta s podešví na klínku</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> – anatomická stélka, – kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň, – <i>odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRA,</i> – <i>antistatická ESD,</i> – <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> – velikost dámská: 35 až 41, velikost pánská: 42 až 48 – barva: bílá, – musí splňovat normu <u>EN ISO 20347, SRA, antistatická ESD, označení CE.</u> 	<p>Obuv Santé N/31/10/E zdravotní sandály bílé ESD - nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt jeden přes patu. Anatomická stélka. Materiál : přírodní úseň. Protiskluzová podešev, antistatická ESD.</p> <p>Velikosti 35 - 41 42 - 48</p> <p>Norma : EN ISO 201347 SRA ESD</p> <p>cena : 822,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>58) Lehká pracovní obuv dámská i pánská, požadavek min. SRA, E</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní obuv, přírodní usňový materiál opatřený polyuretanovou fólií pro snadnou údržbu a dlouhou životnost, polyuretanový nástřik, tlumící nášlapné síly, podšívka – textil, podešev pryž, – podešev a mezipodešev – dvoukomponentní, – světlá podešev nezanechává stopy na podlaze, – flexibilní obuv vhodná do vnitřních i venkovních prostorů, – vlastnosti: absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka, – barva: <i>bílá, černá, případně další barevná provedení,</i> – velikost: <i>35 až 49,</i> <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 20347:2012, SRA, E, značení CE.</u></p>	<p>Polobotka PRESTIGE - dámská a pánská polobotka celokožená pracovní a sportovní. Materiál : Svršek z kvalitní přírodní úsně, podšívka z textilního materiálu, gumová, protiskluzová podešev. Absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka. Barva : černá, bílá</p> <p style="text-align: center;">Velikost : 35 - 49</p> <p style="text-align: center;">Norma : EN ISO 20347/A1:2008 SRA E</p> <p style="text-align: center;">cena : 626,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>59) Pracovní obuv bezpečnostní kotníková, třídy S1P, SRA, bez kovových součástí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špicí obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná textilie, podešev PU-guma, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – <u>tvrzená plastová tužinka ve špicí, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</u></i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – ochrana proti okopu ve špicí, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu EN 20345, třída S1P, SRA, označení CE. 	<p>Kotníková obuv CXS ROCK TRAVERTINE S1P, kožená, perforovaná s plastovou špicí a kevlarovou stélkou. Materiál: svršek z velmi kvalitní broušené kůže, podšívka kvalitní prodyšná textilie, PU-pryž, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C. Norma : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA velikost : 37-48 cena : 479,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>60) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka, třídy S1P, SRA, bez kovových součástí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní pracovní polobotka s bezpečnostní tužinkou ve špicí obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná textilie, podešev PU-guma, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – tvrzená plastová tužinka ve špicí, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – ochrana proti okopu ve špicí, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu EN 20345, třída S1P, SRA, označení CE. 	<p style="text-align: center;">Polobotka CXS ROCK SLATE S1P, celokožená s plastovou špicí a kevlarovou stélkou. Materiál: svršek z velmi kvalitní broušené kůže, podšívka kvalitní prodyšná textilie, PU-pryž olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, odolná vůči kontaktnímu teple do 300 °C.</p> <p style="text-align: center;">Norma : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA velikost : 37 - 48 cena : 453,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>61) Pracovní obuv bezpečnostní kotníková, třídy S3, SRC, A, E, FO, WRU, P, bez kovových součástí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná, oděruodolná textilie, podešev PU/guma, vnější TPU ochrana paty, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, odolnost proti průniku a absorpci vody, podešev odolná proti propíchnutí, svršek odolný proti průniku a absorpci vody,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – plastová tužinka ve špici, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – ochrana proti okopu ve špici, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu <u>EN 20345, třída S3, SRC, A, E, FO, WRU, P, označení CE.</u> 	<p>Obuv kotníková CXS Universe Meteor S3, Kotníková bezpečnostní obuv, kožená, s plastovou špicí a kevlarovou stélkou, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 – 1,8 mm štípenkové nubukové kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty, bez kovových součástí, podšívka z prodyšné oděru odolné textilie, PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.</p> <p>Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC</p> <p>velikost : 37 - 48</p> <p>cena : 533,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>62) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka, třídy S3, SRC, A, E, FO, WRU, P, bez kovových součástí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špicí obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná, oděruodolná textilie, podešev PU/guma, vnější TPU ochrana paty, – vlastnosti: <i>uzavřená pata, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, odolnost proti průniku a absorpci vody, podešev odolná proti propíchnutí, svršek odolný proti průniku a absorpci vody,</i> – <u>bez kovových součástí,</u> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – plastová tužinka ve špicí, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – ochrana proti okopu ve špicí, – velikost: 37 až 48, – musí splňovat normu <u>EN 20345, třída S3, SRC, A, E, FO, WRU, P, označení CE.</u> 	<p>Obuv polobotka CXS Universe Comet S3 černo-zelená, Bezpečnostní polobotka, kožená, s plastovou špicí a kevlarovou stélkou, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 – 1,8 mm štípenkové nubukové kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty, bez kovových součástí, podšívka z prodyšné oděru odolné textilie, PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.</p> <p style="text-align: center;">Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC velikost : 37 - 48 cena : 524,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>63) Pracovní polobotka dámská i pánská třídy O1, FO, HRO, SRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní polobotka, <i>bez tužinky ve špici</i>, – materiál: svršek kombinovaný min. 1,4 mm hovězí broušená kůže, podšívka vícevrstvá prodyšná a oděruodolná textilie, podešev pryž protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická,</i> – ochrana proti okopu ve špici, – velikost: <i>36 až 48,</i> – musí splňovat normu <u>EN ISO 20347, třída O1, FO, HRO, SRA, označení CE.</u> 	<p style="text-align: center;">Polobotka CXS LAND GAVI O1, černo-zelená, Polobotka, kombinovaná, perforovaná, materiál: svršek z broušené úsně, 3D prodyšná textilní podšívka, pryžová, antistatická, olejvzdorná, protiskluzová podešev tepluodolná do 300 °C. Norma : EN ISO 20347:2012 O1 FO HRO SRA velikost : 36 - 48 cena : 382,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>64) Pracovní bezpečnostní polobotka dámská i pánská třídy S1P, FO, HRO, SRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní pracovní polobotka, s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, – materiál: svršek kombinovaný min. 1,4 mm hovězí broušená kůže, podšívka vícevrstvá prodyšná a oděruodolná textilie, podešev pryž protiskluzová, antistatická, olejůvzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,</i> – <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – kompozitní špiče (vyztužený kvalitní plast ve špici), musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i> – <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i> – ochrana proti okopu ve špici, – velikost: 36 až 48, – musí splňovat normu EN ISO 20345, třída S1P, HRO, SRA, označení CE. 	<p style="text-align: center;">Polobotka CXS LAND ISCHIA S1P, černo-zelená, Polobotka, kombinovaná, perforovaná, s kompozitovou špicí a kevlarovou stélkou. Materiál : svršek z broušené úsně, 3D prodyšná textilní podšívka, pryžová, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová podešev, tepluodolná do 300 °C Norma : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA velikost : 36 - 48 cena : 489,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>65) Pracovní polobotka dámská i pánská třídy O1, FO, SRC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní polobotka, <i>bez tužinky ve špici</i>, – materiál: svršek textil 1,5 mm polyester, pevný, lehký, prodyšný vnitřek, podšívka vícevrstvá prodyšná a oděruodolná textilie, podešev pryž protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická,</i> – <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i> – <i>flexibilní pracovní obuv vhodná do vnitřních i venkovních prostorů,</i> – ochrana proti okopu ve špici, – velikost: 35 až 48, – musí splňovat normu <u>EN ISO 20347, třída O1, FO, SRC, označení CE.</u> 	<p style="text-align: center;">Obuv polobotka CXS TEXLINE KORNAT O1, černo-modrá, Polobotka, textilní. Materiál: svršek z odolného 1,8 - 2,0 mm polyesteru, 3-vrstvá prodyšná textilní podšívka, PU-PU, protiskluzová, olejvzdorná, antistatická podešev.</p> <p style="text-align: center;">Norma : EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC</p> <p style="text-align: center;">velikosti : 35 - 48</p> <p style="text-align: center;">cena : 327,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>66) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní obuv kotníková, <i>bez tužinky ve špici</i>, – materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 2 mm, prodyšný textil, voděodolná membrána, podšívka textil, – podešev etylen vinylacetát – pryž, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka</i>, – ochrana proti okopu ve špici, – velikosti: 37 až 48, – musí splňovat normu EN 20347, třída OB, E, SRA, označení CE. 	<p>Kotníková pracovní obuv CXS SAJAMA, tmavě šedá, Kotníková obuv, kombinovaná, trekkingová. Materiál : svršek z kvalitní 2mm silné nubukové kůže kombinovaný s prodyšným textilním materiálem, kombinovaná textilní podšívka s voděodolnou membránou MAX BREATHE, EVA/guma podešev velikost : 37 - 48 Norma : EN ISO 20347 OB, E, SRA cena : 939,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>67) Pracovní polobotka dámská i pánská</u> <u>požadavek min. třída OB, SRA, E</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná pracovní polobotka, <i>bez tužinky ve špici</i>, – materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 2 mm, prodyšný textil, voděodolná membrána, podšívka textil, – podešev etylen vinylacetát – pryž, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka</i>, – ochrana proti okopu ve špici, – velikosti: 37 až 48, – musí splňovat normu <u>EN 20347, třída OB, E, SRA, označení CE.</u> 	<p>Pracovní polobotka CXS ELBRUS, tmavě šedá, Polobotka, kombinovaná, trekkingová. Materiál : svršek z kvalitní 2 mm silné nubukové kůže kombinovaný; s prodyšným texti lním materiálem, kombinovaná texti lní podšívka s voděodolnou membránou; MAX BREATHE, EVA/guma podešev. velikost : 37 - 48 Norma : EN ISO 20347 OB, E, SRA cena : 815,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>68) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. SRB, E, FO</p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i>, - materiál: svršek z hovězí kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, podešev – guma, - prošíta podešev, - vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka</i>, - velikosti: 37 až 48, - barva hnědá, - musí splňovat normu <u>EN 20347, min. SRB, FO, E, označení CE.</u> 	<p>Obuv kotníková CXS ROAD GRAND, hnědá, Kotníková obuv, celokožená bez ocelové špice. Svršek z kvalitní hovězinové úsně Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev. Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRB E FO velikost : 37 - 48 cena : 579,00</p>
<p>69) Pracovní zimní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E, FO, CI</p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i>, - materiál: svršek z kvalitní hovězí kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, zateplená umělým kožíškem, podešev – guma, - izolace spodní části obuvi proti chladu – (CI) - vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka</i>, - velikosti: 37 až 48, - barva hnědá, - musí splňovat normu <u>EN 20347, třída OB, SRA, FO, E, CI, označení CE.</u> 	<p>Obuv kotníková CXS ROAD GRAND WINTER, zimní, hnědá, Kotníková obuv, zimní, celokožená bez ocelové špice. zateplení umělým kožíškem. Materiál : Svrchní materiál hovězinová úseň 1,6-1,8 mm, podešev pryž. Norma : EN ISO 20347 OB E FO CI SRA velikost : 37 - 48 cena : 629,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>70) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. SRB, E, FO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i>, - materiál: svršek z činěné lícové kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, podešev – guma, - prošitá podešev, - vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka</i>, - velikosti: <i>38 až 48</i>, - barva černá, - musí splňovat normu <u>EN 20347, min. SRB, FO, E, označení CE.</u> 	<p>Obuv kotníková CXS ROAD CLARKE, černá, Kotníková obuv, celokožená bez ocelové špice. Svršek z kvalitní hovězinové úsně Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev. Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRB E FO velikost : 38 - 48 cena : 579,00</p>
<p><u>71) Pracovní zimní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E, FO, CI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i>, - materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, zateplená umělým kožíškem, podešev – guma, - izolace spodní části obuvi proti chladu – (CI) - vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka</i>, - velikosti: <i>37 až 48</i>, - barva černá, - musí splňovat normu <u>EN 20347, třída OB, SRA, FO, E, CI, označení CE.</u> 	<p>Obuv kotníková CXS INDUSTRY, zimní, černá, Kotníková obuv, zimní, celokožená bez ocelové špice. Materiál : Svršek z kvalitní lícové kůže, podšívka Cambrelle, zateplená umělým kožíškem, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev. Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRB FO E CI velikost : 37 - 48 cena : 589,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>72) Pracovní vysoká holínka z PVC, třída O4, SRC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná vysoká holínka z PVC, odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici,</i> – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejivzdorná podešev,</i> – materiál: <i>pevnější odolnější PVC svršek, PVC podešev,</i> – velikosti: <i>37 až 48,</i> – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, označení CE.</u> 	<p>Holínky CXS URAN, absorpce energie v patní části, podešev protiskluzová, antistatická, olejivzdorná. Materiál : Svršek z PVC, PVC podešev. Norma : EN ISO 20347:2012 O4 SRC</p> <p style="text-align: center;">velikost : 37 - 48</p> <p style="text-align: center;">cena : 85,00</p>
<p><u>73) Pracovní dámská nízká holínka z PVC, třída O4, SRC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná vysoká holínka z PVC, odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici,</i> – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejivzdorná podešev,</i> – materiál: <i>PVC svršek, PVC podešev,</i> – velikosti: <i>37 až 41,</i> – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, označení CE.</u> 	<p>Dámské nízké holínky CXS ATEN, Dámská nízká holínka. Absorbce energie v patní části. Protiskluzová, antistatická, olejivzdorná podešev. Materiál : Svrchní materiál PVC, podešev PVC. Norma : EN ISO 20347:2012 O4 SRC velikost : 37-41</p> <p style="text-align: center;">cena : 105,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>74) Pracovní vysoká holínka z PVC-nitril, třída O4, FO, SRC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici</i>, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejvzdorná podešev</i>, – materiál: <i>svršek PVC – nitril, podešev PVC – nitril</i>, – velikosti: <i>39 až 48</i>, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, označení CE.</u> 	<p>Holínky CXS NEPTUN, Vysoká holínka. Pracovní holínka. Absorbce energie v patní části. Protiskluzová, antistatická, olejvzdorná podešev. Materiál : Svrchní materiál PVC-nitril, podešev PVC-nitril. Norma : EN ISO 20347:2012 04-FO SRC velikost : 39 - 48</p> <p style="text-align: right;">cena : 219,00</p>
<p><u>75) Pracovní vysoká holínka z PVC, třída O4, FO SRC, odolná různým chemikáliím</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, kyselinám, dezinfekčním prostředkům, rostlinným a živočišným olejům a tukům a různým chemikáliím, <i>bez tužinky ve špici</i>, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, odolnost proti průniku a absorpci vody olejvzdorná a antistatická podešev, svršek odolný proti kyselinám a různým chemikáliím</i>, – materiál: <i>PVC – nitril svršek, PVC – nitril podešev</i>, – velikosti: <i>36 až 49</i>, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, FO, označení CE.</u> 	<p>Vysoká holníka z PVC, třída OB DUNLOP ACIFORT CLASSIC - holínka odolná vůči kyselinám, dezinfekčním prostředkům, rostlinným a živočišným olejům a tukům krvi a různým chemikáliím. Protiskluzová, olejvzdorná, antistatická podešev. Materiál : PVC/nitril svršek, podešev PVC/nitril</p> <p>Velikosti : 37 - 48 Normy EN ISO 20347:2012 OB FO SRA</p> <p style="text-align: right;">cena : 499,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>76) Pracovní vysoká zimní holínka z PVC, třída OB, E, CI, SRC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici</i>, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, odolná proti chladu, izolace spodní části proti chladu</i>, – vhodné použití pro zemědělství, – materiál: <i>svršek PVC, podešev PVC</i>, – velikosti: <i>37 až 47</i>, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, CI, SRC, označení CE</u>. 	<p style="text-align: center;">Zimní holínky CXS THE QUEBEC, zateplená - podešev protiskluzová.</p> <p style="text-align: center;">Materiál : Svršek z PVC, PVC podešev.</p> <p style="text-align: center;">Norma : EN ISO 20347:2012 OB E CI SRC</p> <p style="text-align: center;">velikost : 37 - 47</p> <p style="text-align: center;">cena : 309,00</p>
<p><u>77) Pracovní holeňová gumofilcová holínka, třída OB, E, SRC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holeňová gumofilcová obuv s tepelnou filcovou vložkou v celé botě odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici</i>, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, odolná proti chladu</i>, – vhodné použití pro vlhké pracoviště ve vodě a blátě, – materiál: <i>svršek kombinace gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev</i>, – velikosti: <i>39 až 48</i>, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, SRC, označení CE</u>. 	<p style="text-align: center;">Gumofilcová holeňová obuv CXS BRUNO, Holeňová, gumofilcová obuv s tepelnou filcovou vložkou v celé botě.</p> <p style="text-align: center;">Materiál : Svršek z gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev.</p> <p style="text-align: center;">Norma : EN ISO 20347:2012 OB E SRC</p> <p style="text-align: center;">velikost : 39 - 48</p> <p style="text-align: center;">cena : 339,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>78) Pracovní gumová holínka zateplená plyšem, dámská i pánská, třída OB, E, SRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka dámská i pánská (unisex) z přírodního kaučuku zateplená plyšem – odolná proti chladu a proti vodě, bez tužinky ve špici, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická, olejivzdorná, odolná proti chladu</i>, – materiál: <i>svršek přírodní kaučuk, podšívka textilní materiál plyš TRITON min. 8 mm</i> – vkládací stélka: plyš TRITON min 8 mm – velikosti: 38 až min 47, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, SRA, označení CE.</u> 	<p>Holinky gumové VULKAN / NOVESTA zateplené plyšem. odolnost proti vodě, odolnost proti chladu, odpružení v patě, Plyšová podšívka zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a vysoký komfort. Stélka Triton 8mm.</p> <p>Materiál: přírodní kaučuk, plyšová podšívka</p> <p>Norma : EN 2037:2012 OB E SRA</p> <p>velikost : 38 - 47</p> <p>cena : 1 033,00</p>
<p><u>79) Pracovní gumová holínka zateplená neoprenem, dámská i pánská, třída OB, E, SRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná holínka dámská i pánská (unisex) z přírodního kaučuku zateplená neoprenem – odolná proti chladu a proti vodě, bez tužinky ve špici, – vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická, olejivzdorná, odolná proti chladu</i>, – materiál: <i>svršek přírodní kaučuk, neoprenová podšívka min. 5 mm</i>, – vkládací stélka: NEOPREN – velikosti: 38 až min. 47, – musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, SRA, označení CE.</u> 	<p>Holinky gumové VULKAN / NOVESTA zateplené neoprenem, Neoprenová podešívka o tloušťce 5mm zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a vysoký komfort. odolnost proti vodě, odolnost proti chladu, odpružení v patě. Stélka Neopren.</p> <p>Norma : EN 2037:2012 OB E SRA</p> <p>velikost : 38 - 47</p> <p>cena : 1 157,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>80) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní kombinované rukavice kategorie 2, vyrobené z jednoho kusu silné kůže, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci, – vhodné použití pro zemědělství: všeobecné aplikace, montáže, údržba atp., – materiál: <i>dlaň z kůže, hřbet a manžeta z hrubé bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani a v prstech, materiál podšívky – 100 % bavlna, provedení manžety – pevná vyztužená,</i> – délka rukavice: 28–30 cm, – velikost: <i>11“ a 12“,</i> – musí splňovat normy EN 388 a EN 420 min. třída 3243, cat. 2, označení CE. 	<p>Kombinované rukavice CXS DINGO, Kombinovaná kvalitní rukavice vyrobena z jednoho kusu silné kůže. Doporučené použití: všeobecné aplikace, montáž, terénní úpravy, údržba, kovoobrábění, hornictví, určeno pro suchá prostředí. Materiál : dlaň - hovězí štípenka, hřbet - hrubá bavlněná tkanina</p> <p>Norma : EN 388, EN 420 třída 3243 cat 2</p> <p>velikost : 11,12</p> <p>cena : 21,00</p>
<p><u>81) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované zimní</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované zimní pracovní kombinované rukavice kategorie 2, vyrobené z jednoho kusu silné kůže, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci v chladném prostředí, – vhodné použití pro zemědělství: všeobecné aplikace, montáže, údržba atp., – materiál: <i>dlaň z kůže, hřbet a manžeta z hrubé bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani a v prstech, materiál podšívky – 100 % bavlna, provedení manžety – pevná vyztužená, plyšová podšívka,</i> – velikost: <i>11“,</i> – musí splňovat normy EN 388, EN 420 a EN 511, min. třída 3244, cat. 2, označení CE. 	<p>Kombinované zimní rukavice CXS DINGO WINTER, Kombinovaná kvalitní zimní rukavice z jednoho kusu silné kůže s tuhous manžetou, zateplená plyšem.</p> <p>Norma : dlaň - hovězí štípenka, hřbet - hrubá bavlněná tkanina, plyšová podšívka.</p> <p>Norma : EN 388, EN 420, EN 511 třída 3244 cat 2</p> <p>velikost : 11</p> <p>cena : 55,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>82) Pracovní rukavice – pětiprsté – celokožené</p> <ul style="list-style-type: none"> – kožené certifikované pracovní rukavice kategorie 2, určené pro lehčí práci v suchém i lehce vlhkém prostředí, obsluha zemědělských strojů a zařízení, farmaření, logistika atd. – materiál: <i>dlaň z vepřové lícové kůže, hřbet vepřová štípenka, volná manžeta, gumička v zápěstí,</i> – velikost: 9“ a 10“, – musí splňovat normy <u>EN 388 a EN 420, min. třída 2111, cat. 2, označení CE.</u> 	<p>Kožené rukavice CXS ASTAR, Kožené rukavice s gumičkou na zápěstí. Materiál : 60 % vepřovicová štípenka - dlaň, 40 % vepřovicová lícovka - hřbet. střížené, šité, bez podšívky.</p> <p>Norma : EN 388, EN 420 třída 2111 cat 2</p> <p>velikost : 9,10</p> <p>cena : 41,00</p>
<p>83) Pracovní rukavice – pětiprsté – celokožené zimní</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované zimní pracovní rukavice s podšívkou kategorie 2, určené pro lehčí práci v chladném, v suchém a lehce vlhkém prostředí, – materiál: <i>dlaň z vepřová lícovka, hřbet vepřovicová štípenka, volná manžeta, plyšová podšívka, gumička v zápěstí,</i> – velikost: 11“, – musí splňovat normy <u>EN 388, EN 420 a EN 511, min. třída 2222, cat. 2, označení CE.</u> 	<p>Rukavice CXS URBI WINTER, zimní, kožené, Zimní rukavice s podšívkou. Materiál : dlaň - vepřovicová lícovka, hřbet - vepřovicová štípenka, podšívka - plyš</p> <p>Norma :EN 388, EN 511, EN 420 třída 2222 cat2</p> <p>velikost 11</p> <p>cena : 56,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>84) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice se suchým zipem na zápěstí, komfortnější uchopení ve dlani fourchette style, kategorie 2, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci, – vhodné použití: všeobecné aplikace, montáže, řidiči, logistika atp., – materiál: dlaň – kozinková lícovka, hřbet – bavlněný pružný úplet, manžeta – elastická se suchým zipem, – délka rukavice 25 cm, – velikost: 7“ až min. 11“, – musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 2112, cat. 2, označení CE. 	<p>Kombinované rukavice CXS TECHNIK, červeno-bílé, Rukavice se suchým zipem na zápěstí. Odvětví: autoservisy, logistika a přeprava, stavebnictví.</p> <p>Materiál : dlaň - kozinková lícovka, hřbet - bavlněný úplet</p> <p>Norma : EN 388 / 2112, EN 420 třída 2112 cat 2</p> <p>velikost : 7 - 11</p> <p>cena : 39,00</p>
<p>85) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, pletené bezešvé rukavice s pružným nápletem a tenkou vrstvou polyuretanu v dlani a na prstech pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci, – materiál: dlaň a prsty máčené v polyuretanu, 100 % polyesterový bezešvý úplet, – úpletová vazba 13, – délka rukavice 23 až 26 cm, – velikost: 6“ až min. 11“, – bílé a černé provedení, – musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 4131, cat. 2, označení CE. 	<p>Povrstvené rukavice CXS BRITA, Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu. Doporučené použití: montáž, kontrola a balení malých součástek v suchém nebo lehce zaolejovaném prostředí.</p> <p>Materiál : nylonový bezešvý úplet.</p> <p>Norma : EN 388, EN 420 třída 4131 cat 2</p> <p>velikost : 6 - 11</p> <p>barva : bílá, černá</p> <p>cena : 7,50</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>86) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty máčenými v nitrilu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku, zemědělství, – materiál: dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou, 100 % polyesterový bezešvý úplet, – velikost: 7“ až min. 10“, <p>musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 3121, cat. 2, označení CE.</p>	<p>Povrstvené rukavice CXS ALVAROS, červeno-černé - Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v Nitrilu a s pískovanou úpravou pro lepší úchop. Doporučené použití: Obecná manipulace, logistika a skladování. Materiál : dlaň a prsty máčené v nitrilu s pískovou úpravou 100% polyesterový bezešvý úplet Velikosti : 7 - 10 Norma : EN 388, EN 420 třída 3121 cat 2 cena : 19,00</p>
<p><u>87) Pracovní rukavice – pětiprsté, latex s pískovou úpravou na dlani a prstech</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, latex s pískovou pěnou na dlani, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku, skladování, zemědělství, – materiál: 100 % měkčený polyester, latex s pískovou úpravou na dlani a prstech bezešvý úplet, – velikost: 7“ až min. 10“, <p>musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 2121, cat. 2, označení CE.</p>	<p>Rukavice CXS WAYNA, máčené v latexu s pískovou úpravou, Bezešvé rukavice z měkčeného úpletu, dlaň a prsty povrstveny latexem s pískovou úpravou. Doporučené použití: logistika, skladování, hobby, práce s kluzkými předměty, zahrada, stavebnictví, komunální služby, montáže. 100 % polyester Norma :EN 420, EN 388 třída 2121 cat2 velikost : 7 - 10 cena : 22,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>88) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové – lehce pudřené</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní latexové rukavice kategorie 1, jednorázové, lehce pudřené, pro hladký úchop, obroubená manžeta, bal. 100 ks, – pro práce v laboratořích, úklidové práce atd., – vysoká citlivost pro přesnou práci, – délka rukavice 24 cm, – materiál: latex, – velikost: 7“ až min. 9“, – uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks, – musí splňovat normu EN 420, cat. 1, označení CE. 	<p style="text-align: center;">Jednorázové rukavice CXS BERT, latexové - Jednorázové rukavice, lehce pudřené, bal. 100 ks. Doporučené použití: laboratoře, úklidové práce, lakovny. Materiál : latex Velikosti : 7 - 9 Norma : EN 420 cat1 Cena : 59,00</p>
<p><u>89) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové – nepudrované</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní, velmi kvalitní, latexové rukavice, jednorázové, <u>nepudrované s rolovaným okrajem</u>, bal. 100 ks, – vhodné pro všeobecnou práci, manipulaci v potravinářském průmyslu, v hygienickém prostředí a krátkodobý styk s netukovými potravinami, – pro práce v laboratořích, zdravotní péče, potravinářský průmysl, zpracování potravin, úklidová činnost atd., – vysoká citlivost pro přesnou práci, ochrana proti mikroorganismům, ochrana proti chemikáliím A, – materiál: latex, – velikost: 7“ až min. 10“, (S – XL), – uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks, musí splňovat normu EN 374-3 a EN 374-2, označení CE. 	<p style="text-align: center;">Jednorázové rukavice RUBETRA, latexové - nepudřené. Jednorázové latexové nepudrované rukavice vhodné pro krátkodobý styk s potravinami. Rukavice atestovány pro přímý styk s netukovými potravinami. Materiál : latex Velikosti : 7 - 9 Norma : EN 374-3 374-2 Cena : 159,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>90) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté nitrilové</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 1, jednorázové, nepudrované, bal. 100 ks, – zdrsňené konečky prstů poskytují citlivou, jemnou a přesnou manipulaci, vhodné i pro krátkodobý kontakt s potravinami, – povrchová úprava – polymerová vrstva, – provedení úchopu – texturovaný, – procedení manžety – obroubená, – délka rukavice – 24 cm, – <u>vhodné použití: úklidové práce, laboratoře, kontakt s potravinami,</u> – bez silikonu a latexových proteinů, – materiál: nitril, – velikost: 7“ až min. 10“, – uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks, – musí splňovat normu <u>EN 420, cat. 1, označení CE.</u> 	<p style="text-align: center;">Jednorázové rukavice CXS STERN, nitrilové - Jednorázové rukavice, nepudřené, bal. 100 ks. Zdrsňené konečky prstů poskytují dobré pohodlí a citlivost pro jemnou a přesnou manipulaci. Bez latexu. Vhodné pro krátkodobý kontakt s potravinami. Materiál : nitril Velikosti : 7 - 10 Normy : EN 420 cat1 cena : 87,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>91) Celomáčené úklidové rukavice – pětiprsté latexové</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované celomáčené pracovní rukavice kategorie 1, s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem, – vhodné pro úklidové práce, – vnitřní povrch velurová úprava, – vnější povrch reliéfní vzorek na prstech, – tloušťka rukavice nejméně 0,23 mm, – délka nejméně 31 cm, – materiál: latex, – velikost: 7“ až min. 10“, – musí splňovat normu EN 420, cat. 1, označení CE. 	<p>Povrstvené rukavice CXS NINA, ukavice s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem. Doporučené použití: úklidové práce. délka 31cm tloušťka 0,23mm Materiál : latex velikost : 7 - 10 Norma EN 420 cat 1 cena : 5,70</p>
<p><u>92) Celomáčené rukavice – pětiprsté pro mokré prostředí</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované celomáčené pracovní rukavice kategorie 2, pokryté silnou vrstvou PVC, – vhodné použití: vlhké a lehce zaolejované prostředí, úklidové práce, sběr odpadů, vodovody, kanalizace, olejnaté a mokré prostředí, – délka nejméně 35 cm, – materiál: 100 % bavlna podšívky, povrstvení v PVC, celomáčené, – velikost: min. 10“, – musí splňovat normu EN 420 a EN 388, min. třída 4131, cat. 2, označení CE. 	<p>Povrstvené rukavice CXS SELA, červené, Rukavice pokryté silnou vrstvou PVC. Délka rukavice: 35 cm. Doporučené použití: olejnaté nebo mokré prostředí. Odvětví: strojírenství, vodovody a kanalizace. vložka - bavlna Norma : EN 388, EN 420 třída 4131 cat2 velikost : 10 cena : 22,50</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>93) Pracovní rukavice – pětiprsté – protipořezové</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní protipořezové rukavice kategorie 2, bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v polyuretanu. – <u>vhodné pro použití při manipulaci s ostrými předměty, opravách zemědělských strojů, automobilů, logistika, skladování atp.,</u> – materiál: <i>vlákno 400 D UHMWPE, 140D nylon, elasthan (100D Spandex), máčené v polyuretanu,</i> – <i>máčená dlaň a prsty,</i> – <u>odolnost proti řezu 5,</u> – velikost: <i>7“ až min. 11“,</i> – musí splňovat normu <u>EN 420 a EN 388, min. třída 4543, cat. 2, označení CE.</u> 	<p>Protipořezové rukavice CXS CITA II, Bezešvé protipořezové rukavice s odolností proti řezu 4, s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu. Vynikající odolnost proti oděru a pořezání ostřím.</p> <p>Materiál : 43% 400D UHMWPE, 9% 140D elasthan(100D spandex), 15% nylon+22% polyester+11% skleněné vlákno</p> <p>Norma : EN 420, EN 388 třída 4543 cat2</p> <p>velikost : 7 - 11</p> <p>cena : 49,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>94) Pracovní rukavice – pětiprsté – protipořezové</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní protipořezové rukavice kategorie 2, bezešvý úplet, vysoká odolností proti prořezu, třída 5, – vhodné pro použití při manipulaci s předměty s ostrými hranami, přípravné práce pro montáže, údržbu a opravy zemědělských strojů, automobilů, řezání malých, suchých nebo lehce zaolejovaných dílů, práce se sklem, práce v zemědělství např. manipulace s rostlinami s ostrými hroty atp., – materiál: polyethylenové vlákno UHMWPE, dlaň, hřbet a prsty provrstveny nitrilem, (dvojí máčení – hladký nitril s pískovou úpravou), – bezešvý úplet, celomáčené, – vysoká odolnost a životnost, – vysoká odolnost proti prořezu 5, – velikost: 8“ až min. 10“, – musí splňovat normu EN 420 a EN 388, min. třída 4544, cat. 2, označení CE. 	<p>Protipořezové rukavice CXS RITA, Rukavice s vysokou odolností proti prořezu, třída 5, bezešvý úplet. Použití: manipulace s předměty s ostrými hranami, přípravné práce u montáží, řezání malých, suchých nebo lehce zaolejovaných dílů a údržba. Odvětví: automobilový průmysl, sklářský průmysl, montáž bílého zboží.</p> <p>Materiál : polyethylenové vlákno UHMWPE, dlaň, hřbet a prsty provrstveny nitrilem</p> <p>Norma : EN 420, EN 388 třída 4544 cat2</p> <p>velikost : 8 - 10</p> <p>cena : 73,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>95) Pracovní rukavice – pětiprsté – olejnaté prostředí, práce s PHM</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní rukavice kategorie 2, povrstvení v nitrilu ze 3/4 s úpletovou manžetou, – doporučení použití: montáž a kontrola dílů, motorů a malých součástek, olejnaté prostředí, práce s PHM, při obecné manipulaci atp., vhodné pro práce i v zemědělství, – materiál: 100 % bavlna, 3/4 povrstvení v nitrilu, – velikost: 7 až min. 10“, – délka rukavice 23–26 cm, – musí splňovat normu EN 420 a EN 388, min. třída 4112, cat. 2, označení CE. 	<p>Povrstvené rukavice CXS JOKI, modré, Rukavice polomáčené v modrém nitrilu s úpletovou manžetou. Doporučené použití: olejnaté prostředí, práce s PHM. Odvětví: strojírenství, zemědělství, čerpací stanice.</p> <p style="text-align: center;">vložka - bavlna Norma : EN 420, EN 388 třída 4112 cat2 velikost : 7 - 10 cena : 9,50</p>
<p>96) Pracovní rukavice – pětiprsté – kyselinovzdorné</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované kyselinovzdorné rukavice kategorie 3, celomáčené, odolné vůči látkám jako je metanol, kyselina sírová, hydroxid sodný, – doporučení použití: práce s kyselinami a louhy – laboratoře, – materiál: 100 % bavlna máčená v PVC, – velikost: min. 10“, – délka rukavice 35 cm, – musí splňovat normu EN 420, EN 388 a EN 374-1, min. třída 3111, cat. 3, označení CE. 	<p>Kyselinovzdorné rukavice CXS TEKPLAST, Kyselinovzdorné rukavice. Doporučené použití: práce s kyselinami a louhy. Odvětví: laboratoře, chem. průmysl. Délka 35cm.</p> <p style="text-align: center;">Materiál : PVC povrstvení, vložka - bavlna Norma : EN 388, EN 374-1, EN 420 třída 3111 cat3 velikost : 10 cena : 29,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>97) Ochranné pracovní brýle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované ochranné pracovní brýle poskytují neomezené zorné pole, drátěné konce postranic umožňují dokonalé individuální vytvarování, měkký nosník, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení. Vhodné pro venkovní prostředí, řidiče atp. – materiál: <i>rám – nylon / PVC, zorník – polykarbonát,</i> – <u>optická třída 1, mechanická pevnost FT,</u> – barva zorníku: kouřová, – neomezené zorné pole, – drátěné konce postranic pro vytvarování dle potřeby, – měkký nosník, – povrchová ochrana proti poškrábání, – ochrana proti UV paprskům, – ochrana proti zamlžení, <p>musí splňovat normy: <u>EN 166 a EN 172 pro kouřový zorník a označení CE.</u></p>	<p style="text-align: center;">Brýle CXS CHEETAH, kouřový zorník, Poskytují neomezené zorné pole, drátěné konce postranic umožňují dokonalé individuální vytvarování, měkký nosník, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení. Vhodné pro venkovní prostředí, řidiči, sport. Materiál :rám - nylon, zorník - polykarbonát UV ochrana 400 Norma : EN 166, EN 172 cena : 99,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>98) Ochranné pracovní brýle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované velice lehké, pohodlné a příjemné ochranné brýle, bezobroučkové, pružné postranice, rozdělení tlaku na spánku, – vhodné pro práci i při extrémních teplotách ve vnitřním i venkovním prostředí, např. broušení, – materiál: <i>rám – polykarbonát, zorník – polykarbonát,</i> – <u>optická třída 1, mechanická pevnost FT,</u> – barva zorníku: čirá, žlutá, kouřová, – neomezené zorné pole, – pružné a přizpůsobivé postranice, – nastavitelný nosní můstek, – povrchová ochrana proti poškrábání, – ochrana proti UV paprskům, – ochrana proti zamlžení, – musí splňovat normy: <u>EN 166 a EN 172 pro kouřový zorník, EN 166 a EN 170 pro čirý a žlutý zorník označení CE.</u> 	<p>Ochranné pracovní brýle Secure FIT 400, Ultralehké - 18 g, bezobroučkové brýle. Pružné přizpůsobivé postranice. 3M technologie rozdělení tlaku na spánku. Vhodné pro práci při extrémních teplotách ve vnitřním i venkovním prostředí, broušení a sport. "Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení"; "UV ochrana" Mechanická pevnost FT. Optická třída 1 Materiál : zorník - polykarbonát, postranice - xylex. Norma : EN 166, EN 170 cena : 124,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>99) Ochranné pracovní brýle</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované velice lehké, pohodlné a příjemné ochranné brýle, musí poskytovat: – zaoblený zorník s výborným krytím pro neomezené zorné pole, – lepší přizpůsobivost, větší pohodlí společně s menším sklonem ke klouzání z nosu, – rám brýlí umožňovat nastavitelnou délku postranic ve čtyřech polohách a zároveň možnost nastavení úhlu zorníku v pěti polohách, – měkké konce postranic pro vyšší komfort uživatele a vhodnost pro široké spektrum velikostí hlav, – disponovat měkkým nosním můstkem a nepřímým větráním mezi zorníky. – Vhodné pro zemědělství, laboratoře, zpracování dřeva a broušení atp., <ul style="list-style-type: none"> – materiál: <i>rám – polykarbonát / TPE, zorník – polykarbonát,</i> – <u>optická třída 1, mechanická pevnost FT,</u> – <u>barva zorníku: čirá,</u> – neomezené zorné pole, pružné a přizpůsobivé postranice, – nastavitelná délka postranic, nastavitelný nosní můstek, – povrchová ochrana proti poškrábání, – ochrana proti ultrafialovému záření UV400 a absorpce 99,9 % UVA a UVB záření, – ochrana proti zamlžení, – musí splňovat normy: EN 166 a EN 170 pro čirý zorník, označení CE. 	<p>Brýle CXS IRBIS, čirý zorník, Lehké - 29 g, zaoblené, výborné krytí a neomezené zorné pole, měkký a neklouzavý nosník, nepřímé větrání mezi zorníky a rámem, nastavitelný úhel zorníku. Vhodné pro broušení, sport.</p> <p>Materiál : rám, zorník - polykarbonát Normy : EN 166, EN 170 "Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení"; "UV ochrana 400" "Měkké konce postranic"; "Nastavitelná délka postranic"; "Nastavitelný úhel zorníku" Optická třída 1 Mechanická pevnost F cena : 79,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>100) Ochranné pracovní brýle</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované pracovní lehké brýle, zaoblené provedení pro výborné krytí a dokonalé zorné pole, – vhodné pro práci v extrémních teplotách ve vnitřním a venkovním prostředí, – optická třída 1, mechanická pevnost FT, – ochrana proti škodlivému záření UV, – materiál: <i>ráma – nylon, zorník – polykarbonát,</i> – nastavitelný úhel zorníku, – měkké konce postranic, – variabilní sklon postranic, – zorník odolný proti zamlžení, – odolnost proti poškrábání, – troje provedení: – čirý zorník splňující normu: EN 166 a EN 170, – žlutý zorník splňující normu: EN 166 a EN 170, <i>žlutý zorník – vhodný pro činnosti pod umělým osvětlením a v šeru, pro řidiče za snížené viditelnosti, pro zvýšení kontrastu při slabém osvětlení</i> – kouřový zorník splňující normu: EN 166 a EN 172, – označení CE. 	<p style="text-align: center;">Ochranné brýle 3M 2820, čirý zorník Ochranné brýle 3M 2821, kouřový zorník Brýle 3M 2822, žlutý zorník Lehké, moderní design, zaoblené provedení pro výborné krytí a dobré zorné pole. Vhodné pro práci při extrémních teplotách ve vnitřním i venkovním prostředí, broušení, sport. Materiál : postranice - nylon, zorník - polykarbonát Normy : EN 166, EN 170 "Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení"; "UV ochrana" "Měkké konce postranic"; "Nastavitelný úhel zorníku" Optická třída 1 Mechanická pevnost FT cena : 122,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>101) Ochranné uzavřené pracovní brýle</p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované uzavřené ochranné brýle, z polykarbonátového materiálu. Měkkí materiál postranic v oblasti uší pro zvýšení komfortu uživatele, pěnové neoprenové polštářky pro lepší přilehnutí k obličejí a ochranu zraku proti prachu, možnost neomezeného pohybu, – vhodné pro práce v prašném prostředí, – optická třída 1, mechanická pevnost FT, – ochrana proti škodlivému záření min. UV385, – materiál: <i>rám – polykarbonát / TPE / EVA pěna, zorník – polykarbonát,</i> – měkký materiál postranic kole uší, – měkké konce postranic, – elastická, nastavitelná textilní páska, – neoprenová vložka, – ochrana proti zamlžování, – odolnost proti poškrábání, – čirý zorník splňující normu: EN 166 a EN 170, označení CE. 	<p style="text-align: center;">Ochranné brýle CXS Margay, čirý zorník, Polykarbonátové brýle v moderním designu. Měkkí materiál postranic v oblasti uší pro zvýšení komfortu uživatele. Nastavitelná gumička. Pěnové neoprenové polštářky pro lepší přilnutí k obličejí a ochranu proti prachu.</p> <p style="text-align: center;">Materiál : polykarbonát "Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení"; "UV ochrana 385" "Měkké konce postranic" Optická třída 1 Mechanická pevnost FT Norma : EN 166 EN170 cena : 91,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňí uchazeč)
<p><u>102) Ochranné pracovní uzavřené brýle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikované ochranné uzavřené brýle, nepřímé větrání příjemné působení na obličej, tenké provedení, široká a pohodlná nastavitelná páska připevněna k rámu otočným čepem, zorník odolný proti zamlžení, – <u>vhodné pro práce s kapalinami, chemikáliemi, postřiky,</u> – optická třída 1, mechanická pevnost FT, – ochrana proti škodlivému záření UV, – materiál: <i>rám – PVC, zorník – acetát,</i> – ochrana proti zamlžování, – odolnost proti poškrábání, – čirý zorník splňující normu: <u>EN 166 a EN 170, označení CE.</u> 	<p>Ochranné brýle 3M 2890A, uzavřené, čirý zorník, Uzavřené, lehké, nepřímé větrání, skvěle se přizpůsobí obličejí díky tenkému provedení, široká, pohodlná a nastavitelná páska připevněná k rámu otočným čepem, zorník odolný proti zamlžení. Vhodné pro práce s kapalinami, chemikáliemi, velkými prachovými částicemi. zorník - acetát, Nepřímá ventilace. Optická třída 1 Mechanická pevnost FT Normy : EN 166, EN 170 cena : 222,00</p>
<p><u>103) Ochranný štít</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ochranný štít s náhlavním křížem, který umožňuje současné použití dioptrických brýlí, – <u>ochrana očí, obličej a dýchacích cest před mechanickými částicemi a před postřikem kapalinou,</u> – optická třída 2, mechanická pevnost S, – barva čirá, – materiál: <i>PMMA – plexisklo,</i> – tloušťka min. 2 mm, – musí splňovat požadavek normy: <u>EN 166, označení CE.</u> 	<p>Ochranný štít OKULA Š-P 28, Štít s náhlavním křížem, umožňuje současné použití dioptrických brýlí, rozměr: 220 x 290 mm. Vhodná ochrana očí, obličej a dýchacích orgánů před mechanickými částicemi. Materiál : PMMA (plexisklo), tloušťka 2 mm velikost : 220 x 290 mm Optická třída 2 Mechanická pevnost S Norma EN 166 cena : 117,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňí uchazeč)
<p><u>104 Filtrační polomaska P1 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP1, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání, – větší odolnost polomasky proti zhroucení, – ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL, – materiál: <i>polypropylen</i>, – musí splňovat požadavek normy: EN 149:2001 + A1:2009, označení CE. 	<p>Filtrační polomaska 3M 9312, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP1, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstatní napětí.</p> <p>Materiál : Polypropylén Norma : EN 149:2001 + A1:2009 cena : 39,00</p>
<p><u>105) Filtrační polomaska P2 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP2, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání, – větší odolnost polomasky proti zhroucení, – ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL, – materiál: <i>polypropylen</i>, – musí splňovat požadavek normy: EN 149:2001 + A1:2009, označení CE. 	<p>Filtrační polomaska 3M 9322, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP2, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstatní napětí.</p> <p>Materiál : Polypropylén Norma : EN 149:2001 + A1:2009 cena : 55,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>106) Filtrační polomaska P2 (respirátor) tvarovaná s výdechovým ventilem, předfiltr s aktivním uhlím třída FFP2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, předfiltr s aktivním uhlím, třída FFP2, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání, – ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL nebo 10 x APF, – materiál: <i>polypropylen</i>, – musí splňovat požadavek normy: EN 149:2001 + A1:2009, označení CE. 	<p>Filtrační polomaska CXS SPIRO P2, tvarovaná s ventilkem a aktivním uhlím, Třída FFP2, tvarovaná, výdechový ventilek, předfiltr s aktivním uhlím, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL nebo 10 x APF, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál : polypropylen Norma :EN 149:2001 + A1:2009 cena : 24,00</p>
<p><u>107) Filtrační polomaska P3 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP3, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím, – tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání, – větší odolnost polomasky proti zhroucení, – ochrana proti tuhým, pevným částicím a kapalným, vodním a olejovým aerosolům v koncentraci do 50 x PEL nebo 20 x APF, – materiál: <i>polypropylen</i>, – musí splňovat požadavek normy: EN 149:2001 + A1:2009, označení CE. 	<p>Filtrační polomaska 3M 9332, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP3, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky, uchovávají konstatní napětí. Materiál : polypropylen Norma : EN 149:2001 + A1:2009 cena : 114,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>108) Ochranná polomaska k opakovanému použití k připojení dvou filtrů</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná ochranná polomaska, dobře vyvážená, pohodlná, nenáročná údržba, lícnice z protialergického materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z euderimického silikonu, náhlavní pásy umožňují sejmout masku při krátkých přestávkách, aniž by musela být odložena, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu, kompatibilní se všemi příslušnými filtry, – musí být usnadněno snadné dýchání a zároveň redukce hromadění tepla a vlhkosti, – lícnice z protialergického materiálu a euderimického silikonu, – možnost velikostí (malá, střední a velká), – na lícnicovou část možnost připevnit filtry dle potřeby, předložte nabídku a nacenění: <ul style="list-style-type: none"> – filtrů proti plynům a výparům, – filtrů proti částicím, – kombinace filtrů proti plynům a výparům, – rovněž předložte cenovou nabídku potřebného příslušenství pro polomasku, – polomaska, příslušenství a filtry musí splňovat požadavek norem: <u>EN 140, EN 141 a EN 143 a označení CE.</u> 	<p style="text-align: center;">Polomaska 3M 7502, Dobře vyvážená, pohodlná, nenáročná údržba, lícnice z protialergického materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z euderimického silikonu, náhlavní pásy umožňují sejmout masku při krátkých přestávkách, aniž by musela být odložena, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu, kompatibilní se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000. Norma EN 140 EN 141 EN 143 cena : 529,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>109) Mušlový chránič sluchu, útlum min. 29 dB</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný vysoce výkonný mušlový chránič sluchu s odolným, snadno nastavitelným a polstrovaným hlavovým obloukem pro vyšší komfort, – <u>vhodné pro práce v zemědělství, ochrana v prostředí s vyšší hlučností,</u> – nízký tlak na hlavu, – nastavitelná pozice sluchátek, – útlum v dB: SNR min 29 dB, – musí splňovat požadavky normy: <u>EN 352-1, označení CE.</u> 	<p>Mušlové chrániče sluchu EP109-56, červené, Ochrana v prostředí s vyšší hlučností. Polstrovaný, skládatelný a nastavitelný hlavový oblouk pro vyšší komfort. Útlum zvuku SNR: 29,8 dB. Vhodné pro zemědělství, strojírenství, stavebnictví.</p> <p>Normy : EN 352-1 cena : 69,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>110) Mušlový chránič sluchu, útlum min. 35 dB</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaný vysoce výkonný mušlový chránič sluchu s odolným, snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým hlavovým obloukem s měkkým, širokým hlavovým polštářkem pro zvýšené pohodlí, – široká a pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny, optimální těsnění a zároveň nízký tlak na hlavu, pohodlné nošení, – dvojité pouzdro minimalizující rezonanci v pouzdře držáku, které umožňuje vysokofrekvenční útlum, – zvukové propojení mezi vnitřní hlasitosti a hlasitosti mezi pouzdry, které umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum, – <u>vhodné do extrémně hlučného prostředí pro práce v zemědělství, v truhlářské dílně, v dílnách u strojů, v laboratořích u extrémně hlučných mlýnků, strojů atp.,</u> – útlum v dB: SNR min 35 dB, – musí splňovat požadavky normy: <u>EN 352-1, označení CE.</u> 	<p>Mušlové chrániče sluchu 3M PELTOR H540A-411-SV, OPTIME III, technologie dvojitého pouzdra minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum, zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum, široká těsnící dosedací linie je vyplněna měkkou plastickou pěnou pro pohodlné nošení. Útlum zvuku 35 dB. Vhodné do extrémně hlučného prostředí.</p> <p>Norma : EN 352-1 cena : 379,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>111) Bezpečnostní helma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – certifikovaná bezpečnostní helma, včetně příslušenství – podbradního pásku, materiál kůže 2–bodový. <p>Podbradní pásek musí být v souladu s normou EN397,</p> <ul style="list-style-type: none"> – teplotní odolnost v rozmezí od - 20 °C do + 50 °C, – hmotnost max. 370 g, – elektrická izolační schopnost do 1000 V a 440Vac, – 6–ti bodové uchycení, – odolnost proti příčné deformaci, – materiál: PHDPE, – velikost: <i>53 až min. 62 cm</i>, – musí splňovat požadavky normy: EN 397, označení CE. 	<p>Ochranná přilba CXS PROHELM LASS, Ochranná přilba s šestibodovým textilním náhlavním křížem pro individuální nastavení velikosti, potním páskem z hovězí štípenkové usně a klasickým upínáním. Přilba je odolná vůči teplotám -20 °C/ +50 °C, elektrická izolační vlastnost do 440 Vac. Odolnost proti příčné deformaci. Materiál HDPE</p> <p>Norma : EN 397:2012+A1:2012</p> <p>cena : 119,00</p>
<p><u>CELKOVÁ CENA</u></p>	<p>29 975,50 Kč bez DPH 36 270,355 Kč včetně DPH</p>

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky MČDP a prostředků na údržbu OOPP 2019–2021

Seznam požadovaných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků (*dále jen MČDP*) **musí splňovat požadavky stanovené nařízením vlády č. 495/2001 Sb.** Dle přílohy č. 4 této vyhlášky je požadované množství mycích a čistících prostředků uváděno v gramech.

Uchazeč, u každé položky VZ, uvede konkrétní podrobnou specifikaci. Tento požadavek je možné splnit předložením katalogu s konkrétním označením nabízené položky apod. Uchazeč doplní níže uvedenou tabulku a předloží ve své nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si u vybraných položek, *i dodatečně*, dodání vzorků k posouzení.

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (<i>doplní uchazeč</i>)
<p><u>1) Tuhé toaletní mýdlo, obsah 90 g.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – požadujeme tuhé mýdlo na ruce, – mýdlo nesmí způsobovat kožní dráždivost, – mix vůní. 	<p>Mýdlo FA, 90 g, Toaletní mýdlo, mix vůní. cena : 8,40</p>
<p><u>2) Mýdlo tekuté s dávkovačem, obsah 500 ml. (500 g.)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – požadujeme tekuté mýdlo na ruce, – mýdlo nesmí způsobovat kožní dráždivost, – mýdlo musí obsahovat glycerin, – mix vůní. 	<p>Tekuté mýdlo s pumpičkou, 500 ml, Tekuté mýdlo na ruce s glycerinem, ve třech vůních s dávkovací pumpičkou. cena : 14,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>3) <u>Mycí pasta na ruce, tuhá, hmotnost 450 g.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - požadujeme tuhou mycí pastu na mytí silně znečištěných rukou, - mycí pasta nesmí způsobovat kožní dráždivost, - mycí pasta musí obsahovat glycerin. 	<p>Mycí pasta SOLVINA industry, 450 g, Pasta na silně znečištěné ruce, pilinová, s obsahem přírodních abraziv a glycerinu, citrusová parfemace. cena : 14,50</p>
<p>4) <u>Mycí pasta na ruce, tekutá univerzální, hmotnost 600 g.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - požadujeme tekutou abrazivní mycí pastu na mytí silně znečištěných rukou, - mycí pasta nesmí způsobovat kožní dráždivost, - příjemná vůně, šetrné k pokožce, - obsahuje abrazivní složky a aktivní látky, - např. levandulová parfemace. 	<p>Čistící prostředek MIO UNIVERSAL, 600 g, Univerzální čistící prostředek s možností použití na mytí rukou (vhodné pro tiskaře). Obsahuje abrazivní složky a aktivní látky, levandulová parfemace. cena : 21,70</p>
<p>5) <u>Ručník froté vel.: 50 x 100 cm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - materiál: 100 % bavlna, - gramáž min. 400 g / m², - nabídka více barevných provedení. 	<p>Ručník FROTÉ, 50 x 100 cm, Materiál : 100% bavlna 400 g/m². Barevné varianty. cena : 57,00</p>
<p>6) <u>Ručník vaflový vel.: 50 x 90 cm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - materiál: 100 % bavlna, - mix barev. 	<p>Pracovní vaflový ručník, 50 x 90 cm, 100% bavlna 220 g/m² cena : 26,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>7) Krém na ruce, 100 ml., (100 g.), <u>nabídně požadované druhy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – požadujeme následující druhy krémů na ruce: – univerzální, ochranný, promašťující, na vysušenou a popraskanou pokožku, – antimikrobiální, hydratační, regenerační, – ochranný, s výtažkem měsíčku lékařského a obsahem glycerínu. 	<p>Krém na ruce INDULONA 100ml, univerzální, ochranný, promašťující, na vysušenou a popraskanou pokožku antimikrobiální, hydratační, regenerační ochranný, s výtažkem měsíčku lékařského a obsahem glycerínu cena : 27,00</p>
<p>8) Repelent</p> <ul style="list-style-type: none"> – požadujeme repelent proti komárům a dalšímu létajícímu hmyzu. 	<p>OFF 100ml, repelentní sprej CZ, Repelent na ochranu kůže proti komárům a dalšímu létajícímu hmyzu. cena : 67,00</p>
<p>9) Vlhčené ubrousky</p> <ul style="list-style-type: none"> – vlhčené ubrousky na utírání a čištění rukou, <p>uchazeč uvede cenu za 100 ks ubrousků.</p>	<p>Vlhčené ubrousky Linteo pro denní potřebu, Dermatologické testování vám navíc zaručuje kvalitu a bezpečnost výrobku. cena : 55,50</p>
<p>10) Antibakteriální vlhčená utěrka</p> <ul style="list-style-type: none"> – antibakteriální utěrky na utírání a čištění rukou, – počet vrstev 3, vhodné do potravinářských provozů <p>uchazeč uvede cenu za 100 ks ubrousků.</p>	<p>Antibakteriální vlhčená utěrka pro potravinářství HC VU04 - Materiál: polypropylen, Druh sorpce: univerzální, Barva: světle modrá, Rozměry útržku: 20 × 20 cm, Počet útržků: 250 ks , Počet vrstev: 3 , Hmotnost: 1,8 kg, Vhodné použití: do potravinářských provozů,,Možnosti likvidace: recyklace,, Cena : 140,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>11) Dezinfekční gel na ruce 250ml.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezinfekční gel na čištění rukou, který neutralizuje zápach a ničí bakterie, viry a plísňe bez vody a mýdla. Hypoalergenní, pH neutrální. - Trojí účinek přípravku: baktericidní podle normy EN 12054 (1 min), fungicidní podle normy EN 1650 proti Candida Albicans (1 min) a virucidní podle normy DVV/RKI proti skupině virů (30 sec). - Biocidní přípravek. 	<p>Sanytol dezinfekční gel 250ml, Dezinfekční gel na ruce, působí bez oplachování. Čistí, dezinfikuje, zabíjí 99,9% bakterií, plísni a virů. Proti chřipce A H1N1 a podle standardu DVV/RKI proti skupině virů.</p> <p>cena : 86,00</p>
<p>12) Prací prášek, univerzální</p> <ul style="list-style-type: none"> - požadujeme bezfosfátový prací prášek pro namáčení, předpírku a praní všech typů tkanin, kromě vlny a hedvábí, - pro všechny druhy praček i na ruční praní - uchazeč uvede cenu za 20 pracích dávek, bez ohledu na skutečnou velikost balení, - uchazeč uvede kolik gramů je obsaženo v jedné prací dávce viz Nařízením vlády č. 495/2001 Sb. 	<p>Prací prášek REX, 20 PD, Složení: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty, fosfonáty, zeolity, Enzymy, Parfém. Prací dávka obsahuje 70g.</p> <p>cena : 75,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><u>13) Prací prášek, pro citlivou pokožku</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – požadujeme bezfosfátový prací prášek pro namáčení, předpírku a praní všech typů tkanin, kromě vlny a hedvábí, – pro všechny druhy praček i na ruční praní – požadujeme speciálně vyvinutý prací prostředek pro osoby s citlivou pokožkou, vhodný i pro alergiky. – <u>prací prostředek musí splňovat certifikát od institutu ECARF</u> – uchazeč uvede cenu za 20 pracích dávek, bez ohledu na skutečnou velikost balení, – uchazeč uvede kolik gramů je obsaženo v jedné prací dávce viz Nařízením vlády č. 495/2001 Sb. 	<p>PERSIL Sensitive 1,4kg (20 dávek) - prací prášek, Universální prací prostředek na bílé a stálobarevné prádlo vhodný pro všechny druhy praček a na ruční praní. Kombinuje mimořádnou prací sílu s šetrným složením. Prací prostředek neobsahuje žádná barviva, jeho kvality jsou podloženy certifikátem institutu ECARF, v němž probíhalo dermatologické testování.</p> <p style="text-align: center;">Prací dávka obsahuje 70g. cena : 99,00</p>
<p><u>14) Tekutý prací prostředek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – požadujeme bezfosfátový prací prášek pro namáčení, předpírku a praní všech typů tkanin, kromě vlny a hedvábí, – pro všechny druhy praček i na ruční praní – uchazeč uvede cenu za 20 pracích dávek, bez ohledu na skutečnou velikost balení, – uchazeč uvede kolik gramů je obsaženo v jedné prací dávce viz Nařízením vlády č. 495/2001 Sb. 	<p>Gel na praní Woolite Extra Color 2L, Speciální prací prostředek, který je vhodný na barevné oblečení. Woolite neutralizuje uvolněné barvivo z textilií a tím pomáhá při praní chránit oblečení před obarvením. Prací dávka obsahuje 60,6g.</p> <p style="text-align: center;">cena : 65,00</p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p>15) Impregnační prostředek ve spreji, vhodný pro všechny materiály a barvy, objem 200 ml.</p> <ul style="list-style-type: none"> - požadujeme impregnační prostředek ve spreji, vhodný pro všechny materiály a barvy. Poskytuje dlouhotrvající ochranu obuvi, oblečení a outdoorového vybavení vyrobeného z kůže, semiše a nubuku, textilu a smíšených materiálů. Zachovává prodyšnost materiálu na impregnace obuvi ve spreji, který odpuzuje vodu. 	<p>Impregnace KIWI EXTREME protector, 200ml, Impregnace ve spreji, odpuzuje vodu a chrání úseň, velur, nubuk a tkaniny před nasáknutím vody. cena : 63,00</p>
<p>16) Přípravek na údržbu obuvi hmotnost 100 g.</p> <ul style="list-style-type: none"> - požadujeme regenerační a impregnační voskovou pastu na koženou obuv. 	<p>Pasta na koženou obuv, 100 g, Speciální regenerační a impregnační pasta na koženou obuv. cena : 39,90</p>
<p><u>CELKOVÁ CENA</u></p>	<p>859,00 Kč bez DPH 1 039,39 Kč včetně DPH</p>

Adresy stálého obchodního zastoupení s možností vyzkoušení zboží:

Místo plnění A : Brno

prodejna Canis Safety a.s., Křenová 52/409, 602 00 Brno, Česká republika

Místo plnění B : Praha

prodejna Canis Safety a.s., Poděbradská 59/260, 198 00 Praha 9, Česká republika

Místo plnění C : Havlíčkův Brod

prodejna Canis Safety a.s., Havlíčkova 4725/38, 586 01 Jihlava, Česká republika

Místo plnění D : Plzeň

prodejna Canis Safety a.s., U prazdroje 20, 301 00 Plzeň, Česká republika

Místo plnění E : Opava

prodejna Canis Safety a.s., Zámecký okruh 19, 746 01 Opava, Česká republika