

SMLOUVA o DÍLO : S160391

Označení zakázky :

Dle §2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

ZHOTOVITEL:

Jméno : **OTHERM PRAHA s.r.o.**
Ulice : Šplechnerova 808/1
Město : 193 00, Praha 9
IČO / DIČ : 27259561 / CZ27259561
číslo účtu : ČSOB Praha 3 - č.ú. [redacted]
Telefon : [redacted]
Fax : [redacted]
E-mail : [redacted]

Zastoupen : Ing. Miroslavem Pecháčkem – jednatelem
Janou Mráčkovou – jednatelekou
Zapsaná : v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl odd.C, vložka č.:108260

OBJEDNATEL:

**Česká správa sociálního zabezpečení
pracoviště pro Prahu a Střední Čechy**
Ulice : Sokolovská 855/225
Město : 190 00 Praha 9
IČO : 00006963
zastoupena : Ing. Karlem Perlíkem
ředitelem pracoviště pro Prahu a Střední Čechy
Bankovní spojení : ČNB č.ú. [redacted]

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

Jméno : [redacted]
Příjmení : [redacted]
Ulice : [redacted]
Město : [redacted]
Telefon : [redacted]
Mobil : [redacted]
E-mail : [redacted]

Oprávnění jednat za objednatele:

[redacted] : tel. [redacted]
[redacted] : tel. [redacted]
[redacted] : tel. [redacted]

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

**II.
Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Opravu oken na budově OSSZ Rakovník na adrese Dukelských hrdinů 2595, 269 01 Rakovník dle této smlouvy, v dohodnuté kvalitě, ceně a termínu dodat objednateli výplně stavebních otvorů - okna, dveře, výkladce, skleněné výplně, kooperační materiál či součásti oken a dveří (dále jen "dílo") přesně definované ve výpisu zboží za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. V případě, že součástí smlouvy jsou služby jako demontáž, montáž, likvidace, začištění apod., musí být tyto služby uvedeny ve výpisu zboží této smlouvy.
3. V případě, že objednatel provádí zaměření potřebné k provedení díla bez součinnosti se zhotovitelem, ručí za udané stavební nebo výrobní rozměry. V případě, že dojde ke změně skladebných rozměrů po podpisu smlouvy, na základě zaměření zhotovitele, bude cena ve smlouvě přepočítána a tuto změnu smluvní strany potvrdí v dodatku ke smlouvě.
4. Případné změny v plnění předmětu smlouvy musí být před vlastním provedením a realizací díla schváleny a odsouhlaseny objednavatelem formou zápisu do stavebního deníku min. tři (3) pracovní dny předem. Na jejich základě bude vyhotoven dodatek ke smlouvě a následně provedena realizace odsouhlasené změny dle dodatku ke smlouvě.
5. Technické provedení: přesná specifikace zboží je uvedena ve výpisu zboží této smlouvy, a pokud není uvedeno jinak, jsou základní parametry zboží specifikovány takto:

PROFILY: profily značky OTHERM jsou od renomovaného německého výrobce, který pro výrobu používá pouze vysoce kvalitní nerecyklovaný plast. Profily jsou standardně vyztuženy pozinkovanou ocelí o síle 1,5-3mm. Veškeré okenní a dveřní profily SALAMANDER jsou dodávány dle normy ČSN EN 12608 nejvyšší třídy "A".

ZASKLENÍ: standardně pokud není ve výpisu zboží uvedeno jinak: tepelně izolační dvojsklo, $U_g = 1,1W/m^2K$, teplý okraj skla (plastový distanční rámeček TGI-W) výrazně potlačuje možnost vzniku kondenzátu. S tímto zasklením dosahují naše výrobky min. hodnoty vzduchové neprůzvučnosti 32dB.

KOVÁNÍ: celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA AUBI, u pravoúhlých OS oken dodávané s mikroventilací, s pojistkou proti náhodnému vyklopení křídla a s dvěma bezpečnostními body garantujícími zvýšenou odolnost proti vloupání. Produktová řada Economy používá u OS oken celoobvodové kování řady FAVORIT od SIEGENIA AUBI, které díky masivním ocelovým čepům umožňuje základní třípolohové ovládání.

6. Objednatel se zavazuje takovéto dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Veškeré otvorové výplně jsou zobrazeny z interiéru.

III.

Lhůty plnění

1. Termín výroby se stanovuje dohodou smluvních stran maximálně na osm týdnů po potvrzení této smlouvy podpisy obou smluvních stran a uhrazením zálohy ze strany objednatele ve výši, která je uvedena v odst. VIII - Cena díla. (Pokud smlouva obsahuje pouze příslušenství ve standardním provedení, stanovuje se termín výroby maximálně na tři týdny.)
2. Montáž bude provedena nejpozději do 30-ti dnů od ukončení výroby. Přesný termín montáže bude ze strany zhotovitele s objednatelem dojednáán minimálně 3 dny před samotným termínem montáže.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Jsou-li součástí předmětu díla dle této smlouvy i doplňky (např. žaluzie, sítě proti hmyzu apod.) objednatel bere na vědomí, že jejich montáž může být realizována do 10 dní po ukončení montáží oken.
5. Pokud v průběhu provádění díla objednatel vznese požadavek na změny nebo vícepráce proti výpisu výrobků čl. VII. této smlouvy, tyto práce za podmínek uvedených v čl. II odst. 2, 3 nebo 4 této smlouvy zhotovitel provede a objednavatel bez námitek uhradí. Pokud uvedené změny a více práce nastanou, může zhotovitel požadovat přiměřené prodloužení lhůty k dokončení díla.
6. V případě jakékoliv změny ze strany objednatele po podpisu smlouvy se bude fakturován objednateli poplatek ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
7. O dobu prodloužení zaviněnou na straně objednatele nebo v případě nepříznivých klimatických podmínek, při nichž nelze spravedlivě po zhotoviteli požadovat provedení díla bez vad, které nastaly před zahájením provádění díla nebo v jeho průběhu, mohou být zhotovitelem jednostranně prodlouženy lhůty plnění stanovené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel až úplným uhrazením celkové ceny díla, tj. po zaplacení poslední oprávněné faktury (daňového dokladu).


**V.
Poskytované záruky**

Společnost OTHERM PRAHA s.r.o. poskytuje záruku na okna:

1. **60 měsíců** na dodávku otvorových výplní, je-li realizováno včetně montáže
2. **24 měsíců** na dodávku otvorových výplní a příslušenství bez montáže (jako předmět koupě)
3. **24 měsíců** u vchodových dveří na zámkovou tyč, kování včetně vložky, čipového systému a samozavírače
4. seřízení a pozáruční servis zajistíme po Vámi podaném oznámení na [REDACTED]
5. případné reklamace uplatňujte na e-mail [REDACTED]

**VI.
Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí ve smyslu ust. § 1751 odst.1 občanského zákoníku Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem společnosti OTHERM PRAHA s.r.o., jejichž úplné platné znění je zveřejněno na www.othermpraha.cz a v provozovně zhotovitele. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem výše uvedených Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačním řádem a svým podpisem stvrzuje, že s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem souhlasí.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky. Dodatky nabývají platnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Objednatel prohlašuje, že okenní prvky, které jsou předmětem této smlouvy, zdaněné sníženou daňovou sazbou budou zabudovány do stavby, určené pro bytové účely (par. 48 odst. 3 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění). V případě, že bude prokázáno, že toto prohlášení je v rozporu se skutečností, objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli rozdíl v DPH a případné sankce příslušného finančního úřadu.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran ji neuzavírala v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy ve znění jejích příloh, zejména s Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a s obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují svůj vlastnoruční podpis.


**VII.
VÝPIS ZBOŽÍ
(specifikace díla a ceny)****Pozice: A1****Množství: 10 ks**

Profil: PERFEKT_EVO
Šířka: 1200 mm
Výška: 1650 mm
Barva venku: **Dunkelgrün 03**
Barva uvnitř: **Dunkelgrün 03**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
Příčka: 2 ks: nalep.příčka 45x9mm + duplex
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné levé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Cena za kus: Cena celkem:
11841,00 Kč 118410,00 Kč

Klička FKS, ocel F9

Snižení kliky na výšku 620mm 1-kř.
(u prof.systému Economy 610mm)

Pozice: A1a**Množství: 4 ks**

Profil: PERFEKT_EVO
Šířka: 1200 mm
Výška: 1650 mm
Barva venku: **Dunkelgrün 03**
Barva uvnitř: **Dunkelgrün 03**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
Příčka: 2 ks: nalep.příčka 45x9mm + duplex
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné levé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Cena za kus: Cena celkem:
12780,00 Kč 51120,00 Kč

Klička FKS, ocel F9

Snižení kliky na výšku 620mm 1-kř.
(u prof.systému Economy 610mm)


Elektromagnet zabezpečení s pohyblivým magnetem ZUMA0010 pro:
- OS, O, SO okna šířka kř. od 440mm
- sklopná okna výška kř. od 741mm
- balkonové dveře

Číslo smlouvy: **S160391**

Označení zakázky:

Pozice: A2

Množství: 20 ks



Profil: PERFECT_EVO
Šířka: 1200 mm
Výška: 1650 mm
Barva venku: **Dunkelgrün 03**
Barva uvnitř: **Dunkelgrün 03**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
Příčka: 2 ks: nalep.příčka 45x9mm + duplex
Výplň: 8,8-16-8 Strph., Ug1,1 Rw42dB
Výplň tl.: 33 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné levé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu


Cena za kus: Cena celkem:
18097,00 Kč 361940,00 Kč

Klička FKS, ocel F9

Snížení kliky na výšku 620mm 1-kř.
(u prof.systému Economy 610mm)

Pozice: A3

Množství: 12 ks



Profil: PERFECT_EVO
Šířka: 1200 mm
Výška: 1650 mm
Barva venku: **Dunkelgrün 03**
Barva uvnitř: **Dunkelgrün 03**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
Příčka: 2 ks: nalep.příčka 45x9mm + duplex
Výplň: */16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1
Sklo spec1: Planibel bronz kalený 4 mm
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné levé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Cena za kus: Cena celkem:
18494,00 Kč 221928,00 Kč

Klička FKS, ocel F9


Snížení kliky na výšku 620mm 1-kř.
(u prof.systému Economy 610mm)

Číslo smlouvy: **S160391**

Označení zakázky:

Pozice: A3a

Množství: 6 ks



Profil:	PERFEKT_EVO
Šířka:	1200 mm
Výška:	1650 mm
Barva venku:	Dunkelgrün 03
Barva uvnitř:	Dunkelgrün 03
Rám:	rám standard
Křídlo:	křídlo standard
Rozšíření:	podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
Příčka:	2 ks: nalep.příčka 45x9mm + duplex
Výplň:	*16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1
Sklo spec1:	Planibel bronz kalený 4 mm
Výplň tl.:	24 mm
Kování:	Pole + název otvírky: 1 otevíravé sklopné levé
Kotvení:	na vruty - H+D+L+P
Odvodnění:	dopředu

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
19433,00 Kč	116598,00 Kč


Klička FKS, ocel F9

Snižení kliky na výšku 620mm 1-kř.
(u prof.systému Economy 610mm)

Elektromagnet zabezpečení s pohyblivým magnetem ZUMA0010 pro:
- OS, O, SO okna šířka kř. od 440mm
- sklopná okna výška kř. od 741mm
- balkonové dveře

Pozice: B

Množství: 10 ks



Profil:	PERFEKT_EVO
Šířka:	600 mm
Výška:	900 mm
Barva venku:	Dunkelgrün 03
Barva uvnitř:	Dunkelgrün 03
Rám:	rám standard
Křídlo:	křídlo standard
Rozšíření:	podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
Výplň:	4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.:	24 mm
Kování:	Pole + název otvírky: 1 otevíravé sklopné levé
Kotvení:	na vruty - H+D+L+P
Odvodnění:	dopředu

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
5381,00 Kč	53810,00 Kč

Klička FKS, ocel F9


Snižení kliky na výšku 320mm 1-kř.
(u prof.systému Economy 310mm)

Číslo smlouvy: **S160391**

Označení zakázky:

Pozice: C

Množství: 1 ks



Profil: PERFEKT_EVO
 Šířka: 2600 mm
 Výška: 2600 mm
 Barva venku: Dunkelgrün 03
 Barva uvnitř: Dunkelgrün 03
 Rám: rám standard
 Křídlo: 7 * bez křídla, křídlo standard
 Poutec: 5 * sloupek/příčka bE82 MD 96mm
 Spojka: 2 * spoj 6mm s výzt., nos venku
 Rozšíření: podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
 Příčka: sklodělicí příčka 96mm
 Výplň: 9 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 9 ks 24 mm

Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 pevně v rámu
 2 pevně v rámu
 3 pevně v rámu
 4 pevně v rámu
 5 otevíravé sklopné pravé balkon
 6 pevně v rámu
 7 pevně v rámu
 8 pevně v rámu

Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: Cena celkem:
56780,00 Kč 56780,00 Kč


Klička FKS, ocel F9

AL Madélko BD, ocel F9

Elektromagnet zabezpečení s pohyblivým magnetem ZUMA0010 pro:
 - OS, O, SO okna šířka kř. od 440mm
 - sklopná okna výška kř. od 741mm
 - balkonové dveře

Pozice: D1

Množství: 6 ks



Profil: PERFEKT_EVO
 Šířka: 2100 mm
 Výška: 1650 mm
 Barva venku: Dunkelgrün 03
 Barva uvnitř: Dunkelgrün 03
 Rám: rám standard
 Křídlo: 2 * křídlo standard
 Sloupek: sloupek/příčka bE82 MD 96mm
 Rozšíření: podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
 Příčka: 2 ks: meziskel.střední dub 18mm
 Výplň: 2 * 8,8-16-8 Strph., Ug1,1 Rw42dB
 Výplň tl.: 2 ks 33 mm

Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé

Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: Cena celkem:
30678,00 Kč 184068,00 Kč

Klička FKS, ocel F9


Snižení kliky na výšku 620mm 1-kř.
 (u prof.systému Economy 610mm)

Číslo smlouvy: **S160391**

Označení zakázky:

Pozice: D2

Množství: 6 ks



Profil: PERFEKT_EVO
Sířka: 2100 mm
Výška: 1650 mm
Barva venku: **Dunkelgrün 03**
Barva uvnitř: **Dunkelgrün 03**
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard
Sloupek: sloupek/příčka bE82 MD 96mm
Rozšíření: podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
Příčka: 4 ks: nalep.příčka 45x9mm + duplex
Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 2 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné levé
2 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu


Cena za kus: Cena celkem:
21854,00 Kč 131124,00 Kč

Klička FKS, ocel F9

Snižení kliky na výšku 620mm 1-kř.
(u prof.systému Economy 610mm)

Pozice: D2a

Množství: 3 ks



Profil: PERFEKT_EVO
Sířka: 2100 mm
Výška: 1650 mm
Barva venku: **Dunkelgrün 03**
Barva uvnitř: **Dunkelgrün 03**
Rám: rám standard
Křídlo: 2 * křídlo standard
Sloupek: sloupek/příčka bE82 MD 96mm
Rozšíření: podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
Příčka: 4 ks: nalep.příčka 45x9mm + duplex
Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 2 ks 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné levé
2 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Cena za kus: Cena celkem:
22793,00 Kč 68379,00 Kč

Klička FKS, ocel F9

Snižení kliky na výšku 620mm 1-kř.
(u prof.systému Economy 610mm)


Elektromagnet zabezpečení s pohyblivým magnetem ZUMA0010 pro:
- OS, O, SO okna šířka kř. od 440mm
- sklopná okna výška kř. od 741mm
- balkonové dveře

Číslo smlouvy: **S160391**

Označení zakázky:

Pozice: E

Množství: 1 ks



Profil: PERFEKT_EVO
Šířka: 1800 mm
Výška: 800 mm
Barva venku: **Dunkelgrün 03**
Barva uvnitř: **Dunkelgrün 03**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
Příčka: 6 ks: nalep.příčka 45x9mm + duplex
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 sklopné klika nahoře
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu


Cena za kus: Cena celkem:
13140,00 Kč 13140,00 Kč

Klička FKS, ocel F9

Elektromagnet zabezpečení s pohyblivým magnetem ZUMA0010 pro:
- OS, O, SO okna šířka kř. od 440mm
- sklopná okna výška kř. od 741mm
- balkonové dveře

Pozice: F

Množství: 2 ks



Profil: PERFEKT_EVO
Šířka: 2100 mm
Výška: 800 mm
Barva venku: **Dunkelgrün 03**
Barva uvnitř: **Dunkelgrün 03**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
Příčka: 2 ks: nalep.příčka 45x9mm + duplex
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 sklopné klika nahoře
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Cena za kus: Cena celkem:
10614,00 Kč 21228,00 Kč


Klička FKS, ocel F9

Číslo smlouvy: **S160391**

Označení zakázky:

Pozice: **G**

Množství: **4 ks**



Profil: **PERFEKT_EVO**
Sířka: 1400 mm
Výška: 2320 mm
Barva venku: **Dunkelgrün 03**
Barva uvnitř: **Dunkelgrün 03**
Rám: rám standard
Křídlo: 7 * bez křídla,
2 * křídlo standard
Poutec: 6 * sloupek/příčka bE82 MD 96mm
Spojka: 2 * variabilní rohový spoj
Rozšíření: rozšíř.profil bE82 30mm,
podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm,
rozšíř.profil bE82 150mm 2 výzt.
Výplň: 2 * Perizol 24mm bílý (Brüggmann),
4 * Periz.24mm Dunkelgrün,
4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1,
2 * 4-18-4-18-4 PTN-FL-PTN, Ug0,5
Výplň tl.: 7 ks 24 mm,
2 ks 48 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 pevně v rámu
2 pevně v rámu
3 pevně v rámu
4 otevíravé sklopné pravé
5 otevíravé sklopné pravé
6 pevně v rámu
7 pevně v rámu
8 pevně v rámu
9 pevně v rámu
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Poznámka k pozici: :

POZOR: UPRAVENO DLE VÝROBNÍCH MOŽNOSTÍ !!!!

Cena za kus: Cena celkem:
51841,00 Kč 207364,00 Kč

Klička FKS, ocel F9

AL Madélko BD, ocel F9


Příplatek za sesazení zasklívacích lišt na 90°

Číslo smlouvy: **S160391**

Označení zakázky:

Pozice: Ga

Množství: 4 ks



Profil: PERFEKT_EVO
Šířka: 1400 mm
Výška: 2320 mm
Barva venku: **Dunkelgrün 03**
Barva uvnitř: **Dunkelgrün 03**

Rám: rám standard
Křídlo: 7 * bez křídla,
2 * křídlo standard

Poutec: 6 * sloupek/příčka bE82 MD 96mm
Spojka: 2 * variabilní rohový spoj
Rozšíření: rozšíř.profil bE82 30mm,
podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm,
rozšíř.profil bE82 150mm 2 výzt.

Výplň: 2 * Perizol 24mm bílý (Brüggmann),
4 * Periz.24mm Dunkelgrün,
4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1,
2 * 4-18-4-18-4 PTN-FL-PTN, Ug0,5

Výplň tl.: 7 ks 24 mm,
2 ks 48 mm

Kování: **Pole + název otvírky:**
1 pevně v rámu
2 pevně v rámu
3 pevně v rámu
4 otevíravé sklopné pravé
5 otevíravé sklopné pravé
6 pevně v rámu
7 pevně v rámu
8 pevně v rámu
9 pevně v rámu

Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Poznámka k pozici: :

POZOR: UPRAVENO DLE VÝROBNÍCH MOŽNOSTÍ !!!!

Cena za kus: Cena celkem:
52780,00 Kč 211120,00 Kč

Klička FKS, ocel F9

AL Madélko BD, ocel F9

Příplatek za sesazení zasklivacích lišt na 90°

Elektromagnet zabezpečení s pohyblivým magnetem ZUMA0010 pro:

- OS, O, SO okna šířka kř. od 440mm

- sklopná okna výška kř. od 741mm

- balkonové dveře

Číslo smlouvy: **S160391**

Označení zakázky:

Pozice: H

Množství: 5 ks



900

Profil: PERFEKT_EVO
Šířka: 900 mm
Výška: 1300 mm
Barva venku: **Dunkelgrün 03**
Barva uvnitř: **Dunkelgrün 03**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
Příčka: 2 ks: nalep.příčka 45x9mm + duplex
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné levé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu


Cena za kus: Cena celkem:
8908,00 Kč 44540,00 Kč

Klička FKS, ocel F9

Snižení kliky na výšku 420mm 1-kř.
(u prof.systému Economy 410mm)

Pozice: I

Množství: 2 ks



600


Profil: PERFEKT_EVO
Šířka: 600 mm
Výška: 800 mm
Barva venku: **Dunkelgrün 03**
Barva uvnitř: **Dunkelgrün 03**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné levé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Cena za kus: Cena celkem:
5937,00 Kč 11874,00 Kč

Klička FKS, ocel F9

Snižení kliky na výšku 420mm 1-kř.
(u prof.systému Economy 410mm)

Elektromagnet zabezpečení s pohyblivým magnetem ZUMA0010 pro:
- OS, O, SO okna šířka kř. od 440mm
- sklopná okna výška kř. od 741mm
- balkonové dveře

Pozice: J**Množství: 4 ks**


Profil: PERFEKT_EVO
 Šířka: 1200 mm
 Výška: 1300 mm
 Barva venku: **Dunkelgrün 03**
 Barva uvnitř: **Dunkelgrün 03**
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
 Příčka: 2 ks: nalep.příčka 45x9mm + duplex
 Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: **Cena celkem:**
11485,00 Kč 45940,00 Kč

Klička FKS, ocel F9

Snižení kliky na výšku 420mm 1-kř.
 (u prof.systému Economy 410mm)

Elektromagnet zabezpečení s pohyblivým magnetem ZUMA0010 pro:
 - OS, O, SO okna šířka kř. od 440mm
 - sklopná okna výška kř. od 741mm
 - balkonové dveře

Pozice: K**Množství: 3 ks**

Profil: PERFEKT_EVO
 Šířka: 1800 mm
 Výška: 1300 mm
 Barva venku: **Dunkelgrün 03**
 Barva uvnitř: **Dunkelgrün 03**
 Rám: rám standard
 Křídlo: 2 * křídlo standard
 Rozšíření: podklad 7112 pro bE82 tep.iz. 30/56mm
 Příčka: 4 ks: nalep.příčka 45x9mm + duplex
 Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 2 ks 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé levé štulp
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: **Cena celkem:**
18093,00 Kč 54279,00 Kč

Klička FKS, ocel F9

Snižení kliky na výšku 420mm 1-kř.
 (u prof.systému Economy 410mm)

Elektromagnet zabezpečení s pohyblivým magnetem ZUMA0010 pro:
 - OS, O, SO okna šířka kř. od 440mm
 - sklopná okna výška kř. od 741mm
 - balkonové dveře

1973642,00 Kč

Pozice: 1 **Množství: 1 ks** Přípl.za prořez u speciál.dekoru

Jednotková cena: Cena celkem:
19077,00 Kč **19077,00 Kč**

Pozice: 2 **Množství:** **Dodávka + montáž PVC parapetů**
133,000 m hloubka: 200 mm

Jedn.cena (133,000 m * 400,00 Kč = 400,00 Kč)

Cena za kus: Cena celkem:
400,00 Kč **53200,00 Kč**

Pozice: 3 **Množství: 102** Dodávka + montáž krytek PVC parapetů
ks

Jedn.cena (102 ks * 20,00 Kč = 20,00 Kč)

Jednotková cena: Cena celkem:
20,00 Kč **2040,00 Kč**

Pozice: 4 **Množství:** **Dodávka + montáž AL parapetů**
133,000 m hloubka: 260 mm

Jedn.cena (133,000 m * 573,00 Kč = 573,00 Kč)

Cena za kus: Cena celkem:
573,00 Kč **76209,00 Kč**

Pozice: 5 **Množství: 102** Dodávka + montáž krytek AL parapetů
ks

Jedn.cena (102 ks * 136,00 Kč = 136,00 Kč)

Jednotková cena: Cena celkem:
136,00 Kč **13872,00 Kč**

Pozice: 6**Množství: 1 ks** **Dodávka + montáž žaluzií**
celkem: 134 ks

Jedn.cena (1 ks * 47936,00 Kč = 47936,00 Kč)

Jednotková cena: **Cena celkem:**
47936,00 Kč **47936,00 Kč****Pozice: 7****Množství: 1 ks** **XPS izolant 30mm**
- materiál + práce

Jedn.cena (1 ks * 22540,00 Kč = 22540,00 Kč)

Jednotková cena: **Cena celkem:**
22540,00 Kč **22540,00 Kč****Pozice: 8****Množství:** **Malby**
230,00 m² - barva bílá
- 2x nátěrJedn.cena (230,00 m² * 60,00 Kč = 60,00 Kč)**Cena za kus:** **Cena celkem:**
60,00 Kč **13800,00 Kč****Pozice: 9****Množství: 1 ks** **Demontáž + zpětná montáž vertikálních žaluzií**

Jedn.cena (1 ks * 10000,00 Kč = 10000,00 Kč)

Jednotková cena: **Cena celkem:**
10000,00 Kč **10000,00 Kč****Pozice: 10****Množství:** Kompletní těsnicí systém
672,192 m

Jedn.cena (672,192 m * 60,00 Kč = 40332,00 Kč)

Cena za kus: **Cena celkem:**
40332,00 Kč **40332,00 Kč**

Číslo smlouvy: **S160391**

Označení zakázky:

Pozice: 11 **Množství: 1 ks** Úklid

Jedn.cena (1 ks * 5000,00 Kč = 5000,00 Kč)

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
5000,00 Kč	5000,00 Kč

Pozice: 12 **Množství: 1 ks** Demontáž + zpětná montáž zabezpečovacího zařízení

Jedn.cena (1 ks * 10000,00 Kč = 10000,00 Kč)

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
10000,00 Kč	10000,00 Kč

Pozice: 13 **Množství:** DEMONTAŽ + MONTAŽ + ZACISTĚNÍ REKORD
672,192 m

Jedn.cena (672,192 m * 350,00 Kč = 235267,00 Kč)

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
235267,00 Kč	235267,00 Kč

Pozice: 14 **Množství: 121** LIKVIDACE
ks

Jedn.cena (121 ks * 250,00 Kč = 250,00 Kč)

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
250,00 Kč	30250,00 Kč

Pozice: 15 **Množství: 1 ks** DOPRAVA

Jedn.cena (1 ks * 9000,00 Kč = 9000,00 Kč)

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
9000,00 Kč	9000,00 Kč

Označení zakázky:

VIII. CENA DÍLA

Suma položek		2562165,00 Kč
		-173263,00 Kč
2 % za provádění prací za provozu dle zadání VRN		83262,00 Kč
1,5 % za řízení staveniště dle VRN		
Částka bez DPH		2472164,00 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	519154,44 Kč
Částka celkem		2991318,44 Kč
		=====

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou a je cenou pevnou, která se může zvýšit nebo snížit pouze za podmínek předpokládaných v čl. II. odst. 3 této smlouvy.
2. Výše DPH se při vyúčtování smlouvy řídí sazbou DPH platnou k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Uvedená cena je stanovena za plně dokončené a předané dílo. Sjedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, zejména náklady na dodavatelskou činnost, materiály, pracovní síly, stroje, dopravu a další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla.
4. **Platební podmínky:**
 - a) Vyúčtování ceny za dokončené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zaplatit do 21-ti dnů po obdržení faktury.
 - b) Objednatel souhlasí s konečnou fakturou ve výši 100 % z celkové ceny díla, tj. **2.991.318,- Kč** přičemž oprávnění vystavit tuto fakturu vzniká zhotoviteli následující den po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla objednatelem se splatností **21** dní.
5. Při platbě faktur je objednatel povinen uvádět číslo faktury jako variabilní symbol.

Prohlášení odběratele stavebních a montážních prací k § 92a Zákona o DPH č. 235/2004 Sb. čestně prohlašujeme, že námi objednané dílo (dodávka, služba) podle této smlouvy, jehož je toto prohlášení součástí

Bude
Nebude ani částečně*

sloužit pro naši ekonomickou činnost (osvobozenou nebo zdanitelnou), ve smyslu ustanovení § 5 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. (dále ZDPH)

*To znamená, že pokud daná dodávka nebo její vyspecifikovaná část nebude ani částečně sloužit pro naši ekonomickou činnost, my jako odběratel nevystupujeme ve vztahu k danému plnění jako osoba povinná k dani dle výše uvedeného ustanovení ZDPH. Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH použít

Bude
Nebude

Jsmě si vědomi, že pokud by byly námi uváděné skutečnosti obráceny v opak, budeme čelit všem následným postupům v souladu se zákony ČR a nebudeme požadovat jakoukoliv vzniklou škodu po komkoliv.

Přílohy: č. 1 Výkaz výměr stavby Otherm Praha

V PRÁHE
dne 1. 1. 2016
Za zhotovitele  **OTHERM PRAHA s.r.o.**
 1

OTHERM PRAHA s.r.o.

V Praze
dne: 11-08-2016
Za objednatele: 
Ing. Karel Perlík
ředitel pracoviště CSSZ pro Prahu a Střední Čechy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	10 000
R	HSV celkem	372 854
N	PSV celkem	2 005 895
ZRN	celkem	2 388 749
	HZS	0
RN II. a III. hlavy		2 388 749
ZRN+VRN+HZS		2 472 330
	Práce prováděné za současného provozu investora 2%	47 750
	Zařízení staveniště 1,5%	35 831
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	83 581
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21 % činí :	2 472 329,73 Kč
DPH	21 % činí :	519 189,23 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 991 519,00 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí je přiložený popis věcných náplní položek (standardy).
DPH je nutno ocenit podle aktuálních cenových výměrů.



STAVBA PRAHA s.r.o.

08/1

81

(6)

Stavba :	Technické posouzení stavu oken
Objekt :	OSSZ Rakovník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64	Výplně otvorů	367 854	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	5 000	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	21 565	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	1 928 902	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
786	Čalounické úpravy	0	55 429	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	10 000	0
	CELKEM OBJEKT	372 854	2 005 895	0	10 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Práce prováděné za současného provozu investora 2%	0	2,0	2 378 749	47 575
Zařízení staveniště 1,5%	0	1,5	2 378 749	35 681
CELKEM VRN				83 256

Položkový rozpočet

Stavba : Technické posouzení stavu oken		Objekt : OSSZ Rakovník				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	642 10-1013.RAB	Výměna okna do 2,7 m2, oprava ostění, parapety odvoz a uložení na skládku:A1,A2,A3,F,J,K	kus	61,00	3 536,31	215 714,91
2	642 10-1011.RAB	Výměna okna do 0,8 m2, oprava ostění, parapety odvoz a uložení na skládku:B,I	kus	12,00	2 442,96	29 315,52
3	642 10-1013.RAD	Výměna okna nad 2,7 m2, oprava ostění, parapety odvoz a uložení na skládku:D1,D2,G	kus	23,00	4 299,99	98 899,77
4	642 10-1012.RAB	Výměna okna do 1,5 m2, oprava ostění, parapety odvoz a uložení na skládku:E,H	kus	6,00	3 084,96	18 509,76
5	642 10-1013.RAE	Výměna okna nad 6,0 m2, oprava ostění, parapety odvoz a uložení na skládku:C	kus	1,00	5 414,07	5 414,07
	Celkem za	64 Výplně otvorů				367 854,03
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
6	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
7	95 01	Vykližení nábytku cca do 50 m a zpětné nastěhování	soubor	1,00		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				5 000,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
8	979 01-1311.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	kpl	1,00		
9	979 01-1321.R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 713		Izolace tepelné				
10	713 10-0020.RAA	Parapetní izolační deska zkosená tl. 30 mm XPS	m2	27,00	798,69	21 564,63
	Celkem za	713 Izolace tepelné				21 564,63
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
11	764 07	Parapetní připojovací profil se samolepicím páskem	m	138,74		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
12	A1	Okno plast. jednokřídle, otevíravé sklápěcí 1200/1650 mm	kus	14,00	10 535,32	147 494,48
13	K	Okno plast. dvoukřídle, otevíravé sklápěcí 1800/1300 mm	kus	3,00	50 910,35	152 731,05
14	A3	Okno plast. jednokřídle, otevíravé sklápěcí 1200/1650 mm, sklo typu THERMOBEL STOPRAY	kus	18,00	17 953,22	323 157,96
15	A2	Okno plast. jednokřídle, otevíravé sklápěcí 1200/1650 mm, izol. sklo s protihluk. třídou 4	kus	20,00	16 293,94	325 878,80
16	D1	Okno plast. dvoukřídle, otevíravé sklápěcí 2100/1650 mm, izol. sklo s protihluk. třídou 4	kus	6,00	28 150,56	168 903,36
17	D2	Okno plast. dvoukřídle, otevíravé sklápěcí 2100/1650 mm	kus	9,00	20 007,83	180 070,47
18	B	Okno plast.jednokřídle, otevíravé sklápěcí 600/900 mm	kus	10,00	5 048,00	50 480,00
19	G	Okno plast. dvoukřídle, otevíravé sklápěcí 1480/2320 mm	kus	8,00	49 847,03	398 776,24
20	I	Okno plast.jednokřídle, otevíravé sklápěcí 600/800 mm	kus	2,00	5 680,11	11 360,22
21	E	Okno plast. jednokřídle, sklápěcí 1800/800 mm	kus	1,00	12 371,43	12 371,43
22	F	Okno plast. jednokřídle, sklápěcí 2100/800 mm	kus	2,00	10 154,73	20 309,46
23	C	Okno plast. a balkonové dveře, otevíravé sklápěcí 2600/2600 mm, 1ks	m2	6,60	8 030,78	53 003,15
24	H	Okno plast. jednokřídle, otevíravé sklápěcí 900/1300 mm	kus	5,00	8 322,55	41 612,75
25	J	Okno plast. jednokřídle, otevíravé sklápěcí 1200/1300 mm	kus	4,00	10 688,05	42 752,20
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 928 901,57
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
26	767 90-0090.RA0	Demontáž a zpětná montáž okenní mříže	ks	14,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 786		Čalounické úpravy				
27	786 62-1112.R00	D+M horizontální žaluzie bílé barvy u nových oken	m2	220,00	208,46	45 861,20
28	786 01	Demontáž a zpětná montáž vertikálních žaluzií	kpl	1,00	9 567,30	9 567,30
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				55 428,50
Díl: M21		Elektromontáže				
29	M21 01	Demontáž a zpětná montáž zabezpečovacího zařízení vč. případné opravy zařízení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				10 000,00



OTHERM PRAHA s.r.o.

Števířova 808/1

193 00 Praha 9

IČO: CZ27259561

ICO: 27259561

(6)