

Položka	Umístění	Tech. Specifikace	řtková cena	Počet	Cena
Split klimatizace 3,5kW	Vstupní prostor	Energetická třída chlazení/topení A++/A+ Záruční doba 5 let Chladivo R32 Ovládání pomocí WiFi Filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr Ionizátor Max. akustický tlak vnitřní jednotky 42 dB(A) Max. akustický tlak venkovní jednotky 52 dB(A)		1	15 700
Vnitřní jednotka multisplit 3,5kW	Strojovna výtahu	Energetická třída chlazení/topení A++/A+ Záruční doba 5 let Chladivo R32 Ovládání pomocí WiFi Filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr Ionizátor Max. akustický tlak vnitřní jednotky 42 dB(A)		1	5 450
Vnitřní jednotka multisplit 3,5kW	Serverovna	Energetická třída chlazení/topení A++/A+ Záruční doba 5 let Chladivo R32 Ovládání pomocí WiFi Filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr Ionizátor Max. akustický tlak vnitřní jednotky 42 dB(A)		1	5 450
Venkovní jednotka multisplit 7,1kW		Max. akustický tlak venkovní jednotky 58 dB(A) Energetická třída chlazení/topení A++/A+ Invertní technologie Provozní teplota od -20°C Automatické odmrazování Záruční doba 5 let		1	28 000
Split klimatizace 3,5kW	Výšetřovna	Energetická třída chlazení/topení A++/A+ Záruční doba 5 let Chladivo R32 Ovládání pomocí WiFi Filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr Ionizátor Max. akustický tlak vnitřní jednotky 42 dB(A) Max. akustický tlak venkovní jednotky 52 dB(A)		1	15 700
Chladicí technologie 55m <sup>3</sup> 0 až 2 stupně Celsia	Místnost pro zeměděle	Minimální výkon Q=7kW, Te=0°C, Tamb = 32°C Regulace s možností úpravy cílové teploty Kapotovaná kondenzační jednotka vhodná do ext. Výparník s el. odtáváním Nízkotlaký a vysokotlaký přesostat Filtrdehydrátor Průhleditko Solenoid ventil Akustický kabátec Záruka 36 měsíců		1	130 000
		Monitorovací systém Varování před zvýšenou teplotou GSM Signálka Kontrola chodu on-line		1	30 000
Split klimatizace 3,5kW	sesterna - kancelář	Energetická třída chlazení/topení A++/A+ Záruční doba 5 let Chladivo R32 Ovládání pomocí WiFi Filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr Ionizátor Max. akustický tlak vnitřní jednotky 42 dB(A) Max. akustický tlak venkovní jednotky 52 dB(A) 7 rychlostí ventilátoru		1	15 700
Split klimatizace 3,2kW	Výšetřovna UZV	Energetická třída chlazení/topení A++/A+ Záruční doba 5 let Chladivo R32 Ovládání pomocí WiFi Filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr Ionizátor Max. akustický tlak vnitřní jednotky 42 dB(A) Max. akustický tlak venkovní jednotky 52 dB(A)		1	12 100

Chladivo - doplnění					8000
Výměna Cu potrubí, nutné stavební úpravy				1	5000
Ekologická likvidace stávající technologie				1	2000
Elektrické přívody zajistí investor					
Montáž				1	40 000
Potrubí Cu, komunikační kabel, vedeno v liště		300	80 m		24000
Odvod kondenzátu		40	40 m		1600
Lešení pro montáž venkovních jednotek					
Čerpadlo kondenzátu		2 500	4		10000
Evidenční kniha zařízení		300	6		3000
Konzole pod venkovní jednotku		800	5		4000
Průraz stěnou o tloušťce 1 000mm a více		300	5		1500
<b>Cena celkem</b>					<b>357 200</b>

Přerov

Položka	Umístění	Tech. Specifikace	Jednotková cena	Počet	Cena
Split klimatizace 3,5kW	Pracovna	Energetická třída chlazení/topení A++/A+		1	15 700
		Záruční doba 5 let			
		Chladivo R32			
		Ovládání pomocí WiFi			
		Filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr			
		Ionizátor			
		Max. akustický tlak vnitřní jednotky 42 dB(A)			
		Max. akustický tlak venkovní jednotky 52 dB(A)			
Vnitřní jednotka multisplit 5,2kW	Vstupní hala	Energetická třída chlazení/topení A++/A+		1	7 020
		Záruční doba 5 let			
		Chladivo R32			
		Ovládání pomocí WiFi			
		Filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr			
		Ionizátor			
		Max. akustický tlak vnitřní jednotky 45 dB(A)			
Vnitřní jednotka multisplit 2,7kW	Serverovna	Energetická třída chlazení/topení A++/A+		1	4 630
		Záruční doba 5 let			
		Chladivo R32			
		Ovládání pomocí WiFi			
		Filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr			
		Ionizátor			
		Max. akustický tlak vnitřní jednotky 45 dB(A)			
Venkovní jednotka multisplit 8kW		Max. akustický tlak venkovní jednotky 58 dB(A)		1	31 300
		Energetická třída chlazení/topení A++/A+			
		Inverter technologie			
		Provozní teplota od -20°C			
		Automatické odmrazování			
		Záruční doba 5 let			
Split klimatizace 3,5kW	Výšetřovna	Energetická třída chlazení/topení A++/A+		1	15 700
		Záruční doba 5 let			
		Chladivo R32			
		Ovládání pomocí WiFi			
		Filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr			
		Ionizátor			
		Max. akustický tlak vnitřní jednotky 42 dB(A)			
		Max. akustický tlak venkovní jednotky 52 dB(A)			
Přívody elektro zajistí investor					
Montáž				1	14 000
Potrubí Cu, komunikační kabel, vedeno v liště			300	30	9 000
Odvod kondenzátu			40	25	1 000
Lešení pro montáž venkovních jednotek					2 000
Čerpadlo kondenzátu			2 500	2	5 000
Konzole pod venkovní jednotku			800	3	2 400
Evidenční kniha zařízení			300	3	900
Cena celkem					109 630

Klimatizace pro ABR

OLM

NPR

Položka	Umístění	Tech. Specifikace	Jednotková cena	Počet	Cena
Split klimatizace 3,5kW		Energetická třída chlazení/topení A++/A+		1	15 700
		Záruční doba 5 let			
		Chladivo R32			
		Ovládání pomocí WiFi			
		Filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr			
		Ionizátor			
		Max. akustický tlak vnitřní jednotky 42 dB(A)			
		Max. akustický tlak venkovní jednotky 52 dB(A)			
Přívod elektro zajistí investor					
Montáž					4 000
Potrubí Cu, komunikační kabel, vedeno v liště				5 m	1 500
Odvod kondenzátu				5 m	200
Lešení pro montáž venkovní jednotky				výška 4 m	2 000
Evidenční kniha zařízení				1	500
Konzole pod venkovní jednotku					
Cena celkem					<b>23 900</b>