



CENOVÁ NABÍDKA

Soupis prací a dodávek včetně ocenění

STAVBA: Výměna keramické dlažby

ADRESA: MŠ Sulanského 693

Zkrácený popis	m.j.	množst cena jednotk.		cena celkem
		spec.	Kč	
SPOJOVACI CHODBA - DLAZBA				
Demontáž dlažby odstranění zbytků lepidla z povrchů	m2	29 1	162 00	4 714
Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	29 1	276 00	8 032
Provedení penetrace podkladu	m2	29,1	48 00	1 397
Montáž podlah keram. hladké tmel 30x30 cm	m2	29 1	502 80	14 631
Dlaždice 29 7x29 7 keramická	m2	32 0	360 00	11 524
VSTUP A PRIJEM ZASOB - DLAZBA				
Demontáž dlažby odstranění zbytků lepidla z povrchů	m2	14 6	162 00	2 365
Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	14 6	276 00	4 030
Provedení penetrace podkladu	m2	14 6	48 00	701
Montáž podlah keram. hladké tmel 30x30 cm	m2	14 6	502 80	7 341
Dlaždice 29 7x29 7 keramická	m2	16 1	360 00	5 782
UMYVARNA ZAMESTNANCŮ - DLAZBA				
Demontáž dlažby odstranění zbytků lepidla z povrchů	m2	5 0	162 00	810
Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	5 0	276 00	1 380
Provedení penetrace podkladu	m2	5 0	48 00	240
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	5 0	586 80	2 934
Montáž podlah keram. hladké tmel 30x30 cm	m2	5 0	502 80	2 514
Dlaždice 29 7x29 7 keramická	m2	5 5	360 00	1 980
KOMUNIKACNÍ PROSTOR - DLAZBA				
Demontáž dlažby odstranění zbytků lepidla z povrchů	m2	25 9	162 00	4 196
Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	25 9	276 00	7 148
Provedení penetrace podkladu	m2	25 9	48 00	1 243
Montáž podlah keram. hladké tmel 30x30 cm	m2	25 9	502 80	13 023
Dlaždice 29 7x29 7 keramická	m2	28 5	360 00	10 256
KOMUNIKACNÍ PROSTOR - DLAZBA				
Demontáž dlažby, odstranění zbytků lepidla z povrchů	m2	25 9	162,00	4 196
Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	25 9	276 00	7 148
Provedení penetrace podkladu	m2	25 9	48 00	1 243
Montáž podlah keram. hladké tmel 30x30 cm	m2	25 9	502 80	13 023
Dlaždice 29 7x29 7 keramická	m2	28 5	360 00	10 260
CHODBA - DLAZBA				
Demontáž dlažby odstranění zbytků lepidla z povrchů	m2	7 0	162 00	1 134
Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	7 0	276 00	1 932
Provedení penetrace podkladu	m2	7 0	48 00	336
Montáž podlah keram. hladké tmel 30x30 cm	m2	7 0	502 80	3 520
Dlaždice 29,7x29,7 keramická	m2	7 7	360 00	2 772
CHODBA VČETNĚ ZADVERÍ - DLAZBA				
Demontáž dlažby odstranění zbytků lepidla z povrchů	m2	14 1	162 00	2 284
Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	14 1	276 00	3 892
Provedení penetrace podkladu	m2	14 1	48 00	677
Montáž podlah keram. hladké tmel 30x30 cm	m2	14 1	502 80	7 089
Dlaždice 29 7x29 7 keramická	m2	15 5	360 00	5 584
SKLAD POTRAVIN - DLAZBA				
Demontáž povlakového PVC	m2	14 3	84 00	1 201
Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	14 3	276 00	3 947
Provedení penetrace podkladu	m2	14 3	48 00	686
Montáž podlah keram. hladké tmel 30x30 cm	m2	14 3	502 80	7 190
Dlaždice 29 7x29 7 keramická	m2	15 7	360 00	5 663
CHODBA - DLAZBA				
Demontáž dlažby odstranění zbytků lepidla z povrchů	m2	11 0	162 00	1 782
Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	11 0	276 00	3 036
Provedení penetrace podkladu	m2	11 0	48 00	528

Zkrácený popis	m.j.	množst spec.	cena jednotk. Kč	cena celkem Kč
Montáž podlah keram. hladké, tmel 30x30 cm	m2	11 0	502 80	5 531
Dlaždice 29,7x29 7 keramická	m2	12 1	360 00	4 356
SKLAD OBALŮ - DLAZBA				
Demontáž dlažby odstranění zbytků lepidla z povrchů	m2	3 9	162 00	632
Vyrovnaní podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	3 9	276 00	1 076
Provedení penetrace podkladu	m2	3 9	48 00	187
Montáž podlah keram., hladké, tmel 30x30 cm	m2	3 9	502 80	1 961
Dlaždice 29 7x29 7 keramická	m2	4 3	360 00	1 544
MYTI VOZIKŮ - DLAZBA				
Demontáž dlažby odstranění zbytků lepidla z povrchů	m2	4 7	162 00	761
Vyrovnaní podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	4 7	276,00	1 297
Provedení penetrace podkladu	m2	4 7	48,00	226
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	4 7	586,80	2 758
Montáž podlah keram. hladké tmel 30x30 cm	m2	4 7	502 80	2 363
Dlaždice 29 7x29,7 keramická	m2	5 2	360,00	1 861
SKLAD - DLAZBA				
Demontáž dlažby odstranění zbytků lepidla z povrchů	m2	5 3	162 00	859
Vyrovnaní podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	5 3	276,00	1 463
Provedení penetrace podkladu	m2	5 3	48 00	254
Montáž podlah keram. hladké tmel 30x30 cm	m2	5 3	502 80	2 665
Dlaždice 29 7x29 7 keramická	m2	5 8	360 00	2 088
				227 245
osekání soklu	bm	177 0	30 00	5 310
montáž sokl keramický	bm	177,0	108 00	19 116
tmelení spár ve styku dlažba/sokl sokl/stěna	bm	354 0	51 60	18 266
zadělání poklopu (0 64mx0 95m)	kpl	1,0	5 136 00	5 136
výměna poklopu (0 64mx0 95m)	kpl	1 0	8 118 00	8 118
				55 946
ÚKLIDOVÉ A POMOCNÉ PRÁČE				
hrubý úklid staveniště v průběhu a po ukončení prací	kpl.	1 0	2 700 00	2 700
přesun hmot	kpl.	1 0	11 340 00	11 340
				14 040
režijní náklady				7 430 Kč
ZS + náklady s umístěním stavby				27 502 Kč
kontejnery				332 164 Kč
Celková cena bez DPH				69 754 Kč
DPH 21%				401 918 Kč
Celková cena včetně DPH				401 918 Kč

Datum: 16.02.2017

AZ PROFIL SRS, a.s.

U Waltrovky 13, Praha 5
tel.: , e-mail:



CENOVÁ NABÍDKA

Soupis prací a dodávek včetně ocenění

STAVBA: Oprava omítek a obnova maleb

ADRESA: MŠ Sulanského 693

Zkrácený popis	množst m.j.	cena jednotk. spec. Kč	cena celkem Kč	
SPOJOVACÍ CHODBA				
odstranění uvolněné a poškozené omítky očištění podkladu	m2	50 4	30 00	1 512
zednické opravy poškozené omítky stropu a stěn do 10%	m2	5 0	408 00	2 056
penetrace podkladu	m2	50 4	21 60	1 089
podnatěr	m2	50 4	25 20	1 270
malby vnitřních prostor Primalex Plus (2-3x)	m2	50 4	40 80	2 056
VSTUP A PRIJEM ZASOB				
odstranění uvolněné a poškozené omítky očištění podkladu	m2	28 1	30 00	843
zednické opravy poškozené omítky stropu a stěn do 10%	m2	2 8	408 00	1 146
penetrace podkladu	m2	28 1	21 60	607
podnatěr	m2	28 1	25 20	708
malby vnitřních prostor Primalex Plus (2-3x)	m2	28 1	40 80	1 146
UMYVARNA ZAMESTNANCŮ				
odstranění uvolněné a poškozené omítky, očištění podkladu	m2	25 5	30 00	765
zednické opravy poškozené omítky stropu a stěn do 10%	m2	2 6	408 00	1 040
penetrace podkladu	m2	25 5	21 60	551
podnatěr	m2	25 5	25,20	643
malby vnitřních prostor Primalex Plus (2-3x)	m2	25 5	40,80	1 040
KOMUNIKACNÍ PROSTOR				
odstranění uvolněné a poškozené omítky, očištění podkladu	m2	53 9	30,00	1 617
zednické opravy poškozené omítky stropu a stěn do 10%	m2	5 4	408 00	2 199
penetrace podkladu	m2	53 9	21 60	1 164
podnatěr	m2	53,9	25 20	1 358
malby vnitřních prostor Primalex Plus (2-3x)	m2	53 9	40 80	2 199
KOMUNIKACNÍ PROSTOR				
odstranění uvolněné a poškozené omítky očištění podkladu	m2	53 9	30 00	1 617
zednické opravy poškozené omítky stropu a stěn do 10%	m2	5,4	408 00	2 199
penetrace podkladu	m2	53 9	21 60	1 164
podnatěr	m2	53 9	25 20	1 358
malby vnitřních prostor, Primalex Plus (2-3x)	m2	53 9	40 80	2 199
CHODBA				
odstranění uvolněné a poškozené omítky očištění podkladu	m2	19 2	30 00	576
zednické opravy poškozené omítky stropu a stěn do 10%	m2	1,9	408 00	783
penetrace podkladu	m2	19 2	21 60	415
podnatěr	m2	19 2	25 20	484
malby vnitřních prostor Primalex Plus (2-3x)	m2	19 2	40 80	783
CHODBA VČETNE ZADVERÍ				
odstranění uvolněné a poškozené omítky, očištění podkladu	m2	31 2	30 00	936
zednické opravy poškozené omítky stropu a stěn do 10%	m2	3,1	408 00	1 273
penetrace podkladu	m2	31 2	21 60	674
podnatěr	m2	31 2	25 20	786
malby vnitřních prostor Primalex Plus (2-3x)	m2	31 2	40 80	1 273
SKLAD POTRAVIN				
odstranění uvolněné a poškozené omítky, očištění podkladu	m2	52 2	30 00	1 566
zednické opravy poškozené omítky stropu a stěn do 10%	m2	5 2	408 00	2 130
penetrace podkladu	m2	52 2	21 60	1 128
podnatěr	m2	52 2	25 20	1 315
malby vnitřních prostor Primalex Plus (2-3x)	m2	52 2	40 80	2 130
CHODBA				
odstranění uvolněné a poškozené omítky, očištění podkladu	m2	44 0	30 00	1 320
zednické opravy poškozené omítky stropu a stěn do 10%	m2	4 0	408 00	1 632
penetrace podkladu	m2	44 0	21 60	950
podnatěr	m2	44 0	25 20	1 109

Zkrácený popis	m.j.	množst spec.	cena jednotk. Kč	cena celkem Kč
malby vnitřních prostor Primalex Plus (2-3x)	m2	44 0	40 80	1 795
SKLAD OBALŮ				
odstranění uvolněné a poškozené omítky, očištění podkladu	m2	22 4	30,00	672
zednické opravy poškozené omítky stropu a stěn do 10%	m2	2 2	408 00	914
penetrace podkladu	m2	22 4	21 60	484
podnáteř	m2	22 4	25 20	564
malby vnitřních prostor Primalex Plus (2-3x)	m2	22 4	40 80	914
MYTI VOZIKŮ				
odstranění uvolněné a poškozené omítky, očištění podkladu	m2	11,1	30 00	333
zednické opravy poškozené omítky stropu a stěn do 10%	m2	1 1	408 00	453
penetrace podkladu	m2	11 1	21 60	240
podnáteř	m2	11 1	25 20	280
malby vnitřních prostor Primalex Plus (2-3x)	m2	11 1	40 80	453
SKLAD				
odstranění uvolněné a poškozené omítky, očištění podkladu	m2	25 8	30 00	774
zednické opravy poškozené omítky stropu a stěn do 10%	m2	2 6	408 00	1 053
penetrace podkladu	m2	25 8	21 60	557
podnáteř	m2	25 8	25 20	650
malby vnitřních prostor Primalex Plus (2-3x)	m2	25 8	40 80	1 053
				66 000
ÚKLIDOVÉ A POMOCNÉ PRÁCE				
hrubý úklid staveniště po ukončení prací	kpl.	1 0	1 740,00	1 740
svislý přesun hmot	kpl.	1 0	2 532 00	2 532
zakrývání ploch a předmětů	kpl.	1 0	5 520,00	5 520
				9 792
režijní náklady				1 616 Kč
ZS + náklady s umístěním stavby				
kontejnery				1 800 Kč
Celková cena bez DPH				79 209 Kč
DPH 21%				16 634 Kč
Celková cena včetně DPH				95 843 Kč

Datum: 16.02.2017

AZ PROFIL SRS, a.s.
U Waltrovky 13, Praha 5
tel.: , e-mail: