



Specifikace předmětu plnění

PITEVNÍ STOLY

Obecné požadavky:

Součástí dodávky jsou veškeré náklady na manipulaci, dopravu, montáž a instalaci.

U komponent obsahujících připojované prvky je součástí dodávky vlastní montáž a také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojně místo. Jedná se zejména o instalaci koncových prvků a jejich propojení s přípojnými body zakončené uzavíracími kohouty od vody, odbočky kanalizačního odpadu u laboratorního vybavení. Veškerý tento propojovací materiál jako hadice, roury, potrubí je součástí dodávky. Na elektrozařízení a na rozvody plynů musí být před předáním a převzetím plnění vyhotoveny revize.

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

1800 x 600 x 900 mm

Počet kusů: 1

Obchodní název/označení výrobku:

Pitevní stůl stabilní 1800x600x900

Technický popis:

rozměr: 1800 x 600 x 900 mm

- nosnost 150 kg
- stabilní pitevní stůl z nerezové oceli 304 AISI se zakrytovanou základnou
- volný povrch stolu bez baterií
- dřez (500 x 300 x 180 mm) s přepadem a s integrovaným napouštěním vody pomocí pákové baterie
- dvě hadice s pákově ovládanými sprchovými růžicemi umístěné na obou bocích stolu
- velký volný odtok vany o průměru 75 mm, chráněný vyjímatelným sítkem

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

2300 x 800 x 900 mm

Počet kusů: 2

Obchodní název/označení výrobku:


Pitevní stůl stabilní 2300x800x900

Technický popis:

rozměr: 2300 x 800 x 900 mm

- nosnost 150 kg
- stabilní pitevní stůl z nerezové oceli 304 AISI se zakrytovanou základnou
- volný povrch stolu bez baterií
- dřez (500 x 300 x 180 mm) s přepadem a s integrovaným napouštěním vody pomocí pákové baterie
- dvě hadice s pákově ovládanými sprchovými růžicemi umístěné na obou bocích stolu
- velký volný odtok vany o průměru 75 mm, chráněný vyjímatelným sítkem

Grafické vyobrazení – *VYS-pit STUL*



Grafické vyobrazení – *PIT STUL*

