

# Smlouva o dílo č. 190506 na dodávku prádelenské technologie

/ na dodání strojů a zařízení včetně jejich smontování /  
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. **Domov PETRA Mačkov**  
**Mačkov 79**  
**388 01 Blatná**  
IČO: 70871779  
Bankovní spojení: .....

..... č. ú.: .....

zastoupený: Vlastou Marouškovou, ředitelkou domova

jako objednatel

a

2. **Alliance Laundry CE s.r.o.**  
**Místecká 1116**  
**742 58 Příbor**

Společnost zapsána u KS v Ostravě oddíl C, položka 54389, den zápisu 29.8.2012

IČO: 29451914

DIČ: CZ 29451914

Bankovní spojení:

zastoupený: Janem Vleugelsem, jednatelem společnosti

jako zhotovitel

## Článek I. Předmět díla

1. Předmětem plnění této smlouvy, je dodávka a montáž průmyslových praček, dle článku II. odst.1., které budou instalovány na adrese:

**Místem plnění je:** Mačkov 79, 388 01 Blatná

2. Objednatel zabezpečí před zahájením montáže nezbytnou stavební připravenost, tj. přívody el. energie včetně vypínače, kabelu, přívodu vody a odpadu - vše až ke stroji, včetně ukotvení (viz. technické podklady Alliance Laundry CE s.r.o., které tvoří přílohu č.1. k této smlouvě). Po ukončení montáže zabezpečí objednatel provedení výchozích revizí zařízení.

3. Montáž stroje, zapojení a uvedení do provozu zabezpečí zhotovitel. Pod tím se rozumí jeho nastěhování, vyrovnaní, vyvážení, propojení zařízení s předepsanými stavebně připravenými vývody, seřízení stroje, jeho odzkoušení, předvedení a předání zařízení objednavateli. Dopravu a přemístění stroje na místo instalace zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel zabezpečí zaškolení obsluhujícího personálu a nezbytnou provozní dokumentaci.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení tohoto plnění a to ve výši dle čl.II., odst.1.

5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dané splatnosti na faktuře, má právo zhotovitel dodávku dle přílohy odebrat fyzicky zpět.

**Článek II.**  
**Cena, termíny a způsob placení.**

1. Cena díla je sjednána ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. V následující výši:

Poz.	Typ stroje	Ovládání	Ohřev	Ks	Cena za kus	Cena celkem
1.	Průmyslová pračka <b>PRIMUS FX80</b>	XC+	elektrický	1	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč
2.	Průmyslová pračka <b>PRIMUS FX65</b>	XC+	elektrický	1	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>280 000,00 Kč</b>
DPH 15%						42 000,00 Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>						<b>322 000,00 Kč</b>

- Zhotovitel se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění v termínu do 4 týdnů od podepsání smlouvy. Splnění tohoto termínu, je podmíněno předáním staveniště zhotoviteli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení ve shodě s čl.I. odst. 2. této smlouvy a úhrady dle čl.II. odst. 3 této smlouvy.
- Platba díla bude provedena formou úhrady po expedici a instalaci stroje. Splatnost faktury 14 dní.
- Smluvní strany si sjednávají ve smyslu ust. § 2132 OZ výhradu vlastnického práva, tzn., že objednatel se stane vlastníkem předmětu díla teprve úplným zaplacením ceny díla. Nebezpečí škody na předmětu díla však na objednatele přechází již jejím převzetím.

**Článek III.**  
**Záruční podmínky a servis.**

- Na dodávku stroje (předmět díla) poskytuje zhotovitel objednateli záruku po dobu **24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou obsluhou, údržbou nebo neodborným zásahem či poškozením ze strany objednatele, resp. uživatele. Dále se záruka nevztahuje na části, které podléhají běžnému opotřebením.

**Článek IV**  
**Ostatní ujednání.**


- Zánik smlouvy.  
Od smlouvy nelze bez vzájemné dohody obou stran odstoupit.
- Změna smlouvy.  
Jakákoliv změna smlouvy může být provedena pouze písemně formou číslovaných a datovaných dodatků podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany objednatele.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství
- Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:





V Blatné, dne 13.5.2019

V Příboře, dne: 13.5. 2019



FX80

primus




Kapacita	8 kg
Rozměry vnitřního bubnu	
průměr	530 mm
hloubka	350 mm
objem bubnu	75 l
Otáčky bubnu	
praní	49 ot/mín
odstředění	1165 ot/mín
G-faktor	400
Hmotnost	
netto	185 kg
brutto	200 kg
Max. statické zatížení (s textilem a vodou)	2.3 kN
Max. dynamické zatížení (střídavé otřesy při odstředování)	1.9 ± 0.5 kN
Frekvence dynamického zatížení	19.4 Hz
<b>Elektrické připojení</b>	
Elektrické provedení stroje	3x380-415V+N 50Hz
Jmenovitý výkon motoru	0.75 kW
Jmenovitý příkon topných těles	6 kW
Jmenovitý příkon stroje	E: 6.7 kW
	S: 0.85 kW
El. jističení - s el. topením	16 A
- bez topení	10 A
<b>Voda, odpad, pára</b>	
Přívod vody - standard / option	2x 3/4" / 3x 3/4"
Tlak vody	0.3 - 0.5 MPa
Napojení recyklované vody	19 mm vnější průměr
Napojení odtoku vody - gravitační vypouštění	76 mm
Průtok vody při vypouštění	210 l/mín
Vypouštění - verze s čerpadlem	19 mm vnitřní průměr
Přívod páry	1/2"
Tlak páry	0.1 - 0.8 MPa
Připojky na tekuté prací prostředky	5x 11.5mm + 3x 14.5mm vnější průměr





**LEGENDA:**

1. Elektronický programátor
2. Násypka pracích prostředků
3. Centralstop
4. Připojení tekutých pracích prostředků
5. Připojení recyklované vody (option)
6. Připojení studené měkké vody
7. Připojení studené tvrdé vody
8. Připojení teplé vody
9. Vstup páry (parní provedení - S)
10. Připojení el. energie
11. Hlavní vypínač
12. USB port (option)
13. Odtok do kanalizace
14. Hadlice vypouštění s čerpadlem (option)





# FX65



**LEGENDA:**

- 1. Elektronický programátor
- 2. Násypka pracích prostředků
- 3. Centralstop
- 4. Připojení tekutých pracích prostředků
- 5. Připojení recyklované vody (option)
- 6. Připojení studené měkké vody
- 7. Připojení studené tvrdé vody
- 8. Připojení teplé vody
- 9. Vstup páry (parní provedení - S)
- 10. Připojení el. energie
- 11. Hlavní vypínač
- 12. USB port (option)
- 13. Odtok do kanalizace
- 14. Hadlice vypouštění s čerpadlem (option)

Kapacita	7 kg
Rozměry vnitřního bubnu	
průměr	530 mm
hloubka	305 mm
objem bubnu	65 l
Otáčky bubnu	
praní	49 ot/min
odstředění	1165 rpm
G-faktor	400
Hmotnost	
netto	170 kg / 375 lbs
brutto	180 kg / 397 lbs
Max. statické zatížení (s textílem a vodou)	2.1 kN
Max. dynamické zatížení (střídavé otřesy při odstředování)	1.8 ± 0.5 kN
Frekvence dynamického zatížení	19.4 Hz

**Elektrické připojení**

Elektrické provedení stroje	3x380-415V+N 50Hz
Jmenovitý výkon motoru	0.75 kW
Jmenovitý příkon topných těles	6 kW
Jmenovitý příkon stroje	E: 6.7 kW
	S: 0.85 kW
El. jističení - s el. topením	16 A
- bez topení	10 A

**Voda, odpad, pára**

Přívod vody – standard / option	2x 3/4" / 3x 3/4"
Tlak vody	0.3 – 0.5 MPa
Napojení recyklované vody	19 mm vnější průměr
Napojení odtoku vody - gravitační vypouštění	76 mm
Průtok vody při vypouštění	210 l/min
Vypouštění - verze s čerpadlem	19 mm vnitřní průměr
Přívod páry	1/2"
Tlak páry	0.1 – 0.8 MPa
Přípojky na tekuté prací prostředky	5x 11.5mm + 3x 14.5mm vnější průměr

