

Příloha č. 1 Rámcové vymezení služeb a Ceník

P.Č.	Popis	MJ	Množství	Dodávka Cena v Kč bez DPH	Montáž Cena v Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6
Materiál a montážní práce					
1	Montáž rozvaděče oceloplechového OEZ 60 x 60 x 20 na zeď, do 50 kg	ks	1		
2	Montáž rozvaděče oceloplechového OEZ 200 x 60 x 40 na podlahu, od 50 - 100 kg	ks	1		
3	Montáž rozvaděče oceloplechového OEZ 200 x 80 x 40 na podlahu, od 100 - 300 kg	ks	1		
4	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 3Jx1,5 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
5	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 3Jx2,5 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
6	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 3Jx4 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
7	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 3Jx6 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
8	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 3Jx10 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
9	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 3Jx16 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
10	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 4Jx16 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
11	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 4Jx25 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
12	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 4Jx35 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
13	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 4Jx50 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
14	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 5Jx1,5 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
15	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 5Jx2,5 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
16	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 5Jx4 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
17	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 5Jx6 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
18	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 5Jx10 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
19	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 5Jx16 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
20	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 3x95+50 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
21	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 3x120+70 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
22	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 3x150+70 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
23	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 3x185+95 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
24	Bezhalogenový kabel 1-CHAH-R 1x2,5 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
25	Bezhalogenový kabel 1-CHAH-R 1x4 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
26	Bezhalogenový kabel 1-CHAH-R 1x6 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
27	Bezhalogenový kabel 1-CHAH-R 1x10 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
28	Bezhalogenový kabel 1-CHAH-R 1x16 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
29	Bezhalogenový kabel 1-CHAH-R 1x25 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
30	Bezhalogenový kabel 1-CHAH-R 1x35 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		
31	Bezhalogenový kabel 1-CHAH-R 1x50 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1		

32	Bezhalogenový kabel 1-CHAH-R 1x70 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1
33	Bezhalogenový kabel 1-CHAH-R 1x95 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1
34	Bezhalogenový kabel 1-CHAH-R 1x120 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1
35	Bezhalogenový kabel 1-CHAH-R 1x150 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1
36	Bezhalogenový kabel 1-CHAH-R 1x185 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1
37	Bezhalogenový kabel 1-CHAH-R 1x240 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1
38	Bezhalogenový kabel 1-CXFE-R 7Dx1,5 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1
39	Bezhalogenový kabel J-H(St)H 1x2x0,8 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1
40	Bezhalogenový kabel J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1
41	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 6 zž. B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1
42	Bezhalogenový kabel 1-CXKH-R 25 zž. B2ca,s1,d0 uložený pevně na nosných kabelových konstrukcích	m	1
43	Ukončení kabelu do 2,5 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1
44	Ukončení kabelu do 4 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1
45	Ukončení kabelu do 6 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1
46	Ukončení kabelu do 10 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1
47	Ukončení kabelu do 16 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1
48	Ukončení kabelu do 25 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1
49	Ukončení kabelu do 35 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1
50	Ukončení kabelu do 50 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1
51	Ukončení kabelu do 70 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1
52	Ukončení kabelu do 95 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1
53	Ukončení kabelu do 120 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1
54	Ukončení kabelu do 150 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1
55	Ukončení kabelu do 185 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1
56	Ukončení kabelu do 240 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	ks	1
57	Přístrojová krabice pod omítku	ks	1
58	Přístrojová krabice do parapetního žlabu	ks	1
59	Spojovací krabice IP55 (referenční výrobek SPELSBERG typ Sd 7-L)	ks	1
60	Bezhalogenová spojovací krabice IP65 (referenční výrobek SPELSBERG typ Abox-i 025-L)	ks	1
61	Kabelová spona pro vedení na stropě 8 vedení	ks	1
62	Kabelová spona pro vedení na stropě 16 vedení	ks	1
63	Šroubová distanční přichytka 731W12G	ks	1
64	Šroubová distanční přichytka 731W16G	ks	1
65	Svazkový držák Grip 2031 M 30 FS	ks	1
66	Kabelový žlab 62,5x55 vč. víka, spojek, výložníků, oblouků a závěsů	m	1
67	Kabelový žlab 100x60 vč. víka, spojek, výložníků, oblouků a závěsů	m	1
68	Kabelový žlab 200x60 vč. víka, spojek, výložníků, oblouků a závěsů	m	1
69	Kabelový žlab 400x60 vč. víka, spojek, výložníků, oblouků a závěsů	m	1
70	Kabelový žlab 500x60 vč. víka, spojek, výložníků, oblouků a závěsů	m	1
71	Kabelový žlab 62,5x50 vč. víka, spojek, výložníků, oblouků a závěsů s požární odolností	m	1

72	Kabelový žlab 125x50 vč. víka, spojek, výložníků, oblouků a závěsů s požární odolností	m	1
73	Kabelový žlab 100x60 vč. víka, spojek, výložníků, oblouků a závěsů s požární odolností	m	1
74	Kabelový žlab 150x60 vč. víka, spojek, výložníků, oblouků a závěsů s požární odolností	m	1
75	Mřížový kabelový žlab 100x55 vč. spojek, výložníků, oblouků a závěsů	m	1
76	Mřížový kabelový žlab 200x55 vč. spojek, výložníků, oblouků a závěsů	m	1
77	Mřížový kabelový žlab 300x55 vč. spojek, výložníků, oblouků a závěsů	m	1
78	Mřížový kabelový žlab 400x55 vč. spojek, výložníků, oblouků a závěsů	m	1
79	Kabelový žebřík 100x45 vč. spojek, výložníků, oblouků a závěsů	m	1
80	Kabelový žebřík 200x45 vč. spojek, výložníků, oblouků a závěsů	m	1
81	Kabelový žebřík 400x45 vč. spojek, výložníků, oblouků a závěsů	m	1
82	Kabelový žebřík 600x45 vč. spojek, výložníků, oblouků a závěsů	m	1
83	Elektroinstalační trubka tuhá hrdlovaná KOPOS Kolín typ EN1520HA včetně příchýtek, spojek a montážního materiálu	m	1
84	Elektroinstalační trubka tuhá hrdlovaná KOPOS Kolín typ EN1525HA včetně příchýtek, spojek a montážního materiálu	m	1
85	Elektroinstalační trubka tuhá hrdlovaná KOPOS Kolín typ EN1520HFFA včetně příchýtek, spojek a montážního materiálu	m	1
86	Elektroinstalační trubka tuhá hrdlovaná KOPOS Kolín typ EN1525HFFA včetně příchýtek, spojek a montážního materiálu	m	1
87	Elektroinstalační bezhalogenová trubka tuhá hrdlovaná KOPOS Kolín typ EN4016EHF včetně příchýtek, spojek a montážního materiálu	m	1
88	Elektroinstalační bezhalogenová trubka tuhá hrdlovaná KOPOS Kolín typ EN4020HF včetně příchýtek, spojek a montážního materiálu	m	1
89	Elektroinstalační bezhalogenová trubka tuhá hrdlovaná KOPOS Kolín typ EN4025HF včetně příchýtek, spojek a montážního materiálu	m	1
90	Elektroinstalační trubka ohebná KOPOS Kolín typ EN1216 L50 včetně příchýtek, spojek a montážního materiálu	m	1
91	Elektroinstalační trubka ohebná KOPOS Kolín typ EN1220 L50 včetně příchýtek, spojek a montážního materiálu	m	1
92	Elektroinstalační trubka ohebná KOPOS Kolín typ EN1225 L50 včetně příchýtek, spojek a montážního materiálu	m	1
93	Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenová KOPOS Kolín typ EN1216HFPP K100 včetně příchýtek, spojek a montážního materiálu	m	1
94	Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenová KOPOS Kolín typ EN1220HFPP K100 včetně příchýtek, spojek a montážního materiálu	m	1
95	Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenová KOPOS Kolín typ EN1225HFPP K100 včetně příchýtek, spojek a montážního materiálu	m	1
96	Lišta vkladací KOPOS Kolín LHD17x17 vč. koncovek, odbočných a spojovacích krytů	m	1
97	Lišta vkladací KOPOS Kolín LHD25x20 vč. koncovek, odbočných a spojovacích krytů	m	1
98	Lišta vkladací KOPOS Kolín LHD40x20 vč. koncovek, odbočných a spojovacích krytů	m	1
99	Parapetní kanál dutý KOPOS Kolín PK 110x70 vč. koncovek, odbočných, spojovacích, rohových krytů	m	1
100	Parapetní žlab hliníkový 110x60 vč. koncovek, odbočných, spojovacích, rohových krytů	m	1

101	Elektroinstalční sloupek výška min. 3,2 m, dodávka kompletního instalačního sloupku obsahujícího 4x zásuvku 230V/16A, a příprava pro osazení dviz dvojzásuvek RJ45, eloxovaný hliník, pro rozepršení do podlahy a do stropu, výška k podhledu 3,2m, výška do stropu až 5,6m.	ks	1
102	Svítilno EKO LED DOWNLIGHT 20 840 - životnost 100 000 hodin, 10 let záruka (možnost připojení DALI)	ks	1
103	Svítilno EKO LED DOWNLIGHT 29 840 - životnost 100 000 hodin, 10 let záruka (možnost připojení DALI)	ks	1
104	Svítilno EKO LED DESIGN ROMA 1 - životnost 100 000 hodin, 10 let záruka (možnost připojení DALI)	ks	1
105	Svítilno EKO LED SHEET 25 840 - životnost 100 000 hodin, 10 let záruka (možnost připojení DALI)	ks	1
106	Svítilno EKO LED INDUST 150 51/840 - životnost 100 000 hodin, 10 let záruka (možnost připojení DALI)	ks	1
107	Svítilno EKO LED DOWNLIGHT 11 840 - životnost 100 000 hodin, 10 let záruka (možnost připojení DALI)	ks	1
108	Nouzový únikový piktogram LED pro montáž na strop	ks	1
109	Nouzový únikový piktogram LED pro montáž na stěnu	ks	1
110	Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1
111	Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1
112	Přepínač sériový IP 44; řazení 5; d. Praktik; b. bílá	ks	1
113	Přepínač střídaný IP 44; řazení 6; d. Praktik; b. bílá	ks	1
114	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. ABB Classic; b. jasně bílá	ks	1
115	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; d. ABB Classic; b. jasně bílá	ks	1
116	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. ABB Classic; b. jasně bílá	ks	1
117	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá	ks	1
118	Spínač jednopólový; řazení 1; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1
119	Přepínač sériový; řazení 5; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1
120	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1
121	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1
122	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1
123	Spínač jednopólový; řazení 1; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1
124	Přepínač sériový; řazení 5; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1
125	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1
126	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1
127	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1
128	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1
129	Svorka Bernard vč. pásku Cu	ks	1
130	Jistič OEZ Minia LPN-10B-1	ks	1
131	Jistič OEZ Minia LPN-16B-1	ks	1
132	Jistič OEZ Minia LPN-25B-1	ks	1
133	Jistič OEZ Minia LPN-63B-3	ks	1
134	Kompaktní jistič OEZ Letohrad 160A, 690V/6kA charakteristika D	ks	1
135	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OEZ Minia OLI-16B-1N-030AC	ks	1
136	Proudový chránič OEZ Minia OFI-25-2-030AC	ks	1
137	Proudový chránič OEZ Minia OFI-40-4-030AC	ks	1
138	Pojistkový odpínač válcových pojistek velikosti 10x38 OEZ Letohrad	ks	1
139	Pojistkový odpínač válcových pojistek velikosti 14x51 OEZ Letohrad	ks	1

140	Pojistkový odpínač válcových pojistek velikosti 22x58 OEZ Letohrad	ks	1
141	Propojení v rozvaděči do 40A / jednofázový obvod	ks	1
142	Propojení v rozvaděči do 40A / trojfázový obvod	ks	1
144	Páčkový výkonový spínač OEZ Minia APN-63-3	ks	1
145	Páčkový výkonový spínač OEZ Minia AST-125-3	ks	1
146	Plastový vázací kabelový pásek	ks	1
147	Kabelový štítek plastový bezhalogenový	ks	1
149	Parapetní kanál dutý 140x70 D (2 m v kartonu)	m	1
150	Přístrojová krabice univerzální do zdi, např. KU	ks	1
151	Přístrojová krabice univerzální do SDK, např. KU	ks	1
152	Rozbočná instalační krabice pro povrch. montáž (UNIVOLT, IP44, bezhalogenové provedení)	ks	1
153	Požární ucpávka (referenční typ Intumex CSP)	m2	1
154	Demontáž stávající kabeláže	m	1
155	Demontáž stávajících koncových prvků	ks	1

	PRÁCE ELEKTRO	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH
156	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, elektrických rozvodů a zařízení vč.vypracování revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	ks	1	
157	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, elektrických rozvodů a zařízení vč.vypracování revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	ks	1	
158	Projektové práce v oblasti silnoproudých rozvodů s nákladem realizace díla do 0,5mil.Kč	hod.	1	
159	Světloteknická studie ověření	m2	1	
	OSTATNÍ			
160	Úklid pracoviště	m2	1	
161	Doprava paušální cena určená výjezdem z místa sídla dodavatele k objednateli a zpět	kpl	1	
162	Pojízdné lešení s pracovní výškou do 5 x 2 m	ks	1	
163	Pracovní plošina elektrická s pracovní výškou do 15m	hod.	1	
164	Hodinová sazba v pracovní době 6:00 – 18:00	hod.	1	
165	Hodinová sazba v mimo pracovní dobu 18:00 – 6:00 hodin, soboty, neděle a svátky.	hod.	1	