

Vymezení předmětu plnění, výkaz výměr 3.NP

"Vybavení interiéru_Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového

položka

m.č.G 3.01 JEDNODENNÍ POOPERAČNÍ PÉČE

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU
dvířka, čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

Skř.šatní 1dv.uzamyk.30/58/190+2

ASISTENČNÍ STOLEK

asistenční poj.stolek 50/50/100 jednostranný, 1x zás.uzamyk.
2x aretace + reling VD Culmen 448

VĚŠÁK.DESKA

Věš.deska 65/80,4x 2háček

m.č.G 3.02 HYGIENICKÁ BUŇKA

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU
dvířka, čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

skř.1dv.záv.50/18/65 dvířka zrc.

nástěnný háček 2+2 ručník

m.č.G 3.03 JEDNODENNÍ POOPERAČNÍ PÉČE

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU
dvířka, čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

Skř.šatní 1dv.uzamyk.30/58/190+2

ASISTENČNÍ STOLEK

asistenční poj.stolek 50/50/100 jednostranný, 1x zás.uzamyk.
2x aretace + reling VD Culmen 448

VĚŠÁK.DESKA

Věš.deska 65/80,4x 2háček

m.č.G 3.04 UMYVÁRNA BEZBARIÉROVÁ

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU
dvířka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

skř.ldv.záv.50/18/65 dvířka zrc.

nástěnný háček 2+2 ručník

m.č.G 3.05 VYŠETŘOVNA

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU
dvířka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

PRACOVNÍ LINKA 3100

Skř.ldv.60/58/86 vč.RON 610-41

+bat.FC 9541

Skř.2dv.86/58/86

Skř.ldv.60/58/86 vč.ETN 610

+bat.FC 9541

Box 3+1 zás.60/58/86

APL vč.těs.l.260/60/3.8

Obklad lacobel v.320mm 2.6+0.6

Skř.ldv.uzamyk na léky50/60/207+2

skř.horní 130/2x výklop Aventos HK-S

130/36/65+2

PRACOVNÍ STŮL

prac.stůl,kov.podnoží 160/70/78

poj.kontejner 4x zás.50/60/60

vč.centruzamyk.

židle poj.otoč.kož. ANTIST.

židle plast bez područek

Věš.deska 65/80,4x 2háček

KOŠ VÍKO + PYTEL NÁŠLAPNÝ POJÍZDNÝ

poj.židle vyšetřovací FVKO

m.č.G 3.06 KABINA PACIENTKY

zrcadlo 60/55

m.č.G 3.07 SKLAD

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W 980SM HLADKÁ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU W980

dvířka, čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén W 980SM HLADKÁ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm, dezén HU W980
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm, 320mm, 448mm CULMEN AL ELOX

Skř.2dv.pol.85/58/190+2

Nástavec 2dv.60/58/65+2

m.č.G 3.10 UMYVÁRNA PERSONÁL

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm, dezén HU
dvířka, čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm, dezén HU
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm, 320mm, 448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

skř.1dv.záv.50/18/65 dvířka zrc.

m.č.G 3.12 ZÁKROKOVÝ SÁLEK

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm, dezén HU
dvířka, čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm, dezén HU
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm, 320mm, 448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

PŘÍPRAVA

skř.sp 1dv.60/58/86

Box 5x zás.60/58/86

APL vč.těs.l.120/60/3.8

Skř.2dv.80/65/190+2 na síta

skř.horní 120/1x výklop Aventos HK
120/36/48+2

ŽIDLE PRO ANESTEZIOLOGA s podr.FK

PROTOKOL

LÉKÁRNA - bez trezoru, vč.výsuvu na přípravu léků

skř.2dv.pol.80/45/190+2

skř.2dv.pol.80/45/190+2

prac.stůl, kov.podnoží 160/70/78

židle poj.otoč.kož. ANTIST.

m.č.G 3.13 ČISTÍCÍ MÍSTNOST+ŠPINAVÉ PRÁDLO

MATERIÁLOVÝ STANDARD: nerez zdravotnická EN 1.4301

mycí stůl IX, 1x dřez 144/60/90
skříň uzamyk, 50/60/200
KOŠ VÍKO + PYTEL NÁŠLAPNÝ POJÍZDNÝ

m.č.G 3.14 INTERMEDIÁLNÍ PÉČE

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy	: LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm, dezén HU
dvířka, čílka	: LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm, dezén HU
sokl	: LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling	: rozteč 128mm, 320mm, 448mm CULMEN AL ELOX
podnoži	: jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

PRACOVNÍ LINKA

Skř.l.dv.46/58/86
Box 5x zás.50/58/86
Skř.l.dv.50/58/86 vč.ETN 610 +bat.FC 9541
APL vč.těs.l.150/60/3.8
Obklad lacobel v.320mm 2.6+0.6 skř.horní 2x výklop Aventos HK-S 150/36/40+2

ASISTENČNÍ STOLEK

asistenční poj.stolek 50/50/100 jednostranný, 1x zás.uzamyk.
2x aretace + reling VD Culmen 448
Věš.deska 80/100, 5x 2háček

m.č.G 3.15 HYGIENICKÁ BUŇKA

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy	: LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm, dezén HU
dvířka, čílka	: LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm, dezén HU
sokl	: LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling	: rozteč 128mm, 320mm, 448mm CULMEN AL ELOX
podnoži	: jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

skř.l.dv.záv.50/18/65 dvířka zrc.
nástěnný háček 2+2 ručník

m.č.G 3.16 DOZOROVNA

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy	: LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm, dezén HU
dvířka, čílka	: LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm, dezén HU
sokl	: LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling	: rozteč 128mm, 320mm, 448mm CULMEN AL ELOX
podnoži	: jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

PRACOVNÍ LINKA

Skř.ldv.50/58/86 vč.ETN 610 +bat.FC 9541
Box 5x zás.60/58/86
Skř.ldv.47/58/86
APL vč.těs.l.260/60/3.8
Obklad lacobel v.320mm 2.6+0.6
skř.horní 130/2x výklop Aventos HK-S 130/36/65+2
LÉKÁRNA - vč. trezoru, bez výsuvu na přípravu léků skř.2dv.pol.80/45/207+2
skř.2dv.pol.80/45/207+2
lednice podst.bez VD.fix k APL

DOZOROVACÍ PULT

prac.stůl,kov.podnoží 270/75/78
poj.kontejner 4x zás.50/60/60 vč.centruzámk.
židle poj.otoč.kož.ANTIST.
Věš.deska 65/80,4x 2háček

m.č.G 3.17 DENNÍ MÍSTNOST

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy	: LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU
dvířka,čilka	: LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU
sokl	: LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling	: rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží	: jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

ČAJOVÁ KUCHYŇKA

Skř.ldv.50/58/86 vč.ETN 610 +bat.FC 9541
Box 3+1 zás.60/58/86
lednice podst.bez VD.fix k APL
Skř.ldv.36/58/86
APL vč.těs.l.200/60/3.8
Obklad lacobel v.320mm 2+0.6+0.6
skř.horní 2x výklop Aventos HK-S 100/36/40+2

m.č.G 3.17 DENNÍ MÍSTNOST

židle plast bez područek
sedačka 3sed.rozkládací,šedý potah
konf.stolek pojízdný 65/50/55

LCD TV včetně držáku (m.č.3.17)

Smart TV

úhlopříčka min. 32"

rozlišení 1920 x 1080, 16:9

energetická třída A

včetně držáku na připevnění na zeď

Mikrovlnná trouba

vnitřní objem cca 20 l

digitální ovládání

stupně nastavení mikrovln

stupně nastavení horkého vzduchu

stupeň pro rozmrazování

digitální časovač

otočný talíř

Rychlovarná konvice

nerezová konvice se středovým konektorem

objem amin. 1,7 l

oboustranný vodoznak v zadní části konvice

světelná indikace provozu

naviják na přívodní kabel v podstavci

D + M, vertikální přesun**celkem bez DPH**

oddělení intermediální a pooperační péče_3 Etapa"

ks	cena za ks bez DPH	celkem bez DPH	DPH
----	--------------------	----------------	-----

763

763

4			0
---	--	--	---

4			21
---	--	--	----

1			21
---	--	--	----

763

763

1			21
1			21

763

763

4			0
---	--	--	---

4			21
---	--	--	----

1			21
---	--	--	----

763

763

1			21
1			21

763

763

1			0
1			0
1			0
1			0
1			0
1			0
1			0
1			0
2			0

2			21
2			21
2			21
1			21
1			21
1			21
1			21

1			21
---	--	--	----

3

3

3				0
3				0

763

763

1				21
---	--	--	--	----

763

763

1				

				21
--	--	--	--	----

1				21
1				21
1				21
1				21

1			0
1			0
3			21

763

763

1			0
1			0
1			0
1			0
1			0
1			0

5			21
1			21

763

763

1			21
1			21

763

763

1				0
1				0
2				0
1				0
1				0
2				0
1				0
1				0
1				0

1				21
1				21
2				21
1				21

763
763

1				
				0

1				
				21

1			21
---	--	--	----

1			21
---	--	--	----

1			21
---	--	--	----

1			0
---	--	--	---

--	--	--	--



Vymezení předmětu plnění, výkaz výměr 6. NP

"Vybavení interiéru_rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační"

položka	ks	cena za ks bez DPH	celkem bez DPH
---------	----	--------------------	----------------

m.č.G 6.01 PORODNÍ SÁL

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
dvířka,čilka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

Skř.šatní 1dv.uzamyk.60/45/190+2	1		
Skř.2dv.80/45/190+2 uzamyk.mat.	1		

poj.židle vyšetřovací FVO	1		
křeslo odpočinkové P.VISLANDA	2		
Věš.deska 65/80,4x 2háček	1		

PRACOVNÍ LINKA 2100

Skř.1dv.60/58/86 vč.RON 610-41			
+bat.FC 9541	1		
Box 5x zás.70/58/86	1		
Skř.2dv.80/58/86	1		
APL vč.těs.1.210/60/3.8	1		
Obklad lacobel v.320mm 2.1+0.6	1		
skř.horní 2x výklop Aventos HK-S 210/38/40+2	1		

m.č.G 6.02 HYGIENICKÁ BUŇKA

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
dvířka,čilka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

skř.ldv.záv.50/18/65 dvířka zrc.	1		
nástěnný háček 2+2 ručník	1		

m.č.G 6.03 FILTR

MATERIÁLOVÝ STANDARD: nerez zdravotnická EN 1.4301

TE99 15 párů galoší + rošt 1x,háčky Drátěný nást.úložný systém	1		
---	---	--	--

m.č.G 6.04 DENNÍ MÍSTNOST

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
dvířka,čilka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

ČAJOVÁ KUCHYŇKA

Skř.ldv.36/58/86	1		
lednice podst.bez VD.fix k APL	1		
Skř.ldv.50/58/86 vč.ETN 610 +bat.FC 9541	1		
Box 3+1 zás.50/58/86	1		

Skř.1dv.60/58/86 vč.RON 610-41 +bat.FC 9541	1		
Skř.1dv.uzamyk na léky50/60/207+2	1		
APL vč.těs.l.260/60/3.8	1		
Obklad lacobel v.320mm 2.6+0.6	1		
skř.horní 130/2x výklop Aventos HK-S 85/36/65+2	2		

židle plast bez područek	1		
sedačka 3sed.rozkládací,šedý potah	1		
konf.stolek pojízdný 90/50/55	1		
Věš.deska 65/80,4x 2háček	1		

m.č.G 6.05 DOZOROVNA

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 dvířka,čilka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
 úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
 podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

PRACOVNÍ LINKA

LÉKÁRNA - vč. trezoru, bez výsuvu na přípravu léků skř.2dv.pol.80/45/207+2	1		
Skř.1dv.60/58/86 vč.RON 610-41 +bat.FC 9541	1		
Box 3+1 zás.50/58/86	1		
Skř.1dv.50/58/86 vč.ETN 610 +bat.FC 9541	1		
APL vč.těs.l.220/60/3.8	1		
Obklad lacobel v.320mm 2.6+0.6	1		

skř.horní 110/2x výklop Aventos HK-S 130/38/65+2	2		
lednice podst.bez VD.fix k APL	1		

m.č.G 6.05 DOZOROVNA

PRACOVIŠTĚ SESTER

prac.stůl, kov.podnoží 250/75/78	1		
poj.kontejner 4x zás.50/60/60 vč.centř.uzamyk.	1		
židle poj.otoč.kož. ANTIST.	2		
skř.horní 3x výklop Aventos HK-S 250/36/40+2	1		
Věš.deska 65/80, 4x 2háček	1		

DOZOROVACÍ PULT

Doz.pult, kov.podnoží 260/75/78 Plná záda, nástavba, rozvod SIL+SLB	1		
poj.kontejner 4x zás.50/60/60 vč.centř.uzamyk.	1		č
židle poj.otoč.kož. ANTIST.	2		

m.č.G 6.06 PORODNÍ SÁL

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm, dezén HU 763
 dviřka, čilka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm, dezén HU 763
 sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
 úchytky, reling : rozteč 128mm, 320mm, 448mm CULMEN AL ELOX
 podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

Skř.šatní 1dv.uzamyk.60/45/190+2	1		
Skř.2dv.80/45/190+2 uzamyk.mat.	1		

poj.židle vyšetřovací FVO	1		
křeslo odpočinkové P.VISLANDA	2		
Věš.deska 65/80,4x 2háček	1		

PRACOVNÍ LINKA 2100

Skř.1dv.60/58/86 vč.RON 610-41 +bat.FC 9541	1		
Box 5x zás.70/58/86	1		
Skř.2dv.80/58/86	1		
APL vč.těs.l.210/60/3.8	1		
Obklad lacobel v.320mm 2.1+0.6	1		
skř.horní 2x výklop Aventos HK-S 210/38/40+2	1		

m.č.G 6.07 HYGIENICKÁ BUŇKA

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 dvířka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
 úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
 podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

skř.1dv.záv.50/18/65 dvířka zrc.	1		Kč
nástěnný háček 2+2 ručník	1		

m.č.G 6.08 DM PERSONÁL - ČEKÁRNA DOPROVOD

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
dviřka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

válenda s úlož.prostorem,polstrovaná vč.polstr.opěr.197/80/38	1		
noční stolec pojízdný 50/50/50 2x zás.+reling zadní	1		
Otv.pol.nad válendu 190/25/40+2	1		
box na os.věci 15os.90/174/35 uzamyk.	1		
Věš.deska 80/100,6x 2háček	1		č
Skř.sp.2dv.100/35/88+2	2		

m.č.G 6.10 WC

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
dviřka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

skř.1dv.záv.50/18/65 dviřka zrc.	1		
----------------------------------	---	--	--

m.č.G 6.11 POKOJ 2L PŘEDČASNÉ PORODY

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 dvířka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
 úchytk, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
 podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

Skř.šatní 1dv.uzamyk.80/50/190+2	2		
Věš.deska 65/80,4x 2háček	1		
asistenční poj.stolek 50/50/100 jednostranný, 1x zás.uzamyk. 2x aretace + reling VD Culmen 448	2		

m.č.G 6.12 HYGIENICKÁ BUŇKA

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 dvířka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
 úchytk, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
 podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

skř.1dv.záv.50/18/65 dvířka zrc.	1		
nástěnný háček 2+2 ručník	1		

m.č.G 6.13 POKOJ 2L PŘEDČASNÉ PORODY

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 dvířka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
 úchytk, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
 podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

VESTAVNÉ SKRÍNĚ

Skř.šatní 1dv.uzamyk.80/50/190+2	2		
Věš.deska 65/80,4x 2háček	1		
asistenční poj.stolek 50/50/100 jednostranný, 1x zás.uzamyk. 2x aretace + reling VD Culmen 448	2		

m.č.G 6.14 HYGIENICKÁ BUŇKA

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 dvířka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
 úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
 podnoži : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

skř.1dv.záv.50/18/65 dvířka zrc.	1		
nástěnný háček 2+2 ručník	1		

m.č.G 6.15 VYŠETŘOVNA ODDĚLENÍ

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 dvířka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
 úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
 podnoži : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

PRACOVNÍ LINKA 2100

Skř.1dv.50/58/86 vč.ETN 610 +bat.FC 9541	1		
Box 5x zás.60/58/86	1		

Skř.2dv.86/58/86 vč.RON 610-41 +bat.FC 9541	1		
APL vč.těs.1.210/60/3.8	1		
Obklad lacobel v.320mm 2.1+0.6	1		
skř.horní 110/2x výklop Aventos HK-S 105/38/65+2	2		
skř.2dv.pol.80/58/190+2	2		č

PRACOVNÍ STŮL

prac.stůl,kov.podnoží 160/70/78	1		
poj.kontejner 4x zás.50/60/60 vč.centř.uzamyk.	1		
skř.horní 1x výklop Aventos HK-S, 1x otv.polšanonny 160/32/40+2	1		č
židle poj.otoč.kož. ANTIST.	1		č
židle plast bez područek	2		
Věš.deska 65/80,4x 2háček	1		
poj.židle vyšetřovací FVKO	1		
zástěna mobilní 5segm.	1		

m.č.G 6.16 HYGIENICKÁ BUŇKA

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 dvířka,čilka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
 úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
 podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

skř.1dv.záv.50/18/65 dvířka zrc.	1		
nástěnný háček 2+2 ručník	1		

m.č.G 6.17 VYŠETŘOVNA PŘÍJMOVÁ

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
dviřka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

PRACOVNÍ LINKA 3400

Skř.1dv.50/58/86 vč.ETN 610 +bat.FC 9541	1			
Box 3+1 zás.62/58/86	1			
Skř.1dv.60/58/86 vč.RON 610-41 +bat.FC 9541	1			
APL vč.těs.1.176/60/3.8	1			
Obklad lacobel v.320mm 1.76+0.6	1			
skř.horní 88/2x výklop Aventos HK-S 176/38/40+2	1			
skř.2dv.pol.80/45/190+2 spotř.mat.	2			

PRACOVNÍ STŮL

prac.stůl,kov.podnoží 160/70/78	1			
poj.kontejner 4x zás.50/60/60 vč.centruzámk.	1			
skř.horní 1x výklop Aventos HK-S, 1x otv.polšanonny 160/32/40+2	1			
židle poj.otoč.kož. ANTIST.	1			
židle plast bez područek	1			
Věš.deska 65/80,4x 2háček	1			
poj.židle vyšetřovací FVKO	1			

m.č.G 6.18 SESTERNA

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
dvířka,čilka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

PRACOVNÍ LINKA L strana 1600

Skř.1dv.60/58/86 vč.RON 610-41 +bat.FC 9541	1		
Box 3+1 zás.50/58/86	1		
Skř.1dv.50/58/86 vč.ETN 610 +bat.FC 9541	1		
APL vč.těs.l.160/60/3.8	1		
Obklad lacobel v.320mm 1.6+0.6	1		
skř.horní 80/2x výklop Aventos HK-S 160/38/40+2	1		

PRACOVNÍ LINKA P strana + FA4 5x 4zás.2160+1200

Bočnice k lednici 86/58	1		
lednice podst.bez VD.fix k APL	1		
Box 5x zás.62/58/86	1		
APL vč.těs.l.120/60/3.8	1		
Obklad lacobel v.320mm 1.2+0.6	1		
skř.horní 60/2x výklop Aventos HK-S 120/38/48+2	1		
FA4 4xzás.40/58/146+2	5		
VD + P.záslep 216/60	1		

PRACOVNÍ STŮL

prac.stůl, kov.podnoží 160/70/78	1	
poj.kontejner 4x zás.50/60/60 vč.centř.uzamyk.	1	
skř.horní 1x výklop Aventos HK-S, 1x otv.polšanony 160/32/40+2	1	
židle poj.otoč.kož. ANTIST.	1	
židle plast bez područek	1	
Věš.deska 65/80, 4x 2háček	1	

m.č.G 6.19 ČAJOVÁ KUCHYŇKA

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy	: LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
dviřka,čilka	: LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
sokl	: LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling	: rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží	: jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

ČAJOVÁ KUCHYŇKA

Skř.sp.1dv.35/58/86	1	
lednice podst.bez VD.fix k APL-FAB!	1	
myčka š.450mm,plně integrovaná	1	
Skř.1dv.46/58/86 vč.ETN 610 +bat.FC 9541	1	
Box 3+1 zás.60/58/86	1	
Skř.1dv.60/58/86 vč.RON 610-41 +bat.FC 9541	1	
APL vč.těs.l.245/60/3.8	1	
Obklad lacobel v.320mm 3.1+1.2	1	
skř.horní 81/2x výklop Aventos HK-S 81/36/65+2	3	
poj.vozík na jídlo nerez 2plata	1	

m.č.G 6.20 HYGIENICKÁ BUŇKA PACIENTKY

zrcadlo 60/55	1	
---------------	---	--

m.č.G 6.21 ČISTÝ SKLAD

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
dvička,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytká, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

Skř.2dv.90/58/190+2	2	
Nást.2dv.90/58/60+2	2	
Otv.pol.90/58/250	2	
Otv.pol.90/50/250	4	

m.č.G 6.23 PORODNÍ SÁL

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
dvička,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytká, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

Skř.šatní 1dv.uzamyk.60/45/190+2	1	
Skř.2dv.80/45/190+2 uzamyk.mat.	1	

poj.židle vyšetřovací FVO	1		
křeslo odpočinkové P.VISLANDA	2		
Věš.deska 65/80,4x 2háček	1		

PRACOVNÍ LINKA 2600

Skř.sp.1dv.60/58/86	1		
Box 5x zás.70/58/86	1		
Skř.2dv.80/58/86	1		
Skř.1dv.60/58/86 vč.RON 610-41 +bat.FC 9541	1		
APL vč.těs.l.260/60/3.8	1		
Obklad lacobel v.320mm 2.6+0.6	1		
skř.horní 3x výklop Aventos HK-S 260/38/40+2	1		

m.č.G 6.24 HYGIENICKÁ BUŇKA

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 dvířka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
 úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
 podnoži : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

skř.1dv.záv.50/18/65 dvířka zrc.	1		
nástěnný háček 2+2 ručník	1		

m.č.G 6.25 PORODNÍ SÁL

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 dvířka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
 úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
 podnoži : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

Skř.šatní 1dv.uzamyk.60/45/190+2	1		
Skř.2dv.80/45/190+2 uzamyk.mat.	1		

poj.židle vyšetřovací FVO	1		
křeslo odpočinkové P.VISLANDA	2		
Věš.deska 65/80,4x 2háček	1		

PRACOVNÍ LINKA 1800

Skř.sp.1dv.50/58/86	1		
Box 5x zás.66/58/86	1		
Skř.1dv.60/58/86 vč.RON 610-41 +bat.FC 9541	1		
APL vč.těs.l.180/60/3.8	1		
Obklad lacobel v.320mm 1.8+0.6	1		
skř.horní 2x výklop Aventos HK-S 180/38/40+2	1		

m.č.G 6.26 HYGIENICKÁ BUŇKA

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 dvířka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
 sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
 úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX

podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

skř.ldv.záv.50/18/65 dvířka zrc.	1	
nástěnný háček 2+2 ručník	1	

m.č.G 6.27 OŠETŘENÍ NOVOROZENCE

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
dvířka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

PRACOVNÍ LINKA PS SOKL PVC FABION!

Skř.2dv.90/58/86 vč.ETN 610 +bat.FC 9541	1	
lednice podst.bez VD.fix k APL	1	
Skř.ldv.60/58/86 vč.RON 610-41 +bat.FC 9541	1	
APL vč.těs.l.210/60/3.8	1	
Obklad lacobel v.320mm 1.8+0.6	1	
skř.horní 3x výklop Aventos HK-S 210/38/40+2	1	

PRACOVNÍ LINKA LS SOKL PVC FABION!

Skř.sp.2dv.83/58/86	2	
Box 3+1 zás.70/58/86	1	
APL vč.těs.l.300/60/3.8	1	
Obklad lacobel v.320mm 3.0+0.6	1	
skř.horní 3x výklop Aventos HK-S 240/38/40+2	1	

m.č.G 6.28 HYGIENICKÁ BUŇKA

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
dvířka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

skř.ldv.záv.50/18/65 dvířka zrc.	1		
----------------------------------	---	--	--

m.č.G 6.30 ČISTÝ SKLAD

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
dvířka,čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm,320mm,448mm CULMEN AL ELOX
podnoží : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

Skř.2dv.80/65/190+2 na síta	6		
-----------------------------	---	--	--

m.č.G 6.31 OPERAČNÍ PORODNÍ SÁL

Židle pro anesteziologa s podr. FK	3		
------------------------------------	---	--	--

m.č.G 6.32 MYTÍ LÉKAŘŮ

MATERIÁLOVÝ STANDARD:

korpusy : LTD EGGER tl.18mm, dezén W980 SM PLATINOVÉ BÍLÁ + ABS tl.2x22mm,dezén HU 763

dviřka, čílka : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ + ABS tl.2x22mm, dezén HU 763
sokl : LTD EGGER tl.18mm, dezén U 763 ST15 PERLOVĚ ŠEDÁ
úchytky, reling : rozteč 128mm, 320mm, 448mm CULMEN AL ELOX
podnoži : jackel 40/40mm RAL 9006 Aluminiumweiss

skř.šatní 2dv.vertikálně, 1x háček, 40/45/190+2, uzamyk.	8		
skř.1dv.60/45/190+2, policová, výsuv.koše na steril.m.	1		
botník na galoše+police na roušky 80/45/190	1		
Skř.2dv.pol.80/25/190+2 spotř.mat.	2		

m.č.G 6.33 SKLAD MATERIÁLU

MATERIÁLOVÝ STANDARD: nerez zdravotnická EN 1.4301

Otv.regál 100/40/180 IX	1		
-------------------------	---	--	--

m.č.G 6.35 ČISTÍCÍ MÍSTNOST, DEKONTAMINACE

MATERIÁLOVÝ STANDARD: nerez zdravotnická EN 1.4301

mycí stůl IX, 1xdřez 150/60/90, 1xpol.	1		
skříň 1dv.pol.50/60/180	1		
skříň 2dv.pol.100/60/180	1		

m.č.G 6.36 ÚKLID, ŠPINAVÉ PRÁDLO

MATERIÁLOVÝ STANDARD: nerez zdravotnická EN 1.4301

Police nástěnná 2dv.100/350/600	1		
Věšák nástěnný na mopy	1		

m.č.G 6.37 STERILIZACE

MATERIÁLOVÝ STANDARD: nerez zdravotnická EN 1.4301

Stůl setovací 140/60/90	1		
skříň 2dv.pol.100/60/180	1		
stůl 2dv.80/60/90	1		

poj.židle vyšetřovací FVKO	1		
----------------------------	---	--	--


LCD TV včetně držáku (m.č.6.04, 6.08, 6.11, 6.13) Smart TV úhlopříčka min. 32" rozlišení 1920 x 1080, 16:9 energetická třída A včetně držáku na připevnění na zeď	4		
---	---	--	--

Mikrovlonná trouba vnitřní objem cca 20 l digitální ovládání stupně nastavení mikrovln stupně nastavení horkého vzduchu stupeň pro rozmrazování digitální časovač otočný talíř	2		
--	---	--	--

Rychlovarná konvice nerezová konvice se středovým konektorem objem alespoň 2 l oboustranný vodoznak v zadní části konvice světelná indikace provozu naviják na přívodní kabel v podstavci	2		
---	---	--	--

D + M, vertikální přesun	1		
---------------------------------	---	--	--

Celkem bez DPH			
-----------------------	--	--	--



“3. Etapa de cuidado”

DPH

0
0

21
21
21

0
0
0
0
0
0
0

21
21

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

21
21
21
21

0
0
0
0
0

0
0

21
21
21
21

0
0

21

0
0

21
21
21

0
0
0
0
0
0

21
21

21
21
21
21
21
21

21

0
21
21

21
21

0
21
21

21
21

0
0

0
0
0
0
0

21
21
21
21
21
21
21

21
21

21

21
21
21
21

0
0

21
21
21


0
0
0
0
0
0
0

21
21

0
0

21
21
21

0
0
0
0
0
0





21
21

21

0

21



0
0

0
0
0

21

21

21

21

0

21/03

17/05/97