

DNS na dodávky IT -04-2019															
#	Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
	1	Záložní zdroj UPS	Záložní zdroj UPS min. 1000W/1500VA, výstupní napětí 230V, Výstupy: min. 8x IEC C13 (C13) Vstupní konektor IEC 320 (C14) Typ napájení Line Interactive, doba přeprnutí max. 10 ms Maximální rozměr 22x18x45cm, hmotnost max. 25 kg Multifunkční LCD displej pro ovládání Ethernet port pro vzdálený monitoring, USB port, Smart-slot Vhodné pro bezdrátové olověné zatavené akumulátory se suspendovaným elektrolytem	2	APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V with SmartConnect	Záložní zdroj UPS 1000W / 1500VA, výstupní napětí 230V, Výstupy: IEC 320 (C13) Vstupní konektor IEC 320 (C14) Typ napájení Line Interactive, doba přeprnutí max. 10 ms Maximální rozměr 22x18x45cm, hmotnost 24,09 kg Multifunkční LCD displej pro ovládání Ethernet port pro vzdálený monitoring, USB port, Smart-slot Vhodné pro bezdrátové olověné zatavené akumulátory se suspendovaným elektrolytem	14 000,00 Kč	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč			4821	91390	9927	budova A Objekt spol. výuky Hradecká 1227
	2	Server NAS	Rackový NAS server, formát 2U Počet pozic pro disky: min. 12x 2,5 nebo 3,5" SATA III Podpora zapojení disků v RAIDu 0/1/5/6/10/50/60/JBOD Operační paměť min. 16 GB DDR4, min. 512 MB flash paměť Minimální požadavky na rozhraní: 2x LAN 1Gb, 1x 10 Gigabit SFP+, 4x USB 3.0, 1x PCIe slot Podporované služby: Sdílení souborů (SMB, NFS, CIFS), Web server, FTP server, databázový server, Media server (DLNA), Download server, Nahrávání z IP kamer, Cloud server, VJBOD, Domain Authentication Integration-Microsoft Active Directory (AD), podpora protokolů: CIFS/SMB, AFP(v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP Vhodný pro provoz 24/7, redundantní napájení Příslušenství: Posuvné ližiny usnadňující zasouvání a vysouvání v racku Záruka min. 60 měsíců	4	QNAP TS-1232X-RP-4G	Rackový NAS server, formát 2U Počet pozic pro disky: 12x 2,5 nebo 3,5" SATA III Podpora zapojení disků v RAIDu 0/1/5/6/10/50/60/JBOD Operační paměť 16 GB DDR4, 512 MB flash paměť Minimální požadavky na rozhraní: 2x LAN 1Gb, 1x 10 Gigabit SFP+, 4x USB 3.0, 1x PCIe slot Podporované služby: Sdílení souborů (SMB, NFS, CIFS), Web server, FTP server, databázový server, Media server (DLNA), Download server, Nahrávání z IP kamer, Cloud server, VJBOD, Domain Authentication Integration-Microsoft Active Directory (AD), podpora protokolů: CIFS/SMB, AFP(v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP Vhodný pro provoz 24/7, redundantní napájení Příslušenství: Posuvné ližiny usnadňující zasouvání a vysouvání v racku Záruka 60 měsíců	44 140,00 Kč	176 560,00 Kč	176 568,00 Kč			4821	3900	SokA	budova B Filozofická fakulta nám. Svobody 331
	3	Serverový disk	Interní HDD 3,5" SATA III, cache min. 256MB, 7200 ot/s Kapacita min. 4TB Serverový disk určený pro provoz 24/7 Záruka min. 60 měsíců Disky musí být kompatibilní s NAS serverem, položka č. 2 této postávkvy	48	HDD 4TB Western Digital Ultrastar DC HC310 SATA	Interní HDD 3,5" SATA III, cache 256MB, 7200 ot/s Kapacita 4TB Serverový disk určený pro provoz 24/7 Záruka 60 měsíců Disky jsou kompatibilní s NAS serverem, položka č. 2 této postávkvy	3 725,00 Kč	178 800,00 Kč	178 800,00 Kč			4821	3900	SokA	budova B Filozofická fakulta nám. Svobody 331
	4	Myš k PC	USB myš s optickým nebo laserovým snímačem Min. 3 tlačítka Standardní velikost, délka min. 100mm Preferováno černé provedení, délka kabelu min. 150cm	20	Myš GENIUS DX 110	USB myš s optickým snímačem 3 tlačítka Standardní velikost, délka min. 100mm Černé provedení, délka kabelu 150cm	160,00 Kč	3 200,00 Kč	3 300,00 Kč			4801	1900	C/11050	budova C nám. Svobody 301
	5	SD karta	Paměťová karta Micro SDHC s SD adaptérem Kapacita 8GB, Class 4	15	8GB Micro SDHC Kingston	Paměťová karta Micro SDHC s SD adaptérem Kapacita 8GB, Class 4	121,00 Kč	1 815,00 Kč	1 845,00 Kč			4801	1900	C/11050	budova C nám. Svobody 301
	6	Pouzdro na tablet	Pouzdro na tablet 10,5" s otevírací přední stranou Pevné uchycení tabletu, výřezy pro ovládací prvky, kameru, reproduktor a konektory, preferováno černé nebo tmavé provedení Požadována kompatibilita s používaným zařízením Samsung Galaxy Tab A 10,5"	14	Samsung Pořizovatelné pouzdro	Pouzdro na tablet 10,5" s otevírací přední stranou Pevné uchycení tabletu, výřezy pro ovládací prvky, kameru, reproduktor a konektory, černé provedení Kompatibilní s používaným zařízením Samsung Galaxy Tab A 10,5"	663,00 Kč	9 282,00 Kč	9 282,00 Kč			4801	1900	C/11050	budova C nám. Svobody 301
	7	SSD disk	Kapacita: min. 500 GB Rozhraní: SATA 6 Gb/s Formát: 2,5" Rychlost čtení: min. 550 MB/s Rychlost zápisu: min. 520 MB/s Záruka: min. 60 měsíců	1	SSD 500GB Samsung 860 EVO SATA III	Kapacita: 500 GB Rozhraní: SATA 6 Gb/s 3 tlačítka Formát: 2,5" Rychlost čtení: 550 MB/s Rychlost zápisu: 520 MB/s Záruka: 60 měsíců	1 736,00 Kč	1 736,00 Kč	1 736,00 Kč			4820	9927	84130	budova rektorátu Rokitského 62
	8	Operační paměť RAM	Paměť RAM DDR3, kit 2x2GB Frekvence paměti: min. 1333 MHz, časování: CL9 Napájecí napětí: min. 1,5 V	1	EVOLVEO DDR III 4GB 1333MHz (KIT 2x2GB)	Paměť RAM DDR3, kit 2x2GB Frekvence paměti: 1333 MHz, časování: CL9 Napájecí napětí: min. 1,5 V	948,00 Kč	948,00 Kč	991,00 Kč			4820	9927	84130	budova rektorátu Rokitského 62
	9	Notebook	CPU: průměrný výkon min. 13100 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 14" LED IPS antireflexní, rozlišení min. 1920 x 1080 bodů Operační paměť: min. 16GB DDR4, min. 2666MHz Grafická karta dedikovaná, min. 1900 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark Disk: SSD min. 256 GB M.2 PCIe min. Class 20 Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 4x USB (3x USB 3.0/3.1 Gen 1 a 1x USB Type-C), LAN Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice, čtečka SmartCard, webkamera Záruka na NB Next Business Day min. 36 měsíců Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	Dell Latitude 5491	CPU Intel Core i7-8850H, průměrný výkon 13105 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 14" LED IPS antireflexní, rozlišení 1920 x 1080 bodů Operační paměť: 16GB DDR4, 2666MHz Grafická karta dedikovaná Nvidia GeForce MX 130 2 GB, 1935bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark Disk: SSD 256 GB M.2 PCIe min. Class 20 Rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 4x USB (3x USB 3.0/3.1 Gen 1 a 1x USB Type-C), LAN Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice, čtečka SmartCard, webkamera Záruka na NB Next Business Day 36 měsíců Operační systém Windows 10 Pro 64bit, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	35 500,00 Kč	35 500,00 Kč	35 500,00 Kč			4810	9927	84140	budova rektorátu Rokitského 62
	10	Grafický tablet	Grafický tablet ovládaný perem i dotykem Aktivní plocha min. 224 x 148 mm, rozlišení min. 5080ppi Bezbatérové bezdrátové dotykové pero s , min. 8100 úrovní přítlaku, rozpoznání náklonu, min. 10x výměnný hrot, stojánek na pero Podpora multitouchových gest včetně tvorby vlastních Multifunkční kruhový ovladač, konfigurovatelná tlačítka rychlé volby Rozhraní USB a Bluetooth Včetně USB kabelu	1	Wacom Intuos Pro M tablet	Grafický tablet ovládaný perem i dotykem Aktivní plocha 224 x 148 mm, rozlišení 5080ppi Bezbatérové bezdrátové dotykové pero s , 8192 úrovní přítlaku, rozpoznání náklonu, 10x výměnný hrot, stojánek na pero Podpora multitouchových gest včetně tvorby vlastních Multifunkční kruhový ovladač, konfigurovatelná tlačítka rychlé volby Rozhraní USB a Bluetooth Včetně USB kabelu	9 852,00 Kč	9 852,00 Kč	10 000,00 Kč			4802	1900	P1204	budova rektorátu Rokitského 62

11	Externí disk	Externí disk USB Kapacita: min. 1 TB Barva: černá Rozhraní: USB 3.0 Formát: 2,5" Napájení z USB portu Záruka min. 36 měsíců	1	Ext. HDD 2,5" Maxtor H3 Portable 1TB USB 3.0	Externí disk USB Kapacita: 1 TB Barva: černá Rozhraní: USB 3.0 Formát: 2,5" Napájení z USB portu Záruka 36 měsíců	1 413,00 Kč	1 413,00 Kč	1 450,00 Kč			4802	1900	budova C, 11030	Nám. Svobody 301
12	PC stanice	Profesionální pracovní stanice s certifikací ISV Výkon CPU: Průměrný výkon min. 12000 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná, PCIe x16 3.0, min. 5GB, min. 2x DP, min. 7200 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: min. DDR4 min. 2666 MHz, min. 16GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevné disky: 1x SSD min. 256GB M.2 PCIe NVMe 1x HDD min. 1TB, 7200rpm, SATA III Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 3x USB 2.0, 5x USB 3.1, 1x Gigabit Ethernet RJ-45, COM port Sloty pro přídatné karty: PCI, PCI Express x4, PCI Express x16 (wired as x4), PCI Express x16, M.2, Vestavěná technologie minim. TPM 2.0, možnost zaheslovení BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, vypínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Podložka pod myš, látkový povrch pro všechny typy myši rozměry 320 x 270 mm při výšce 2 mm Záruka Next Business Day min. 60 měsíců	21	Dell Precision 3630 Tower Podložka pod myš C-TECH	Profesionální pracovní stanice s certifikací ISV CPU Intel Core i5-8600, průměrný výkon 12629 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná P2000, PCIe x16 3.0, 5GB, min. 2x DP, 7306 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: DDR4 2666 MHz, 16GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevné disky: 1x SSD 256GB M.2 PCIe NVMe 1x HDD 1TB, 7200rpm, SATA III Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 3x USB 2.0, 5x USB 3.1, 1x Gigabit Ethernet RJ-45, COM port Sloty pro přídatné karty: PCI, PCI Express x4, PCI Express x16 (wired as x4), PCI Express x16, M.2, Vestavěná technologie minim. TPM 2.0, možnost zaheslovení BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, vypínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Operační systém Windows 10 Pro (64bit), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Podložka pod myš, látkový povrch pro všechny typy myši rozměry 320 x 270 mm při výšce 2 mm Záruka Next Business Day 60 měsíců	32 640,00 Kč	685 440,00 Kč	685 524,00 Kč			4821	3900	22170	budova B Filozofická fakulta nám. Svobody 331
13	Monitor	LCD monitor: min. 27" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080 při 60 Hz Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely: min. 1x DP, 1x VGA Záruka Next Business Day min. 60 měsíců	21	LCD Dell P2719H	LCD monitor: 27" IPS LED, rozlišení 1920x1080 při 60 Hz Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely: 1x DP, 1x VGA Záruka Next Business Day 60 měsíců	4 842,00 Kč	101 682,00 Kč	102 900,00 Kč			4821	3900	22170	budova B Filozofická fakulta nám. Svobody 331
14	Notebook s brašnou	Profesionální pracovní stanice s certifikací ISV Výkon CPU: Průměrný výkon min. 7500 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 15.6" LED antireflexní, rozlišení min. 1920 x 1080 bodů Operační paměť: min. 8GB DDR4 Disk: SSD min. 256 GB Optická mechanika: DVD±RW interní Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB 3.0/3.1, 2x USB Type-C, LAN Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, numerická klávesnice, webkamera, TPM 2.0 Brašna odpovídajících rozměrů Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Výkon CPU: Průměrný výkon min. 5000 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 32GB) Pevný disk: SSD min. 512GB PCIe NVMe, min. 1600MB/s, čtení/zápis min. 1000MB/s Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 3x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim. TPM 2.0, možnost zaheslovení BIOSu, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohli pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty), možnost povolit či zakázat používání USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jednotně a to pro přední či zadní skupinu portů, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka Next Business Day min. 24 měsíců na celou sestavu LCD monitor: min. 23" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely: min. 1x DP	1	Lenovo V330-15IKB Brašna Targus 15,6"	CPU Intel Core i5 8250U, průměrný výkon 7684 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 15.6" LED antireflexní, rozlišení 1920 x 1080 bodů Operační paměť: 8GB DDR4 Disk: SSD 256 GB Optická mechanika: DVD±RW interní Rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB 3.0/3.1, 2x USB Type-C, LAN Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, numerická klávesnice, webkamera, TPM 2.0 Brašna odpovídajících rozměrů Operační systém Windows 10 Home 64bit, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	16 012,00 Kč	16 012,00 Kč	16 520,00 Kč			4820	9760		budova A Objekt spol. výuky Hradecká 1227
15	PC stanice s monitorem	Profesionální pracovní stanice s certifikací ISV Výkon CPU: Průměrný výkon min. 5000 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 32GB) Pevný disk: SSD min. 512GB PCIe NVMe, min. 1600MB/s, čtení/zápis min. 1000MB/s Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 3x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim. TPM 2.0, možnost zaheslovení BIOSu, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohli pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty), možnost povolit či zakázat používání USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jednotně a to pro přední či zadní skupinu portů, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka Next Business Day min. 24 měsíců na celou sestavu LCD monitor: min. 23" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely: min. 1x DP	1	Dell Optiplex 3060MT LCD Dell P2319H	CPU Intel Core i3-8100, průměrný výkon 8042 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 32GB) Pevný disk: SSD 512GB PCIe NVMe, 1600MB/s, čtení/zápis 1000MB/s Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: minitower Rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 3x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim. TPM 2.0, možnost zaheslovení BIOSu, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohli pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty), možnost povolit či zakázat používání USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jednotně a to pro přední či zadní skupinu po Windows 10 Home 64bit, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka Next Business Day 24 měsíců na celou sestavu LCD monitor: 23" IPS LED, rozlišení 1920x1080 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely: 1x DP	17 876,00 Kč	17 876,00 Kč	18 181,00 Kč			4820	9760		budova A Objekt spol. výuky Hradecká 1227
16	LCD monitor	LCD monitor: min. 23" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080 Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely: min. 1x DP, 1x HDMI 1,8m	2	LCD Dell P2319H	LCD monitor: 23" IPS LED, rozlišení 1920x1080 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely: 1x DP, 1x HDMI 1,8m	2 951,00 Kč	5 902,00 Kč	6 610,00 Kč			4820	9760		budova A Objekt spol. výuky Hradecká 1227

17	Multifunkční laserová tiskárna barevná	<p>Barevná laserová multifunkční tiskárna s RADF podavačem Formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 1200x1200 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost barevného tisku min. 30 str./min. Doba tisku první strany max. 8s Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování, dotykový displej, mobilní tisk ze smartphonů a tabletů Rozlišení skeneru min. 600 DPI, automatické oboustranné skenování, rychlost skenování min. 30 str./min, podavač min. na 50 stran Rozhraní: USB, LAN Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC</p>	1	OKI MC573dn	<p>Barevná laserová multifunkční tiskárna s RADF podavačem Formát A4 Tiskové rozlišení 1200x1200 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost barevného tisku 30 str./min. Doba tisku první strany 7,5s Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování, dotykový displej, mobilní tisk ze smartphonů a tabletů Rozlišení skeneru 600 DPI, automatické oboustranné skenování, rychlost skenování min. 30 str./min, podavač min. na 50 stran Rozhraní: USB, LAN Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC</p>	9 090,00 Kč	9 090,00 Kč	9 090,00 Kč			4810	4900	73020	budova 5	
18	Tablet s pouzdem	<p>Displej: min. 8", multidotykový (min. 10x) IPS Rozlišení: min. 1280x800 Operační paměť: min. 2GBs Kapacita interního úložiště: min. 16GB Další funkce: WiFi, Bluetooth, GPS, slot pro paměťovou kartu Micro SD, 4G/LTE (podporovaná velikost min. 128GB), 2x kamera min. 5 + 2Mpx, pohybový senzor, gyroskop, světelný senzor Minimální požadavky na rozhraní: 1x Micro USB, výstup na sluchátka Hmotnost max. 0,32kg Operační systém kompatibilní s OS na UHK Pouzdro na tablet odpovídajících rozměrů</p>	1	Lenovo TAB 4 8 16GB LTE C-TECH pouzdro pro 8" tablety	<p>Displej: 8", multidotykový (min. 10x) IPS Rozlišení: 1280x800 Operační paměť: 2GBs Kapacita interního úložiště: 16GB Další funkce: WiFi, Bluetooth, GPS, slot pro paměťovou kartu Micro SD, 4G/LTE (podporovaná velikost 128GB), 2x kamera 5 + 2Mpx, pohybový senzor, gyroskop, světelný senzor Rozhraní: 1x Micro USB, výstup na sluchátka Hmotnost 0,32kg Operační systém Android 7.0 Nougat Pouzdro na tablet odpovídajících rozměrů</p>	5 691,00 Kč	5 691,00 Kč	5 785,00 Kč			4810	4900	72390	budova 5	
Pozn. V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.						Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		1 292 082,00 Kč							
						Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		1 288 799,00 Kč							