

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Název akce „Heřmanice – Orava opěrné zídky před administrativní budovou včetně chodníku“

Vymezení plnění veřejné zakázky:

Akce: Oprava opěrné zídky před administrativní budovou věznice včetně chodníku

Místo stavby: zpevněná plocha na pozemku parc. č. 1165/1, v k.ú. Hrušov, Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 13

Investor: Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava

Technické řešení - popis prováděné opravy

1) chodník

- řezání do současného živičného povrchu
- položení nové kanalizace a nových vpustí;
- vyčištění původních odtokových kanálků
- nové obrubníky;
- nový živičný povrch chodníku s opačným spádem

2) zídka

- odstranění uvolněných povrchových vrstev
- očištění povrchu a jeho vyrovnaní (příprava pro montáž polystyrenu
- montáž polystyrenu včetně lepení a kotvení
- nanesení stěrkového tmele a montáž výztužné sítě
- nanesení dekorativní omítky – marmolit

Okolí chodníku bude upraveno navezením následujících vrstev:

šterk

geotextilie

praný kačírek