

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ)

č. u kupujícího: 068/400/2019

č. u prodávajícího:.....

I. SMLUVNÍ STRANY

**Prodávající:
se sídlem:
zapsán:**

I-TEC Czech, spol. s r.o.
Rudná 3/30, 703 00 Ostrava
KS Ostrava, odd. C vložka 27959

**IČ:
DIČ:
zastoupen:**

26834634
CZ26834634

- ve smluvních záležitostech:
- v technických záležitostech

xxxxxxxxxxxxx - jednatel

xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxx

tel.:

xxxxxxxxxxxxxx

fax:

xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxx

a

**Kupující:
se sídlem:
zapsán:**

TS a.s.
17. listopadu 910, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 1076

**IČ:
DIČ:
zastoupen:**

60793716,
CZ60793716

- ve smluvních záležitostech:
- v technických záležitostech:
- k převzetí předmětu koupě:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozu komunikace

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.
2. Smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují, že kupující je právnickou osobou, v níž má převážnou majetkovou účast obec s rozšířenou působností (statutární město Frýdek-Místek, 100 % majetkový podíl) a v důsledku toho mají smluvní strany s účinností od 1. 7. 2016 povinnost tuto smlouvu podle § 2, odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejnit prostřednictvím registru smluv.
3. V zájmu splnění povinností uvedených výše v odstavci 2 se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu (případně její dodatky) prostřednictvím registru smluv uveřejní kupující a prodávající mu k tomu poskytne veškerou potřebnou součinnost.

4. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě ujednáno něco jiného, bude se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy řídit § 2079 a násl. NOZ ve znění pozdějších předpisů, jako výsledek realizace veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení **na dodávku jednoho kusu nového univerzálního nosiče nástaveb včetně vybraných nástaveb** v souladu s podmínkami, uvedenými ve Výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 01.03.2019.
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání za dotčenou smluvní stranu oprávněny.
6. Účelem této smlouvy je vybavit kupujícího jedním kusem **jednoho kusu nového univerzálního nosiče nástaveb včetně dodávky sypacího nastavby, čelní upínací desky včetně čelní radlice, mycí nastavby s WAP zařízením a nastavby pro aplikaci spojovacího postřiku z asfaltových emulzí. Všechny nastavby budou v provedení pro použití s jednoramenným nosičem kontejnerů, univerzální nosič nástaveb bude vybaven jednoramenným nosičem kontejnerů, ke kterému budou dodány dva kusy kontejneru pro převoz sutí.** (viz. příloha č. 1. Technická specifikace), a to včetně dopravy do sídla zadavatele a zaškolení obsluhy. Univerzální nosič musí s dodanými nastavbami navzájem tvořit funkční celek, tzn., že v rámci dodávky budou dodány i veškeré nezbytné propojovací a upevňovací součásti a podobně.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT KOUPE

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu **dodávka jednoho kusu nového univerzálního nosiče nástaveb včetně dodávky sypacího nastavby, čelní upínací desky včetně čelní radlice, mycí nastavby s WAP zařízením a nastavby pro aplikaci spojovacího postřiku z asfaltových emulzí. Všechny nastavby budou v provedení pro použití s jednoramenným nosičem kontejnerů, univerzální nosič nástaveb bude vybaven jednoramenným nosičem kontejnerů, ke kterému budou dodány dva kusy kontejneru pro převoz sutí.** dle Technické specifikace - viz příloha č. 1 k této smlouvě, (dále jen „**předmět koupě**“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě v souladu s touto smlouvou a dále závazek kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.
2. Součástí dodávky podle předchozího odstavce je dodání dokladů nutných k přihlášení univerzálního nosiče do evidence silničních motorových vozidel a k jeho užívání a to zejména technický průkaz, servisní knížka, návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce, dva klíče k nosiči a provedení bezplatného základního seznámení kupujícího s obsluhou a provozem dodaného nosiče.
3. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je nový, plně provozuschopný a způsobilý k užívání v rozsahu daném výrobcem, který vyhovuje účelu sjednanému v článku II. této smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou práva třetích osob a nemá žádné věcné ani právní vady. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zařízení.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Prodávající prohlašuje, že vedle svých povinností obsažených v této smlouvě, jej zavazují také všechny jeho povinnosti, které uvedl ve své nabídce ze dne 22.03.2019, na základě které mu bylo uděleno plnění této zakázky.

IV. KUPNÍ CENA

- Kupní cena za splnění této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci výběrového řízení a činí:
- **Univerzální nosič nástaveb včetně čelní upínací desky a nastavby hákového natahovače (bez dalších nástaveb)**
značka: **Bonetti** modelová řada: **FX 100/MO E6**
Cena bez DPH: 1.945 000 Kč
DPH 21%: 408 450 Kč
Cena vč. DPH: 2.353 450 Kč

(slovy: dvamilionytřístapadesáttřítisícečtyřístapadesátkorunčeských)

- **Suťové kontejnery (2 kusy)**

Cena bez DPH:	70 000 Kč
DPH 21%:	14 700 Kč
Cena vč. DPH:	84 700 Kč

(slovy: osmdesátčtyřítisícesedmsetkorunčeských)

- **Čelní radlice**

Cena bez DPH:	80 000 Kč
DPH 21%:	16 800 Kč
Cena vč. DPH:	96 800 Kč

(slovy: devadesátšesttisícosemsetkorunčeských)

- **Sypací nástavba**

Cena bez DPH:	320 000 Kč
DPH 21%:	67 200 Kč
Cena vč. DPH:	387 200 Kč

(slovy: třistaosmdesátsedmtisícdevětsetkorunčeských)

- **Nástavba pro aplikaci spojovacího postřiku z asfaltových emulzí**

Cena bez DPH:	685 000 Kč
DPH 21%:	143 850 Kč
Cena vč. DPH:	828 850 Kč

(slovy: osmsetdvacetosmtisícosemsetpadesáttisícokorunčeských)

- **Nástavba cisterny s WAP zařízením**

Cena bez DPH:	395 000 Kč
DPH 21%:	82 950 Kč
Cena vč. DPH:	477 950 Kč

(slovy: čtyřístasedmdesátsedmtisícdevětsetpadesátkorunčeských)

- **Cena celkem za univerzální nosič včetně hákového natahovače a všech nástaveb**

Cena bez DPH:	3. 495 000 Kč
DPH 21%:	733 950 Kč
Cena vč. DPH:	4. 228 950 Kč

(slovy: čtyřmilionydvěstědvacetosmtisícdevětsetpadesátkorunčeských)

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s právními předpisy.
3. Kupní cena bez DPH je sjednána jako závazná, pevná a nejvýše přípustná. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné plnění všech jeho závazků plynoucích z této smlouvy.
4. V cenové nabídce jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dopravou předmětu koupě do sídla kupujícího, případná kompletace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
5. Kupní cena bez DPH obsahuje zejména náklady na pořízení zařízení, náklady na jeho výrobu, náklady na dopravu zařízení do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zařízení, ostrahu zařízení do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla spojené s dodávkou zařízení (kromě DPH).
6. Ve sjednané kupní ceně nejsou zahrnuty ceny záručního a pozáručního servisu, k jehož zajištění se dodavatel zavázal níže v čl. VIII. této smlouvy.
7. Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem svého plnění podle této kupní smlouvy a potvrzuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním této smlouvy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Kupní cena za plnění podle článku IV. odst. 1 je splatná v Kč, převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, po realizaci předmětu zakázky - jeho dodání do místa určení podle této smlouvy, a to na základě příslušného účetního dokladu vystaveného prodávajícím.
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu na základě protokolu o předání a převzetí, který prodávající předá kupujícímu při předání a převzetí předmětu koupě.
3. Faktura bude mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je druhá smluvní strana povinna vyznačit i tyto náležitosti:
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - jméno, příjmení, funkci a podpis vystavitele včetně kontaktního telefonu,
 - kopii kupujícím potvrzeného předávacího protokolu.
4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí kupující důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li kupující vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
7. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího obdržení kupujícím. Termín splatnosti pro druhou smluvní stranu i kupujícího při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.) je 14 dnů.
8. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury má prodávající právo účtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě uvedený v článku III. této smlouvy kupujícímu a provést všechny ostatní činnosti a dodávky, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, **nejpozději do 180 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.**
2. Místem plnění dodávky je sídlo kupujícího, uvedené v článku I. této smlouvy.

VII. DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPE

1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícímu způsobilý k užívání ke sjednanému účelu, v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
2. Předmět koupě bude prodávajícím dodán a kupujícím převzat v místě plnění. Za kupujícího je oprávněna předmět koupě převzít osoba uvedená v záhlaví této smlouvy nebo písemně kupujícím pověřená, která potvrdí převzetí na příslušném dokladu – Předávacím protokolu.
3. Potvrzením Předávacího protokolu přechází na kupujícího také nebezpečí škody na předmětu koupě.
4. Prodávající současně s předaným předmětem koupě předá u předávacího řízení veškeré doklady potřebné k jeho přihlášení do evidence a následnému provozu dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, tj. zejména: osvědčení o registraci vozidla technický průkaz, veškeré příslušenství, povinnou výbavu. Všechny tyto doklady a příslušenství zajišťuje prodávající a je povinen náklady na ně zahrnout do nabídkové ceny. Splněním dodávky jednoho kusu nového univerzálního nosiče nástaveb včetně dodávky sypací nástavby, čelní upínací desky včetně čelní radlice, mycí nástavby s WAP zařízením a nástavby pro aplikaci spojovacího postřiku z asfaltových emulzí. Všechny nástavby budou v provedení pro použití s jednoramenným nosičem kontejnerů, univerzální nosič nástaveb bude vybaven jednoramenným nosičem kontejnerů, ke kterému budou dodány dva kusy kontejneru pro převoz

suti. Předvedení, předání dokladů a podepsání zápisu o předání a převzetí dodávky (Předávacího protokolu) v místě plnění.

VIII. SERVISNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající se zavazuje zajišťovat pro dodaný předmět koupě, který se stane vlastnictvím objednatele veškeré servisní práce, spojené s provozem předmětu koupě v rámci záručního i pozáručního servisu.
2. Servisní a provozní náklady po uplynutí záruční doby si kupující zajišťuje sám.
3. Dodavatel se zavazuje pro servisní práce v záruční době používat pouze originální díly.
4. Záruční a pozáruční servis s reakcí do 48 hodin od nahlášení závady, (objednání).
5. V případě záručních oprav se servisní hodiny neúčtují.

IX. VADY A ZÁRUKA

1. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět koupě v době předání kupujícímu a dále za ty, které se na zařízení vyskytnou v záruční době sjednané v tomto článku smlouvy. Dále odpovídá prodávající za veškeré vady předmětu koupě, které se na něm vyskytnou po době předání kupujícímu či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či technických kvalifikačních podmínek zadavatele (kupujícího) nebo jeho částí, stanovených touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy České republiky či Evropské unie nebo českými technickými normami. Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě v den předání a převzetí. V případě zjištěných vad může kupující odmítnout převzetí předmětu koupě.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době **min. 24 měsíců**. Veškeré opravy v rámci záruky budou prováděny zdarma.
3. Záruční doba začíná plynout dnem předání předmětu koupě kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
4. V případě, že se na předmětu koupě vyskytne v záruční době vada v jakosti nebo právní vada, je kupující povinen ji uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
5. Reklamacce musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují. Kupující v případě závady oznámí tuto skutečnost prodávajícímu telefonicky i písemně (email).
6. V případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen se k ní bez zbytečného odkladu vyjádřit, to je uvést, zda vadu uznává nebo v případě, že ji neuznává, uvést, z jakého důvodu tomu tak je.
7. Prodávající uhradí škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

X. NÁROKY Z VAD

1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
 - a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 - b) na odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 - d) odstoupit od smlouvy.
2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní,

může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

3. Ne zvolí-li kupující své právo včas, má práva z vad jako při nepodstatném porušení smlouvy.
4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
5. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
6. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Prodávající neodpovídá za škody a vady na předmětu koupě vzniklé použitím v rozporu s návodem k použití.
2. Prodávající neodpovídá za škody a vady na předmětu koupě způsobené nezaškolenou obsluhou. Zaškolení obsluhy (jedné nebo více osob – dle potřeb odběratele) provede dodavatel při dodání předmětu koupě. Cena zaškolení je započtena v ceně dodávky.
3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží kupujícím.

XII. MOŽNOST Odstoupení od smlouvy

1. Pokud má předmět koupě vady, které jej činí neupotřebitelným, může kupující od smlouvy odstoupit. Tuto možnost má kupující i v případě, že předmět koupě nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých prodávající kupujícího ujistil.
2. Smluvní strany dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají prodlení s dodáním předmětu koupě delší dvou týdnů a dále nezaplacení faktury s prodlením delším jednoho měsíce.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě prodlení jedné nebo druhé smluvní strany. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé straně doručeno.
4. Po doručení úkonu odstoupení musí smluvní strana, které je odstoupení určeno, bez zbytečného odkladu sdělit smluvní straně, která odstoupení vyhotovila, zda odstoupení od smlouvy uznává či nikoli.
5. V případě, že bude odstoupení uznáno či bude pravomocně rozhodnuto o tom, že odstoupení je účinné, vrátí si smluvní strany zatím zaplacené finanční prostředky odpovídající dodanému předmětu koupě proti dodanému předmětu koupě, a to do pěti dnů od odstoupení, lépe řečeno do pěti dnů poté, co bude úkon odstoupení postaven právně najisto.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním, které je předmětem koupě, či jej dodá vadně, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení s dodáním. Při opožděném dodání předmětu koupě, které však nepřesáhne 14 dnů od dohodnutého termínu, bude výše smluvní pokuty snížena na 1000,-Kč za každý den.
2. Sankce za nenastoupení k opravě reklamované vady nebo neplnění jiného dohodnutého termínu 500,- Kč/den.
3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne oprávněné smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou může oprávněná smluvní strana uplatňovat a vymáhat samostatně, tzn., aniž by se zaplacená smluvní pokuta do nároku na náhradu škody započítávala.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. S ohledem na povinnou elektronickou komunikaci při zadávání veřejných zakázek (viz § 211 odst. 3 ZZVZ) dohodly se smluvní strany na tom, že při podpisu této smlouvy, jakož i jejich případných dodatků, použijí přednostně elektronickou komunikaci prostřednictvím svých datových schránek ve smyslu z.č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů a nebude-li to možné, pak e-mailovou zprávu se zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu § 2 písm. b) z.č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ve znění dalších předpisů. Při ostatní písemné komunikaci mezi stranami vztahující se k této smlouvě mohou smluvní strany použít i e-mailovou komunikaci za použití elektronického podpisu ve smyslu § 2 písm. a) zákona o elektronickém podpisu.
3. Na právní vztahy mezi smluvními stranami, vzniklé před uzavřením této smlouvy se pohlíží jako na právní vztahy touto smlouvou neupravené.
4. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
7. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.
8. Prodávající se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy podle § 2000 odst. 2 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
11. Pro účely doručování zpráv mezi stranami se namísto § 573 občanského zákoníku uplatní následující pravidla:
 - a) písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní,
 - b) pro takové případy se strany dohodly na tom, že právní fikce doručení písemnosti nastane třetím dnem ode dne odeslání alespoň doporučené zásilky k rukám druhé smluvní strany na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
12. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).
13. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem) na tuto smlouvu. Strany dále výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a svými podpisy.
15. Prodávající souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů kupujícím a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a od 25.5.2018 v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a to zejména ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinností nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Nebyla-li tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ve Frýdku-Místku dne: 07.05.2019

V Ostravě dne: 14.05.2019

.....

.....

Dodávka jednoho kusu nového univerzálního nosiče nástaveb včetně nástaveb

Předmětem výběrového řízení je dodávka jednoho kusu nového univerzálního nosiče nástaveb včetně dodávky sypací nástavby, čelní upínací desky včetně čelní radlice, mycí nástavby s WAP zařízením a nástavby pro aplikaci spojovacího postřiku z asfaltových emulzí. Všechny nástavby budou v provedení pro použití s jednoramenným nosičem kontejnerů. Univerzální nosič nástaveb bude vybaven jednoramenným nosičem kontejnerů, ke kterému budou dodány dva kusy kontejneru pro převoz suti. Dodávka bude zahrnovat i náklady na dopravu do sídla společnosti a zaškolení obsluhy. Nosič musí s dodanými nástavbami navzájem tvořit funkční celek, tzn., že v rámci dodávky budou dodány i veškeré nezbytné propojovací a upevňovací součásti a podobně. Univerzální nosič nástaveb bude svými výkonnostními parametry odpovídat požadavkům nástaveb na výkon nosiče (tzn. např. dostatečný výkon hydraulického systému, tlak, průtok, nosnost atd.)

Uvedením rozmezí u některých parametrů v níže uvedené tabulce, vymezuje zadavatel výběrové řízení jen pro takové nabídky, které svou konstrukcí, vlastnostmi a rozměry splňují požadavek k zajištění uvedených potřeb zadavatele. Nosič nástaveb bude používán při údržbě, případně opravách místních komunikací statutárního města Frýdek-Místek. Konkrétně v zimním období při provádění zimní údržby komunikací, z čehož plynou nároky na technické provedení vozidla uvedené níže v tabulce technických parametrů. Jedná se jednak o rozměrové parametry nosiče, kdy tyto jsou limitovány stavebním provedením komunikací v intravilánu města, jejichž šířka je mimo jiné mnohdy i 2 000 mm, někdy i méně a dále množstvím „překážek“ v podobě dopravního značení, sloupů veřejného osvětlení, stožárů, zábradlí a podobně. Na základě svých dlouholetých zkušeností s prováděním zimní údržby zadavatel požaduje odpovídající výkon motoru s ohledem na životnost, častý provoz při svém maximálním váhovém zatížení a současně možné činnosti pluzení sněhu. Z důvodu provádění zimní údržby jsou rovněž kladeny velké nároky na konfiguraci převodovky (např. provoz při co nejmenší rychlosti, najíždění a sjíždění z chodníku apod.) a způsob pohonu náprav, kdy v zimním období je pro takovýto stroj nezbytná možnost přiřazení pohonu všech čtyř kol včetně možnosti uzávěrky diferenciálu. V letním období bude nosič používán při údržbě, opravách, případně výstavbě komunikací tzn. pro převoz odpadu, sypkých hmot apod.

Technická specifikace univerzálního nosiče nástaveb:

- Vzhledem k charakteru tímto nosičem vykonávaných prací v budoucnu zadavatel požaduje **homologaci nosiče v kategorii SS „pracovní stroj samojízdný“**, ne tedy „N1“ nebo „N1G“.
- Dále je požadováno zajištění záručního a pozáručního servisu.
- Záruční podmínky na celek (tzn. nosič včetně nástaveb) min. 24 měsíců.
- Dodání do 180 dnů od uveřejnění podepsané kupní smlouvy.

Provedení pracovního stroje	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče (uvést konkrétní údaj)
homologace - pracovní stroj samojízdný	ANO	ano
největší technicky přípustná/povolená hmotnost minimálně 5,0 t	ANO	5,5 t
vznětový vodou chlazený motor	ANO	ano
emisní norma dle aktuálně platné legislativy	ANO	E6
objem motoru min. 2 800 ccm	ANO	2998 ccm
výkon motoru min 80 kW	ANO	110 kW
převodovka mechanická synchronizovaná	ANO	ano
min. 5 převodových stupňů vpřed + 1 vzad s možností redukce převodových stupňů (tzn. min. 10 stupňů vpřed + 2 vzad tzn. i včetně redukovaných)	ANO	12 vpřed + dva vzad, včetně redukce
náhon 4x4 s možností odpojení přední nápravy alternativně stálý pohon 4x4	ANO	4x4 stálý
uzávěrka diferenciálu minimálně na zadní nápravě	ANO	Středová + samosvor zadní nápravy
servořízení s posilovačem řízení	ANO	ano
řízení přední nápravy	ANO	ano

Příloha č.1 Kupní smlouvy - Technická specifikace

kola na ocelových discích min 16 "	ANO	17,5 "
délka nosiče (tzn. podvozku včetně čelní upínací desky, ale bez nástaveb a tažného zařízení) max. 5 000 mm	ANO	4400 mm
šířka nosiče max. 1 700 mm	ANO	1650 mm
výška nosiče max. 2 200 mm	ANO	2100 mm
rozvor max. 3 000 mm	ANO	2550 mm
uzamykatelná palivová nádrž	ANO	ano
tažné zařízení kombinace ISO koule - čep 40 mm	ANO	ano
kotoučové brzdy na všech čtyřech kolech	ANO	ano
dvoudveřová kabina řidič + min. 1 cestující	ANO	ano, 2+1
sluneční clony	ANO	ano
zadní okno	ANO	ano
barevné provedení kabiny - modrá	ANO	ano
samonavíjecí bezpečnostní pásy pro řidiče a posádku	ANO	ano
odpružené sedadlo řidiče	ANO	ano
akustická signalizace při couvání	ANO	ano
výstražný maják na kabině	ANO	ano
ostřikovač a stěrače čelního skla	ANO	ano
hydraulické čerpadlo odpovídající požadavkům na pohon požadovaných komunálních nástaveb o výkonu min. 30 l/min a 180 bar	ANO	ano 30/180
hydraulické okruhy v takovém počtu, aby mohly být současně provozovány sypací nástavba a výškové a stranové natáčení sněžného pluhu	ANO	ano
čelní upínací deska	ANO	ano
ovládání zapínání silové hydrauliky v kabině nosiče	ANO	ano
podvozek vybavený nástavbou jednoramenného hákového natahovače	ANO	ano
výška natahovacího háku 900 mm	ANO	900 mm
dva kusy suťových kontejnerů pro hákový natahovač o rozměrech přizpůsobeným parametrům podvozku, výška bočnic cca 500 mm, provedení zadního čela vratové	ANO	ano
Provedení sypací nástavby		
kompletní provedení z nerezové oceli (zásobník, rozmetadlo, šnek, spojovací materiál), možno alternativně nabídnout i sypač s použitím plastových částí	ANO	ano
objem zásobníků 1,2 m ³	ANO	1,2 m ³
vhodnost pro použití k posypu chemickými i inertním posypovým materiálem	ANO	ano
dávkování posypu cca 5 – 200 g/m ²	ANO	ano
šířka posypu cca 1 – cca 6 m	ANO	ano
distribuce posypového materiálu jedním šnekem	ANO	ano
automatické řízení sypací nástavby v závislosti na pojezdové rychlosti včetně vybavení nouzovým řízením pro případ poruchy	ANO	ano
ovládání zevnitř kabiny	ANO	ano
pohon šneku a rozmetadla hydraulicky z hydraulického systému pracovního stroje	ANO	ano
sklopné rozmetadlo	ANO	ano
výstražný maják na nástavbě	ANO	ano
odklopné zastřešení zásobníku	ANO	ano

Příloha č.1 Kupní smlouvy - Technická specifikace

ochranné síto	ANO	ano
nástavba v provedení pro použití s hákovým natahovačem	ANO	ano
Provedení čelní radlice		
materiál pluhu kov + pryžový břit	ANO	ano
provedení rovné (šípová konstrukce NE)	ANO	ano
šířka 2 000 mm	ANO	ano
pracovní šířka cca 1 700 mm	ANO	ano
hydraulické přetáčení a zvedání pluhu	ANO	ano
propojení s hydraulickým systémem nosiče pomocí rychlospojek	ANO	ano
ovládání zevnitř kabiny	ANO	ano
Provedení nástavby pro aplikaci spojovacího postřiku		
nástavba v provedení pro použití s hákovým natahovačem	ANO	ano
pohon nástavby pomocí komunální hydrauliky podvozku	ANO	ano
dvouplášťová nádrž s tepelnou izolací o objemu min. 1200 l, vnější plášť z nerezového plechu	ANO	1300 lit.
ohřev asfaltové emulze pro pracovní teplotu do 80 st. C pomocí plynového hořáku	ANO	ano
mechanicky zvedaná a spouštěná rozstřikovací lišta za zadní nápravou o šířce cca 1800 mm s tryskami vzdálenými od sebe cca 150 mm	ANO	1800 mm lišta 150 mm trysky
čištění rozvodů stlačeným vzduchem	ANO	ano
dávkování asfaltové emulze 0,2 až 2 kg/m ² pomocí bitumenového čerpadla o výkonu min. 7 l/s	ANO	0,2 – 2 kg/m ² v závislosti na rychlosti
ukazatel množství emulze v nádrži	ANO	ano
hadice délky cca 5 m s držákem a tryskou pro ruční rozstřikování emulze	ANO	ano
Provedení cisternové nástavby s WAP myčkou		
nástavba v provedení pro použití s hákovým natahovačem + oboustranně naklápěcí (+/- 30 st.) přední mycí lišta na čelní upínací desce s možností ručního natočení potrubí s tryskami vůči komunikaci. Šířka lišty min. 1 800 mm	ANO	Přední lišta snímatelná z nosiče
		Pro vysokotlaké čerpadlo samostatný motor, pro vodní mycí čerpadlo pohon hydrauliky podvozku
pohon nástavby pomocí vlastního spalovacího motoru pro možnost samostatného použití nástavby bez podvozku	ANO	
nádrž o takovém objemu, aby byla využita maximální technicky přípustná/povolená hmotnost (min. 5,0 t při požadovaných rozměrech vozidla, nejméně však 1,2 m ³ (plášť z nerezavějícího materiálu - nerezový plech, případně plast)	ANO	Provedení odolný plast
naviják s tlakovou hadicí dlouhou min. 15 metrů	ANO	15 m
ukazatel množství vody v nádrži	ANO	ano
vysokotlaké vodní čerpadlo o výkonu pracovního tlaku min. 170 bar a průtokem min. 500 l/hod (tzn. 8,33 l/min). Uvedené hodnoty jsou požadovány pro mytí pomocí tlakové hadice s pistolí a tryskou. Pro mytí čelní lištou mohou být hodnoty vodního čerpadla nižší minimálně však průtok 70 l/min při tlaku 17-20 bar)	ANO	14 l/min při max. 200bar
studenovodní použití bez ohřevu	ANO	ano

Příloha č.1 Kupní smlouvy - Technická specifikace

možnost připojení nádoby s detergentem	ANO	ano
příslušenství - standardní a rotační tryska, rotační kartáč	ANO	ano

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.