





ZPĚT NA ROZCESTNÍK


CENA CELKEM 541 208,80 Kč s DPH


Dataprojektor typ 1:	Přenosný dataprojektor lampový	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	VIVITEK DH268 EDU	19 600,00 Kč	23 716,00 Kč	NE	0
Světelný výkon	3500 ANSI lm				
Nativní rozlišení	1920 x 1080				
Maximální rozlišení	1920 x 1200				
Velikost obrazu (Úhlopříčka)	1,02 - 6,09m				
Projekční vzdálenost	1,1 - 8,3m				
Zoom	1,2x				
Konektivita	2x HDMI, VGA, Video In, Audio In				
Rozměry (Š x V x H)	243x107x332				
Hmotnost	2,6 kg				
Hlučnost	32dB				
Záruka projektor	záruka 5 let				
Záruka lampa	záruka na lampu 3 roky nebo 2000 hodin				
další...	srovnání obrazu, dálkové ovládání				

Dataprojektor typ 2:	Přenosný dataprojektor LED/Laser	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	CASIO XJ-V100W	21 850,00 Kč	26 438,50 Kč	ANO	1
Světelný výkon	3000 ANSI lm				
Nativní rozlišení	1280 x 800				
Maximální rozlišení	1920 x 1080 nebo 1920x1200				
Velikost obrazu (Úhlopříčka)	0,89 - 7,62m				
Projekční vzdálenost	1,48 - 8m				
Zoom	1,5x				
Konektivita	1xVGA, 1xHDMI, AUDIO IN/OUT				
Rozměry (Š x V x H)	299 x 97 x 299mm				
Hmotnost	3,3kg				
Hlučnost	29dB				
Záruka projektor	záruka 3 roky				
Záruka lampa	záruka na lampu 3 roky nebo 10000 hodin				
další...	srovnání obrazu, dálkové ovládání, keystone + 30°/ ± 30°				

Dataprojektor typ 3:	Pevný dataprojektor lampový	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	PANASONIC PT-VW360	22 695,00 Kč	27 460,95 Kč	ANO	10
Světelný výkon	4000 ANSI lm				
Nativní rozlišení	1280x800				
Maximální rozlišení	1920x1200				
Velikost obrazu (Úhlopříčka)	0,76m - 7,62m				
Projekční vzdálenost	0,74m - 12,36m				
Zoom	1,6x				
Konektivita	2xVGA, 2xHDMI, Svideo, Video, AUDIO IN/OUT, LAN				
Hmotnost	3,3kg				
Hlučnost	37dB				
Záruka projektor	záruka 3 roky				
Záruka lampa	záruka na lampu 2 roky nebo 5000 hodin				
další...	srovnání obrazu, dálkové ovládání				

Dataprojektor typ 4:	Pevný dataprojektor lampový	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	PANASONIC PT-EZ590EJ	98 195,00 Kč	118 815,95 Kč	NE	0
Světelný výkon	5400 ANSI lm				
Nativní rozlišení	1920x1200				
Maximální rozlišení	1920x1200				
Velikost obrazu (Úhlopříčka)	1,02m - 10,16m				
Projekční vzdálenost	1,03m - 19,62m				
Zoom	1,8x				
Konektivita	1xVGA, 2xHDMI, Video, AUDIO IN/OUT, HDBaseT IN, LAN				
Hmotnost	10,3kg				
Hlučnost	35dB				
Záruka projektor	záruka 3 roky				
Záruka lampa	záruka na lampu 2 roky nebo 5000 hodin				
další...	srovnání obrazu, dálkové ovládání, režimy 4:3, 16:9, 16:10				


Dataprojektor typ 5:	Pevný dataprojektor LED/Laser	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	PANASONIC PT-RZ570	99 240,00 Kč	120 080,40 Kč	ANO	2
Světelný výkon	5400 ANSI lm				
Nativní rozlišení	1920x1200				
Maximální rozlišení	1920x1200				
Velikost obrazu (Úhlopříčka)	1,02m - 7,62m				
Projekční vzdálenost	1,3m - 19,6m				
Zoom	2x				
Konektivita	2xHDMI, 1xDVI-D, 2xVGA, 2xM3 Audio IN/OUT, VIDEO IN, 1xUSB, HDBaseT IN, LAN				
Hmotnost	16,3kg				
Hlučnost	33dB				
Záruka projektor	záruka 3 roky				
Záruka lampa	záruka na lampu 3 roky nebo 20000 hodin				
další...	srovnání obrazu, dálkové ovládání, režimy 4:3, 16:9, 16:10				


Dataprojektor typ 6:	Pevný dataprojektor lampový s krátkou projekční vzdáleností	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	Vivitek D758UST	31 900,00 Kč	38 599,00 Kč	NE	0
Světelný výkon	3500 ANSI lm				
Nativní rozlišení	1920x1200				
Maximální rozlišení	1920x1200				
Velikost obrazu (Úhlopříčka)	2,23m - 2,79m				
Konektivita	1xVGA, 2xHDMI, Svideo, Video, AUDIO IN/OUT, LAN				
Hmotnost	5kg				
Hlučnost	33dB				
Záruka projektor	5 roků				
Záruka lampa	záruka na lampu 3 rok nebo 2000 hodin				
další...	možnost umístění na držák nad plátno, možnost srovnání stran promítaného, dálkové ovládání				

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

CENA CELKEM 55 200,20 Kč s DPH


Držák dataprojektoru typ 1: krátký stropní držák		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	Vogels PPC 2500	3 600,00 Kč	4 356,00 Kč	NE	0
Nosnost	30 kg				
další...	možnost rotace a náklonu zabezpečí optimální promítací úhel, jemné nastavení podélného a příčného náklonu, čtyři nastavitelná kovová ramena s dosahem 30-337 mm				

Držák dataprojektoru typ 2: teleskopický stropní držák		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	Vogels PPC 2585	7 190,00 Kč	8 699,90 Kč	ANO	6
Nosnost	25 kg				
Teleskop	85-135 cm s možností skryté kabeláže				
další...	4 nastavitelná montážní ramena s dosahem 30-337 mm, možnost náklonu a natočení zabezpečí optimální promítací úhel, jemné nastavení podélného a příčného náklonu a retace ve všech osách zajistí mimořádnou stabilitu, utahovací hlava pro odstranění případné vůle v uchycení				


Držák dataprojektoru typ 3: nástěnný držák pro projektor s krátkou projekční vzdáleností		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	VIVITEC WM-3	2 480,00 Kč	3 000,80 Kč	ANO	1
Nosnost	15 kg				
Vzdálenost projektoru	možnost umístění projektoru 325mm - 740mm				
další...	Projektorový držák na zeď pro ultra krátké projektoru s vysoce kvalitním teleskopickým ramenem a flexibilní základnou pro perfektní instalaci s interaktivní tabulí				

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

CENA CELKEM 32 270,70 Kč s DPH

Projekční plátno typ 1: Pevné rámové projekční plátno menší		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	MW Wall Frame PRO, typ D	13 335,00 Kč	16 135,35 Kč	ANO	2
Poměr stran, rozměry	poměr 16:9, možnost 4:3 nebo 16:10, úhlopříčka 235cm				
Ostatní...	rámové promítací plátno pro montáž na zeď nebo zavěšení na strop, projekční plocha vypnutá v černém hliníkovém rámu zezadu pomocí patentů jednoduchá a rychlá montáž vynikající rovinnost plochy, matně bílý povrch				

Projekční plátno typ 2: Pevné rámové projekční plátno větší		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	MW Wall Frame PRO, typ D	25 725,00 Kč	31 127,25 Kč	NE	0
Poměr stran, rozměry	poměr 16:9, možnost 4:3 nebo 16:10, úhlopříčka 413cm				
Ostatní...	rámové promítací plátno pro montáž na zeď nebo zavěšení na strop, projekční plocha vypnutá v černém hliníkovém rámu zezadu pomocí patentů jednoduchá a rychlá montáž vynikající rovinnost plochy, matně bílý povrch				

Projekční plátno typ 3: Výsuvné projekční plátno menší s postranním vypínacím systémem		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	MW Rollfix Pro TabTension	21 270,00 Kč	25 736,70 Kč	NE	0
Systém	motorické s vypínáním po straně				
Poměr stran, rozměry	motoricky ovládané promítací plátno splňující vysoké nároky na projekcipostranní vypínací systém TabTension zajišťuje perfektní rovinnost promítací plochy vhodný pro projektory s ultra krátkou projekční vzdáleností upevnění na zeď/stropu pevnostní prvky posuvné 55cm po délce tubusu vpravo a vlevo bezúdržbový, bezhlučný motortrapezová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou šterbinu tubusu, poměr 16:9, možnost 4:3 nebo 16:10, úhlopříčka 220 cm				
Ostatní...	uchycení strop, stěna, matně bílý povrch				

Projekční plátno typ 4: Výsuvné projekční plátno menší s postranním vypínacím systémem		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	MW Rollfix Pro TabTension	45 860,00 Kč	55 490,60 Kč	NE	0
Systém	motorické s vypínáním po straně				
Poměr stran, rozměry	motoricky ovládané promítací plátno splňující vysoké nároky na projekcipostranní vypínací systém TabTension zajišťuje perfektní rovinnost promítací plochy vhodný pro projektory s ultra krátkou projekční vzdáleností upevnění na zeď/stropu pevnostní prvky posuvné 55cm po délce tubusu vpravo a vlevo bezúdržbový, bezhlučný motortrapezová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou šterbinu tubusu, poměr 16:9, možnost 4:3 nebo 16:10, úhlopříčka 392cm				
Ostatní...	uchycení strop, stěna, matně bílý povrch				

ZPĚT NA ROZCESTNÍK


CENA CELKEM 27 951,00 Kč s DPH


Interaktivní tabule typ 1:	Interaktivní tabule menší pro použití s projektořem, s možností psaní fixou	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	TRIUMPH BOARD 78"	19 800,00 Kč	23 958,00 Kč	NE	0
Poměr stran	poměr 4:3				
Úhlopříčka	velikost 78"				
Snímání	10 uživatelů, 5 uživatelů 2mi prsty				
Odezva	odezva 6 ms				
Konektivita	USB připojení				
Napájení	USB DC 5 V z počítače				
Platforma	Windows, Linux, MAC				
další...	dotykové pero, software a reproduktory				


Interaktivní tabule typ 2:	Interaktivní tabule větší pro použití s projektořem, s možností psaní fixou	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	TRIUMPH BOARD 89"	23 100,00 Kč	27 951,00 Kč	ANO	1
Poměr stran	poměr 16:10				
Úhlopříčka	velikost 89"				
Snímání	10 uživatelů, 5 uživatelů 2mi prsty				
Odezva	odezva 6 ms				
Konektivita	USB 2.0 připojení				
Napájení	USB DC 5 V z počítače				
Platforma	Windows, Linux, MAC				
další...	dotykové pero, software a reproduktory				


ZPĚT NA ROZCESTNÍK


CENA CELKEM 56 113,75 Kč s DPH


Reprosoustava	Reprosoustava s držákem na zeď	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	JBL Arena 130	6 900,00 Kč	8 349,00 Kč	ANO	1
Frekvenční odezva	55 Hz - 40 kHz				
Impedance	8 ohmů				
Výkon	125W				
Citlivost	87 dB				
Hmotnost	6,1kg				
Rozměry (ŠxVxH)	217 mm x 381 mm x 270 mm				
Barva	výberte barvu				
Konektory	pozlačené konektory - šroubovací svorky i rychlosvorky				

Koncový audio zesilovač		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	APART REVAMP2250	10 350,00 Kč	12 523,50 Kč	ANO	1
Výkon	2 x 250W / 4 ohmů				
Frekvenční rozsah	10Hz...24kHz				
Vstupy	2 x balanced/unbalanced				
Výstupy	2 x speaker				
Montáž	1U, rack provedení s odnímatelnými úchyty				
Chlazení	pasivní				
Napájení	230V/50Hz				

Mikrofon typ 1:	Bezdrátový ruční mikrofon s přijímačem	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	Sennheiser ew 100 G4-835-S 1G8	15 025,00 Kč	18 180,25 Kč	ANO	1
Počet laditelných frekvencí	1500				
Frekvenční odezva mikrofonu	80 Hz - 18 kHz				
Frekvenční rozsah	1785 - 1800 MHz				
Anténa	2 x anténa 1,8 GHz				
Předvolby	16				
Doba provozu	min 18 hod				
Typ montáže	do racku				
Výstupy	XLR, unbalanced jack 6.3mm				
Napájení vysílače (mikrofonu)	baterie AA				
Dobíjení vysílače (mikrofonu)	nabíjení přes L 2014				
Další	Automatické hledání dostupných frekvencí, kovové pouzdro přijímače i vysílače, podsvícený displej vysílače i přijímače, zámek proti nechtěné změně nastavení, vysílač i přijímač mají indikátor stavu baterií				

Mikrofon typ 1:	Bezdrátový klopový mikrofon s přijímačem	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	Sennheiser ew 100 G4-ME2 1G8	14 100,00 Kč	17 061,00 Kč	ANO	1
Počet laditelných frekvencí	1500				
Frekvenční odezva mikrofonu	80 Hz - 18 kHz				
Frekvenční rozsah	1785 - 1800 MHz				
Anténa	2 x anténa 1,8 GHz				
Předvolby	16				
Doba provozu	min 18 hod				
Typ montáže	do racku				
Výstupy	XLR, unbalanced jack 6.3mm				
Napájení vysílače (mikrofonu)	baterie AA				
Dobíjení vysílače (mikrofonu)	nabíjení přes L 2014				
Další	Automatické hledání dostupných frekvencí, kovové pouzdro přijímače i vysílače, podsvícený displej vysílače i přijímače, zámek proti nechtěné změně nastavení, vysílač i přijímač mají indikátor stavu baterií				

Mikrofon typ 3:	Bezdrátový náhlavový mikrofon s přijímačem	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	Sennheiser ew 100 G4-ME3-1G8	13 950,00 Kč	16 879,50 Kč	NE	0
Počet laditelných frekvencí	1500				
Frekvenční odezva mikrofonu	80 Hz - 18 kHz				
Frekvenční rozsah	1785 - 1800 MHz				
Anténa	2 x anténa 1,8 GHz				
Předvolby	16				
Doba provozu	min 18 hod				
Typ montáže	do racku				
Výstupy	XLR, unbalanced jack 6.3mm				
Napájení vysílače (mikrofonu)	baterie AA				
Dobíjení vysílače (mikrofonu)	nabíjení přes L 2014				
Další	Automatické hledání dostupných frekvencí, kovové pouzdro přijímače i vysílače, podsvícený displej vysílače i přijímače, zámek proti nechtěné změně nastavení, vysílač i přijímač mají indikátor stavu baterií				

Nabíječka mikrofonů	kompatibilní s dodanými mikrofony	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	Sennheiser L 2015	3 150,00 Kč	3 811,50 Kč	NE	0
Možnost dobíjení více mikrofonů současně	pro 2 mikrofony				
funkce	Rychlé dobíjení, jednotka po rozpoznání plně dobývaných článků přejde do režimu udržovacího dobíjení, monitorování teploty a napětí pro zvýšení bezpečnosti, přenosné vysílače / přijímače se automaticky vypnou po vložení do jednotky, ochrana před přebíjením a regenerační cykly zvyšují životnost článků, automatická detekce vadných článků, jednotky mohou být zřetězeny a napájeny jednou napájecí jednotkou				