

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky, provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel.:

e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o.

Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2261

IČO: 445 69 432 DIČ: CZ44569432, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený: Ing. Pavlem Žáčkem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel.:

e-mail:

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést opravy komunikací, ke kterým má právo hospodaření DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem, a to v rozsahu a způsobem specifikovaném v příloze č. 2 této smlouvy (dále také jen „dílo“).
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě a jeho předáním objednateli.
4. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.
5. Kódy klasifikace předmětu plnění:
CZ-CPA: 42.11.20 CPV: 45233142-6

III. Místo, čas a způsob provádění díla

1. Místem provádění díla je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu (dále také jen o. z. TÚU), Stráž pod Ralskem – areály objednatele dle přílohy č. 2 této smlouvy.
2. Termín plnění předmětu smlouvy: do **30. 9. 2019**.
3. Konkrétní termín zahájení díla oznámí zhotovitel objednateli s nejméně osmidenním předstihem. Zhotovitel zahájí provádění prací po odsouhlasení tohoto termínu objednatelem.
4. Neumožní-li objednatel z příčin na své straně zhotoviteli zahájit provádění díla v termínu dle předchozího odstavce, prodlouží se lhůta stanovená zhotoviteli pro provedení díla a pro jeho předání objednateli o počet dnů, po které budou tyto příčiny po uvedeném datu trvat, aniž by se zhotovitel ocitl s plněním své smluvní povinnosti v prodlení.
5. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele. Při provádění díla nesmí dojít k uzavření komunikací. Případná snížená průjezdnost musí vždy umožnit bezpečný pohyb vozidel.
6. Zhotovitel je povinen vést o prováděném díle řádný stavební deník. Činit jménem objednatele zápisy do stavebního deníku jsou oprávněni pan [REDACTED] nebo pan [REDACTED].
7. O předání a převzetí díla / dílčího plnění bude vyhotoven písemný zápis (protokol) podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Podepsat zápis (protokol) o předání a převzetí plnění dle čl. II odst. 1 této smlouvy je oprávněn za objednatele [REDACTED] nebo [REDACTED], za zhotovitele [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí nebo jiné pověřené osoby.
8. K předání díla / dílčího plnění vyzve zhotovitel objednatele s nejméně třídním předstihem.

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:
5 700 015,00 Kč bez DPH
(slovy: pět milionů sedm set tisíc patnáct korun českých bez DPH).
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy.
K ceně nebude připočtena DPH (§ 92a a následujícího zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
2. Podrobný rozpis výše uvedené ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného díla / dílčího plnění (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků a zcela v souladu s touto smlouvou). Za dílčí plnění je považována alespoň jedna řádně dokončená etapa dle přílohy č. 2 této smlouvy. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí řádně dokončeného díla / dílčího plnění objednatelem. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktur bude předávací protokol s rozpisem provedených prací dle jednotlivých lokalit díla. Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Jestliže vrátí objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Faktury lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

4. Celková cena dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná.

V. Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu smlouvy v areálech objednatele povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHR, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

VI. Součinnost smluvních stran

1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu smlouvy, umožní objednatel nejpozději dnem zahájení díla dle této smlouvy zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy. Za účelem provádění díla a na dobu k tomu potřebnou vystaví objednatel pro osoby a vozidla zajišťující pro zhotovitele plnění předmětu smlouvy povolení ke vstupu a vjezdu, a to na základě jmenného seznamu osob (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto osob; v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení státní příslušnosti a čísla platného cestovního dokladu) a seznamu registračních značek a typů vozidel, které je zhotovitel povinen předat objednateli v předstihu nejméně 4 pracovní dny před zahájením prací na díle. Zhotovitel má rovněž povinnost neprodleně informovat objednatele o veškerých změnách v seznamech osob a vozidel zajišťujících pro zhotovitele plnění předmětu smlouvy, aby bylo možno provést aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy v dostatečném předstihu před samotným požadavkem na vstup a vjezd.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat odstranění nedostatků a případně vzniklých vad v provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od předání a převzetí díla, resp. od oboustranného potvrzení zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor zbylý materiál a své pracovní pomůcky, tyto prostory uvést do původního stavu a vrátit objednateli v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení.
4. Původcem odpadů, které vzniknou při realizaci plnění předmětu díla, je zhotovitel. Odstranění těchto odpadů zajistí zhotovitel na své náklady a v souladu se zákonem

VII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel garantuje dodržení jakosti díla v souladu s touto smlouvou, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, standardy a jinými předpisy a směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů platnými v době jeho realizace a v souladu s účelem, za jakým je předmět plnění prováděn.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.
3. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla, odpovědnost za vady se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo / dílčí plnění, které nebylo splněno řádně, tj. vykazuje-li jakékoli vady a nedodělky.

VIII. Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dle této smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.
4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
5. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy zejména:
 - prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 14 dnů, a to z důvodů na straně zhotovitele;
 - neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečně lhůtě stanovené mu objednatелеm;
 - opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele (nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem) při provádění jakýchkoliv činností v areálech objednatele bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatелеm;

- neplnění povinností zhotovitele v souvislosti s pojištěním odpovědnosti dle odst. 8 tohoto článku;
 - jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než jeden měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této smlouvy.
6. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
 7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
 8. Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy s pojistným plněním minimálně ve výši 3.000.000 Kč. Tuto smlouvu, včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen objednateli na vyžádání objednatele neprodleně předložit. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí trvat po celou dobu účinnosti této smlouvy.
 9. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
 10. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.
3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Příloha č. 2: Specifikace - opravy komunikací v o. z. TÚU Stráž pod Ralskem – 2019

Ve Stráži pod Ralskem dne 20-05-2019

V České Lípě dne 15.5.2019

Za DIAMO, státní podnik:

Za Silnice Žáček s.r.o.:



Ing. Tomáš Rychtařík,
vedoucí odštěpného závodu



Ing. Pavel Žáček,
jednatel společnosti

Příloha č. 1: Smluvní pokuta při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	10.000 Kč
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	10.000 Kč
3.	Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené nedodržením stanovených pracovních a technologických postupů nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací stanovených v projektové dokumentaci.	50.000 Kč
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	10.000 Kč
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	5.000 Kč
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	5.000 Kč
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	5.000 Kč
8.	Nenahlášení úniku závadných látek.	5.000 Kč
9.	Nepoužívání OOPP.	2.000 Kč
10.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížející osobou o. z. TÚU.	2.000 Kč
11.	Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a OŽP při realizaci prací a činností.	2.000 Kč
12.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	2.000 Kč/den

Příloha č. 2: Specifikace - opravy komunikací v o. z. TÚU Stráž pod Ralskem – 2019

etapa	požadující útvar	lokality	způsob opravy	rozsah	ks, m, m2	j.cena	celkem
Etapa č. 1	VÚ č. 1 - HB Stráž	Lokální oprava výtluků obslužné komunikace na HB Stráž od ČS3 po Svěbohickou vrátnici	kompletní oprava hlubokých výtluků vč. frézování a zatření pracovních spár záhlvkou (hloubka výtluku 15 cm) celkem za lokalitu	300,00	m2		
Etapa č. 2	VÚ č. 1 - HB Svěbořice	Lokální opravy výtluků komunikace od Svěbořické vrátnice k hlavní silnici	kompletní oprava hlubokých výtluků vč. frézování a zatření pracovních spár záhlvkou (hloubka výtluku 15 cm) celkem za lokalitu	400,00	m2		
Etapa č. 3	VÚ č. 1 - plochy uvnitř areálu	Spojovací komunikace za stáním techniky u AB a plocha před dílnami	frézování s reprofilací do tl. 10 cm s očištěním	650,00	m2		
			výrovnávací vrstva ACP 16 (utržené krajnice, hluboké výtluky, spádování)	25,00	t		
			odkopávky v tl. 400 mm (zřízení krajnice)	65,00	m2		
			podkladní vrstva ze ŠD 32/63 mm tl. 220 mm (zřízení krajnice)	65,00	m2		
			podkladní vrstva ze ŠD 0/32 mm tl. 180 mm (zřízení krajnice)	65,00	m2		
			infiltrační postřik 0,35 kg/m2	715,00	m2		
			podkladní vrstva ACP 16 tl. 50 mm	715,00	m2		
			postřik spojovací asf. emulzí 0,25 kg/m2	715,00	m2		
			obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm vč. zatření pracovních spár záhlvkou	715,00	m2		
Etapa č. 4	VÚ č. 1 - plochy uvnitř areálu	Oprava plochy (parkoviště) před AB	celkem za lokalitu				
			dodávka a montáž silniční obruby tl. 150 mm (hloubení rýhy/odkopu + usazení do lože z betonu)	30,00	bm		
			frézování s reprofilací do tl. 10 cm s očištěním	576,00	m2		
			výrovnávací vrstva ACP 16 (utržené krajnice, hluboké výtluky, spádování)	10,00	t		
			postřik spojovací asf. emulzí 0,25 kg/m2	576,00	m2		
Etapa č. 5	VÚ č. 1 - areál Pustý	Oprava obslužné komunikace kolem sedimentačních lagun (2 úseky: brána/závora - 1,170 m2 + za oplocením kolem Laguny E - 800 m2)	obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm vč. zatření pracovních spár záhlvkou	576,00	m2		
			celkem za lokalitu				
			frézování s reprofilací do tl. 5 cm s očištěním	1 970,00	m2		
			výrovnávací vrstva ACP 16 (hluboké výtluky, spádování)	50,00	t		
			postřik spojovací asf. emulzí 0,25 kg/m2	1 970,00	m2		
Etapa č. 6	SD	Plochy mezi skladem hořavin a dílnami	obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm vč. zatření pracovních spár záhlvkou	1 970,00	m2		
			dosypání krajnic frézovaným mat. vč. hutnění (šíře 500 mm, tl. 100 mm)	680,00	bm		
			celkem za lokalitu				
			frézování s reprofilací do tl. 10 cm s očištěním	1 785,00	m2		
			řezání asf. povrchu do hloubky 10 cm vč. bourání a likvidace	94,00	bm		
			výrovnávací vrstva ACP 16 (hluboké výtluky, spádování)	10,00	t		
			infiltrační postřik 0,35 kg/m2	1 785,00	m2		
			výšková úprava uliční vpusti, kanalizační šachty nebo vodovodního soupěte	13,00	ks		
			podkladní vrstva ACP 16 tl. 60 mm - modifikovaná asf. směs	1 785,00	m2		
Etapa č. 6	SD	Plochy mezi skladem hořavin a dílnami	postřik spojovací asf. emulzí 0,25 kg/m2	1 785,00	m2		
			obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm vč. zatření pracovních spár záhlvkou - modifikovaná asf. směs	1 785,00	m2		
			celkem za lokalitu				

etapa	požadující útvar	lokalita	způsob opravy	rozsah	ks, m, m2	j.cena	celkom
Etapa č. 7	VÚ č. 6 - komunikace v areálu CHÚ	Oprava páteřní komunikace od AB-C k hale KAS	řezání asf. povrchu do hloubky 10 cm vč. bourání a likvidace	84,00	m		
			částečné frézování s reprofilací do tl. 5 cm s očištěním (spádování, nájezd, zápichy atp.)	200,00	m2		
			odkopávky v tl. 400 mm (rozšíření / zřízení krajnice)	110,00	m2		
			podkladní vrstva ze ŠD 32/63 mm tl. 220 mm (rozšíření / zřízení krajnice)	110,00	m2		
			podkladní vrstva ze ŠD 0/32 mm tl. 180 mm (rozšíření / zřízení krajnice)	110,00	m2		
			vyrovnávací vrstva ACP 16 (utržené krajnice, hluboké výtlučky, spádování)	25,00	t		
			infiltrační postřik 0,35 kg/m2	110,00	m2		
			podkladní vrstva ACP 16 tl. 50 mm	110,00	m2		
			postřik spojovací asf. emulzí 0,25 kg/m2	653,00	m2		
			obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm vč. zatření pracovních spár záливkou	653,00	m2		
celkom za lokalitu							
Etapa č. 8	VÚ č. 6 - komunikace v areálu CHÚ	Oprava komunikace a nájezdu do haly mezi AB-C a SLKR 2	řezání asf. povrchu do hloubky 10 cm vč. bourání a likvidace	35,00	bm		
			výšková úprava uliční vpusti, kanalizační šachty nebo vodovodního šoupěte	2,00	ks		
			demontáž a bourání stávající silniční obruby	120,00	bm		
			dodávka a montáž silniční obruby tl. 150 mm (hloubení rýhy / odkopu + usazení do lože z betonu)	120,00	bm		
			frézování s reprofilací do tl. 5 cm s očištěním	546,00	m2		
			vyrovnávací vrstva ACP 16	20,00	t		
			postřik spojovací asf. emulzí 0,25 kg/m2	546,00	m2		
			obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm vč. zatření pracovních spár záливkou	546,00	m2		
			celkom za lokalitu				
Etapa č. 9	VÚ č. 6 - komunikace v areálu CHÚ	Oprava trhlin v asf. krytu	profrézování nebo prořezání trhlin v šířce 10-30 mm do hloubky 30-40 mm včetně očištění	500,00	bm		
			zalití připravených spár pružnou záливkou	500,00	bm		
			celkom za lokalitu				
Etapa č. 10	VÚ č. 2 - stání čpavku	Přivádějící komunikace ke stání čpavku včetně odvodnění (UV + obruby)	řezání asf. povrchu do hloubky 10 cm vč. bourání a likvidace	65,00	bm		
			frézování s reprofilací do tl. 10 cm + zápichy do betonu s očištěním	711,00	m2		
			dodávka a montáž silniční obruby tl. 150 mm (hloubení rýhy / odkopu + usazení do lože z betonu)	100,00	bm		
			výšková úprava uliční vpusti, kanalizační šachty nebo vodovodního šoupěte	2,00	ks		
			vyrovnávací vrstva ACP 16 (utržené krajnice, hluboké výtlučky, spádování)	20,00	t		
			infiltrační postřik 0,35 kg/m2	711,00	m2		
			podkladní vrstva ACP 16 tl. 50 mm	711,00	m2		
			postřik spojovací asf. emulzí 0,25 kg/m2	711,00	m2		
			obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm vč. zatření pracovních spár záливkou	711,00	m2		
			celkom za lokalitu				

etapa	požadující útvar	lokality	způsob opravy	rozsah	ks, m, m2	j.cena	celkem
Etapa č. 11	SVRT	Oprava spojovací komunikace pod kominem SVRT + výtuky u trafostanice TS 32	kompletní oprava hlubokých výtuků, utržených krajnic vč. frézování a zatření pracovních spár záhlvkou (hloubka výtuku 15 cm)	100,00	m2		
			kompletní oprava výtuků vč. frézování a zatření pracovních spár záhlvkou (hloubka výtuku 5 cm celoplošně)	150,00	m2		
Etapa č. 12	VÚ č. 3 - vápenné hosp.	Obslužná komunikace u vápenného hosp. (šterková plocha)	výšková úprava uliční vpusti, kanalizační šachty nebo vodovodního šoupěte	5,00	ks		
			frézování zápichů s očištěním	15,00	m		
			infiltrační postřik 0,35 kg/m2	438,00	m2		
			podkladní vrstva ACP 16 tl. 70 mm - modifikovaná směs	438,00	m2		
			postřik spojovací asf. emulzí 0,25 kg/m2	438,00	m2		
			obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm vč. zatření pracovních spár záhlvkou - modifikovaná směs	438,00	m2		
Etapa č. 13	STS	Komunikace k manipulační rampě u zadního vchodu AB-C	řezání asf. povrchu do hloubky 10 cm vč. bourání a likvidace	20,00	bm		
			dodávka a montáž silniční obruby tl. 150 mm (hloubení rýhy / odkopu + usazení do lože z betonu)	60,00	bm		
			odkopávky v tl. 400 mm (vytvoření konstrukce pro stání os. automobilů)	120,00	m2		
			podkladní vrstva ze ŠD 32/63 mm tl. 220 mm (vytvoření konstrukce pro stání os. automobilů)	120,00	m2		
			podkladní vrstva ze ŠD 0/32 mm tl. 180 mm (vytvoření konstrukce pro stání os. automobilů)	120,00	m2		
			1 odstranění stávající panelové plochy - ZAJISTI OBJEDNATEL !	0,00	m2		
			vyrovnávací vrstva ACP 16 (hluboké výtuky, spádování)	8,00	t		
			infiltrační postřik 0,35 kg/m2	120,00	m2		
			podkladní vrstva ACP 16 tl. 50 mm	120,00	m2		
			postřik spojovací asf. emulzí 0,25 kg/m2	120,00	m2		
Etapa č. 14	VÚ č. 6 - stáčení chloru	Zásobovací komunikace u stání a stáčení chloru	frézování zápichů s očištěním	30,00	m		
			odkopávky (rozšíření) + demontáž a bourání stávající silniční obruby + doplnění kameniva 0/32	65,00	m2		
			dodávka a montáž silniční obruby tl. 150 mm (hloubení rýhy / odkopu + usazení do lože z betonu)	65,00	bm		
			výšková úprava uliční vpusti, kanalizační šachty nebo vodovodního šoupěte	12,00	ks		
			vyrovnávací vrstva ACP 16 (doplnění ACP 16 po odkopávkách, hluboké výtuky, spádování, utržené krajnice, překopy)	25,00	t		
			postřik spojovací asf. emulzí 0,25 kg/m2	948,00	m2		
			obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm vč. zatření pracovních spár záhlvkou	948,00	m2		
			celkem za všechny lokality				