

KUPNÍ SMLOUVA

č. 63 /2019 kupujícího

č. prodávajícího

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

MV - GR HZS ČR, Kloknerova 26,

pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

00007064

CZ00007064



plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA, ředitelem odboru provozního a správy majetku GR HZS ČR

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:



(dále jen „kupující“)

a

GUMOTEX coating, s.r.o.

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:


Telefon:

E-mail:

Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav

07417659

CZ07417659



(dále jen „prodávající“).

Dále též jako „smluvní strany“.

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v čl. III. této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 15. 4. 2019, která byla vybrána na základě zadávacího řízení evidovaného pod čj.MV-47627/PO-PSM-2019 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/19/V00008446).

Článek III.
Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Předmětem této smlouvy je dodání **1 soupravy dekontaminační sprchy HF-S07P se dvěma rozvody vody** (dále jen „zboží“). Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zboží musí být způsobilé pro použití k obvyklému účelu a splňovat podmínky technických, bezpečnostních, hygienických norem a právního řádu České republiky.
3. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. této smlouvy.
4. Součástí dodávky je veškerá dokumentace nezbytná k užívání zboží v souladu s právními a technickými předpisy ČR a předvedení funkčnosti zboží.
5. Prodávající k dodávce vyhotoví protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve 3 (třech) vyhotoveních, který bude po předání zboží podepsán oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu, třetí vyhotovení přiloží prodávající k faktuře.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takových případech kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od původního termínu předání zboží.
7. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek IV.
Doba a místo dodání, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem dodání je MV - GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, 538 41 Lázně Bohdaneč.
3. Prodávající se zavazuje telefonicky informovat osobu oprávněnou k převzetí zboží o termínu dodání zboží nejméně 5(pět)dní předem.
4. Zboží bude dodáno dnem převzetí zboží oprávněnou osobou kupujícího po potvrzení předávacího protokolu v místě dodání. K převzetí zboží a k podpisu protokolu je oprávněn:
tel.: + email:

Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho protokolárního převzetí od prodávajícího.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Okamžikem uskutečnění dodávky zboží v místě dodání vznikne prodávajícímu právo fakturace podle skutečně dodaného a převzatého zboží. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupní cena za zboží uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem za **1 soupravy dekontaminační sprchy HF-S07P se dvěma rozvody vody, včetně příslušenství** :

• Bez DPH	204 765,00 Kč
• DPH 21 %	43 001,00 Kč
• Celkem vč. DPH	247 766,00 Kč

(slovy: dvěsetčtyřicetsedmtisícsemsetšedesátšest Kč)

3. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, skladování, balné, zprovoznění, seznámení s obsluhou atd.)
4. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I smlouvy. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
6. Cena bude zaplacená na základě faktury (ve dvou vyhotoveních) vystavené prodávajícím v českém jazyce po převzetí zboží kupujícím.
7. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:
MV - GŘ HZS ČR pošt. příhr. 69, Kloknerova 26 PSČ: 148 01 Praha 414
na faktuře jako odběratel bude uvedeno:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
zastoupená - kontaktní adresa příjemce:
MV - GŘ HZS ČR
pošt. příhr. 69
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
Prodávající je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu v českém jazyce potvrzeného oprávněnou osobou kupujícího.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
9. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího.
10. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží a může zboží vrátit. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

11. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
12. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, právním řádem ČR nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen nově vyhotovit fakturu. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení nové faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů. Prodávající je povinen doručit kupujícímu novou fakturu do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení vrácené.
13. Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.


Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.
3. V případě nedodržení termínu odstranění vad dle čl. VIII odst. 3 této smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů,
 - b) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy o více než sedm (7) kalendářních dnů,
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.

- Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek VIII.

Záruka

- Záruční doba se stanovuje na 24 měsíců.
- Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Uplatnění vady provede kupující písemným ohlášením vad, a to formou písemného oznámení o vadě emailem na adresu  Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení.
- Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě do dvaceti (20) dnů od doručení reklamace kupujícího nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. S odstraňováním vad v záruční době bude započato nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nahlášení vady. V případě nedodržení termínu odstranění vad dle tohoto bodu, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý den prodloužení.

Článek IX.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
- Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- Prodávající je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
- Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením smlouvy.
- Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny.

Článek X.

Závěrečná ustanovení


- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí prodávajícího. Osobní údaje stran před odesláním budou

anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu smlouvy.
5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
6. Smluvní strany se dohodly, že prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.
7. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
8. Právo kupujícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčuje ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
9. Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy, budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
11. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
12. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
15. Nedílnou součástí smlouvy je příloha - Technická specifikace

V Břeclavi dne 13. 5 2019

Za prodávajícího:



Jednatel společnosti
GUMOTEX coating, s.r.o.

20-05-2019

V Praze dne

Za kupujícího:



plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru provozního a správy
majetku GŘ HZS ČR

Technická specifikace

Dekontaminační sprcha s příslušenstvím

1 Předmět a určení technických podmínek

- 1.1 Předmětem technických podmínek je dekontaminační sprcha s příslušenstvím (dále jen „DS“), které umožňuje provádění požárních zásahů a záchranných prací jednotkami hasičských záchranných sborů krajů při mimořádných událostech spojených s výskytem nebezpečných látek v souladu s § 70 zákona č. 133/1985 Sb.
- 1.2 DS je jednokomorová a umožňuje současnou dekontaminaci dvou osob.
- 1.3 DS je mobilní (přenosné) zařízení pro dekontaminaci zasahujících osob v protichemických oděvech typ 1a, případně jiných typů oděvů, kde se uvažuje zásah s přilbou.

2 Technické požadavky na vlastní přístroj

- 2.1 Uvedení dekontaminační sprchy do pohotovostního stavu je velmi jednoduché a proveditelné i čtyřmi osobami do 15 minut.
- 2.2 Konstrukci lze plnit vzduchem z tlakové láhve plnicím/vypouštěcím ventilem (1 ks), kvůli bezpečnému používání je konstrukce vybavena 1 ks přetlakového ventilu.
- 2.3 Sprchová kabina obsahuje 2 rozvody vody pro plné pokrytí prostoru; sprchové pásy jsou vybaveny tryskami (každý pás má na každé straně alespoň 2 plastové trysky a 1 plastovou stropní trysku), které mají rozstřík ve tvaru plného kužele. Sprchová kabina je vybavena ruční sprchou a kartáčem, které jsou napojeny přímo na rozvod vody nezávisle na tryskách, jsou samostatně uzavíratelné a jsou umístěny v dosahu rukávů pro pohodlné ovládání.
- 2.4 Sprchová kabina obsahuje záchytnou vanu na kontaminovaný odpad, která bezprostředně přiléhá ke spodní části konstrukce sprchové kabiny.
- 2.5 DS obsahuje, přilehnou nafukovací vanu o rozměrech minimálně 2x2 m, která je napouštěna samostatně a následně je připojitelná např. suchým zipem ke sprchové kabině.
- 2.6 Pravá boční stěna (ze směru vstupu do sprchy) je vyrobena z průhledné PVC folie odolné proti vysokým i nízkým teplotám. Je opatřena 2 páry vnějších rukávů z protichemickou odolností, které lze vyměnit. Oba páry směřují do sprchové kabiny. Spodní hrana rukávů je 1100 mm od nejnižší úrovně svislých prvků. Vzdálenost dostatečná pro pohodlnou práci v zásahovém oděvu.
- 2.7 Sprcha je opatřena znakem HZS ČR na vnější straně pravé i levé straně svislé konstrukce na straně vchodu i východu; nápisy „Institut ochrany obyvatelstva“ v bílé barvě na vodorovné nosné konstrukci nad vchodem a východem.
- 2.8 Materiály použité na výrobu DS musí mít odolnost vůči mechanickému namáhání, musí být snadno dekontaminovatelný a nesmí podléhat korozi nebo oxidaci působením agresivních látek.
- 2.9 Rozměry v rozloženém stavu vnitřní: min. 2 x 3 m, s výškou alespoň 2,1 m

- 2.10 Trysky a systém integrovaného rozvodu vody uvnitř kabiny musí být odnímatelný.
- 2.11 Provedení rozvodu dekontaminačního činidla nebo vody je provedeno v materiálu odolném vůči agresivním látkám (dekontaminačním činidlům) běžně používaným u HZS. Rozvod vody musí být napojitelný na hadicové připojení D25.
- 2.12 Konstrukce je provedena tak, že DS umožňuje provedení výměny kabiny i vany samostatně v případě poškození. Konstrukce je zhotovena z PVC nebo jiného odolného případně lehce dekontaminovatelného materiálu.
- 2.13 Vstup do DS je viditelně označen
- 2.14 DS musí mít označen zeleně „špinavý vstup“ a červeně „čistý výstup“.


3 Doplnkové příslušenství:

- 3.1 Zásobní a kalové čerpadlo s hadicemi,
- 3.2 podlahové rošty plastové pro dekontaminační vany sprchy i doplnkové vany s minimální výškou minimálně 5 cm,
- 3.3 přiměšovač 1-5 %, se stojanem a hadicí,
- 3.4 elektrické nafukovalo,
- 3.5 elektrický rozvaděč s krytím alespoň IP 44,
- 3.6 otevřená nádrž na vodu s přírubou a ventilem 3000 litrů,
- 3.7 uzavřená nádrž 1000 litrů s kulovým ventilem a spojkou.
- 3.8 Zařízení musí být dodáno včetně kotvicí a opravné sady a ruční pumpy, zabaleno v transportní tašce.



Dekontaminační sestava HF-S07P

1. Dekontaminační bazén na vstupu / výstupu
2. Dekontaminační sprcha
3. Přiměšovač dekontaminačního činidla
4. Podlahové rošty do dekontaminačních sprch a bazénů
5. Otevřená samonosná nádrž na vodu
6. Uzavřená nádrž na kontaminovanou vodu
7. Samonasávací čerpadlo na přívod vody
8. Kalové čerpadlo na odvod vody
9. Elektrické dmychadlo



(Ilustrační obrázek)

1. Dekontaminační bazén na vstupu / výstupu

Výběr z několika typů a velikostí

Snadná manipulace a obsluha

Nízká hmotnost

Samočinné postavení během několika minut po napojení na přívod vzduchu


Možnost nafukování stlačeným vzduchem nebo elektrickou pumpou

Rychlospojka pro připojení tlakového vzduchu

Přetlakový ochranný ventil

Jednokomorová nafukovací nosná konstrukce, záchytná vana

Dlouhá životnost při nutnosti minimální údržby a oprav



Označení	2 X 2
Vnitřní užitná plocha (m2 cca)	2,3
Vnější rozměry (mm cca)	2 000 x 2 000 x 230
Vnitřní rozměry (mm cca)	1 540 x 1 540 x 230
Rozměry ve sbaleném stavu (mm cca)	700 x 500 x 300
Hmotnost (kg cca)	11
Průměr tubusů	230
Nafukovací / přetlakový ventil	1/1

GUMOTEX coating, s.r.o.

Mládežnická 3062/3A / 690 02 Břeclav / Česká republika

IČ: 07417659 / vedená pod spisovou značkou C 108070 u Krajského soudu v Brně

Tel.: [QR code] / Fax: [QR code] / E-mail: [QR code]

www.gumotex.cz / www.gumotex-rescue-systems.cz



2. Dekontaminační sprcha

Pro použití při dekontaminaci a očištění osob či materiálu i jako mobilní sociální zařízení při záchranných akcích a při likvidaci havárií.

Dlouhá životnost při nutnosti minimální údržby a oprav.

Snadná manipulace a obsluha.

Nízká hmotnost.

Samočinné postavení během několika minut po napojení na přívod vzduchu.

Možnost nafukování stlačeným vzduchem nebo elektrickou pumpou.

Přetlakový ochranný ventil.

Jednokomorová nafukovací nosná konstrukce, záchytná vana a sprchová kabina.

Vyměnitelná kabina, vana i rozvody vody.

Instalované rozvody s příslušným počtem trysek a ruční sprchou pro nanášení dekontaminačního roztoku nebo vody s minimální spotřebou

Integrovaný rozvod vody v plastovém provedení.

Zeleně označen „špinavý“ vstup, červeně „čistý“ výstup.

Přívod vody přes spojku D25.

Zabudovaná okna z transparentní folie s manipulačními rukavicemi.




Označení

HF-S07P

Vnější rozměry (mm cca)	2 500 x 3 500 x 2 800
Vnitřní rozměry sprchové kabiny (mm cca)	2 040 x 3 040 x 2 570
Počet sprchových kabin	2
Rozměry ve sbaleném stavu (mm cca)	1 100 x 900 x 700
Hmotnost (kg cca)	65
Průměr tubusů	230
Nafukovací / přetlakový ventil	1/1
Počet sprchových pásů	2

„Špinavý“ vstup zelený a „čistý“ výstup červený



GUMOTEX coating, s.r.o.

Mládežnická 3062/3A / 690 02 Břeclav / Česká republika


IČ: 07417659 / vedená pod spisovou značkou C 108070 u Krajského soudu v Brně

Tel.: [QR code] / Fax: [QR code] / E-mail: [QR code]

www.gumotex.cz / www.gumotex-rescue-systems.cz




Pohled od manipulačních rukavic




3. Přiměřovač dekontaminačního čididla (se stojanem a hadicí)

Obal	Kompozitní materiál
Rozsah dávkování	1 – 5 %
Průměrná přesnost dávkování	+/- 5%
Teplotní rozsah	+ 1 až + 38 °C
Max. vertikální sání koncentrátu	3,6 m
Max. horizontální sání koncentrátu	15 m



4. Podlahové rošty do dekontaminačních sprch a bazénů

Rozměry	330 x 330 x 50 mm
Spotřeba na m2	cca 9 ks
Materiál	Polyethylen
Teplotní rozsah použití	- 30 až + 85 °C
Pro bazén 2 x 2 m	16 ks
Pro sprchu	54 ks



5. Otevřená samonosná nádrž na vodu (včetně příruby s otočným ventilem a spojkou C52)

Na vodu užitkovou i pitnou, uskladnění pohonných hmot

Označení	SN3
Objem nádrže	3 000 l
Hmotnost bez příruby a spojky	cca 18 kg
Rozměry v napuštěném stavu	2 500 x 2 500 x 930 mm
Rozměry ve sbaleném stavu	1 100 x 600 x 400 mm



GUMOTEX coating, s.r.o.

Mládežnická 3062/3A / 690 02 Břeclav / Česká republika

IČ: 07417659 / vedená pod spisovou značkou C 108070 u Krajského soudu v Brně

Tel.: / Fax: / E-mail:


www.gumotex.cz / www.gumotex-rescue-systems.cz



6. Uzavřená nádrž na kontaminovanou vodu

Na použitá dekontaminační čidla, odpadovou vodu po dekontaminaci


Označení	UN 1000
Objem nádrže	1 000 l
Hmotnost cca	15 kg
Rozměry v napuštěném stavu cca	2 000 x 1 800 x 400 mm
Rozměry ve sbaleném stavu cca	800 x 400 x 300 mm



7. Samonasávací čerpadlo na přívod vody

K čerpaní čisté vody bez mechanických příměsí
S instalovanou ochranou proti chodu na sucho
Umístěno v plastovém boxu s víkem
Funkce automatického zapínání a vypínání
Integrovaný filtr
Výstup na hadice z boxu spojkami D25
Sací hadice o délce 4 m osazena spojkami D25
Výtlačná hadice 3/4 " (5 m) osazena spojkami D25
Nízká hlučnost


Výkon	1 100 W
Příkon	750 W
Napětí	1 ~ 230 AC
Frekvence	50 Hz
Max. průtok	3 750 L/hod.
Max. provozní tlak	6.6 bar
Max. výtlač	45 m



8. Kalové čerpadlo na odvod vody

Pro odčerpávání znečištěné vody z dekontaminačních van, sprch a stanů

Průměr nečistot	až 30 mm
Pojistka proti přehřátí	ano
Kabel	10 m
Výkon	380 W
Max. výtlačná výška	6 m
Max. výtlačná kapacita	8 300 l/hod.
Max. teplota kapaliny	35 °C
Hmotnost	4 kg
Stupeň krytí	IP X8



GUMOTEX coating, s.r.o.

Mládežnická 3062/3A / 690 02 Břeclav / Česká republika

IČ: 07417659 / vedená pod spisovou značkou C 108070 u Krajského soudu v Brně

Tel.: [phone icon] / Fax: [phone icon] / E-mail: [email icon]


www.gumotex.cz / www.gumotex-rescue-systems.cz



9. Elektrické dmychadlo

K nafukování nosných konstrukcí stanů, sprch a bazénů
K odsání vzduchu z nafukovací konstrukce
Výrazné zrychlení stavění i balení stanů nebo sprch

Označení:	DMYCHADLO GTX-2
Elektrické zapojení	220 V / 50 Hz
Výstupní tlak	0,3 bar
Výkon / příkon	1 000 W
Rozměry	260 × 280 × 340 mm
Hmotnost	11 kg
Délka hadice	1 m
Délka el. kabelu	7 m
Stupeň kryti	IP 44



10. Elektrický rozvaděč PEGASUS

Mobilní plastový rozvaděč série PEGASUS

Označení:	PEGASUS
Rozměry	230 × 140 × 140 mm
Zásuvka s víčkem (16A 250V IP44)	6 ks
Jištění (MCB 15 1P C)	1 ks
Proudový chránič (25A / 2 / 0,03A)	1 ks
Hmotnost	2,6 kg
Délka el. kabelu (osazen vidlicí 2P+N IP67)	5 m
Stupeň kryti	IP 44

