

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018-19-10 Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov**

Zadavatel **Statutární město Přerov** IČO: **00301825**
Bratrská 709/34 DIČ: **CZ00301825**
75002 Přerov-Přerov I-Město

Zhotovitel: **PKS okna a.s.** IČO: **65276507**
Brněnská 126/38 DIČ: **CZ65276507**
591 01 Žďár nad Sázavou

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny			Celkem
HSV			189 862,35
PSV			790 320,52
MON			6 718,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			1 000,00
Celkem			991 900,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	991 900,87 CZK
Základní DPH	21 %	208 299,00 CZK
Zaokrouhlení		0,13 CZK

Cena celkem s DPH **1 200 200,00 CZK**

ve Žďáru nad Sázavou dne 20.05.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Vedlejší rozpočtové náklady	0	5 000	1 050	6 050	1
2018-1910	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolsk	0	5 000	1 050	6 050	1
1	Výměna oken a vstupních dveří	0	986 901	207 249	1 194 150	99
2018-19-1C	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolsk	0	986 901	207 249	1 194 150	99
Celkem za stavbu		0	991 901	208 299	1 200 200	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			49 117,67	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			28 319,76	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			869,04	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			30 657,45	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			80 583,95	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			314,48	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			10 187,38	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			770 966,01	78
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 186,10	0
784	Malby	PSV			5 981,03	1
M21	Elektromontáže	MON			6 718,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			1 000,00	0
Cena celkem					991 900,87	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	001	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	2018-1910	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov - VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady					4 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ I	
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ I	
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ I	
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ I	
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.							
Díl: ON		Ostatní náklady					1 000,00		
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ I	
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.							
Celkem						5 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				49 117,67		
1	611473112R00	Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství výkr. č. D.1.2-5 : 1,5*1,1	m2	1,65000	559,00	922,35	801-1	RTS 19/ I
				1,65000				
2	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, výkr. č. D.1.2-1 : 1. NP : pozice 1 : (2,7+2,0+2,0)*0,1*3 pozice 2 : (2,7+2,9+2,9)*0,1 pozice 3 : (1,5+3,03+3,03)*0,1 pozice 4 : (0,92+2,85+2,85)*0,1 pozice 5 : (2,7+2,9+2,9)*0,1 pozice 6 : (2,7+2,9+2,9)*0,1 pozice 8 : (2,68+1,76+1,76)*0,1*2 pozice 9 : (2,7+2,35+2,35)*0,1*3 (2,7+2,9+2,9)*0,1 pozice 11.1 : (1,6+3,05+3,05)*0,1 pozice 11.2 : (1,6+3,05+3,05)*0,1 pozice 13 : (0,82+1,46+1,46)*0,1 pozice 14 : (0,86+2,0+2,0)*0,2 pozice 16 : (2,7+2,35+2,35)*0,1*3 (2,7+2,9+2,9)*0,1 výkr. č. D.1.2-2 : 2. NP :	m2	31,42800	119,00	3 739,93	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozice 7.1 : $((2,7+2,0+2,0)*0,1)*4$		2,68000				
		pozice 7.2 : $((2,7+2,0+2,0)*0,1)*3$		2,01000				
		$(1,5+2,0+2,0)*0,1$		0,55000				
		pozice 8 : $(2,7+1,76+1,76)*0,1$		0,62200				
		pozice 10 : $((2,7+2,36+2,36)*0,1)*4$		2,96800				
		pozice 12.1 : $(1,6+3,02+3,02)*0,1$		0,76400				
		pozice 12.2 : $(1,6+3,02+3,02)*0,1$		0,76400				
		pozice 13 : $(0,82+1,46+1,46)*0,1$		0,37400				
		pozice 15 : $(2,7+2,36+2,36)*0,1*6$		4,45200				
3	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	5,50930	478,00	2 633,45	801-1	RTS 19/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		výkr. č. D.1.2-5 : $(1,1+1,02)*3,06$		6,48720				
		$-0,7*1,397$		-0,97790				
4	612481211RU2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	31,42800	206,00	6 474,17	801-1	RTS 19/ I
		výkr. č. D.1.2-1 :						
		1. NP :						
		pozice 1 : $(2,7+2,0+2,0)*0,1*3$		2,01000				
		pozice 2 : $(2,7+2,9+2,9)*0,1$		0,85000				
		pozice 3 : $(1,5+3,03+3,03)*0,1$		0,75600				
		pozice 4 : $(0,92+2,85+2,85)*0,1$		0,66200				
		pozice 5 : $(2,7+2,9+2,9)*0,1$		0,85000				
		pozice 6 : $(2,7+2,9+2,9)*0,1$		0,85000				
		pozice 8 : $(2,68+1,76+1,76)*0,1*2$		1,24000				
		pozice 9 : $(2,7+2,35+2,35)*0,1*3$		2,22000				
		$(2,7+2,9+2,9)*0,1$		0,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozice 11.1 : $(1,6+3,05+3,05)*0,1$		0,77000				
		pozice 11.2 : $(1,6+3,05+3,05)*0,1$		0,77000				
		pozice 13 : $(0,82+1,46+1,46)*0,1$		0,37400				
		pozice 14 : $(0,86+2,0+2,0)*0,2$		0,97200				
		pozice 16 : $(2,7+2,35+2,35)*0,1*3$		2,22000				
		$(2,7+2,9+2,9)*0,1$		0,85000				
		výkr. č. D.1.2-2 :						
		2. NP :						
		pozice 7.1 : $((2,7+2,0+2,0)*0,1)*4$		2,68000				
		pozice 7.2 : $((2,7+2,0+2,0)*0,1)*3$		2,01000				
		$(1,5+2,0+2,0)*0,1$		0,55000				
		pozice 8 : $(2,7+1,76+1,76)*0,1$		0,62200				
		pozice 10 : $((2,7+2,36+2,36)*0,1)*4$		2,96800				
		pozice 12.1 : $(1,6+3,02+3,02)*0,1$		0,76400				
		pozice 12.2 : $(1,6+3,02+3,02)*0,1$		0,76400				
		pozice 13 : $(0,82+1,46+1,46)*0,1$		0,37400				
		pozice 15 : $(2,7+2,36+2,36)*0,1*6$		4,45200				
5	612425905T01	Omítka vápenná ostění - vyspravení a vyrovnaní povrchu po odstranění stáv. oken, s použitím suché maltové směsi	m2	31,42800	654,00	20 553,91		Vlastní

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vyrovnaní povrchu ostění po vybourání stávajících dřevěných oken

výkr. č. D.1.2-1 :

1. NP :

pozice 1 : $(2,7+2,0+2,0)*0,1*3$

2,01000

pozice 2 : $(2,7+2,9+2,9)*0,1$

0,85000

pozice 3 : $(1,5+3,03+3,03)*0,1$

0,75600

pozice 4 : $(0,92+2,85+2,85)*0,1$

0,66200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozice 5 : (2,7+2,9+2,9)*0,1		0,85000				
		pozice 6 : (2,7+2,9+2,9)*0,1		0,85000				
		pozice 8 : (2,68+1,76+1,76)*0,1*2		1,24000				
		pozice 9 : (2,7+2,35+2,35)*0,1*3		2,22000				
		(2,7+2,9+2,9)*0,1		0,85000				
		pozice 11.1 : (1,6+3,05+3,05)*0,1		0,77000				
		pozice 11.2 : (1,6+3,05+3,05)*0,1		0,77000				
		pozice 13 : (0,82+1,46+1,46)*0,1		0,37400				
		pozice 14 : (0,86+2,0+2,0)*0,2		0,97200				
		pozice 16 : (2,7+2,35+2,35)*0,1*3		2,22000				
		(2,7+2,9+2,9)*0,1		0,85000				
		výkr. č. D.1.2-2 :						
		2. NP :						
		pozice 7.1 : ((2,7+2,0+2,0)*0,1)*4		2,68000				
		pozice 7.2 : ((2,7+2,0+2,0)*0,1)*3		2,01000				
		(1,5+2,0+2,0)*0,1		0,55000				
		pozice 8 : (2,7+1,76+1,76)*0,1		0,62200				
		pozice 10 : ((2,7+2,36+2,36)*0,1)*4		2,96800				
		pozice 12.1 : (1,6+3,02+3,02)*0,1		0,76400				
		pozice 12.2 : (1,6+3,02+3,02)*0,1		0,76400				
		pozice 13 : (0,82+1,46+1,46)*0,1		0,37400				
		pozice 15 : (2,7+2,36+2,36)*0,1*6		4,45200				
6	612473186T05	Dodávka a montáž vnitřních PVC koutových. lišt mezi ostěním a rámem okna ve tvaru L 30+20 mm, v tl. cca 1 mm, vč. vyplnění pružným tmelem	m	385,00000	0,00	1,00		Vlastní
		výkr. č. D.1.2-1 :						
		1. NP :						
		pozice 1 : (2,64+2,0+2,0+2,64)*3		27,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozice 2 : (0,83+2,9+2,9+0,83+2,66)		10,12000				
		pozice 4 : (0,92+2,85+2,85)		6,62000				
		pozice 5 : (0,83+2,9+2,9+0,83+2,66)		10,12000				
		pozice 8 : (2,68+1,76+1,76+2,68)*2		17,76000				
		pozice 9 : (2,68+2,35+2,35+2,68)		10,06000				
		(0,37+1,2+2,9+2,9+3,75)		11,12000				
		(2,68+2,35+2,35+2,68)*2		20,12000				
		pozice 11.1 : (1,6+3,05+3,05+1,6)		9,30000				
		pozice 11.2 : (1,6+3,05+3,05+1,6)		9,30000				
		pozice 13 : (0,82+1,46+1,46+0,82)		4,56000				
		pozice 14 : (0,86+2,0+2,0)		4,86000				
		pozice 16 : (2,68+2,35+2,35+2,68)*3		30,18000				
		(0,1+1,2+2,9+2,9+3,74)		10,84000				
		výkr. č. D.1.2-2 :						
		2. NP :						
		pozice 7.1 : (2,63+2,0+2,0+2,63)*4		37,04000				
		pozice 7.2 : (2,63+2,0+2,0+2,63)*3		27,78000				
		(1,5+2,0+2,0+1,5)		7,00000				
		pozice 8 : (2,68+1,76+1,76+2,68)		8,88000				
		pozice 10 : (2,64+2,36+2,36+2,64)*4		40,00000				
		pozice 12.1 : (1,6+3,02+3,02+0,59)		8,23000				
		pozice 12.2 : (1,6+3,02+3,02+0,59)		8,23000				
		pozice 13 : (0,82+1,46+1,46+0,82)		4,56000				
		pozice 15 : (2,68+2,36+2,36+2,68)*6		60,48000				
7	612473190T07	Dodávka a montáž vnitřních PVC koutových lišt mezi stěnou příčky a okenní vlož.ve tvaru L 50+50 mm, v tl. cca 2,5 mm, vč. vyplnění pružným tmelem	m	113,96000	116,85	13 315,74		Vlastní

Výkr. č. D.1.2-4 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkr. č. D.1.2-1 - 1 NP : 2,0*4		8,00000				
		2,35*6		14,10000				
		2,35*6		14,10000				
		Výkr.č. D.1.2-2 - 2 NP : 2,0*20		40,00000				
		2,36*6		14,16000				
		2,36*10		23,60000				
8	612904121T04	Očištění (odstranění malby) ostění, nadpraží	m2	31,42800	47,00	1 477,12		Vlastní

výkr. č. D.1.2-1 :

1. NP :

pozice 1 : (2,7+2,0+2,0)*0,1*3

2,01000

pozice 2 : (2,7+2,9+2,9)*0,1

0,85000

pozice 3 : (1,5+3,03+3,03)*0,1

0,75600

pozice 4 : (0,92+2,85+2,85)*0,1

0,66200

pozice 5 : (2,7+2,9+2,9)*0,1

0,85000

pozice 6 : (2,7+2,9+2,9)*0,1

0,85000

pozice 8 : (2,68+1,76+1,76)*0,1*2

1,24000

pozice 9 : (2,7+2,35+2,35)*0,1*3

2,22000

(2,7+2,9+2,9)*0,1

0,85000

pozice 11.1 : (1,6+3,05+3,05)*0,1

0,77000

pozice 11.2 : (1,6+3,05+3,05)*0,1

0,77000

pozice 13 : (0,82+1,46+1,46)*0,1

0,37400

pozice 14 : (0,86+2,0+2,0)*0,2

0,97200

pozice 16 : (2,7+2,35+2,35)*0,1*3

2,22000

(2,7+2,9+2,9)*0,1

0,85000

výkr. č. D.1.2-2 :

2. NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozice 7.1 : ((2,7+2,0+2,0)*0,1)*4		2,68000				
		pozice 7.2 : ((2,7+2,0+2,0)*0,1)*3		2,01000				
		(1,5+2,0+2,0)*0,1		0,55000				
		pozice 8 : (2,7+1,76+1,76)*0,1		0,62200				
		pozice 10 : ((2,7+2,36+2,36)*0,1)*4		2,96800				
		pozice 12.1 : (1,6+3,02+3,02)*0,1		0,76400				
		pozice 12.2 : (1,6+3,02+3,02)*0,1		0,76400				
		pozice 13 : (0,82+1,46+1,46)*0,1		0,37400				
		pozice 15 : (2,7+2,36+2,36)*0,1*6		4,45200				

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					28 319,76		
9	622471317RW3	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 + 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	31,19150	198,00	6 175,92	801-1	RTS 19/ I

Penetrace + 2 x nátěr.

výkr. č. D.1.2-1 :

1. NP :

pozice 1 : (8,7+2,0+2,0)*0,15	1,90500
pozice 2 : (2,7+2,9+2,9)*0,15	1,27500
pozice 3 : (1,5+3,03+3,03)*0,15	1,13400
pozice 4 : (0,92+2,85+2,85)*0,15	0,99300
pozice 5 : (2,7+2,9+2,9)*0,15	1,27500
pozice 6 : (2,7+2,9+2,9)*0,15	1,27500
pozice 8 : (2,7+1,76+1,76)*0,15*2	1,86600
pozice 9 : (11,7+2,9+2,9)*0,15	2,62500
pozice 11.1 : (1,6+3,05+3,05)*0,15	1,15500
pozice 11.2 : (1,6+3,05+3,05)*0,15	1,15500
pozice 13 : (0,82+1,46+1,46)*0,1	0,37400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozice 14 : $(0,86+2,0+2,0)*0,05$		0,24300				
		pozice 16 : $(11,7+2,9+2,9)*0,15$		2,62500				
		výkr. č. D.1.2-2 :						
		2. NP :						
		pozice 7.1 : $(11,64+2,0)*0,15$		2,04600				
		pozice 7.2 : $10,89*0,15$		1,63350				
		pozice 8 : $(2,7+1,76+1,76)*0,15$		0,93300				
		pozice 10 : $(11,7+2,36+2,36)*0,15$		2,46300				
		pozice 12.1 : $(1,6+3,02+3,02)*0,15$		1,14600				
		pozice 12.2 : $(1,6+3,02+3,02)*0,15$		1,14600				
		pozice 13 : $(0,82+1,46+1,46)*0,15$		0,56100				
		pozice 15 : $(17,7+2,36+2,36)*0,15$		3,36300				
10	622473187T05	Příplatek za okenní lištu - montáž včetně dodávky PVC lišty 35x25x1 mm do koutu mezi PVC rámem okna, a ostěním s nadpražín vč. trvale pružného tmele	m	212,43000	0,00	1,00		Vlastní
		išta připojovací; okenní a dveřní; materiál PVC, s těsnícím páskem; tl. 6,00 mm; l = 2 400 mm; samolepicí						
		výkr. č. D.1.2-1 :						
		1. NP :						
		pozice 1 : $(8,7+2,0+2,0)$		12,70000				
		pozice 2 : $(2,7+2,9+2,9)$		8,50000				
		pozice 3 : $(1,5+3,03+3,03)$		7,56000				
		pozice 4 : $(0,92+2,85+2,85)$		6,62000				
		pozice 5 : $(2,7+2,9+2,9)$		8,50000				
		pozice 6 : $(2,7+2,9+2,9)$		8,50000				
		pozice 8 : $(2,7+1,76+1,76)*2$		12,44000				
		pozice 9 : $(11,7+2,9+2,9)$		17,50000				
		pozice 11.1 : $(1,6+3,05+3,05)$		7,70000				
		pozice 11.2 : $(1,6+3,05+3,05)$		7,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozice 13 : (0,82+1,46+1,46)		3,74000				
		pozice 14 : (0,86+2,0+2,0)		4,86000				
		pozice 16 : (11,7+2,9+2,9)		17,50000				
		výkr. č. D.1.2-2 :						
		2. NP :						
		pozice 7.1 : (11,64+2,0)		13,64000				
		pozice 7.2 : 10,89		10,89000				
		pozice 8 : (2,7+1,76+1,76)		6,22000				
		pozice 10 : (11,7+2,36+2,36)		16,42000				
		pozice 12.1 : (1,6+3,02+3,02)		7,64000				
		pozice 12.2 : (1,6+3,02+3,02)		7,64000				
		pozice 13 : (0,82+1,46+1,46)		3,74000				
		pozice 15 : (17,7+2,36+2,36)		22,42000				
11	622477228T00	Oprava vnějšího ostění om. štukovou ze SMS vč. vyspravení po osazení nových sestav oken a dveří	m2	31,19150	654,00	20 399,24		Vlastní

výkr. č. D.1.2-1 :	
1. NP :	
pozice 1 : (8,7+2,0+2,0)*0,15	1,90500
pozice 2 : (2,7+2,9+2,9)*0,15	1,27500
pozice 3 : (1,5+3,03+3,03)*0,15	1,13400
pozice 4 : (0,92+2,85+2,85)*0,15	0,99300
pozice 5 : (2,7+2,9+2,9)*0,15	1,27500
pozice 6 : (2,7+2,9+2,9)*0,15	1,27500
pozice 8 : (2,7+1,76+1,76)*0,15*2	1,86600
pozice 9 : (11,7+2,9+2,9)*0,15	2,62500
pozice 11.1 : (1,6+3,05+3,05)*0,15	1,15500
pozice 11.2 : (1,6+3,05+3,05)*0,15	1,15500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozice 13 : $(0,82+1,46+1,46)*0,1$		0,37400				
		pozice 14 : $(0,86+2,0+2,0)*0,05$		0,24300				
		pozice 16 : $(11,7+2,9+2,9)*0,15$		2,62500				
		výkr. č. D.1.2-2 :						
		2. NP :						
		pozice 7.1 : $(11,64+2,0)*0,15$		2,04600				
		pozice 7.2 : $10,89*0,15$		1,63350				
		pozice 8 : $(2,7+1,76+1,76)*0,15$		0,93300				
		pozice 10 : $(11,7+2,36+2,36)*0,15$		2,46300				
		pozice 12.1 : $(1,6+3,02+3,02)*0,15$		1,14600				
		pozice 12.2 : $(1,6+3,02+3,02)*0,15$		1,14600				
		pozice 13 : $(0,82+1,46+1,46)*0,15$		0,56100				
		pozice 15 : $(17,7+2,36+2,36)*0,15$		3,36300				
12	622904112T01	Očištění vnějšího ostění tlakovou vodou nebo kartáči	m2	31,19150	55,90	1 743,60		Vlastní
		výkr. č. D.1.2-1 :						
		1. NP :						
		pozice 1 : $(8,7+2,0+2,0)*0,15$		1,90500				
		pozice 2 : $(2,7+2,9+2,9)*0,15$		1,27500				
		pozice 3 : $(1,5+3,03+3,03)*0,15$		1,13400				
		pozice 4 : $(0,92+2,85+2,85)*0,15$		0,99300				
		pozice 5 : $(2,7+2,9+2,9)*0,15$		1,27500				
		pozice 6 : $(2,7+2,9+2,9)*0,15$		1,27500				
		pozice 8 : $(2,7+1,76+1,76)*0,15*2$		1,86600				
		pozice 9 : $(11,7+2,9+2,9)*0,15$		2,62500				
		pozice 11.1 : $(1,6+3,05+3,05)*0,15$		1,15500				
		pozice 11.2 : $(1,6+3,05+3,05)*0,15$		1,15500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozice 13 : $(0,82+1,46+1,46)*0,1$		0,37400				
		pozice 14 : $(0,86+2,0+2,0)*0,05$		0,24300				
		pozice 16 : $(11,7+2,9+2,9)*0,15$		2,62500				
		výkr. č. D.1.2-2 :						
		2. NP :						
		pozice 7.1 : $(11,64+2,0)*0,15$		2,04600				
		pozice 7.2 : $10,89*0,15$		1,63350				
		pozice 8 : $(2,7+1,76+1,76)*0,15$		0,93300				
		pozice 10 : $(11,7+2,36+2,36)*0,15$		2,46300				
		pozice 12.1 : $(1,6+3,02+3,02)*0,15$		1,14600				
		pozice 12.2 : $(1,6+3,02+3,02)*0,15$		1,14600				
		pozice 13 : $(0,82+1,46+1,46)*0,15$		0,56100				
		pozice 15 : $(17,7+2,36+2,36)*0,15$		3,36300				

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				869,04		
13	632418140RU1	Potěr ze suchých směsí samonivelační lité potěr se sádrovým pojivem, tloušťky 40 mm, včetně penetrace	m2	1,53000	568,00	869,04	801-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		výkr. č. D.1.2-5 : $1,5*1,02$		1,53000				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				30 657,45		
14	952901111T01	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, práce související s výměnou oken	m2	329,65000	93,00	30 657,45		Vlastní
		Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, nebo zakryvání podlah při výměně oken.						
		1. NP :						
		Výkr. č. D.1.2-1 : $8,2*3,0$		24,60000				
		$2,7*2,0$		5,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5*3,0		4,50000				
		2,7*3,0		8,10000				
		2,7*3,0		8,10000				
		3,0*3,0*2		18,00000				
		11,7*3,0		35,10000				
		1,6*2,0*2		6,40000				
		2,0*3,0		6,00000				
		11,8*3,0		35,40000				
		2. NP :						
		Výkr. č. D.1.2-2h : 21,35*3,0		64,05000				
		3,0*3,0		9,00000				
		11,7*3,0		35,10000				
		1,6*4,0*2		12,80000				
		1,0*2,0*2		4,00000				
		17,7*3,0		53,10000				

Díl: 96		Bourání konstrukcí				80 583,95		
15	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm	m2	2,59500	2 105,97	5 465,00	801-3	RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

výkr. č. D.1.2-5 :

pozice 3 : 1,5*3,06

4,59000

-0,95*2,1

-1,99500

16	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,07650	3 800,00	290,70	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	--------	-------	-----------

výkr. č. D.1.2-5 : 1,5*1,02*0,05

0,07650

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	61,00000	0,02	1,00	801-3	RTS 19/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci.

výkr. č. D.1.2.-1 :

pozice 1 : 6	6,00000
pozice 7.1 : 8	8,00000
pozice 7.2 : 7	7,00000
pozice 9 : 7	7,00000
pozice 10 : 8	8,00000
pozice 11/1 : 1	1,00000
pozice 11/2 : 1	1,00000
pozice 12/1 : 1	1,00000
pozice 12/2 : 1	1,00000
pozice 13 : 2*1	2,00000
pozice 15 : 12	12,00000
pozice 16 : 7	7,00000

18	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	61,00000	0,02	1,00	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	-----	----------	------	------	-------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci.

výkr. č. D.1.2.-1 :

pozice 1 : 6	6,00000
pozice 7.1 : 8	8,00000
pozice 7.2 : 7	7,00000
pozice 8 : 3*2	6,00000
pozice 9 : 7	7,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozice 10 : 8		8,00000				
		pozice 15 : 12		12,00000				
		pozice 16 : 7		7,00000				
19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci. výkr. č. D.1.2-1 : pozice 2 : 1 pozice 5 : 1 pozice 6 : 1 pozice 12/1 : 1 pozice 12/2 : 1 pozice 14 : 1	kus	6,00000	0,17	1,00	801-3	RTS 19/ I
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
20	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci. výkr. č. D.1.2-1 : pozice 3 : 1 pozice 9 : 2 pozice 16 : 2	kus	5,00000	0,20	1,00	801-3	RTS 19/ I
				1,00000				
				2,00000				
				2,00000				
21	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	0,69000	221,59	152,89	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green;">V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křidel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.</p> <p style="color: blue;">výkr. č. D.1.2.-1 : pozice 4 : 0,92*0,75</p> <p style="text-align: right; color: blue;">0,69000</p>						
22	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	2,59220	221,59	574,40	801-3	RTS 19/ I
		<p>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</p> <p style="color: blue;">výkr. č. D.1.2.-1 : pozice 3 : 1,5*0,93 pozice 13 : 0,82*1,46</p> <p style="text-align: right; color: blue;">1,39500 1,19720</p>						
23	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	11,81716	221,59	2 618,52	801-3	RTS 19/ I
		<p>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</p> <p style="color: blue;">výkr. č. D.1.2.-1 : pozice 2 : 2,66*0,8 pozice 5 : 2,66*0,8 pozice 6 : 2,66*0,8 pozice 12/1 : (1,6*3,05)-(1,01*2,142) pozice 12/2 : (1,6*3,05)-(1,01*2,142)</p> <p style="text-align: right; color: blue;">2,12800 2,12800 2,12800 2,71658 2,71658</p>						
24	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	203,24801	221,59	45 036,96	801-3	RTS 19/ I
		<p>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</p> <p style="color: green;">V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křidel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.</p> <p style="color: blue;">výkr. č. D.1.2.-1 : pozice 1 : 8,606*2,03</p> <p style="text-align: right; color: blue;">17,47018</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozice 7.1 : 11,59*2,03		23,52770				
		pozice 7.2 : 10,835*2,03		21,99505				
		pozice 8 : 2,68*1,76*3		14,15040				
		pozice 9 : 6,02*2,33		14,02660				
		4,21*2,33		9,80930				
		pozice 10 : 11,368*2,36		26,82848				
		pozice 11/1 : 1,6*3,08		4,92800				
		pozice 11/2 : 1,6*3,08		4,92800				
		pozice 15 : 17,69*2,36		41,74840				
		pozice 16 : 4,21*2,33		9,80930				
		6,02*2,33		14,02660				
25	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,65200	221,59	809,23	801-3	RTS 19/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvážení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvážení dřevěných křídel.						
		výkr. č. D.1.2.-1 :						
		pozice 14 : 0,86*2,0		1,72000				
		pozice 4 : 0,92*2,1		1,93200				
26	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	22,40500	221,59	4 964,64	801-3	RTS 19/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		výkr. č. D.1.2.-1 :						
		pozice 2 : 1,0*2,1		2,10000				
		pozice 3 : 1,5*2,1		3,15000				
		pozice 5 : 1,0*2,1		2,10000				
		pozice 6 : 1,0*2,1		2,10000				
		pozice 9 : 1,45*2,9		4,20500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozice 12/1 : 1,01*2,1		2,12100				
		pozice 12/2 : 1,01*2,4		2,42400				
		pozice 15 : 1,45*2,9		4,20500				
27	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	6,35200	119,00	755,89	801-3	RTS 19/ I
		výkr. č. D.1.2-5 stěny : 1,02*3,05*2		6,22200				
		-0,7*2,0		-1,40000				
		strop : 1,5*1,02		1,53000				
28	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	12,85439	96,81	1 244,48	801-3	RTS 19/ I
29	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	12,85439	96,81	1 244,48	801-3	RTS 19/ I
30	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,85439	96,81	1 244,48	801-3	RTS 19/ I
31	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	64,27193	96,81	6 222,42	801-3	RTS 19/ I
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,85439	96,81	1 244,48	801-3	RTS 19/ I
33	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	77,12631	96,81	7 466,90	801-3	RTS 19/ I
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,85439	96,81	1 244,48	801-3	RTS 19/ I
Díl: 99						Staveništní přesun hmot	314,48	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů □ výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,24826	96,81	314,48	801-4	RTS 19/ I

Díl: 764		Konstrukce klempířské	10 187,38					
36	764155001T00	Příplatek za pracnost při demontáži oken z důvodu zachování tvaru a funkčnosti vnějšího parapetního, plechu (bez poškození) pro napojení zásuv.L profilu z FeZn	m	94,99500	0,01	1,00		Vlastní

Výkr. č. D.1.2-1 :

1. NP :

pozice 1 : 8,7	8,70000
pozice 2 : 0,83+0,83	1,66000
pozice 5 : 0,83+0,83	1,66000
pozice 6 : 0,83+0,83	1,66000
pozice 8 : 2,88+2,88	5,76000
pozice 9 : 6,02+4,21	10,23000
pozice 13 : 0,82	0,82000
pozice 16 : 4,21+6,02	10,23000

výkr. č. D.1.2-2 :

2. NP :

pozice 7.1 : 11,59	11,59000
pozice 7.2 : 10,835	10,83500
pozice 8 : 0,83+0,83	1,66000
pozice 10 : 11,68	11,68000
pozice 13 : 0,82	0,82000
pozice 15 : 17,69	17,69000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	764510410T05	Oplechování parapetů z plechu Pz, v prof.L 20x45 mm - úprava na zásuvný profil pro napoj. na stáv., parapet, do lepícího tmele, nátěr v barvě stáv. parapetu	m	94,99500	107,22	10 185,38		Vlastní

včetně těsnící hmoty.

Výkr. č. D.1.2-1 :

1. NP :

pozice 1 : 8,7

8,70000

pozice 2 : 0,83+0,83

1,66000

pozice 5 : 0,83+0,83

1,66000

pozice 6 : 0,83+0,83

1,66000

pozice 8 : 2,88+2,88

5,76000

pozice 9 : 6,02+4,21

10,23000

pozice 13 : 0,82

0,82000

pozice 16 : 4,21+6,02

10,23000

výkr. č. D.1.2-2 :

2. NP :

pozice 7.1 : 11,59

11,59000

pozice 7.2 : 10,835

10,83500

pozice 8 : 0,83+0,83

1,66000

pozice 10 : 11,68

11,68000

pozice 13 : 0,82

0,82000

pozice 15 : 17,69

17,69000

38 998764203R00

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovně

%

1,00000

1,00

1,00 800-764 RTS 19/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 770 966,01

39	786622122T00	Montáž žaluzií horizontálních na plastová okna z interieru	m2	174,84760	0,01	1,00		Vlastní
----	--------------	--	----	-----------	------	------	--	---------

pozice 1 : 1,122*1,4*6

9,42480

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,122*0,6*6				4,03920		
		pozice 7.1 : 1,125*1,4*8				12,60000		
		1,125*0,6*8				5,40000		
		pozice 7.2 : 1,125*1,4*7				11,02500		
		1,125*0,6*7				4,72500		
		pozice 8 : 1,34*1,73*3				6,95460		
		1,34*1,73*3				6,95460		
		pozice 9 : 1,32*1,73*6				13,70160		
		1,32*0,63*6				4,98960		
		1,2*1,73*1				2,07600		
		1,2*0,6*1				0,72000		
		0,725*2,35*1				1,70375		
		0,725*2,35*1				1,70375		
		1,45*0,55*1				0,79750		
		pozice 10 : 1,32*1,73*8				18,26880		
		1,32*0,63*8				6,65280		
		pozice 15 : 1,32*1,73*12				27,40320		
		1,32*0,63*12				9,97920		
		pozice 16 : 1,32*1,73*6				13,70160		
		1,32*0,63*6				4,98960		
		1,2*1,73*1				2,07600		
		1,2*0,63*1				0,75600		
		0,725*2,35*1				1,70375		
		0,725*2,35*1				1,70375		
		1,45*0,55*1				0,79750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	766601216RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 4/20 mm expanzní,	m	195,20100	107,26	20 937,13	800-766	RTS 19/ I

Montáž těsnění připojovací spáry při montáži otvorových prvků vnitřní spára - parotěsná fólie, vnější spára - předstlačená páska.

Výplň spáry polyuretanovou pěnou není součástí položky.

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

výkr. č. D.1.2-1 :

výkr. č. D.1.2-2 :

výkr. č. D.1.2-3 :

pozice 1 : 8,606+2,03+2,03

12,66600

pozice 2 : 2,66+0,8+0,8

4,26000

pozice 3 : 1,5+3,06+3,06

7,62000

pozice 4 : 0,92+0,75+0,75

2,42000

pozice 5 : 2,66+0,8+0,8

4,26000

pozice 6 : 2,66+0,8+0,8

4,26000

pozice 7.1 : 11,59+2,03+2,03

15,65000

pozice 7.2 : 10,835+2,03+2,03

14,89500

pozice 8 : (2,68+1,76+1,76)*3

18,60000

pozice 9 : 11,68+2,33+2,33

16,34000

pozice 10 : 11,68+2,36+2,36

16,40000

pozice 11/1 : 1,6+3,08+3,08

7,76000

pozice 11/2 : 1,6+3,08+3,08

7,76000

pozice 12/1 : 1,6+3,05+3,05

7,70000

pozice 12/2 : 1,6+3,05+3,05

7,70000

pozice 13 : (0,82+1,48+1,78)*2

8,16000

pozice 15 : 17,69+2,36+2,36

22,41000

pozice 16 : 11,68+2,33+2,33

16,34000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
41	766601229RT2	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a pod vnější parapet	m	95,52100	107,26	10 245,52	800-766	RTS 19/ I

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.

výkr. č. D.1.2-1 :

výkr. č. D.1.2-2 :

výkr. č. D.1.2-3 :

pozice 1 : 8,606

8,60600

pozice 2 : 0,83+0,83

1,66000

pozice 5 : 0,83+0,83

1,66000

pozice 6 : 0,83+0,83

1,66000

pozice 7.1 : 11,59

11,59000

pozice 7.2 : 10,835

10,83500

pozice 8 : 2,68*3

8,04000

pozice 9 : 6,02+4,21

10,23000

pozice 10 : 11,68

11,68000

pozice 13 : 0,82*2

1,64000

pozice 15 : 17,69

17,69000

pozice 16 : 4,21+6,02

10,23000

42	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	9,12000	301,42	2 748,92	800-766	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

výkr. č. D.1.2-1 :

výkr. č. D.1.2-2 :

výkr. č. D.1.2-3 :

pozice 13 : (0,82+0,82+1,46+1,46)*2

9,12000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. výkr. č. D.1.2-1 : výkr. č. D.1.2-2 : výkr. č. D.1.2-3 : pozice 14 : (0,86+0,86+2,0+2,0)	m	5,72000	301,42	1 724,10	800-766	RTS 19/ I
					5,72000			
44	766711031R00	Montáž otvorových prvků plastových stěn prosklených, Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. výkr. č. D.1.2-1 : výkr. č. D.1.2-2 : výkr. č. D.1.2-3 : pozice 3 : (1,5+1,5+3,06+3,06) pozice 4 : (0,92+0,92+2,88+2,88) pozice 11/1 : (1,6+1,6+3,08+3,08) pozice 11/2 : (1,6+1,6+3,08+3,08) pozice 12/1 : (1,6+1,6+3,05+3,05) pozice 12/2 : (1,6+1,6+3,05+3,05)	m	54,04000	301,42	16 288,53	800-766	RTS 19/ I
					9,12000			
					7,60000			
					9,36000			
					9,36000			
					9,30000			
					9,30000			
45	766150001T00	Odstranění spáry vtlačení injektovaným způsobem nízkoexpanzní montážní polyuretanovou pěnu, mezi příčkou a okenní vložkou Výkr. č. D.1.2-4 : Výkr. č. D.1.2-1 - 1 NP : 0,3*2,0*2 0,3*2,35*3 0,3*2,35*3 Výkr.č. D.1.2-2 - 2 NP : 0,3*2,0*7 0,1*2,0*2 0,3*2,36*3	m2	15,69400	946,22	14 850,00		Vlastní
					1,20000			
					2,11500			
					2,11500			
					4,20000			
					0,40000			
					2,12400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*2,36*5		3,54000				
46	766711000T00	Montáž sestav plastových oken a meziokenních vložek s vypěněním vč. montáže spojovacích prvků	m	142,42200	301,42	42 928,30		Vlastní
		Montáž sestavy plastových oken, meziokenních vložek včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. výkr. č. D.1.2-1 : výkr. č. D.1.2-2 : výkr. č. D.1.2-3 : pozice 1 : (8,606+8,606+2,03+2,03) 21,27200 pozice 7.1 : (11,59+11,59+2,03+2,03) 27,24000 pozice 7.2 : (10,835+10,835+2,03+2,03) 25,73000 pozice 10 : (11,68+11,68+2,36+2,36) 28,08000 pozice 15 : (17,69+17,69+2,36+2,36) 40,10000						
47	766711001T02	Montáž sestavy plastových oken, meziokenních vložek a dveří s vypěněním vč. montáže spoj.prvků	m	91,64000	301,42	27 621,78		Vlastní
		Montáž sestavy plastových oken, meziokenních vložek a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. výkr. č. D.1.2-1 : výkr. č. D.1.2-2 : výkr. č. D.1.2-3 : pozice 2 : (2,66+2,66+2,9+2,9) 11,12000 pozice 5 : (2,66+2,66+2,9+2,9) 11,12000 pozice 6 : (2,66+2,66+2,9+2,9) 11,12000 pozice 9 : (11,66+11,66+2,9+2,9) 29,12000 pozice 16 : (11,68+11,68+2,9+2,9) 29,16000						
48	766711003T00	Montáž sestavy plastových oken s vypěněním	m	26,64000	301,42	8 029,73		Vlastní
		výkr. č. D.1.2-1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkr. č. D.1.2-2 :						
		výkr. č. D.1.2-3 :						
		pozice 8 : (2,68+2,68+1,76+1,76)*3		26,64000				
49	55346625RT	Žaluzie horizont. interiérová celostřnicí s lištou lamely stříbrná metalíza	m2	174,84760	319,96	55 944,00		Vlastní
		pozice 1 : 1,122*1,4*6		9,42480				
		1,122*0,6*6		4,03920				
		pozice 7.1 : 1,125*1,4*8		12,60000				
		1,125*0,6*8		5,40000				
		pozice 7.2 : 1,125*1,4*7		11,02500				
		1,125*0,6*7		4,72500				
		pozice 8 : 1,34*1,73*3		6,95460				
		1,34*1,73*3		6,95460				
		pozice 9 : 1,32*1,73*6		13,70160				
		1,32*0,63*6		4,98960				
		1,2*1,73*1		2,07600				
		1,2*0,6*1		0,72000				
		0,725*2,35*1		1,70375				
		0,725*2,35*1		1,70375				
		1,45*0,55*1		0,79750				
		pozice 10 : 1,32*1,73*8		18,26880				
		1,32*0,63*8		6,65280				
		pozice 15 : 1,32*1,73*12		27,40320				
		1,32*0,63*12		9,97920				
		pozice 16 : 1,32*1,73*6		13,70160				
		1,32*0,63*6		4,98960				
		1,2*1,73*1		2,07600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2*0,63*1			0,75600			
		0,725*2,35*1			1,70375			
		0,725*2,35*1			1,70375			
		1,45*0,55*1			0,79750			
50	61112001RT	Sestava plastových oken+ meziokenní vložky 8582 x 2000 mm do otvoru 89606 x 2030 mm, pozice 1	ks	1,00000	39 245,00	39 245,00		Vlastní

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 8582 mm
 výška sestavy: 2000 mm
 barva: bílá
 rám: standard
 křídlo: 6x křídlo standard
 6x křídlo standard, sklopné
 5x bez křídla
 potec: 6x sloupek/příčka 90 mm
 spojka: 5x spoj 2 mm nevyztužený
 5x dilatační spoj 6 mm nevyztužený
 rozšíření: 2x rozšiřovací profil 12x73 mm, bílý
 podklad 8069 uni pro PVC tep.izol 27,5/50 mm
 výplň: 17x 4-16-4 , Ug 1,0
 výplň tl.: 17 ks 24 mm
 kování - pole + název otvírky:
 ozn. 1 otevíravé sklopné levé
 ozn. 2 sklopné klika nahoře
 ozn. 3 pevně v rámu
 ozn. 4 otevíravé sklopné pravé
 ozn. 5 sklopné klika nahoře

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. 6 pevně v rámu ozn. 7 otevíravé sklopné levé ozn. 8 sklopné klika nahoře ozn. 9 pevně v rámu ozn. 10 otevíravé sklopné pravé ozn. 11 sklopné klika nahoře ozn. 12 pevně v rámu ozn. 13 otevíravé sklopné levé ozn. 14 sklopné klika nahoře ozn. 15 pevně v rámu ozn. 16 otevíravé sklopné pravé ozn. 17 sklopné klika nahoře kotvení: na vruty - H+D+L+P odvodnění. dopředu hmotnost kg: 523 Poznámka k pozici: * výška olivy 400 mm klika bílá RAL 9016 snížení kliky na výšku 420 mm 1-kř. výkr. č. D.1.2-3 : pozice 1 (8582x2000 mm) : 1						
					1,00000			
51	61112002RT	Sestava plastových proskl.dveří s nadsvětlíkem 1000x2070+2660x830 mm ozn. poz. 2 vč. kování a zámku	ks	1,00000	19 565,00	19 565,00		Vlastní
		Profil: 5-ti komorový šířka sestavy : 2660 mm výška sestavy: 2870 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		barva: bílá						
		rám: rám vchodovy standard						
		křídlo: 3x bez křídla						
		křídlo vchodové ven otvíravé						
		spojka: 2x spoj 2 mm nevyztužený						
		spoj 6 mm s výzt., nos venku						
		rozšíření: 3x podklad pod práh 30x73 mm, bílý						
		příčka: 2 ks: sklodělicí příčka 90 mm						
		výplň: 5x */16/4 Pl. , Ug 1,1						
		sklo spec 1: 5 ks Kůra (čirá) 4 mm						
		výplň tl.: 6 ks 24 mm						
		kování - pole + název otvírky:						
		ozn. 1 pevně v rámu						
		ozn. 2 pevně v rámu						
		ozn. 3 pevně v rámu						
		ozn. 4 VD ven otvíravé pravé						
		kotvení: na vruty - H+D+L+P						
		odvodnění. dopředu						
		hmotnost kg: 153						
		Poznámka k pozici:						
		* nelze provést sloupkové provedené - 2 svislé příčky - není dodržen min. rozměr skla						
		- Set madlo na štítu bez překrytí kombinované s vnitřní klikou						
		- barva bílá						
		- Cylindrická vložka (3. tř. bezpečnosti)						
		výkr. č. D.1.2-3 :						
		pozice 2 (1000x2070+2660x830 mm) : 1						
								1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	61112003RT	Sestava plastových proskl.dveří s nadsvětlíkem 1400x2100+930 mm ozn. poz. 3 vč. kování a zámku, do otvoru 1500x3060 mm	ks	1,00000	22 415,00	22 415,00		Vlastní

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 1400 mm
 výška sestavy: 3030 mm
 barva: bílá
 rám: rám vchodovy standard
 křídlo: 2x bez křídla
 křídlo vchodové
 spojka 2x spoj 6 mm s výzt., nos venku
 rozšíření: 2x rozšiř. pr. práh 50x73 mm, bílý s výzt.,
 příčka: 4 ks: sklodělicí příčka 90 mm
 výplň: 3x 4-16-4 , Ug 1,1

 výplň tl.: 7 ks 24 mm
 kování - pole + název otvírky:
 ozn. 1 pevně v rámu
 ozn. 2 pevně v rámu
 ozn. 3 VD pravé dovnitř otv.

 kotvení: na vruty - H+D+L+P
 odvodnění. dopředu
 hmotnost kg: 156
 Poznámka k pozici:
 * světlost 951 mm
 * aktivní centrum
 - barva bílá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Cylindrická vložka (3. tř. bezpečnosti) - SET madlo na štítu bez překrytí kombinované s vnitřní klikou výkr. č. D.1.2-3 : pozice 3 (1400x3030 mm) : 1		1,00000				
53	61112004RT	Sestava plastových proskl.dveří s nadsvětlíkem 920x2100+750 mm ozn. poz. 4 vč. kování a zámku, do otvoru 9200x2880 mm	ks	1,00000	13 868,00	13 868,00		Vlastní

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 920 mm
 výška sestavy: 2850 mm
 barva: bílá
 rám: rám vchodovy standard
 křídlo: bez křídla
 křídlo vchodové
 spojka spoj 6 mm s výzt., nos venku
 rozšíření: podklad podr práh 30x73 mm, bílý
 příčka: 4 ks: sklodělicí příčka 90 mm
 výplň: 4-16-4 , Ug 1,1

 výplň tl.: 2 ks 24 mm
 kování - pole + název otvírky:
 ozn. 1 pevně v rámu
 ozn. 2 VD pravé dovnitř otv.

 kotvení: na vruty - H+D+L+P
 odvodnění. dopředu
 hmotnost kg: 81
 Poznámka k pozici:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		* hlavní uzávěr topení - klika/klička s krytím, barva bílá - Cylindrická vložka VD 45/50 5 kl. výkr. č. D.1.2-3 : pozice 4 (920x2850 mm) : 1		1,00000				
54	61112005RT	Sestava plastových proskl.dveří s nadsvětlíkem 1000x2070+2660x830 mm ozn. poz. 5 vč. kování a zámku	ks	1,00000	19 760,00	19 760,00		Vlastní

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 2660 mm
 výška sestavy: 2870 mm
 barva: bílá
 rám: rám vchodovy standard
 křídlo: 3x bez křídla
 křídlo vchodové ven otvíravé
 spojka: 2x spoj 2 mm nevyztužený
 spoj 6 mm s výzt., nos venku
 rozšíření: 3x podklad pod práh 30x73 mm, bílý
 příčka: 2 ks: sklodělicí příčka 90 mm
 výplň: 5x */16/4 Pl. , Ug 1,1

 sklo spec 1: 5 ks Kúra (čirá) 4 mm
 výplň tl.: 6 ks 24 mm
 kování - pole + název otvírky:
 ozn. 1 pevně v rámu
 ozn. 2 pevně v rámu
 ozn. 3 pevně v rámu
 ozn. 4 VD ven otvíravé pravé

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

kotvení: na vruty - H+D+L+P

odvodnění. dopředu

hmotnost kg: 153

Poznámka k pozici:

* vlašťovky

* nelze provést sloupkové provedené - 2 svislé příčky - není dodržen min. rozměr skla

- Set madlo na štítu bez překrytí kombinované s vnitřní klikou

- barva bílá

- Cylin drická vložka (3. tř. bezpečnosti)

výkr. č. D.1.2-3 :

pozice 5 (1000x2030+2660x830 mm) : 1

1,00000

55	61112006RT	Sestava plastových proskl.dveří s nadsvětlíkem 1000x2070+2660x830 mm ozn. poz. 6 vč. kování a zámku	ks	1,00000	19 760,00	19 760,00		Vlastní
----	------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Profil: 5-ti komorový

šířka sestavy : 2660 mm

výška sestavy: 2870 mm

barva: bílá

rám: rám vchodovy standard

křídlo: 3x bez křídla

křídlo vchodové ven otvíravé

spojka: 2x spoj 2 mm nevyztužený

spoj 6 mm s výzt., nos venku

rozšíření: 3x podklad pod práh 30x73 mm, bílý

příčka: 2 ks: sklodělicí příčka 90 mm

výplň: 5x */16/4 Pl. , Ug 1,1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sklo spec 1: 5 ks Kúra (čirá) 4 mm výplň tl.: 6 ks 24 mm kování - pole + název otvírky: ozn. 1 pevně v rámu ozn. 2 pevně v rámu ozn. 3 pevně v rámu ozn. 4 VD ven otevíravé pravé kotvení: na vruty - H+D+L+P odvodnění. dopředu hmotnost kg: 153 Poznámka k pozici: * mateř. centrum * nelze provést sloupkové provedené - 2 svislé příčky - není dodržen min. rozměr skla - Set madlo na štítu bez překrytí kombinované s vnitřní klikou - barva bílá - Cylindrická vložka (3. tř. bezpečnosti) výkr. č. D.1.2-3 : pozice 56(1000x2070+2660x830 mm) : 1		1,00000				
56	61112007RT	Sestava plastových oken+ meziokenní vložky 11590 x 2000 mm do otv. 11590x2030 mm, pozice 7.1	ks	1,00000	52 615,00	52 615,00		Vlastní

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 11590 mm
 výška sestavy: 2000 mm
 barva: bílá
 rám: standard
 křídlo: 8x křídlo standard

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8x křídlo standard, sklopné						
		7x bez křídla						
		potec: 8x sloupek/příčka 90 mm						
		spojka: 7x spoj 2 mm nevyztužený						
		7x dilatační spoj 6 mm nevyztužený						
		rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep.izol 27,5/50 mm						
		výplň: 16x 4-16-4 , Ug 1,0						
		výplň tl.: 23 ks 24 mm						
		kování - pole + název otvírky:						
		ozn. 1 otevíravé sklopné pravé						
		ozn. 2 sklopné klika nahoře						
		ozn. 3 pevně v rámu						
		ozn. 4 otevíravé sklopné levé						
		ozn. 5 sklopné klika nahoře						
		ozn. 6 pevně v rámu						
		ozn. 7 otevíravé sklopné pravé						
		ozn. 8 sklopné klika nahoře						
		ozn. 9 pevně v rámu						
		ozn. 10 otevíravé sklopné levé						
		ozn. 11 sklopné klika nahoře						
		ozn. 12 pevně v rámu						
		ozn. 13 otevíravé sklopné pravé						
		ozn. 14 sklopné klika nahoře						
		ozn. 15 pevně v rámu						
		ozn. 16 otevíravé sklopné levé						
		ozn. 17 sklopné klika nahoře						
		ozn. 18 pevně v rámu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. 19 otevíravé sklopné pravé ozn. 20 sklopné klika nahoře ozn. 21 pevně v rámu ozn. 22 otevíravé sklopné levé ozn. 23 sklopné klika nahoře kotvení: na vruty - H+D+L+P odvodnění. dopředu hmotnost kg: 650 Poznámka k pozici: * výška olivy 400 mm * 1.NP čelo klika bílá RAL 9016 snížení kliky na výšku 420 mm 1-kř. výkr. č. D.1.2-3 : pozice 7.1 (11590x2000 mm) : 1						
					1,00000			
57	61112008RT	Sestava plastových oken+ meziokenní vložky 10823 x 2000 mm do otv. 10835x2030 mm, pozice 7.2	ks	1,00000	49 551,00	49 551,00		Vlastní

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 10823 mm
 výška sestavy: 2000 mm
 barva: bílá
 rám: standard
 křídlo: 7x křídlo standard
 7x křídlo standard, sklopné
 8x bez křídla
 potec: 7x sloupek/příčka 90 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spojka: 7x spoj 2 mm nevyztužený 7x dilatační spoj 6 mm nevyztužený rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep.izol 27,5/50 mm rozšíř. pr. 12x73 mm bílý výplň: 14x 4-16-4 , Ug 1,0 výplň tl.: 22 ks 24 mm kování - pole + název otvírky: ozn. 1 pevně v rámu ozn. 2 otevíravé sklopné pravé ozn. 3 sklopné klika nahoře ozn. 4 pevně v rámu ozn. 5 otevíravé sklopné levé ozn. 6 sklopné klika nahoře ozn. 7 pevně v rámu ozn. 8 otevíravé sklopné pravé ozn. 9 sklopné klika nahoře ozn. 10 pevně v rámu ozn. 11 otevíravé sklopné levé ozn. 12 sklopné klika nahoře ozn. 13 pevně v rámu ozn. 14 otevíravé sklopné pravé ozn. 15 sklopné klika nahoře ozn. 16 pevně v rámu ozn. 17 otevíravé sklopné levé ozn. 18 sklopné klika nahoře ozn. 19 pevně v rámu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. 20 otevíravé sklopné pravé ozn. 21 sklopné klika nahoře ozn. 22 pevně v rámu kotvení: na vruty - H+D+L+P odvodnění. dopředu hmotnost kg: 597 Poznámka k pozici: * výška olivy 400 mm * 1.NP čelo klika bílá RAL 9016 snížení kliky na výšku 420 mm 1-kř. výkr. č. D.1.2-3 : pozice 7.2 (10823x2000 mm) : 1		1,00000				
58	61112009RT	Sestava plastových oken 2680 x 1730 mm do otv. 2680x1730 mm, pozice 8	ks	3,00000	6 992,00	20 976,00		Vlastní

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 2680 mm
 výška sestavy: 1730 mm
 barva: bílá
 rám: standard
 křídlo: 2x křídlo standard
 sloupek: sloupek/příčka 90 mm
 rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep.izol 27,5/50 mm
 výplň: 2x 4-16-4 , Ug 1,0
 výplň tl.: 2 ks 24 mm
 kování - pole + název otvírky:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ozn. 1 otevíravé sklopné levé
ozn. 2 otevíravé sklopné pravé

kotvení: na vruty - H+D+L+P

odvodnění. dopředu

hmotnost kg: 129

Poznámka k pozici:

* bok

klika bílá RAL 9016

výkr. č. D.1.2-3 :

pozice 8 (2680x1730 mm) : 3

3,00000

59	61113010RT	Sestava plast. oken, meziokenních vložek a balkon dveří 11680 x 2870 mm do otv. 11680x2900 mm, pozice 9	ks	1,00000	53 210,00	53 210,00		Vlastní
----	------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Profil: 5-ti komorový

šířka sestavy : 11680 mm

výška sestavy: 2870 mm

barva: bílá

rám: standard

křídlo: 7x křídlo standard

7x křídlo standard, sklopné

4x bez křídla

2x křídlo balkonové standard

potec: 7x sloupek/příčka 90 mm

spojka: 3x spoj 2 mm nevyztužený

8x spoj 6 mm s vyzt., nos venku

rozšíření: 3x podklad 8069 uni pro PVC tep.izol 27,5/50 mm

výplň: 17x 4-16-4 , Ug 1,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výplň tl.: 20 ks 24 mm
 kování - pole + název otvírky:
 ozn. 1 otevíravé sklopné levé
 ozn. 2 sklopné klika nahoře
 ozn. 3 otevíravé sklopné pravé
 ozn. 4 sklopné klika nahoře
 ozn. 5 pevně v rámu
 ozn. 6 otevíravé sklopné pravé
 ozn. 7 sklopné klika nahoře
 ozn. 8 otevíravé sklopné levé
 ozn. 9 sklopné klika nahoře
 ozn. 10 pevně v rámu
 ozn. 11 pevně v rámu
 ozn. 12 otevíravé sklopné levé
 ozn. 13 sklopné klika nahoře
 ozn. 14 pevně v rámu
 ozn. 15 otevíravé sklopné levé
 ozn. 16 sklopné klika nahoře
 ozn. 17 otevíravé sklopné pravé
 ozn. 18 sklopné klika nahoře
 ozn. 19 otevíravé levé balkon hlavní
 ozn. 20 otevíravé pravé balkon štulp

kotvení: na vruty - H+D+L+P
 odvodnění. dopředu
 hmotnost kg: 841

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k pozici: * výška olivy 500 mm klíka bílá RAL 9016 AL Madélko , bílé snížení kliky na výšku 520 mm 1-kř. výkr. č. D.1.2-3 : pozice 9 (11680x2870 mm) : 1		1,00000				
60	61113011RT	Sestava plast. oken a meziokeních vložek 11680 x 2330 mm do otv. 11680x2360 mm, pozice 10	ks	1,00000	50 861,00	50 861,00		Vlastní

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 11680 mm
 výška sestavy: 2330 mm
 barva: bílá
 rám: standard
 křídlo: 8x křídlo standard
 8x křídlo standard, sklopné
 3x bez křídla
 potec: 8x sloupek/příčka 90 mm
 spojka: 3x spoj 2 mm nevyztužený
 7x spoj 6 mm s vyzt., nos venku
 rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep.izol 27,5/50 mm
 výplň: 16x 4-16-4 , Ug 1,0

 výplň tl.: 19 ks 24 mm
 kování - pole + název otvírky:
 ozn. 1 otevíravé sklopné levé
 ozn. 2 sklopné klíka nahoře

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. 3 otevíravé sklopné pravé						
		ozn. 4 sklopné klika nahoře						
		ozn. 5 pevně v rámu						
		ozn. 6 otevíravé sklopné levé						
		ozn. 7 sklopné klika nahoře						
		ozn. 8 otevíravé sklopné pravé						
		ozn. 9 sklopné klika nahoře						
		ozn. 10 pevně v rámu						
		ozn. 11 otevíravé sklopné levé						
		ozn. 12 sklopné klika nahoře						
		ozn. 13 otevíravé sklopné pravé						
		ozn. 14 pevně v rámu						
		ozn. 15 pevně v rámu						
		ozn. 16 otevíravé sklopné levé						
		ozn. 17 sklopné klika nahoře						
		ozn. 18 otevíravé sklopné pravé						
		ozn. 19 sklopné klika nahoře						
		kotvení: na vruty - H+D+L+P						
		odvodnění. dopředu						
		hmotnost kg: 811						
		Poznámka k pozici:						
		klika bílá RAL 9016						
		snížení kliky na výšku 520 mm 1-kř.						
		výkr. č. D.1.2-3 :						
		pozice 10 (11680x2330 mm) : 1						1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	61113012RT	Plast. proskl. stěna se sklopným oknem, rozm.stěny 1600 x 3050 mm do otv. 1600x3080 mm, pozice 11/1	ks	1,00000	10 266,00	10 266,00		Vlastní

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 1600 mm
 výška sestavy: 3050 mm
 barva: bílá
 rám: standard
 křídlo:
 křídlo křídlo standard, sklopné
 3x bez křídla
 spojka: 2x spoj 2 mm nevyztužený
 spoj 6 mm s vyzt., nos venku
 rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep.izol 27,5/50 mm
 výplň: 4x 4-16 , Ug 1,0
 výplň tl.: 4 ks 24 mm
 kování - pole + název otvírky:
 ozn. 1 pevně v rámu
 ozn. 2 geze sklopné páka vpravo
 ozn. 3 pevně v rámu
 ozn. 4 pevně v rámu

 kotvení: na vruty - H+D+L+P
 odvodnění. dopředu
 hmotnost kg: 141
 Poznámka k přísl.
 -páka rám, bílé
 výkr. č. D.1.2-3 :
 pozice 11/1 (1600x3050 mm) : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	61113013RT	Plast. proskl. stěna se sklopným oknem, rozm.stěny 1600 x 3050 mm do otv. 1600x3080 mm, pozice 11/2	ks	1,00000	10 266,00	10 266,00		Vlastní

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 1600 mm
 výška sestavy: 3050 mm
 barva: bílá
 rám: standard
 křídlo křídlo standard, sklopné
 3x bez křídla
 spojka: 2x spoj 2 mm nevyztužený
 spoj 6 mm s vyzt., nos venku
 rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep.izol 27,5/50 mm
 výplň: 4x 4-16-4 , Ug 1,0
 výplň tl.: 4 ks 24 mm
 kování - pole + název otvírky:
 ozn. 1 geze sklopné páka vpravo
 ozn. 2 pevně v rámu
 ozn. 3 pevně v rámu
 ozn. 4 pevně v rámu

 kotvení: na vruty - H+D+L+P
 odvodnění. dopředu
 hmotnost kg: 141
 Poznámka k pozipřisl.
 -páka rám, bílé
 výkr. č. D.1.2-3 :
 pozice 11/1 (1600x3050 mm) : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	61113014RT	Plast. proskl. stěna s balkon dveřmi a nadsvětlíkem, rozm.stěny 1600 x 3020 mm do otv. 1600x3050 mm, pozice 12/1	ks	1,00000	14 205,00	14 205,00		Vlastní

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 1600 mm
 výška sestavy: 3020 mm
 barva: bílá
 rám: balkonový standard, Al prah
 křídlo křídlo standard, sklopné
 2x bez křídla
 křídlo balkonové široké ven. otv., Al prah
 spojka: 2x spoj 2 mm nevyztužený
 spoj 6 mm s vyzt., nos venku
 rozšíření: podklad pod práh 30x73 mm bílý
 příčka sklodělicí příčka 90 mm
 výplň: 4x 4-16-4 , Ug 1,0,

 výplň tl.: 5 ks 24 mm
 kování - pole + název otvírky:
 ozn. 1 geze sklopné páka vlevo
 ozn. 2 pevně v rámu
 ozn. 3 otevíravé pravé balkon ven ot.
 ozn. 4 pevně v rámu

 kotvení: na vruty - H+D+L+P
 odvodnění. dopředu
 hmotnost kg: 160
 Poznámka k pozici:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		klička ven bílá RAL 9016 Al. Madélko , bílé přísl. -páka rám, bílé výkr. č. D.1.2-3 : pozice 12/1 (1600x3020 mm) : 1		1,00000				
64	61113015RT	Plast. proskl. stěna s balkon dveřmi a nadsvětlikem, rozm.stěny 1600 x 3020 mm do otv. 1600x3050 mm, pozice 12/2	ks	1,00000	13 851,00	13 851,00		Vlastní

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 1600 mm
 výška sestavy: 3020 mm
 barva: bílá
 rám: balkonový standard, Al prah
 křídlo křídlo standard, sklopné
 2x bez křídla
 křídlo balkonové široké ven. otv., Al prah
 spojka: 2x spoj 2 mm nevyztužený
 spoj 6 mm s vyzt., nos venku
 rozšíření: podklad pod práh 30x73 mm bílý
 příčka sklodělicí příčka 90 mm
 výplň: 4x 4-16-4 , Ug 1,0,

 výplň tl.: 5 ks 24 mm
 kování - pole + název otvírky:
 ozn. 1 pevně v rámu
 ozn. 2 geze sklopné páka vlevo
 ozn. 3 otevíravé levé balkon ven ot.
 ozn. 4 pevně v rámu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

kotvení: na vruty - H+D+L+P
 odvodnění. dopředu
 hmotnost kg: 160
 Poznámka k pozici:
 klíčka ven bílá RAL 9016
 Al. Madélko , bílé
 přísl. -páka rám, bílé
 výkr. č. D.1.2-3 :
 pozice 12/1 (1600x3020 mm) : 1

1,00000

65	61113016RT	Plast. okno 1 křídlové, otevíravé a sklopné 820 x 1430 mm do otv. 820x1460 mm, pozice 13	ks	2,00000	2 486,00	4 972,00		Vlastní
----	------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 820 mm
 výška sestavy: 1430 mm
 barva: bílá
 rám: rám standard
 křídlo křídlo standard
 rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5/50 mm
 výplň: 4x 4-16-4 , Ug 1,0,
 výplň tl.: 24 mm
 kování - pole + název otvírky:
 ozn. 1 otevíravé sklopné levé

kotvení: na vruty - H+D+L+P
 odvodnění. dopředu
 hmotnost kg: 37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k pozici: klička ven bílá RAL 9016 výkr. č. D.1.2-3 : pozice 13 (820x1430 mm) : 2		2,00000				
66	61113017RT	Plast. prosl. dveře 1 křídlové, otevíravé 860 x 19700 mm vč. kování a zámku, do otv. 860x2000 mm, pozice 14 Profil: 5-ti komorový šířka sestavy : 860 mm výška sestavy: 1970 mm barva: bílá rám: rám vchodový standard křídlo křídlo vedlejší vchodové dveře rozšíření: podklad pod práh 30x73 mm bílý výplň: 4-16-4, Ug1,0 výplň tl.: 24 mm kování - pole + název otvírky: ozn. 1 vedl.dveře levé dovnitř otv. kotvení: na vruty - H+D+L+P odvodnění. dopředu hmotnost kg: 40 Poznámka k pozici: světlá výška otvoru VD je 1872 mm klika/klika s krytím pro vedlejší VD, bílá - cylindrická vložka tř. 3: 40/50, 5k výkr. č. D.1.2-3 : pozice 14 (860x1970 mm) : 1	ks	1,00000	9 690,00	9 690,00	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	61113018RT	Sestava plast. oken a meziokeních vložek 17690 x 2330 mm do otv. 17690x2360 mm, pozice 15	ks	1,00000	77 000,00	77 000,00		Vlastní

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 17690 mm
 výška sestavy: 2330 mm
 barva: bílá
 rám: standard
 křídlo: 12x křídlo standard
 12x křídlo standard, sklopné
 5x bez křídla
 sloupek: 5x sloupek/příčka 90 mm
 potec: 12x sloupek/příčka 90 mm
 spojka: 11x spoj 6 mm s vyzt., nos venku
 rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep.izol 27,5/50 mm
 výplň: 24x 4-16-4 , Ug 1,0

výplň tl.: 29 ks 24 mm
 kování - pole + název otvírky:
 ozn. 1 otevíravé sklopné levé
 ozn. 2 sklopné klika nahoře
 ozn. 3 otevíravé sklopné pravé
 ozn. 4 pevně v rámu
 ozn. 5 sklopné klika nahoře
 ozn. 6 otevíravé sklopné levé
 ozn. 7 sklopné klika nahoře
 ozn. 8 otevíravé sklopné pravé
 ozn. 9 pevně v rámu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn 10 sklopné klika nahoře						
		ozn. 11 otevíravé sklopné levé						
		ozn. 12 sklopné klika nahoře						
		ozn. 13 otevíravé sklopné pravé						
		ozn. 14 pevně v rámu						
		ozn. 15 sklopné klika nahoře						
		ozn. 16 otevíravé sklopné levé						
		ozn. 17 sklopné klika nahoře						
		ozn. 18 otevíravé sklopné pravé						
		ozn. 19 pevně v rámu						
		ozn. 20 sklopné klika nahoře						
		ozn. 21 otevíravé sklopné levé						
		ozn. 22 sklopné klika nahoře						
		ozn. 23 otevíravé sklopné pravé						
		ozn. 24 pevně v rámu						
		ozn. 25 sklopné klika nahoře						
		ozn. 26 otevíravé sklopné levé						
		ozn. 27 sklopné klika nahoře						
		ozn. 28 otevíravé sklopné pravé						
		ozn. 29 sklopné klika nahoře						
		kotvení: na vruty - H+D+L+P						
		odvodnění. dopředu						
		hmotnost kg: 1219						
		Poznámka k pozici:						
		výška olovy 500 mm						
		klika bílá RAL 9016						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		snížení kliky na výšku 520 mm 1-kř. výkr. č. D.1.2-3 : pozice 10 (11680x2330 mm) : 1		1,00000				
68	61113019RT	Sestava plast. oken, meziokenních vložek a balkon dveří 11680 x 2870 mm do otv. 11680x2900 mm, pozice 16	ks	1,00000	53 171,00	53 171,00		Vlastní

Profil: 5-ti komorový
 šířka sestavy : 11680 mm
 výška sestavy: 2870 mm
 barva: bílá
 rám: standard
 křídlo: 7x křídlo standard
 7x křídlo standard, sklopné
 4x bez křídla
 2x křídlo balkonové standard
 potec: 7x sloupek/příčka 90 mm
 spojka: 3x spoj 2 mm nevyztužený
 8x spoj 6 mm s vyzt., nos venku
 rozšíření: 3x podklad 8069 uni pro PVC tep.izol 27,5/50 mm
 výplň: 17x 4-16-4 , Ug 1,0

 výplň tl.: 20 ks 24 mm
 kování - pole + název otvírky:
 ozn. 1 otevíravé sklopné levé
 ozn. 2 sklopné klika nahoře
 ozn. 3 otevíravé sklopné pravé
 ozn. 4 sklopné klika nahoře
 ozn. 5 pevně v rámu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. 6 otevíravé sklopné pravé						
		ozn. 7 sklopné klika nahoře						
		ozn. 8 pevně v rámu						
		ozn. 9 pevně v rámu						
		ozn. 10 otevíravé sklopné pravé						
		ozn. 11 sklopné klika nahoře						
		ozn. 12 otevíravé sklopné levé						
		ozn. 13 sklopné klika nahoře						
		ozn. 14 pevně v rámu						
		ozn. 15 otevíravé sklopné levé						
		ozn. 16 sklopné klika nahoře						
		ozn. 17 otevíravé sklopné pravé						
		ozn. 18 sklopné klika nahoře						
		ozn. 19 otevíravé levé balkon štulp						
		ozn. 20 otevíravé pravé balkon hlavní						
		kotvení: na vruty - H+D+L+P						
		odvodnění. dopředu						
		hmotnost kg: 841						
		Poznámka k pozici:						
		* výška olivy 500 mm						
		klika bílá RAL 9016						
		AL Madélko , bílé						
		snížení kliky na výšku 520 mm 1-kř.						
		výkr. č. D.1.2-3 :						
		pozice 9 (11680x2870 mm) : 1						
								1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	14 400,00	14 400,00	800-766	RTS 19/ I

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						3 186,10
70	771475014RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	3,45500	258,00	891,39	800-771	RTS 19/ I

Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku č. 5 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5, výšky 8 mm.

výkr. č. D.1.2-5 : 2,02+(2,05*0,7)

3,45500

71	771575101RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 100 x 50 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,53000	552,00	844,56	800-771	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-----------

Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 4 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 3, výšky 5 mm.

výkr. č. D.1.2-5 : 1,5*1,02

1,53000

72	597642000RT	Dlažba keramická matná 100x100x9 mm - pro sokl	m2	0,50000	480,00	240,00		Vlastní
----	-------------	--	----	---------	--------	--------	--	---------

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %,

určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.

výkr. č. D.1.2-5 : (2,02+(2,05*0,7))*0,1*1,03

0,35587

0,5-0,35587

0,14413

73	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	2,00000	480,00	960,00	SPCM	RTS 19/ I
----	------------	--	----	---------	--------	--------	------	-----------

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %,

určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.

SB - hladký protiskluzný povrch

výkr. č. D.1.2-5 : 1,5*1,02*1,03

1,57590

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2,0-1,5759		0,42410				
74	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	29,36000	8,52	250,15	800-771	RTS 19/ I

Díl: 784		Malby						5 981,03
75	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	38,58730	25,00	964,68	800-784	RTS 19/ I

výkr. č. D.1.2-5 : 1,5*1,1	1,65000
výkr. č. D.1.2-1 :	
1. NP :	
pozice 1 : (2,7+2,0+2,0)*0,1*3	2,01000
pozice 2 : (2,7+2,9+2,9)*0,1	0,85000
pozice 3 : (1,5+3,03+3,03)*0,1	0,75600
pozice 4 : (0,92+2,85+2,85)*0,1	0,66200
pozice 5 : (2,7+2,9+2,9)*0,1	0,85000
pozice 6 : (2,7+2,9+2,9)*0,1	0,85000
pozice 8 : (2,68+1,76+1,76)*0,1*2	1,24000
pozice 9 : (2,7+2,35+2,35)*0,1*3	2,22000
(2,7+2,9+2,9)*0,1	0,85000
pozice 11.1 : (1,6+3,05+3,05)*0,1	0,77000
pozice 11.2 : (1,6+3,05+3,05)*0,1	0,77000
pozice 13 : (0,82+1,46+1,46)*0,1	0,37400
pozice 14 : (0,86+2,0+2,0)*0,2	0,97200
pozice 16 : (2,7+2,35+2,35)*0,1*3	2,22000
(2,7+2,9+2,9)*0,1	0,85000
výkr. č. D.1.2-2 :	
2. NP :	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		pozice 7.1 : $((2,7+2,0+2,0)*0,1)*4$		2,68000				
		pozice 7.2 : $((2,7+2,0+2,0)*0,1)*3$		2,01000				
		$(1,5+2,0+2,0)*0,1$		0,55000				
		pozice 8 : $(2,7+1,76+1,76)*0,1$		0,62200				
		pozice 10 : $((2,7+2,36+2,36)*0,1)*4$		2,96800				
		pozice 12.1 : $(1,6+3,02+3,02)*0,1$		0,76400				
		pozice 12.2 : $(1,6+3,02+3,02)*0,1$		0,76400				
		pozice 13 : $(0,82+1,46+1,46)*0,1$		0,37400				
		pozice 15 : $(2,7+2,36+2,36)*0,1*6$		4,45200				
		výkr. č. D.1.2-5 : $(1,1+1,02)*3,06$		6,48720				
		-0,7*1,397		-0,97790				
76	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	38,58730	130,00	5 016,35	800-784	RTS 19/ I
		výkr. č. D.1.2-5 : $1,5*1,1$		1,65000				
		výkr. č. D.1.2-1 :						
		1. NP :						
		pozice 1 : $(2,7+2,0+2,0)*0,1*3$		2,01000				
		pozice 2 : $(2,7+2,9+2,9)*0,1$		0,85000				
		pozice 3 : $(1,5+3,03+3,03)*0,1$		0,75600				
		pozice 4 : $(0,92+2,85+2,85)*0,1$		0,66200				
		pozice 5 : $(2,7+2,9+2,9)*0,1$		0,85000				
		pozice 6 : $(2,7+2,9+2,9)*0,1$		0,85000				
		pozice 8 : $(2,68+1,76+1,76)*0,1*2$		1,24000				
		pozice 9 : $(2,7+2,35+2,35)*0,1*3$		2,22000				
		$(2,7+2,9+2,9)*0,1$		0,85000				
		pozice 11.1 : $(1,6+3,05+3,05)*0,1$		0,77000				
		pozice 11.2 : $(1,6+3,05+3,05)*0,1$		0,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozice 13 : $(0,82+1,46+1,46)*0,1$				0,37400		
		pozice 14 : $(0,86+2,0+2,0)*0,2$				0,97200		
		pozice 16 : $(2,7+2,35+2,35)*0,1*3$				2,22000		
		$(2,7+2,9+2,9)*0,1$				0,85000		
		výkr. č. D.1.2-2 :						
		2. NP :						
		pozice 7.1 : $((2,7+2,0+2,0)*0,1)*4$				2,68000		
		pozice 7.2 : $((2,7+2,0+2,0)*0,1)*3$				2,01000		
		$(1,5+2,0+2,0)*0,1$				0,55000		
		pozice 8 : $(2,7+1,76+1,76)*0,1$				0,62200		
		pozice 10 : $((2,7+2,36+2,36)*0,1)*4$				2,96800		
		pozice 12.1 : $(1,6+3,02+3,02)*0,1$				0,76400		
		pozice 12.2 : $(1,6+3,02+3,02)*0,1$				0,76400		
		pozice 13 : $(0,82+1,46+1,46)*0,1$				0,37400		
		pozice 15 : $(2,7+2,36+2,36)*0,1*6$				4,45200		
		výkr. č. D.1.2-5 : $(1,1+1,02)*3,06$				6,48720		
		$-0,7*1,397$				-0,97790		

Díl: M21		Elektromontáže	6 718,00				
77	Pol__10	Osazení krabice do zděné konstrukce vč. sádrování	ks	1,00000	65,00	65,00	Vlastní
78	Pol__11	Demontáž starých elektroinstalací (byť 2+1)	sou	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
79	Pol__12	Demontáž zásuvky/vypínače	ks	2,00000	35,00	70,00	Vlastní
80	Pol__13	Oprava šlicu jádrovou omítkou v cihelní zdi (v šíři 20mm, a hl. 40mm) cena za m/b	m	9,00000	68,00	612,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	Pol__3	Montáž trubky pod omítku	m	5,00000	35,00	175,00		Vlastní
82	Pol__4	Montáž ochranné lišty nástěnné	m	9,00000	25,00	225,00		Vlastní
83	Pol__5	Zapojení vodičů v krabici	ks	20,00000	12,00	240,00		Vlastní
84	Pol__6	Montáž a zavíčkování krabice	ks	1,00000	65,00	65,00		Vlastní
85	Pol__7	Osazení a zapojení vypínače	ks	1,00000	89,00	89,00		Vlastní
86	Pol__8	Montáž infračidla	ks	1,00000	215,00	215,00		Vlastní
87	Pol__1	Tahání kabelu CYKY do 3x2,5mm	m	4,00000	19,00	76,00		Vlastní
88	Pol__15	CYKY 3x1,5	m	4,00000	15,00	60,00		Vlastní
89	Pol__16	SYKFY 3x2x0,5	m	15,00000	6,00	90,00		Vlastní
90	Pol__17	lišta LV 40	m	9,00000	45,00	405,00		Vlastní
91	Pol__18	krabice svorkovnicová	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
92	Pol__19	Tlačítkový spínač do vlhka	ks	1,00000	185,00	185,00		Vlastní
93	Pol__2	Tahání kabelu SYKFY	m	15,00000	16,00	240,00		Vlastní
94	Pol__20	Infračidlo stropní	ks	1,00000	1 025,00	1 025,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov
O:	1	Výměna oken a vstupních dveří
R:	2018-19-10	Výměna oken a vstupních dveří, Sokolská č. p. 26, Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	Pol__21	Stropní svítidlo 2x60W	ks	1,00000	876,00	876,00		Vlastní
96	Pol__22	Instalační trubka 13mm	ks	5,00000	29,00	145,00		Vlastní
97	Pol__9	Přikotvení, sestavení a zapojení svítidla	ks	1,00000	315,00	315,00		Vlastní
Celkem						986 900,87		