

Velkoobchodní zastoupení

**SVĚT OKEN s.r.o.**Žižkova 890  
Pardubice  
530 06

tel.: 466 531 755,604 231 288

fax:

e-mail: sikula@svet-oken.cz

**ICSS Odlochovice**

Došlo dne: Věcně a obsahově přezkoušet

17. 05. 2019

**Bankovní spojení:**

Komerční banka a.s.

č.ú.: 6747840267/0100

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

Pořadové číslo: *678* Podpis**Zakázka: W1970767**

Objednatel:	<b>ICSS Odlochovice</b>	Okna Roudný Adresa stavby:
IČ:	70875324	Roudný 2
DIČ:	CZ70875324	Zvěstov - ROUDNÝ
Banka:		257 06
tel.:	317833 286 (li nka 16), 605 739 663	Zástupce: Saturka Petr
fax:		
e-mail:	saturka@icssso.cz	
Adresa:	Odlochovice 1	Dokončení výroby: 3
	Jankov	Termín realizace: 4
	25703	Výrobní rozměry dodal:
Sjednáno dne:	24.4.2019	Zpracoval: Šíkula Luboš


**Pozice: 1/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

Stavební otvor: 1120,0 x 1400,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno	8 589,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Sleva 55,0% ze základní ceny	-4 724,00 Kč
Cena po slevě:		3 865,00 Kč



Sklo:	CX6.4-12TGI-TN4-14TGI-TN4 33.1+TN4+TN4 36dB plast.rámeček u=0.7	368,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Stulp:	64mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	žádná	
Klika:	klika uzamykatelná bílá	
Doplňky:	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá RAL 9010 pole B	252,00 Kč
	Parapet vnitřní plast bílý	233,00 Kč
	Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks	
	Překrytka s nosem surovýpozink d=podle okna, hl=0, 1ks	68,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) B:521	

Množství: 13

Cena za ks: 4 786,00 Kč


**Celkem:****62 218,00 Kč****Pozice: 2/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

Stavební otvor: 1120,0 x 1400,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno	7 955,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Sleva 55,0% ze základní ceny	-4 375,00 Kč
Cena po slevě:		3 580,00 Kč



Sklo:	CX6.4-12TGI-TN4-14TGI-TN4 33.1+TN4+TN4 36dB plast.rámeček u=0.7	368,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Stulp:	64mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	žádná	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá RAL 9010 pole B	252,00 Kč
	Parapet vnitřní plast bílý	233,00 Kč
	Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks	
	Překrytka s nosem surovýpozink d=podle okna, hl=0, 1ks	68,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) B:521	

Množství: 8

Cena za ks: 4 501,00 Kč

**Celkem:****36 008,00 Kč**


**Pozice: 3/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

Stavební otvor: 1120,0 x 1400,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno	7 955,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Sleva 55,0% ze základní ceny	-4 375,00 Kč
Cena po slevě:		3 580,00 Kč



Sklo:	CX6.4-12TGI-TN4-14TGI-TN4 33.1+ TN4+TN4 36dB plast.rámeček u=0.7	368,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Stulp:	64mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	žádná	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast bílý	233,00 Kč
	Bílá, d=podle okna, hl=300, 1ks	
	Překrytka s nosem surovýpozink	68,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	(FFG) B:521	

**Množství: 2****Cena za ks: 4 249,00 Kč****Celkem: 8 498,00 Kč****Pozice: 3a/: příslušenství**

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

Stavební otvor: 1120,0 x 1400,0 mm

Základní cena:	Sleva 55,0% ze základní ceny	
Cena po slevě:		0,00 Kč
Doplňky:	Síť okenní OV25x10 bílá RAL 9010 pole A	386,00 Kč

**Množství: 2****Cena za ks: 386,00 Kč****Celkem: 772,00 Kč**

**Položky**

Položek: 4 cena:		191 207,00 Kč
Sleva	55,0%	-105 162,00 Kč
Cena po slevě		86 045,00 Kč
Insekt. síť		6 064,00 Kč
Parapety vnitřní		5 359,00 Kč
Překrytky		1 564,00 Kč
Příplatek za skla		8 464,00 Kč
Montáž nových oken	112,70 m	18 032,00 Kč
Montáž překrytek		2 990,00 Kč
Montáž sítí do oken	23,00 jm	2 070,00 Kč
Montáž vnitřních PVC parapetů v ceně zed. prací		0,00 Kč
Demontáž stávajících oken	112,70 m	4 508,00 Kč
Odvoz a likvidace stávajících oken	23,00 ks	4 600,00 Kč
Zednické zapravení		42 826,00 Kč
Výmalba vnitřní a vnější špalety		13 524,00 Kč
Zachování původních venkovních parapetů	23,00 jm	2 300,00 Kč
CN neobsahuje paropásky		0,00 Kč
Zaměření ZDARMA		0,00 Kč
Doprava ZDARMA		0,00 Kč

<b>Součet:</b>	<b>198 346,00 Kč</b>
DPH [0%]:	0,00 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>198 346,00 Kč</b>
Záloha:	0,00 Kč

**Charakteristika PVC, Al profilů:**

**Profilové systémy GEALAN** se svými vlastnostmi řadí na přední místo na trhu plastových profilů. Profilové řady S8000IQ se stavební hloubkou 74 mm, S9000 se stavební hloubkou 83 mm se středovým těsněním obsahují 6 komor v rámu i křídlech a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost systémů GEALAN je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na [www.svet-oken.cz](http://www.svet-oken.cz).

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost. Hliníkové vícekomorové **profily PONZIO** série PE78 se stavební hloubkou 78 mm, nebo **profily Blyweert** série Triton HI se stavební hloubkou 72 mm a série Olympia HI se stavební hloubkou 82mm, vynikají velmi dobrými tepelně - izolačními vlastnostmi.

**KOVÁNÍ:** naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkonovou průvanovou pojistku - Mikroventilaci - zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu - pojistku chybné manipulace - zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu - speciální plastový klín - umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu - tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

**ZASKLENÍ:** naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do  $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem- plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zbarvení skel do

modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 32dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. TEPLÝ RÁMEČEK - distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

**BARVA:** uvedena ve specifikaci jednotlivých oken

**TĚSNĚNÍ:** barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

**KLIKY:** uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

**PODKLADOVÝ PROFIL:** Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

**PLATEBNÍ PODMÍNKY:** -záloha ve výši 70% z ceny díla, pokud není dohodnuto jinak. **Doplatek - splatný v hotovosti v den předání díla.**

**POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ.**

Tato zakázka má platnost 1 měsíc od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

### **Charakteristika služeb:**

**ZAMĚŘENÍ** stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

**DEMONTÁŽ** je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křídel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

**LIKVIDACE** oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5m od místa montáže.

**MONTÁŽ** obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klíků, dopění otvorů a ořezání přebývající PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje montáž s ošetřením připojovací spáry – jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 – 2 tepelná ochrana budov a ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře- Požadavky na zabudování. Nabízíme nejnovější technický standard v systému Soudal SWS za příplatek 120,- Kč/bm k ceně montáže. Příplatek za montáž systému Soudal SWS obsahuje pouze dodávku a montáž okenních fólií na rám otvorové výplně, v ceně příplatku není obsažena úprava stavebních otvorů a nalepení fólií na ostění. V případě montáže okenních fólií na ostění, za příplatek 25,- Kč/bm, je povinností objednatele zajistit před montáží stavební připravenost stavebního otvoru v souladu s požadavky ČSN 74 6077. Pracovní teplota pro montáž okenních fólií je od +5°C do +35°C. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není v prodlení s ukončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod +5°C. Další informace o systému SWS a požadavky na stavební připravenost naleznete na [www.svet-oken.cz](http://www.svet-oken.cz).

Objednatel souhlasí s neprovedením uzavření připojovací spáry otvorových výplní vůči stavebnímu tělesu podle platných

norem, ačkoliv byl poučen o rizicích, která mohou neprovedením takové montáže podle norem vzniknout.

.....  
 podpis zákazníka

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpěnění parapetu. Odstranění pomocných montážních klínek a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

**ZEDNICKÉ PRÁCE** obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopěnění dřevěných klínek, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začištění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.


**UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie.** Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 3 měsíců od montáže.

**Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy.** Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku 800 100 039.

**Tato zakázka je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o více náklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.**


Datum: 15. 5. 2019

Podpis obchodníka:



Datum: 21. 5. 2019

Podpis objednatele:



# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ W1970767

uzavřený dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.),  
mezi níže uvedenými stranami:

1. Název firmy: ICSS Odlochovice  
IČO: 70875324  
DIČ: CZ70875324  
Sídlo: Odlochovice 1 Jankov 25703  
Zastoupená: Saturka Petr  
Telefon: 317 833 201, e-mail:  
(dále jen jako „objednatel“)
2. Název firmy: SVĚT OKEN s. r. o.  
Sídlo: Jasenická 1254, Vsetín 755 01  
IČO: 25831925  
DIČ: CZ25831925  
Výpis z obch.rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 20248  
Pobočka: Žižkova 890, Pardubice, 530 06  
Tel. 466 531 755,604 231 288, e-mail: sikula@svet-oken.cz  
Zastoupená: Ing. Lubošem Šikulou  
Datum narození: 31.12.1963  
Na základě plné moci ze dne: 24.9.2015  
(dále jen zhotovitel)

## Předmět dodatku

Čl.VII Závěrečné ustanovení . Doplnuje se:

Bod 7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.


Uveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. W1970767 zůstávají beze změny.

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich každý má povahu originálu. Objednatel obdrží jeden kus vyhotovení a dodavateli zůstávají dva kusy vyhotovení dodatku.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a s obsahem smlouvy souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

v Pardubicích



14:35:28 15.5.2019

dne: 15.5.2019



Odlochovice 1 ⑨  
257 03 Jankov  
IČO: 70875324  
DIČ: CZ70875324  
Tel: 317 833 201(286), e-mail: info@icssso.cz  
www.icssso.cz