

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190124

**Stavba:** Oprava komunikace Koloděje n. Lužnicí - 1. část

KSO:  
Místo: Koloděje nad Lužnicí

CC-CZ:  
Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

**Cena s DPH** v **CZK**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190124

**Stavba:** Oprava komunikace Koloděje n. Lužnicí - 1. část

Místo: Koloděje nad Lužnicí

Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

## Náklady z rozpočtů

20190124	Oprava komunikace Koloděje n. Lužnicí - 1. část
----------	---

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava komunikace Koloděje n. Lužnicí - 1. část**

KSO:

Místo: Koloděje nad Lužnicí

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snižená

**Cena s DPH**

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava komunikace Koloděje n. Lužnicí - 1. část**

Místo:

Koloděje nad Lužnicí

Datum:

25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Oprava komunikace Koloděje n. Lužnicí - 1. část

Místo: Koloděje nad Lužnicí

Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
<b>Náklady soupisu celkem</b>					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	10,500
	VV		21*0,5		10,500
D		5	Komunikace pozemní		
2	K	569921132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění asfaltovým recyklátem tl. 70 mm	m2	81,000
	VV		(57+13+11)*0,5*2		81,000
3	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhuťněním asfaltovým betonem	t	49,896
	VV		7*(57+13+11)*2,2*0,04		49,896
4	K	573111113	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	567,000
	VV		567		567,000
5	K	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	567,000
	VV		567		567,000
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	567,000
	VV		567		567,000
D		8	Trubní vedení		
7	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální včetně dodávky a připojení na kanalizační řad d=10m(součástí jsou i zemní práce, podkladní vrstvy obsypy, kanalizační potří DN100mm)	kus	1,000
	VV		0,3333333333333333*3 'Přepočtené koeficientem množství		1,000
8	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	5,000
	VV		5		5,000
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
10	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	21,000
18	M	59227035	žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm	m	42,000
	VV		40,000*1,05		42,000
19	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	42,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	935112911	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	42,000		
11	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	567,000		
21	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníků nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	42,000		
D	997		<b>Přesun sutě</b>				
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	15,782		
14	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	15,782		
D	998		<b>Přesun hmot</b>				
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	79,019		
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				
16	K	032803000	Zařízení staveniště, DIO, vytýčení inženýrských sítí	...soub	1,000		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190205

**Stavba:** Oprava komunikace Koloděje n. Lužnicí - 2. část

KSO:  
Místo: Koloděje n. Lužnicí

CC-CZ:  
Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

**Cena s DPH**

v

C

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190205

**Stavba:** Oprava komunikace Koloděje n. Lužnicí - 2. část

Místo: Koloděje n. Lužnicí

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

## Náklady z rozpočtů

20190205 Oprava komunikace Koloděje n. Lužnicí - 2. část





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava komunikace Koloděje n. Lužnicí - 2. část**

KSO:  
Místo: Koloděje n. Lužnicí

CC-CZ:  
Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

---

DPH základní  
snižovaná

**Cena s DPH**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava komunikace Koloděje n. Lužnicí - 2. část**

Místo: Koloděje n. Lužnicí

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Oprava komunikace Koloděje n. Lužnicí - 2. část

Místo: Koloděje n. Lužnicí

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
<b>Náklady soupisu celkem</b>					
D	HSV		Práce a dodávky HSV		
D	1		Zemní práce		
1	K	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	10,000
	VV		20*0,5		10,000
D	5		Komunikace pozemní		
2	K	569921132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 70 mm	m2	120,000
	VV		120*0,5*2		120,000
3	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem	t	71,280
	VV		4,5*(80+15+15+10)*2,2*0,06		71,280
4	K	573111113	Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	540,000
	VV		4,5*(80+15+15+10)		540,000
5	K	573211111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	540,000
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	540,000
	VV		540		540,000
D	8		Trubní vedení		
7	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální včetně dodávky a připojení na kanalizační řad d=10m(součástí jsou i zemní práce, podkladní vrstvy, obsypy, kanalizační potří DN100mm)	kus	3,000
	VV		1*3 Přepočtené koeficientem množství		3,000
8	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	3,000
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
20	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	58,000
21	M	LSV.100346	SILNIČNÍ OBRUBNÍK, 1000x150x250 mm	kus	60,900
10	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,000
18	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	31,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
11	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	540,000
12	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	230,000
	VV		230*0,5*2		230,000
17	M	59227035	žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm	m	32,550
	VV		31,000*1,05		32,550
19	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	31,000
D	997		<b>Přesun sutě</b>		
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	40,860
14	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	40,860
D	998		<b>Přesun hmot</b>		
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	116,580
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
D	VRN9		<b>Ostatní náklady</b>		
16	K	091002000	Zajištění vytýčení inženýrských sítí, zajištění DIO, Zařízení staveniště	...	1,000
	VV		1		1,000