

ODB RATEL:

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Pospíšilova 365
500 03 Hradec Králové
eská republika

I O: 28181662
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

Logistická společnost NemLog a.s.

DODAVATEL

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5

I O: 41193075
DI : CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
íslo SML: 2538330			
459.340	ep zajiš ovací pr.4,9mm, délka 34mm,	1,000 ks	OVR-2980/2019
472.377S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2980/2019
04.027.035S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-2980/2019
401.364	Šroub kortikální Stardrive 2.0mm,samo ezny,délka 14mm,slitina titanu	1,000 ks	OVR-2982/2019
443.091	DLAHA ADAPTA NÍ 2.0, 12 otvor , titan	1,000 ks	OVR-2982/2019
401.360	Šroub kortikální Stardrive# # 2.0 mm, samo ezny, délka 10mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-2982/2019
401.362	Šroub kortikální Stardrive# # 2.0 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu	2,000 ks	OVR-2982/2019
412.223	Šroub zajiš. Stardrive pr.5.0mm,délka 70mm	1,000 ks	OVR-2986/2019
412.222	Zajiš ovací šroub pr. 5.0mm, délka 65mm	2,000 ks	OVR-2986/2019
412.220	Zajiš ovací šroub pr. 5.0mm, délka 55mm	1,000 ks	OVR-2986/2019
440.834S	Dlaha TomoFix™ pro hlavu tibie, mediální, proximální, 4 otvory, titan, sterilní	1,000 ks	OVR-2986/2019
412.210	Zajišovací šroub pr.5.0mm, délka 32mm	1,000 ks	OVR-2986/2019
412.209	Šroub zajiš. Stardrive pr.5.0mm,délka 30mm	1,000 ks	OVR-2986/2019
412.208	Šroub zajiš ovací Stardrive 5.0mm, délka 28mm	1,000 ks	OVR-2986/2019
412.216	Zajiš ovací šroub pr. 5.0mm, délka 44mm	1,000 ks	OVR-2986/2019
219.980	Podložka pr.7.0/3.6mm, pro šrouby pr.2.7 - 4.0mm	1,000 ks	OVR-3011/2019
02.200.040	ŠROUB kortikální Stardrive® O 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel	1,000 ks	OVT-3090/2019
02.200.016	ŠROUB kortikální Stardrive® O 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-3090/2019
212.106	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 20 mm, ocel	1,000 ks	OVT-3090/2019
212.105	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 18mm, ocel	1,000 ks	OVT-3090/2019
02.112.145	Dlaha LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 7 otvor , délka 125 mm, levá, ocel	1,000 ks	OVT-3090/2019
202.220	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 20 mm, ocel	1,000 ks	OVT-3090/2019
202.218	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel	3,000 ks	OVT-3090/2019
202.216	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-3090/2019

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
202.214	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-3090/2019
212.104	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 16mm, ocel	1,000 ks	OVT-3090/2019
280.990	Šroub kompresní DHS/DCS®, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVR-3210/2019
02.224.222	Dlaha LCP DHS® 135°, 2 otvor , délka 38/60 mm, ocel	1,000 ks	OVR-3210/2019
280.900	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 90 mm, ocel	1,000 ks	OVR-3210/2019
212.105	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 18mm, ocel	2,000 ks	OVR-3216/2019
241.931	Dlaha LCP-T 3.5, kosá, levá, d ík 3 otvor ,	1,000 ks	OVR-3216/2019
212.103	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 14mm, ocel	2,000 ks	OVR-3216/2019
212.104	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 16mm, ocel	1,000 ks	OVR-3216/2019
04.211.018	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVR-3217/2019
04.211.238	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajišt níVA, st ední, délka 52 mm, 5°, pravá, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-3217/2019
04.211.012	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-3217/2019
04.211.016	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-3217/2019
04.004.237	Expert™ h eb tibiální O 8.0 mm, kanylovaný, délka 285 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý	1,000 ks	OVR-3219/2019
04.005.426	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-3219/2019
04.004.000	Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-3219/2019
04.005.420	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 4,0 mm, délka 30 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-3219/2019
04.005.422	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 4,0 mm, délka 32 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-3219/2019
401.766	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-3220/2019
412.820	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu	2,000 ks	OVR-3220/2019
441.681	Dlaha LCP proximální na radius 2.4, levá, pro hlavi ku rádia, d ík 2 otvory, hl.5 otvor , d.37.5mm, titan	1,000 ks	OVR-3220/2019
412.814	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-3220/2019
412.818	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny ,délka 18 mm	1,000 ks	OVR-3220/2019
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-3472/2019
412.822	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny, délka 22mm	2,000 ks	OVJ-3472/2019
04.111.620	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius, volární, pravá, d ík 2 otvory, hl.6 otvor , d.45mm, titan	1,000 ks	OVJ-3472/2019
412.814	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-3472/2019
401.766	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-3472/2019
412.818	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny ,délka 18 mm	1,000 ks	OVJ-3472/2019
205.334	Šroub kanylovaný O 3.5 mm, samovrtný, plný závit, délka 34 mm, ocel	1,000 ks	OVR-3569/2019
219.980	Podložka pr.7.0/3.6mm, pro šrouby pr.2.7 - 4.0mm	1,000 ks	OVR-3569/2019
04.210.124	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 24mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-3594/2019
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-3594/2019
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-3594/2019
04.111.720	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilí . na distální radius volární pravá d ík 2otv. hlava 7otv. délka 47mm titan	1,000 ks	OVJ-3594/2019
412.816	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-3594/2019
401.766	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-3594/2019

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.210.116	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-3594/2019
205.350	Šroub kanylovaný O 3.5 mm, samovrtný, plný závit, délka 50 mm, ocel	1,000 ks	OVR-3665/2019
219.980	Podložka pr.7.0/3.6mm, pro šrouby pr.2.7 - 4.0mm	1,000 ks	OVR-3665/2019
04.210.126	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-3671/2019
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-3671/2019
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-3671/2019
04.111.720	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilí . na distální radius volární pravá d ík 2otv. hlava 7otv. délka 47mm titan	1,000 ks	OVJ-3671/2019
412.816	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-3671/2019
401.766	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-3671/2019
04.210.116	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-3671/2019
472.376S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-3756/2019
04.027.034S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-3756/2019
04.027.001S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 5 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-3767/2019
472.376S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-3767/2019
04.027.037S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-3767/2019
459.380	ep zajiš ovací O 4.9 mm, samo ezny, délka 38 mm, slitina titanu (TAN), zelený	1,000 ks	OVR-3767/2019
459.360	ep zajiš ovací O 4.9 mm, samo ezny, délka 36 mm, slitina titanu (TAN), zelený	1,000 ks	OVR-3768/2019
472.267S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-3768/2019
04.027.037S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-3768/2019
280.990	Šroub kompresní DHS/DCS®, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVR-3777/2019
02.224.222	Dlaha LCP DHS® 135°, 2 otvor , délka 38/60 mm, ocel	1,000 ks	OVR-3777/2019
280.900	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 90 mm, ocel	1,000 ks	OVR-3777/2019
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4017/2019
412.820	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu	2,000 ks	OVJ-4017/2019
04.111.621	Dlaha VA-LCP 2,4 dvoupilí . na distální radius,d ík 2 otvory,hlava 6 otvor , 49mm,titan	1,000 ks	OVJ-4017/2019
412.812	Zajiš ovací šroub Stardrive # # 2.4mm, samo ezny, délka 12mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4017/2019
401.762	Šroub kortikální Stardrive # # 2.4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4017/2019
412.814	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4017/2019
04.210.124	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 24mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-4018/2019
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4018/2019
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4018/2019
04.111.720	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilí . na distální radius volární pravá d ík 2otv. hlava 7otv. délka 47mm titan	1,000 ks	OVJ-4018/2019
412.816	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4018/2019
401.768	Šroub kortikální Stardrive 2.4mm,samo ezny, délka 18mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4018/2019
412.824	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4mm sama ezny ,délka 24mm	1,000 ks	OVJ-4018/2019
412.820	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4188/2019
412.818	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny ,délka 18 mm	1,000 ks	OVJ-4188/2019

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
412.810	Zajiš ovací šroub Stardrive# # 2.4 mm, samo ezny, délka 10 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4188/2019
401.770	Šroub kortikální Stardrive# # 2.4 mm, samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4188/2019
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4188/2019
401.762	Šroub kortikální Stardrive# # 2.4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4188/2019
04.111.720	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilí . na distální radius volární pravá d ík 2otv. hlava 7otv. délka 47mm titan	1,000 ks	OVJ-4188/2019
04.210.116	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4188/2019
401.768	Šroub kortikální Stardrive 2.4mm,samo ezny, délka 18mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4188/2019
401.764	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	2,000 ks	OVN-4515/2019
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-4515/2019
04.111.621	Dlaha VA-LCP 2,4 dvoupilí . na distální radius,d ík 2 otvory,hlava 6 otvor , 49mm,titan	1,000 ks	OVN-4515/2019
04.210.116	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-4515/2019
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-4515/2019
04.211.024	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-4516/2019
04.211.246	Dlaha pro TMT f zi 2,4/2,7 zajišt ní délka 39mm slitina titanu	1,000 ks	OVN-4516/2019
04.211.020	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVN-4516/2019
04.211.022	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-4516/2019
02.224.224	Dlaha LCP DHS® 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-4956/2019
02.224.244	Dlaha LCP DHS® 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	2,000 ks	OVN-4956/2019
280.100	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 110 mm, ocel	1,000 ks	OVN-4956/2019
280.950	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 95 mm, ocel	2,000 ks	OVN-4956/2019
280.990	Šroub kompresní DHS/DCS®, délka 36 mm, ocel	2,000 ks	OVN-4956/2019
04.005.434	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 4,0 mm, délka 44 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-5196/2019
04.005.430	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-5196/2019
04.004.003	Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 15 mm, slitina titan	1,000 ks	OVN-5196/2019
04.004.343	Expert™ h eb tibiální O 9.0 mm, kanylovaný, délka 315 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý	1,000 ks	OVN-5196/2019
04.005.428	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-5196/2019
280.950	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 95 mm, ocel	1,000 ks	OVN-5297/2019
02.224.244	Dlaha LCP DHS® 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-5297/2019
205.140	Šroub kanylovaný 3.5mm, samovrtný, délka 40/13mm, ocel	1,000 ks	OVN-5416/2019
219.980	Podložka pr.7.0/3.6mm, pro šrouby pr.2.7 - 4.0mm	2,000 ks	OVN-5416/2019
205.140	Šroub kanylovaný 3.5mm, samovrtný, délka 40/13mm, ocel	1,000 ks	OVN-5417/2019
205.144	Šroub kanylovaný O 3.5 mm, samovrtný, délka 44/14 mm, ocel	1,000 ks	OVN-5417/2019
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-5657/2019
459.320	ep zajiš ovací O 4.9 mm, samo ezny, délka 32 mm, slitina titanu (TAN), zelený	1,000 ks	OVN-5657/2019
472.267S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-5657/2019
04.027.035S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-5657/2019
04.211.018	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-5658/2019

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.211.016	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-5658/2019
04.211.230	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajišt níVA, malá, délka 42 mm, neutrální, pravá, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-5658/2019
04.211.012	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-5658/2019
04.211.014	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-5658/2019
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-5920/2019
459.340	ep zajiš ovací pr.4,9mm, délka 34mm,	1,000 ks	OVN-5920/2019
472.267S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-5920/2019
04.027.034S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-5920/2019
02.224.244	Dlaha LCP DHS® 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	2,000 ks	OVN-6103/2019
280.650	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 65 mm, ocel	2,000 ks	OVN-6103/2019
280.950	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 95 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6103/2019
280.990	Šroub kompresní DHS/DCS®, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6103/2019
02.224.224	Dlaha LCP DHS® 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6103/2019
04.211.018	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-6257/2019
04.211.201	Dlaha tvaru X 2.4/2.7, zajišt ní VA, extra malá, 23.5 x 15 mm, slitina titanu(TAN)	1,000 ks	OVN-6257/2019
04.211.016	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVN-6257/2019
212.223	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 70 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6261/2019
212.222	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 65 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6261/2019
240.038	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, d ík 6 otvor , délka 118 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6261/2019
212.219	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6261/2019
212.221	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 60 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6261/2019
212.224	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel	2,000 ks	OVN-6294/2019
212.223	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 70 mm, ocel	2,000 ks	OVN-6294/2019
240.038	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, d ík 6 otvor , délka 118 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6294/2019
240.039	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, d ík 6 otvor , délka 118 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6294/2019
212.220	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 55 mm, ocel	2,000 ks	OVN-6294/2019

D kujeme za vaší objednávku.

V rámci systému konsigna ní sklad a zmocn ní dodavatelem, potvrzujeme p íjetí této objednávky.

NemLog a.s.
 Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
 DIČ: CZ27642241
 Zapsaná u Městského soudu v Praze
 oddíl B, vložka 11437
 NemLog a.s., logistické centrum
 odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	401 526,00
Celkem s DPH:	461 754,99