

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky (následně příloha č. 1 Smlouvy)

Výzva k podání nabídek č. 10 v kategorii 3 - Těžba dříví na SÚJ Železná Ruda, revír 2 - Jezera

Evid. číslo VZ: č. 930/2019/029

Kód zakázky: **209523**

Účastník: ██████████

Název zakázky: **DNS těžba**

IČO: 40 ████████

Název OJ: **LS Železná Ruda**Ulice: **Sklářská 19**Obec: **Železná Ruda****Předpokládaný objem práce (m3)**

| | Průměrná těžená hmotnatost (m3) | | | | do 0,99 | 1,00+ | Celkem |
|---------------|---------------------------------|---|---|---|---------|-------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | 400 | 400 | 800 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 800 |

Ceník prací (Kč/m3)

| | Průměrná těžená hmotnatost (m3) | | | | do 0,99 | 1,00+ |
|--|---------------------------------|--|--|--|---------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | 149,9 | 130 |

Celková cena zakázky (Kč)

| Přibližovací vzdálenost | Průměrná těžená hmotnatost (m3) | | | | | | Celkem |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------|
| | do 0,19 | 0,20-0,29 | 0,30-0,49 | 0,50-0,79 | 0,80-0,99 | 1,00+ | |
| do 250 m | | | | | 59960 | 52000 | 111960 |
| Celková cena zakázky | | | | | | | 111960 |

Příloha č. 2

PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽBNÍCH ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

- 1) Stromy označující hranici plošných nahodilých těžeb nesmí být těženy.
- 2) V rozptýlených nahodilých těžbách budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
- 3) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví nespĺňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m.
- 4) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 5) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví

- 1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, případně dle specifikace v Zadávacím listu.
- 2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 3) a 4) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR.
- 3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky se připouští nadměrek 2,5 %.
- 4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý jednotlivý strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat.

- Jednotlivě /kusově/

- a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
 - u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
 - u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
- b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.
- c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně (rovnané dříví - hraně)

- d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených níže. Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby.

Koeficienty pro příjem dřeva:

| Dřevina | Sortiment | koeficient |
|------------|------------------------------------|------------|
| SM, JD | III. tř. kulatinové výřezy (silné) | 0,64 |
| SM, JD | III. tř. agregát (slabé výřezy) | 0,62 |
| SM, JD | IV. tř. dřevovina | 0,65 |
| SM, JD, DG | V. tř. vláknina OSB | 0,66 |
| SM | V. tř. DTD, 2,50 m výběr | 0,63 |
| BO,MD | III. tř. kulatinové výřezy | 0,62 |
| BO,MD | V. tř. vláknina OSB | 0,63 |
| BO,MD | V. tř. DTD, 2,50 m výběr | 0,63 |
| JEHL. | VI. tř. palivo | 0,64 |
| LIST. | VI. tř. palivo | 0,54 |

Pro dřeviny a sortimenty neuvedené v tabulce platí koeficienty:
jehličnaté 0,64 / listnaté 0,54

5) Adjustace dříví

- a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo číslovačkou.
- Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě z různých revírů.
 - Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
- b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³" 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 4) písm. a) tohoto článku.
- c) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996).
- d) Dříví měřené na hraních - hraně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem barvou na čele jednoho kusu. Číslo hraně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hraně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a v době trvání Smlouvy opakovat. Příjem v hraních se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hrani musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

PŘÍLOHA č. 3a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - NAHODILÁ TĚŽBA

| Evidenční číslo nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č. | | | | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|---|---------------------------|------------------|----------|
| Adresa SP: | | | | Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa | | | |
| PSČ: | | IČO: | | DIČ: | | PSČ: | |
| IČO: | | DIČ: | | IČO: | | DIČ: | |
| por. | ks | m ³ | požadovaný termín | požadovaný způsob zpracování | zpracováno m ³ | zpracováno datum | Poznámka |
| | | | | | | | |
| Objednáno dne: | | | | Podpis: | | | |

Za SP převzal dne:

Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne:

Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391,
lesy-cr@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

Plná moc k zastupování



Já, Ing. [REDACTED] nar. 12.12.1964, ředitel Krajského ředitelství Plzeň státního podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 421 96 451, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540, tímto **uděluji**, na základě Organizačního řádu a na základě Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád, **plnou moc** k zastupování mé osoby zaměstnanci státního podniku Lesy České republiky, s. p., Ing. [REDACTED]i, nar. 3. 5. 1970, lesnímu správci LS Železná Ruda, k podpisu **tří smluv Smlouva o dílo; Název VZ: Výzva k podání nabídek č. 10 a č. 11 v kategorii 3 – těžba dříví a přibližování na SÚJ Železná Ruda, revír 2-Jezera číslo VZ: 930/2019/029 a 930/2019/030 a Výzva k podání nabídek č. 142 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na SÚJ Železná Ruda, revír 4 – Starý Brunst číslo VZ : 930/2019/024.**

V Plzni dne 17. 5. 2019



Plnou moc přijímám:

V Železné Rudě dne 17. 5. 2019



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesy-cr.cz