

Kupní smlouva č. 24 /1/2019

„Pořízení dopravního automobilu JSDH Most“

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

1. Obchodní firma

Vesta Auto Corson s.r.o.
se sídlem: Služeb 5/256, 108 00 Praha 10 - Malešice
zastoupena: Dušan Heger, jednatel
IČ: 27120457
DIČ: CZ27120457
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97816
Tel.: [REDACTED]
(dále jen „prodávající - dodavatel“)

2. Název:

Statutární město Most
Se sídlem: Radniční 1/2, 434 69 Most
Zastoupen: Mgr. Jan Paparega, primátor města
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: posta@mesto-most.cz
Tel.: +420 476 448 111
(dále jen „kupující“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je smluvními stranami uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení, které proběhlo v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu Prodávajícího je Prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
3. Prodávající potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou dodávky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dodávky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dodávky za pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
4. Účelem smlouvy je dodávka nového Dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“), dle podmínek výběrového řízení.

8.9

III.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu nový dopravní automobil Ford Transit Kombi 350 L3 Trend a to ve specifikaci odpovídající technických parametrům uvedených v příloze č. 1 této smlouvy -Dodatek k technickým podmínkám dopravního automobilu (dále jen „dodávka“).
2. Součástí dodávky je také zaškolení obsluhy v sídle Prodávajícího, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Součástí dodávky je také průvodní dokumentace v tomto rozsahu:
 1. Návod k používání od výrobce vozidla Ford v českém jazyce.
 2. Návod k obsluze k zástavbě a příslušenství DA
 3. Certifikát Technického ústavu požární ochrany (TÚPO), nebo prohlášení o shodě
 4. Schválení automobilu pro provoz na pozemních komunikacích – Technický průkaz vozidla
 5. Servisní sešit vozidla a Seznam adres servisních organizací značky Ford.

IV.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku ve lhůtě nejpozději do 30.11.2019 s možností dřívějšího dodání.
2. Místo plnění je sídlo Kupujícího.
3. Zástupce Prodávajícího bude přítomen při předání předmětu plnění k prověření technických parametrů dodávky požadovaných Kupujícím v rozsahu uvedeném v technické specifikaci v příloze č. 1 této výzvy a zadávací dokumentace.

V.

Cena za dodávku

1. Cena za dodávku je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

cena bez DPH	888.470,-- Kč
DPH	186.579,-- Kč
cena celkem včetně DPH	1.075.049,-- Kč

Celková cena je konečná a nebude upravována. Cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu dodávky.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady prodávajícího nutné pro realizaci kompletní dodávky v rozsahu dle Technických podmínek zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky Prodávajícího v rámci zadávacího řízení, které bezprostředně předcházelo uzavření této smlouvy.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VI.

Platební podmínky

- 1) Podkladem pro úhradu ceny za dodávku bude faktura, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura bude vystavena prodávajícím po splnění dodávky. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude prodávající povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 1, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat

objednatele),

- d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- 2) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dodávky, obsahující rozpis uskutečněné dodávky a prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Splatnost faktury je stanovena do 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení Kupujícímu, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 3) Fakturované částky (bez DPH i včetně DPH) budou na faktuře zaokrouhlovány na celé koruny.
- 4) Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby Kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 5) Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dodávku,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem Kupujícího,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře Kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Kupující vadnou fakturu Prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Kupujícímu.
- 6) Povinnost zaplatit cenu za dodávku je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
- 7) V případě dodávky jiného zboží, než je předmětem kupní smlouvy, je Kupující oprávněn neuhradit Prodávajícímu vystavenou fakturu do doby dodávky zboží požadovaného.
- 8) Kupující není povinen poskytovat zálohy. Úhrada ceny uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy bude tedy realizována na základě jedné faktury znějící na celou kupní cenu vč. DPH.

VII.

Záruční podmínky a vady dodávky

- 1. Dodávka má vady, jestliže její provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k předmětu dodávky nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 2. Prodávající zodpovídá za vady dodaného zboží. Kupující je oprávněn před převzetím zboží zkontrolovat jeho kvalitu a parametry, v případě zřejmých vad může odmítnout zboží převzít, případně může vadné zboží po převzetí vrátit Prodávajícímu na jeho náklady. Tím není dotčeno právo Kupujícího uplatnit škody, které mu vznikly nekvalitní dodávkou.
- 3. Záruční doba začíná běžet dnem prvního předání a zaškolení obsluhy Kupujícího a podepsání předávacího protokolu oběma stranami. Prodloužená záruční doba Ford Protect na vozidlo činí 5 let nebo do ujetí 200.000 km, podle toho, co nastane dříve, v souladu s podmínkami společnosti Ford Motor Company, záruka na prorezivění karoserie činí 12 let bez kilometrového omezení, na doplňkovou výbavu vozidla v rámci úpravy DA-L1Z činí záruka 60 měsíců.
- 4. Pokud se v průběhu záruční doby projeví na vozidle vada materiálu nebo výrobní vada, bude řešena v souladu se záručními podmínkami společnosti Ford Motor Company.
- 5. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly, jako třeba např. pneumatiky, filtry, klínové řemeny, brzdové kotouče, destičky a obložení, tlumiče pérování, kabely, stěrače, světla, žárovky a pojistky – ostatní podmínky záruky upravuje servisní sešit Ford Motor Company.
- 6. Nárok na záruku zaniká při používání příslušenství, které neodpovídá specifikacím Prodávajícího. Rovněž zaniká, byla-li oprava provedena u jiné, než u servisní organizace, pověřené společností Ford Motor Company a byly-li pro opravu použity jiné než originální náhradní díly.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelných servisních prohlídek vozidla Ford dle podmínek servisního sešitu, který bude předán spolu s vozidlem, autorizovaným servisním střediskem společnosti Ford Motor Company či jím pověřeným smluvním partnerem. V rámci záruky na zástavbu se Kupující zavazuje provádět pravidelné roční prohlídky v servisním středisku na adrese Vesta Auto Corson s.r.o., Služeb 5/256, Praha 10 – Malešice.

8. j

7. Záruční, pozáruční opravy a servisní práce na podvozku Ford Transit budou prováděny v síti smluvních servisů zn. Ford dle seznamu v příloze. Prodávající zajistí v případě závady příslušenství, dodaného v rámci úpravy vozidla DA-L1Z, provedení servisu v servisním středisku na adrese Vesta Auto Corson s.r.o., Služeb 5/256, Praha 10 – Malešice.
8. Technická životnost dodaného Dopravního automobilu dle této kupní smlouvy je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým proběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na dodávce nese prodávající v plném rozsahu až do dne protokolárního převzetí předmětu dodávky kupujícím.
2. Vlastnické právo dodávaného zboží přechází na Kupujícího teprve tehdy, když tento splní všechny své závazky vyplývající z této kupní smlouvy. Do této doby zůstává zboží majetkem Prodávajícího.
3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za opotřebení předmětu smlouvy a dále za poškození, nebo poruchy předmětu smlouvy, které byly způsobeny neodbornou údržbou nebo neodbornou obsluhou, nevhodným používáním, zanedbáním údržby předmětu smlouvy či vlastním zaviněním Kupujícího.

IX.

Sankční ujednání

1. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zakázky bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním předmětu dodávky. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Kupujícího.
3. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo obou stran uplatnit náhradu škody způsobené nedodržením podmínek této smlouvy stranou druhou.

X.

Zánik smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinností druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení v písemné podobě druhé smluvní straně.

XI.

Závěrečná ujednání


1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv písemná korespondence související s touto smlouvou se bude uskutečňovat prostřednictvím pošty nebo osobním převzetím, pokud tato smlouva neurčuje jinak. Daňové doklady, přepravní doklady, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy a výzva na plnění se doručují poštou. Potvrzování a oznamování termínů dopravení zásilek, poskytování informací o průběhu přepravy je možné uskutečnit telefonicky, případně e-mailem.
3. Pokud tato smlouva určuje povinnost doručování písemnosti poštou, považuje se za řádné odeslání písemnosti její odeslání na poštovní adresu druhé smluvní strany formou doporučené poštovní zásilky (daňové doklady, přepravní doklady) a doporučené poštovní zásilky s doručenkou (u ostatních písemností). Písemnost posílaná poštou se považuje za doručenu i v případě, že druhá smluvní strana poštovní zásilku nepřevzme (odmítne zásilku převzít nebo doručení zmaří). V takovém případě se za den doručení písemnosti považuje desátý den ode dne vypravení písemnosti (podání písemnosti doručovateli).
4. Písemnosti odeslané e-mailem se považují za řádně odeslané, pokud je smluvní strana odeslala ze své e-

mailové adresy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, uplatňování principu rovných příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské soutěže.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní kupující, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru prodávající.
9. Po uveřejnění v registru smluv obdrží prodávající do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že prodávající nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž jedno vyhotovení obdrží prodávající a jedno vyhotovení obdrží kupující.
11. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že tato odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
12. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- 9 -05- 2019

V Praze, dne:




Dušan Heger

jednatel

Prodávající

- 7 -05- 2019

V Mostě dne:



Mgr. Jan Paparega

primátor statutárního města Mostu

Kupující

8.9

	Datum	Jméno, příjmení / příp. organizace	Funkce, ORJ	Podpis	
Zpracoval/a/i/y:	3.5.19	Martin Volf Karel Sedláček	Referent OŽPaMU Referent OZVZ		
Vedoucí odboru:	3.5.19	Vladimír Pátek	Vedoucí OŽPaMU		
Správce rozpočtu:	3.5.19	Zuzana Tašková	Ekonomka odboru vnitřní správy		
☐ dotace EU apod. ☐ podmíněná pohledávka ☐ podmíněný závazek _____ Kč (vč. DPH) ☐ podpora de minimis ☐ veřejná podpora – bloková výjimka					
Za OF posoudil/a:	3.5.2019	Ing. Bc. Karel Šmrha	Referent OF		
AK – právně posoudil/a:	3.5.19	Mgr. Michal Rohus KINDL & PARTNERI advokátní kancelář s.r.o.	Advokátní kancelář		
		Uveřejnění v registru smluv: ☐ NE ☒ ANO			
		Anonymizovat smlouvu: ☐ NE ☒ ANO			
Za VM schválil/a:	7-05-2019	Ing. Marek Hrvol	Náměstek primátora		
Schváleno v:	☐ PPM / ☐ RmM / ☐ ZmM – dne _____				
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:	Schváleno v kompetenci primátora dne 25.4.2019		
ID smlouvy z registru smluv:					



1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA.

Součástí dodávky je příslušný protikus.

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek s motorem splňujícím normu EUR 6, se jmenovitým měrným výkonem nejméně 35 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.

Další technické požadavky radiostanice: umožňuje analogový a digitální provoz s vazbou na kanálovou pozici, frekvence 136-174Mhz, min. krytí IP 54, min. počet kanálů 150, odpovídá standardu DMR, podsvícený min. dvouřádkový displej, ovládání pomocí min. čtyři funkčních tlačítek, min. 5-tónová signalizace, možnost aktivace reproduktoru na dálku.

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1

DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně jedno sedadlo pro velitele a dvě sedadla pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel (umístění průchodů ventilace a topení je řešeno v prostoru druhé a třetí řady sedadel po bocích kabiny DA)

- topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.

Další technické požadavky radiostanice: umožňuje analogový a digitální provoz s vazbou na kanálovou pozici, vysílací výkon min. 4.5W, frekvence 136-174MHz, min. krytí IP 67, min. počet kanálových pozic 15, podsvícený displej, umožňuje funkci SCAN, max. hmotnost 300 g, napájení Li-ion akumulátory.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny. Úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

Specifikace svítlny: pravoúhlé pevné provedení těla svítlny, světelný zdroj LED, napájení nabíjecí NiMH akumulátor, certifikace min. II 2 G Ex ib IIC T4 Gb, hmotnost bez nabíječky max. 420 g, indikace stavu akumulátoru.

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.

Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „MOST“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

89

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně 8+1 sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III batohu	1	-	X
požární světlomet s kloubovým úchytem	2	-	X
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	-	X
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	-	X
ruční radiostanice viz bid 3.9.	2	-	X
ruční svítlna s dobíjecími akumulátory viz bod 3.10.	2	-	X
ruční vyprošťovací nástroj	1	-	X
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	-	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	-	X
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	-	X

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- má využitelné rozměry nejméně 1750 x 1550 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

9. DA je vybaven pomocným vzduchovým odpružením zadní nápravy s kompresorem a indikací tlaku a ovládáním v prostoru kabiny.

10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

12. DA je dále vybaven:

- ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
- ☐ předními elektricky ovládanými okny,
- ☐ předními i zadními lapači nečistot,

8.9

- ☐ LED světlomety pro denní svícení,
- ☐ vpředu a vzadu parkovacími senzory,
- ☐ gumovými koberci na podlaze,
- ☐ omyvatelnými potahy,
- ☐ výsuvným manuálním rovným AL schůdkem nosnosti min. 200 kg, plocha min. š. 200 mm x d. 400 mm, u bočních dveří, pro snadnější nastupování osob

- 13.** Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
- 14.** Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
- 15.** Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
- 16.** Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
- 17.** Maximální celková výška DA, včetně namontovaného příslušenství nesmí být s ohledem na parkování vozidla vyšší než 2600 mm.
- 18.** Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

8.9