



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 1B Výzvy: Technická specifikace část B

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	„Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – nábytek a prezentační tabule“
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).	
Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část B - Prezentační tabule	
DODAVATEL:	FALCON – ROKYCANY s.r.o.
IČ/DIČ:	46886613 / CZ46886613
SÍDLO:	Klostermannova 635/III, Rokycany, 33701
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:	Ing. Vladimír Pavlovič, jednatel

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku tabulí a vybavení, která je předmětem plnění části B veřejné zakázky s názvem „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – nábytek a prezentační tabule“ - část B – prezentační tabule“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1B Výzvy.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka níže uvedeného vybavení a tabulí v požadované kvalitě a v požadovaném množství.

Předmětem dodávky je zboží v níže uvedeném množství a požadované kvalitě.

	Název zboží	Požadovaný počet kusů	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální)	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
1	Flipchart	2	<u>Minimální požadované parametry:</u> Mobilní Možnost natáčení a pojezdění Rozměr desky: (š x v) min. 700 x 1000 mm - rozměrová tolerance +/- 50 mm Deska: magnetická, popisovatelná Popisovače: za sucha stíratelné Hliníkový rám, Odkládací lišta Výklopná ramena Upínací lišta s nastavitelnými závěsnými hroty Příslušenství: magnetická houba, sada popisovačů	Allboards mobilní magnetický flipchart s rameny 100x70 cm mobilní flipchart s rameny uspokojí požadavky i toho nejnáročnějšího uživatele. Jedná se o pojízdný magnetický flipchart elegantního vzhledu který má bílý lakovaný povrch, závěsné hroty na upínací liště s nastavitelnou roztečí děr a je opatřený kovovou odkládací lištou. Flipchart je z obou stran zarámován v hliníku. Deska flipchartu je odkloněna od svislice, což zvyšuje uživateli pohodlí při jeho obsluze. Stojný mechanismus flipchartu je výškově stavitelný (175-195cm) a je vybaven kolečky s aretací. Vysouvací ramena umožňují připevnit pomocí magnetů již popsané listy flipchartového bloku a neztratit tak nabyté poznatky z dohledu. Allboards magnetická houbička Magnetická houbička na bílé tabule Pentel MW85 sada 4 kusů barevných fix



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




				
2	Prezentační stojan na letáky	3	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Skládací stojan na prospekty a letáky Pro umístění na zem, stabilní Rozměry stojanu v x š x h: 1600x400x200 mm – rozměrová tolerance +/- 50 mm Opěrná noha: sklápěcí, zadní strana Kovové provedení Povrchová úprava – prášková barva Formát boxů A4 Počet boxů: min. 6 ks Ve spodní části mřížka na odložený dalších prospektů</p>	<p>Skládací stojan na prospekty, s plochou pro logo</p> <p>Popis zboží kovová konstrukce se 6 drátěnými kapsami pro letáky A4 sklápěcí zadní opěrná noha pro snadnou přepravu a skladování drátěná vzpěra ve spodní části stojanu zvyšuje stabilitu a lze použít i pro odložení dalších letáků povrchová úprava šedostříbrným práškovaným lakem provedení s kovovým poutačem pro nalepení loga výška stojanu 160 cm Rozměry složeného stojanu v x š x h (mm) 1600 x 400 x 200</p>



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




				
3	Mobilní paraván (nástěnka)	1	<p><u>Minimální požadované parametry:</u></p> <p>Mobilní skládací paraván (nástěnka) Rozměry v x š: 1700 x 2 300 mm rozměrová tolerance +/- 50 mm min. 3 panelový konstrukce kovová, stabilní na kolečkách pro snadnou manipulaci Prezentační desky s textilním potahem snadné připevnění prezentovaných materiálů Barva: tmavá Včetně montáže</p>	<p>Mobilní paraván/nástěnka, třídílný, tmavě šedý</p> <p>Tento mobilní skládací paraván je tvořen 3 spojenými, extra širokými panely. Lze ho velice snadno přesouvat, dobře se s ním manipuluje. Můžete ho využít i jako nástěnku ke sdělování informací, což ho činí ideálním na výstavy nebo veletrhy. Hodí se však i na recepcce nebo do kanceláří. Pokud zrovna paraván nevyužíváte, můžete ho jednoduše složit a odklidit do rohu místnosti. Každá ze 3 poréznic dřevotřískových desek má textilní potah. Nosná konstrukce je opatřena otočnými kolečky s brzdami, které zabrání nechtěnému pohybu paravánu. Můžete si vybrat ze dvou barev.</p> <p>Parametry Výška: 1705 mm Šířka: 2280 mm Počet sekcí: 3 Barva: Tmavě šedá Materiál rámu: Ocel Materiál potahu: Textilie Včetně podstavce: Ano Hmotnost: 28 kg Montáž: ANO</p>



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



	Prezentační stěna	2	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Nastavitelná prezentační stěna Varianta tisku z jedné strany Konstrukce z teleskopických tyčí, nastavitelných na výšku i šířku. Snadná montáž Rozměr tabule (v x š) v mm: výška min. 173 cm - max. 240 cm šířka min. 166 cm - max. 300 cm Konstrukce odolná proti zkroucení Potisk - materiál vhodný pro potisk</p>	<p>Nastavitelná stěna Pegasus 3m s tiskem z jedné strany</p> <p>Nastavitelná napínací prezentační stěna na šířku i výšku. výška od 173 cm - do 240 cm šířka od 166 cm - do 300 cm</p> <p>Odlehčená konstrukce s teleskopickou tyčí o nastavitelné výšce i šířce Lze využít jako jednostranný i oboustranný roll-up Napínací mechanismus a snadná výměna grafiky Jednoduchá montáž i demontáž Dodávané s praktickou taškou pro přenášení</p> 
5	Reklamní A stojan	3	<p><u>Minimální požadované parametry:</u> Oboustranné provedení Stabilní konstrukce Pevný rám Materiál: kov Profil: min. 30 mm Rozměr v mm: (š x v x d) min. 600x1100x750</p>	<p>Reklamní stojan Áčko na plakáty A1 - oblý roh, 32mm profilu</p> <p>Hmotnost Netto: 9 kg Rozměr prospektu: A1 (594x841) mm Viditelný rozměr prospektu: 576x823 mm Specifikace: Oboustranný</p>



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



			rozměrová tolerance +/- 50 mm formát: min. A1	Materiál: Hliník Typ zadní stěny: Plech Součástí Antireflexní fólie: Ano Barva: Stříbrná Možnost vlastní barvy: Ano Výška: 1120 mm Šířka: 639 mm Hloubka: 744 mm Formát: A1 Umístění: Na zem Provedení: Oblý roh
6	Kliprám	4	<u>Minimální požadované parametry:</u> Pevný rám Rozměr: (v x š) min. 600 x 450 mm - rozměrová tolerance +/- 50 mm Povrch: antireflexní fólie Barva: stříbrná	Kliprám A2 Technické údaje Délka (mm) 11 Šířka (mm) 451 Výška (mm) 625 Rozměry souhrn (mm) 0 Čistá hmotnost (kg) 1,03 0,99 Celková hmotnost (kg) 1,4 1,36 Barva Stříbrná Materiál Hliník / Plast PP / Plast PS Možnost vlastní značky Ano Uchycení Šrouby Dveře počet zámků 0 Instalace Zeď Panel přední Antireflex 0,5 mm Panel zadní HIPS 1,1 mm

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení včetně příslušenství)
- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
- Odborné sestavení a uvedení předmětného zboží do provozu
- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
- Zaškolení personálu zadavatele v základní obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.
- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
- Záruční servis bude zajištěn dodavatelem, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.
- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Rokycanech dne 25.4.2019

podpis a razítko oprávněné osoby
Ing. Vladimír Pavlovič, jednatel
FALCON – ROKYCANY s.r.o.