

SMLOUVA

o dodávce tepelné energie

č. 0209

uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb.

Dodavatel : **TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.**
sídlo : Lipník nad Bečvou, Na Bečvě 1398, PSČ 751 31
IČ : 25 87 12 26
DIČ : CZ 25 87 12 26
zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B., vložka 2433
Statutární zástupce: Vladimír Mikeška – předseda představenstva
bankovní spojení : KB Přerov, pobočka Lipník n. Bečvou
č.ú. 27 – 73 24 04 02 97/ 0100
Telefon : 581 773 752
Fax : 581 771 363
E-mail : teplolipnik@volny.cz

dále jen dodavatel

Odběratel : **Stavební bytové družstvo Přerov**
sídlo : Kratochvílova ul. č. 128/41, 750 02 Přerov I - Město
IČ : 00 05 32 36
DIČ : CZ 00 05 32 36
zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII,
vložka 45
Statutární zástupce: JUDr. Otakar Šiška – předseda představenstva
Ing. Miroslav Brath – místopředseda představenstva
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Přerov
č.ú. 10 57 105 / 0300
Telefon : 581 706 611
Fax : 581 217 102
E-mail : posta@sbdprerov.cz

dále jen odběratel

I. Úvodní ustanovení

1. Dodavatel provozuje zařízení sloužící k výrobě a rozvodu tepelné energie. Dodavatel dále prohlašuje, že mu byla udělena licence na výrobu a rozvod tepelné energie.
2. Odběratel je vlastníkem odběrného tepelného zařízení, prostřednictvím kterého je zajišťován rozvod tepelné energie konečným spotřebitelům. Odběratel prohlašuje, že odběrné tepelné zařízení je v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy.
3. Smluvní strany se za účelem zajištění dodávek tepelné energie konečným spotřebitelům dohodly na uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie dle následujícího obsahu (dále jen smlouva).
4. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že v záležitostech neupravených touto smlouvou nebo touto smlouvou upravených jen částečně, se použijí ustanovení Obchodních technických podmínek dodávek tepelné energie (dále jen obchodní podmínky), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

II. Předmět smlouvy, způsob a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli za podmínek stanovených touto smlouvou tepelnou energii obsaženou v teplotně izolované látce určenou k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (dále TUV) .

2. Odběratel se zavazuje dodávku tepelné energie převzít a zaplatit za ni stanovenou cenu podle čl. IV. smlouvy.
3. Dodávka tepelné energie je dodavatelem splněna přechodem smluveného množství teplotnosné látky ze zařízení dodavatele do odběrného tepelného zařízení odběratele v odběrném místě, dle Příhlášky odběrného místa, která je přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.

III.

Rozsah, množství a technické a dodací podmínky plnění

1. Rozsah a množství dodávané tepelné energie, základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky a místo a způsob měření jsou specifikovány pro každé odběrné místo v Příhlášce odběrného místa.
2. Tepelná energie bude dodávána za technických a dodacích podmínek odpovídajících platným právním předpisům a ustanovením obchodních podmínek.

IV.

Cenová ujednání

1. Cena dodávek tepelné energie je tvořena formou věcně usměrňované ceny a bude dodavatelem stanovena na základě kalkulace ceny sestavené v souladu s čl. VII. a VIII. obchodních podmínek.
2. Cena tepelné energie platná ke dni podpisu této smlouvy je předběžná a tvoří přílohu č. 3. této smlouvy. Její výsledná výše bude vyúčtována do konce února následujícího roku.
3. Odběratel se zavazuje zaplatit za dodávky tepelné energie cenu na základě vyúčtování zasláního dodavatelem; odběratel je povinen platit měsíční zálohy ve výši měsíčního sjednaného množství, bližší podmínky placení jsou stanoveny v čl. IX obchodních podmínek.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností ode dne podpisu.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží po dvou výtiscích a odběratel jeden výtisk.
3. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoli důvodů neplatné nebo neúčinné nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu zrušeného ustanovení.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky odsouhlasenými oběma stranami mimo přílohy č.3. a přílohy č.4.
5. Vztahy neupravené touto smlouvou a jejími přílohami, se řídí zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, zákonem č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodním zákoníkem.
6. Všechna práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dodávce tepelné energie přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - a) příloha č. 1 - Obchodní a technické podmínky dodávek tepelné energie
 - b) příloha č. 2 - Příhláška odběrného místa
 - c) příloha č. 3 - Cena tepelné energie
 - d) příloha č. 4 - Dohoda o zálohách
9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada nákladů spojená s odpojením odběrného místa odběratele od rozvodného tepelného zařízení dodavatele bude řešena v souladu s ustanovením odst. 5, § 77, zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.



10. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že se na odběratele nevztahují závazky vyplývající z ustanovení odstavce 3. článku XIV. Obchodních a technických podmínek ze dne 1.10.2009. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím znění dotčeného odstavce 3: Dodavateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové částky nákladů spojených s odpojením od rozvodného tepelného zařízení dodavatele, která byla odpojena a vyúčtována dodavatelem ve smyslu ustanovení odst. 5, § 77, zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, za každý den prodlení odběratele s její úhradou, pokud toto prodlení bude delší než 20 kalendářních dnů po dni splatnosti dotčeného vyúčtování.

V Lipníku nad Bečvou dne 14. 10. 2009


V Přerově dne: 16. 10. 2009


Za dodavatele:

Za odběratele:


.....
Vladimír Mikeška
předseda představenstva

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.
Na Bečvě 1398 2
751 31 Lipník n. Bečvou


.....
JUDr. Otakar Šiška
předseda představenstva


.....
Ing. Miroslav Brath
místopředseda představenstva

Stavební bytové družstvo
PŘEROV, Kratochvilova 41
směr. č. 750 11 - pošt. schr. 22b

Obchodní a technické podmínky dodávky tepelné energie

společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., se sídlem, Lipník nad Bečvou I - Město, Na Bečvě 1398,
IČ 25 87 12 26, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B., vložka 2433

I. Úvodní ustanovení

1. TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. (dále jen dodavatel) je držitelem licence na výrobu a rozvod tepelné energie udělené mu Energetickým regulačním úřadem.
2. Dodavatel provozuje tepelné zařízení sloužící k výrobě a rozvodu tepelné energie, která je určena pro vytápění a ohřev TUV.

II. Vztah smlouvy a obchodních podmínek

1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o dodávce tepelné energie (dále jen smlouva), uzavíraných mezi dodavatelem a odběratelem tepelné energie, přičemž část obsahu smluv na dodávku tepelné energie je určen odkazem na tyto obecné obchodní podmínky ve smyslu ust. § 273 obchodního zákoníku.
2. Pokud není ve smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.
3. V záležitostech smlouvou nebo obchodními podmínkami neupravených nebo upravených pouze částečně, platí příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména energetického zákona, zákona o hospodaření s energií a obchodního zákoníku.

III.

Definice a výklad pojmů a zkratk

1. Pokud není ve smlouvě o dodávce tepelné energie nebo jejich přílohách výslovně určeno jinak, mají následující pojmy a zkratky tento význam:
 - a) TUV – studená voda ohřátá dodanou tepelnou energií (teplá užitková voda)
 - b) STV – studená voda z veřejného vodovodního řádu
 - c) ÚT – část systému určená pro dodávku tepelné energie pro vytápění.
 - d) „Odběrné místo“ – místo, ve kterém je tepelná energie spotřebovávána k vytápění a ohřevu TUV a které je napojeno na místo předání.
 - e) „Místo předání“ – ta část potrubí, kterou prochází teplotonosná látka z rozvodného tepelného zařízení ve vlastnictví dodavatele do odběrného tepelného zařízení ve vlastnictví odběratele.
 - f) „Objektová regulační stanice“ popř. „ORS“ – zařízení nacházející se v odběrném místě, která reguluje tepelnou energii z rozvodného zařízení a upravuje její technické parametry.
 - g) „Dodávka TUV“ – dodávka tepelné energie pro ohřev studené vody (STV) z veřejné vodovodní sítě. Dodavatel není dodavatelem pitné ani užitkové vody, ale pouze provozovatelem zařízení na ohřev vody z veřejné vodovodní sítě dodávané provozovatelem veřejné vodovodní sítě
 - h) „Neoprávněný odběr“ – neoprávněným odběrem tepelné energie je:
 - odběr bez souhlasu dodavatele nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce tepelné energie,
 - odběr při opakovaném neplnění smluvené platební povinnosti včetně záloh,
 - odběr bez měřicího zařízení nebo odběr přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než skutečný,
 - odběr měřicím zařízením přemístěným bez souhlasu dodavatele,
 - odběr měřicím zařízením, na němž bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci a nebyla splněna povinnost podle § 78 odst. 4 energetického zákona.
 - i) „Pověřená osoba“ – osoba určená odběratelem pro styk s dodavatelem, a to zejména pro případy umožnění přístupu k měřicímu zařízení, řešení problematiky vytápění v konkrétním odběrném místě, koordinace údržby.
 - j) „Energetický zákon“ - zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, včetně příslušných vyhlášek.

IV.

Předmět smlouvy na dodávku tepelné energie, způsob a místo splnění

1. Předmětem smlouvy je dodávka tepelné energie, obsažená v teplotonosné látce, určená pro vytápění a ohřev TUV.
2. Dodávka tepelné energie je dodavatelem splněna a odběratelem převzata, přechodem smluveného množství teplotonosné látky o určených parametrech v místě předání do odběrného tepelného zařízení odběratele v odběrném místě stanoveném v Příhláске odběrného místa.

- předpokládaného množství, má dodavatel právo změnit uplatňovanou (předběžně kalkulovanou) cenu tepelné energie jednostranným právním úkonem a odběratel se zavazuje tuto změnu akceptovat a výslednou cenu uhradit.
5. V případě, že výsledná cena tepelné energie bude nižší než uplatňovaná (předběžně kalkulovaná), je dodavatel povinen vrátit rozdíl cen odběrateli. Vyrovnání uplatňovaných cen na ceny výsledné, vypočtené podle výše uvedených zásad bude provedeno do konce února následujícího roku.
 6. Náklady na dodávku pitné či užitkové vody pro přípravu TUV, jak jsou vyčísleny provozovatelem veřejné vodovodní sítě, jsou dodavatelem účtovány samostatně a přefakturovány odběrateli, pokud dodavatel vodu zajišťuje pro odběratele.

VIII.

Rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie

1. Hodnoty naměřené a zjištěné v souladu s čl. VI obchodních podmínek tvoří náklady na dodávku tepelné energie. Náklady na dodávku tepelné energie a příp. také TUV jsou odběrateli účtovány v souladu s pravidly stanovenými platnými právními předpisy, zejm. vyhláškou MPO č. 477/2006 Sb., a to jednotlivě za každé odběrné místo specifikované v Přihlášce odběrného místa.
2. Při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu TUV pro více odběrných míst budou náklady za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa rozděleny dle platných právních předpisů. Pro předání a ověřování údajů pro toto rozdělení se přiměřeně použije úprava čl. X obchodních podmínek.
3. Pokud osoby, které vlastní objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení, se spolu navzájem a následně s dodavatelem dohodnou o způsobu rozúčtování nákladů, které připadnou na jednotlivé objekty či jejich části, rozúčtuje dodavatel dodávku tepelné energie těmto jednotlivým osobám, přičemž společné odběrné místo plnění dodávky pro všechny tyto odběratele je společným zúčtovacím místem. Dohoda o způsobu rozúčtování v takovém případě bude tvořit přílohu smlouvy o dodávce tepelné energie. Jestliže se tyto osoby navzájem nedohodnou, dodavatel rozúčtuje náklady za dodávku tepelné energie na jednotlivé objekty či jejich části poměrně podle podlahových ploch v souladu s platnými předpisy.

IX.

Platební podmínky

1. Dodavatel a odběratel se dohodli na způsobu úhrady za dodávku tepelné energie, která bude vyúčtována vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí, dle skutečně odebraného množství, a to na základě faktury, kterou vystaví dodavatel a zašle odběrateli vždy do 20 dnů od skončení kalendářního čtvrtletí. V případě dodávky studené vody pro TUV dodavatelem tepelné energie, bude vyúčtována jedenkrát měsíčně a to na základě hodnot naměřených na vodoměru u vstupu do ohřivače TUV.
2. Cena za dodávku tepelné energie bude hrazena zálohově, vždy do 10. dne kalendářního měsíce, a to formou bezhotovostního převodu ve prospěch bankovního účtu dodavatele, dle Dohody o výši záloh, která tvoří přílohu č.4 smlouvy na dodávku tepelné energie.
3. Výše zálohy bude určena dodavatelem v souladu s aktuální cenou tepelné energie a odběrového diagramu množství tepla. V případě změny ceny tepelné energie dle čl. VII. odst. 2 je dodavatel oprávněn upravit výši zálohy.
4. Dodavatel je povinen a neprodleně písemně oznámit odběrateli jakékoli změny týkající se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu. Poruší-li dodavatel sjednanou povinnost, není odběratel odpovědný za škodu, která dodavateli v této souvislosti vznikne a není v takovém případě v prodlení s úhradou ceny.
5. V případě prodlení odběratele s placením peněžitých závazků ze smlouvy o dodávce tepelné energie nebo jejich částí vzniká dodavateli za každý den prodlení nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

X.

Způsob předávání a ověřování naměřených údajů

1. Dodavatel je povinen na požádání informovat odběratele o způsobu vyhodnocení dodávek tepelné energie.
2. Odběratel má právo na ověření správnosti odečtu naměřených hodnot. Toto právo musí odběratel uplatnit písemnou žádostí doručenou do sídla dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy o dodávce tepelné energie. Dodavatel je povinen se k žádosti písemně vyjádřit do 10 dnů ode dne jejího doručení. Vyžaduje-li ověření správnosti odečtu přezkoušení měřicího zařízení, je dodavatel povinen o této skutečnosti odběratele telefonicky informovat, zajistit úřední přezkoušení měřicího zařízení a písemně se k žádosti vyjádřit do 30 dnů ode dne jejího doručení.
3. Odběratel má v případě pochybností o správnosti měření právo požadovat přezkoušení měřicího zařízení. Toto právo musí uplatnit odběratel písemnou žádostí doručenou do sídla dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy o dodávce tepelné energie. Dodavatel je povinen zajistit úřední přezkoušení měřicího zařízení do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti o přezkoušení. Je-li měřicí zařízení vadné, je dodavatel povinen měřicí zařízení vyměnit, a nese náklady spojené s přezkoušením a výměnou měřicího zařízení. Odběratel je povinen poskytnout k výměně měřicího zařízení nezbytnou součinnost. Není-li závada zjištěna, hradí náklady na přezkoušení odběratel; pro způsob úhrady se obdobně použije ustanovení čl. XIII. odst. 3 obchodních podmínek.
4. Odběratel (případně odběratelem pověřený zástupce) je povinen, v případě dvou a více odběratelů u jednoho odběrného místa TUV, vždy do 5. dne po uplynutí kalendářního čtvrtletí poskytnout údaje (součet údajů bytových vodoměrů v zúčtovací jednotce) pro rozdělení tepelné energie k přípravě TUV. Tyto údaje předá odběratel v tištěné podobě, které budou obsahovat minimálně adresu odběrného místa a součet údajů vodoměrů za danou část a příslušné období. V případě nedodání těchto údajů v termínu, rozdělí dodavatel tepelnou energii dle předaných údajů z předchozího srovnatelného období, pokud nejsou k dispozici, bude rozdělení provedeno dle podlahových ploch jednotlivých odběratelů.

2.4. Úhrada nákladů spojených s odpojením je splatná nejpozději do 10 dnů od doručení faktury, nebude-li mezi dodavatelem a odběratelem výslovně ujednáno jinak. V případě sporu o datum skutečného doručení výzvy k úhradě se má za to, že byla doručena tři dny po jejím odeslání.

3. Dodavatel je povinen zejména:

- a) dodávat spolehlivě a trvale tepelnou energii, provozovat a udržovat vlastní zařízení pro dodávky tepelné energie tak, aby splňovala požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami;
- b) uskutečňovat dodávky tepelné energie pouze na základě smlouvy s odběratelem
- c) zaškolit a seznámit na žádost odběratele pověřenou osobu s funkcí technického zařízení pro zajištění dodávek ÚT a TUV, upozornit jej na možnost a posloupanost zásahů do tohoto zařízení včetně dopadů na vytápění a dodávku TUV; o tomto bude sepsán protokol o zaškolení podepsaný oprávněným pracovníkem dodavatele a pověřenou osobou, v protokolu bude rovněž úplný výčet zásahů, ke kterým je pověřená osoba oprávněna,
- d) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech charakteru obchodního, technického a finančního, o kterých se dozvěděl od odběratelů a které mají charakter obchodního tajemství nebo důvěrných informací;
- e) dodržovat stanovené parametry kvality dodávek a služeb, avšak dodavatel neodpovídá za jakost ani za tlak, případně množství TUV, pokud by tyto parametry neovlivnil vlastním provozním zařízením pro ohřev vody.
- f) písemně oznámit změnu parametrů teplotnosné látky vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení odběratele, a to nejméně 12 měsíců předem.

XIII.

Odpovědnost za vady, reklamace

1. Pro oznámení poruch v dodávce tepelné energie jsou tato telefonní čísla, na kterých je možno uplatňovat reklamaci:

DISPEČINK obsluhy kotelen a ORS - denně 6:00 až 22:00 hodin tel. 776 291 292 nebo 776 291 293
Vedoucí provozu v pracovní dny 6:00 až 15:00 hodin tel. 581 773 752 nebo 777 616 342

2. Dodavatel je v případě reklamace povinen:

- a) u závad a poruch bezprostředně ohrožujících dodávky tepelné energie zahájit odstraňování závady nejpozději do 24 hodin od nahlášení na telefonní čísla uvedená v bodě 1 výše. Reklamace musí být odběratelem potvrzena písemně (také fax, e-mail) do 24 hodin od nahlášení;
- b) u ostatních závad (např. nedostatečná úroveň vytápění, nedodržení parametrů dodávky tepelné energie) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů reklamaci prověřit, do pěti pracovních dnů, pokud nebude dohodnut jiný termín, případnou vadu dodávky tepelné energie odstranit a způsob vyřízení reklamace oznámit odběrateli, a to i v případě, že závada nebude zjištěna a půjde o neoprávněnou reklamaci.

3. V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo požadovat po odběrateli úhradu účelně vynaložených nákladů, např. cestovní a mzdové náklady související s výjezdem a prohlídkou reklamovaných vad. Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s neoprávněnou reklamací je splatná do 15 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě, ve které budou vzniklé náklady vyčísleny a uveden jejich důvod. V případě sporu o datum skutečného doručení výzvy k úhradě se má za to, že byla doručena tři dny po jejím odeslání.

4. Za neoprávněnou reklamaci se považuje zejména případ:

- a) kdy nebyla zjištěna vada ohrožující bezprostředně dodávky tepelné energie nebo její nekvalitní dodávka na straně dodavatele, popř. když byla taková vada prokazatelně způsobena odběratelem nebo třetí osobou v důsledku nedostatečného zajištění měřicího zařízení, ORS nebo odběrného tepelného zařízení;
- b) kdy nedostatky ve funkčnosti odběrného tepelného zařízení odběratele, byly způsobeny neodborným zásahem pověřené osoby, která byla řádně zaškolená, nebo zásahem třetí osoby;
- c) kdy nedostatky ve funkčnosti odběrného tepelného zařízení odběratele byly způsobeny překročením maximálních parametrů, uvedených v Přihlášce odběrného místa, ze strany odběratele, a to maximálních parametrů pro výkon, tlakový rozdíl a hmotnostní nebo objemový průtok.

XIV.

Sankční ujednání

1. Dodavatel má právo na náhradu škody, dojde-li k neoprávněnému odběru odběratelem; výše škody bude vypočtena dle vyhlášky MPO č. 478/2006 Sb.
2. Dodavateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, poruší-li odběratel povinnost stanovenou v čl. XII. odst. 1 písm. a), b), e) těchto obchodních podmínek.
3. Dodavateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové částky za každý den, v případě prodlení s úhradou nákladů spojených s odpojením od rozvodného tepelného zařízení dodavatele uvedených v čl. XII. odst. 2 obchodních podmínek delším než 20 kalendářních dnů.
4. Odběratel má právo na náhradu škody při nedodržení základních parametrů dodávky tepelné energie, jak jsou v souladu s čl. V. odst. 3 písm. c) těchto obchodních podmínek uvedeny v Přihlášce odběrného místa. Škoda musí být odběratelem prokázána, přičemž se hradí skutečná škoda, nikoliv ušlý zisk. Dodavatel však neodpovídá za škodu způsobenou nedodržením parametrů pro výkon, tlakový rozdíl a hmotnostní nebo objemový průtok; uvedených v Přihlášce odběrného místa, bylo-li nedodržení uvedených parametrů způsobeno nedostatky ve funkčnosti odběrného tepelného zařízení odběratele.



Lipník nad Bečvou, a.s.

Příhláška odběrného místa

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodavatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

IČ: 25 87 12 26

Zastoupena: Vladimírem Mikeškou, předseda představenstva

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsána v OR vedeném u KS Ostrava, odd. B, vložka 2433

Odběratel:

Stavební bytové družstvo Přerov

IČ: 00 05 32 36

Zastoupeno: JUDr. Otakarem Šiškou, předseda představenstva

Sídlo: Kratochvílova 41

751 51 Přerov

Zapsáno v OR vedeném u KS Ostrava, odd. Dr., vložka 45

| | |
|---|------------------------------|
| Napojení ze zdroje: Kotelna Zahradní | Kód zdroje: 1 |
| Název odběratele: Stavební bytové družstvo Přerov | Kód odběratele: 2 |
| Adresa odběrného místa: Dům č.p. 1248,1249, ul. Zahradní, Lipník n. Bečvou | Kód odběr. místa: 201 |
| Místo předání tepelné energie: DPS v suterénu domu | Počet bytů: 46 |

Technické parametry odběrného místa :

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Max. příkon TE pro ÚT: | 277 kW | Max. příkon TE pro TUV: | 220 kW |
| Teplovní spád pro ÚT: | 90/70 °C | Maximální průtok pro ÚT: | 12 m³ / h |
| Tlakový rozdíl ÚT: | 16 kPa | Maximální tlak pro ÚT: | 400 kPa |
| Výrobní číslo měřidla TE: | 5250673 | Počáteční stav měřidla TE: | -- |

| Výpis ploch | Koeficient | Skutečná ÚT | přepočtená ÚT | skutečná TUV | přepočtená TUV |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byty | 1,00 | 2 774,80 | 2 774,80 | 2 774,80 | 2 774,80 |
| Ostatní | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkem | -- | 2 774,80 | 2 774,80 | 2 774,80 | 2 774,80 |

Odběrový diagram tepelné energie pro ÚT a TUV :

| | | | |
|--------|---------------|----------|---------------|
| Leden | 195 GJ | Červenec | 20 GJ |
| Únor | 167 GJ | Srpen | 18 GJ |
| Březen | 141 GJ | Září | 40 GJ |
| Duben | 83 GJ | Říjen | 74 GJ |
| Květen | 25 GJ | Listopad | 132 GJ |
| Červen | 20 GJ | Prosinec | 185 GJ |

| | |
|--|------------------|
| Předpokládaná spotřeba tepelné energie pro ÚT a TUV: | |
| Na m ² pro ÚT a TUV: | 0,3964 GJ |
| Celkem: | 1 100 GJ |

Odběratel (oprávněný zástupce odběratele) odpovídá za správnost údajů uvedených v této přihlášce a potvrzuje to svým podpisem.

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.
Na Bečvě 1398
751 31 Lipník n. Bečvou

16.10.2009

datum

podpis a razítko dodavatele

Stavební bytové družstvo
P Ř E R O V, Kratochvílova 41
směr. č. 750 11 - pošt. schr. 22b

podpis a razítko odběratele

1 / 1



Lipník nad Bečvou, a.s.

Příhláška odběrného místa

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodavatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

IČ: 25 87 12 26

Zastoupena: Vladimírem Mikeškou, předseda představenstva

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsána v OR vedeném u KS Ostrava, odd. B, vložka 2433

Odběratel:

Stavební bytové družstvo Přerov

IČ: 00 05 32 36

Zastoupeno: JUDr. Otakarem Šiškou, předseda představenstva

Sídlo: Kratochvílova 41

751 51 Přerov

Zapsáno v OR vedeném u KS Ostrava, odd. Dr., vložka 45

| | |
|---|------------------------------|
| Napojení ze zdroje: Kotelna Zahradní | Kód zdroje: 1 |
| Název odběratele: Stavební bytové družstvo Přerov | Kód odběratele: 2 |
| Adresa odběrného místa: Dům č.p. 1252,1253, ul. Zahradní, Lipník n. Bečvou | Kód odběr. místa: 202 |
| Místo předání tepelné energie: DPS v suterénu domu | Počet bytů: 46 |

Technické parametry odběrného místa :

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Max. příkon TE pro ÚT: | 256 kW | Max. příkon TE pro TUV: | 220 kW |
| Teplotní spád pro ÚT: | 90/70 °C | Maximální průtok pro ÚT: | 11 m³ / h |
| Tlakový rozdíl ÚT: | 13 kPa | Maximální tlak pro ÚT: | 400 kPa |
| Výrobní číslo měřidla TE: | 5330417 | Počáteční stav měřidla TE: | -- |

| Výpis ploch | Koeficient | Skutečná ÚT | přepočtená ÚT | skutečná TUV | přepočtená TUV |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byty | 1,00 | 2 802,80 | 2 802,80 | 2 802,80 | 2 802,80 |
| Ostatní | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkem | -- | 2 802,80 | 2 802,80 | 2 802,80 | 2 802,80 |

Odběrový diagram tepelné energie pro ÚT a TUV :

| | | | |
|--------|---------------|----------|---------------|
| Leden | 178 GJ | Červenec | 18 GJ |
| Únor | 153 GJ | Srpen | 16 GJ |
| Březen | 128 GJ | Září | 36 GJ |
| Duben | 75 GJ | Říjen | 67 GJ |
| Květen | 23 GJ | Listopad | 120 GJ |
| Červen | 18 GJ | Prosinec | 168 GJ |

| | |
|--|------------------|
| Předpokládaná spotřeba tepelné energie pro ÚT a TUV: | |
| Na m ² pro ÚT a TUV: | 0,3567 GJ |
| Celkem: | 1 000 GJ |

Odběratel (oprávněný zástupce odběratele) odpovídá za správnost údajů uvedených v této přihlášce a potvrzuje to svým podpisem.

16.10.2009

datum

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.
Na Bečvě 1398
751 31 Lipník n. Bečvou

podpis a razítko dodavatele

Stavební bytové družstvo
P Ř E R O V, Kratochvílova 41
směr. č. 750 11 - pošt. schr. 2

podpis a razítko odběratele



Lipník nad Bečvou, a.s.

Příhláška odběrného místa

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodavatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

IČ: 25 87 12 26

Zastoupena: Vladimírem Mikeškou, předseda představenstva

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsána v OR vedeném u KS Ostrava, odd. B, vložka 2433

Odběratel:

Stavební bytové družstvo Přerov

IČ: 00 05 32 36

Zastoupeno: JUDr. Otakarem Šiškou, předseda představenstva

Sídlo: Kratochvílova 41

751 51 Přerov

Zapsáno v OR vedeném u KS Ostrava, odd. Dr., vložka 45

| | |
|---|------------------------------|
| Napojení ze zdroje: Kotelna Zahradní | Kód zdroje: 1 |
| Název odběratele: Stavební bytové družstvo Přerov | Kód odběratele: 2 |
| Adresa odběrného místa: Dům č.p. 1254,1255, ul. Zahradní, Lipník n. Bečvou | Kód odběr. místa: 203 |
| Místo předání tepelné energie: DPS v suterénu domu | Počet bytů: 46 |

Technické parametry odběrného místa :

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Max. příkon TE pro ÚT: | 268 kW | Max. příkon TE pro TUV: | 220 kW |
| Teplotní spád pro ÚT: | 90/70 °C | Maximální průtok pro ÚT: | 9,3 m³ / h |
| Tlakový rozdíl ÚT: | 11 kPa | Maximální tlak pro ÚT: | 400 kPa |
| Výrobní číslo měřidla TE: | 5330399 | Počáteční stav měřidla TE: | -- |

| Výpis ploch | Koeficient | Skutečná ÚT | přepočtená ÚT | skutečná TUV | přepočtená TUV |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byty | 1,00 | 2 802,80 | 2 802,80 | 2 802,80 | 2 802,80 |
| Ostatní | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkem | -- | 2 802,80 | 2 802,80 | 2 802,80 | 2 802,80 |

Odběrový diagram tepelné energie pro ÚT a TUV :

| | | | |
|--------|---------------|----------|---------------|
| Leden | 178 GJ | Červenec | 18 GJ |
| Únor | 153 GJ | Srpen | 16 GJ |
| Březen | 128 GJ | Září | 36 GJ |
| Duben | 75 GJ | Říjen | 67 GJ |
| Květen | 23 GJ | Listopad | 120 GJ |
| Červen | 18 GJ | Prosinec | 168 GJ |

Předpokládaná spotřeba tepelné energie pro ÚT a TUV:

| | | | |
|---------------------------------|------------------|---------|-----------------|
| Na m ² pro ÚT a TUV: | 0,3567 GJ | Celkem: | 1 000 GJ |
|---------------------------------|------------------|---------|-----------------|

Odběratel (oprávněný zástupce odběratele) odpovídá za správnost údajů uvedených v této přihlášce a potvrzuje to svým podpisem.

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.
Na Bečvě 1398
751 31 Lipník nad Bečvou

16.10.2009

datum

podpis a razítko dodavatele

Stavební bytové družstvo
P Ř E R O V, Kratochvílova 41
směr. č. 750 11 - pošt. schr. 22b

podpis a razítko odběratele



Lipník nad Bečvou, a.s.

Příhláška odběrného místa

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodavatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

IČ: 25 87 12 26

Zastoupena: Vladimírem Mikeškou, předseda
představenstva

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsána v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. B, vložka 2433

Odběratel:

Stavební bytové družstvo Přerov

IČ: 00 05 32 36

Zastoupeno: JUDr. Otakarem Šiškou, předseda
představenstva

Sídlo: Kratochvílova 41

751 51 Přerov

Zapsáno v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. Dr., vložka 45

| | |
|--|------------------------------|
| Napojení ze zdroje: Kotelna Zahradní | Kód zdroje: 1 |
| Název odběratele: Stavební bytové družstvo Přerov | Kód odběratele: 2 |
| Adresa odběrného místa: Dům č.p. 1260, ul. Zahradní, Lipník n. Bečvou | Kód odběr. místa: 204 |
| Místo předání tepelné energie: DPS v suterénu domu | Počet bytů: 32 |

Technické parametry odběrného místa :

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Max. příkon TE pro ÚT: | 190 kW | Max. příkon TE pro TUV: | 160 kW |
| Teplotní spád pro ÚT: | 90/70 °C | Maximální průtok pro ÚT: | 8,0 m³ / h |
| Tlakový rozdíl ÚT: | 19 kPa | Maximální tlak pro ÚT: | 400 kPa |
| Výrobní číslo měřidla TE: | 5120175 | Počáteční stav měřidla TE: | -- |

| Výpis ploch | Koeficient | Skutečná ÚT | přepočtená ÚT | skutečná TUV | přepočtená TUV |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byty | 1,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 |
| Ostatní | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkem | -- | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 |

Odběrový diagram tepelné energie pro ÚT a TUV :

| | | | |
|--------|---------------|----------|---------------|
| Leden | 178 GJ | Červenec | 18 GJ |
| Únor | 153 GJ | Srpen | 16 GJ |
| Březen | 128 GJ | Září | 36 GJ |
| Duben | 75 GJ | Říjen | 67 GJ |
| Květen | 23 GJ | Listopad | 120 GJ |
| Červen | 18 GJ | Prosinec | 168 GJ |

Předpokládaná spotřeba tepelné energie pro ÚT a TUV:

| | | | |
|---------------------------------|------------------|---------|-----------------|
| Na m ² pro ÚT a TUV: | 0,4801 GJ | Celkem: | 1 000 GJ |
|---------------------------------|------------------|---------|-----------------|

Odběratel (oprávněný zástupce odběratele) odpovídá za správnost údajů uvedených v této přihlášce a potvrzuje to svým podpisem.

16.10.2009

datum

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.
Na Bečvě 1398
751 31 Lipník n. Bečvou

podpis a razítko dodavatele

Stavební bytové družstvo
P Ř E R O V, Kratochvílova 41
směr. č. 750 11 - pošt. sch. 227

podpis a razítko odběratele



Lipník nad Bečvou, a.s.

Příhláška odběrného místa

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodavatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou , a.s.

IČ: 25 87 12 26

Zastoupena: Vladimírem Mikeškou, předseda
představenstva

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsána v OR vedeném u KS Ostrava,
odd. B, vložka 2433

Odběratel:

Stavební bytové družstvo Přerov

IČ: 00 05 32 36

Zastoupeno: JUDr. Otakarem Šiškou, předseda
představenstva

Sídlo: Kratochvílova 41

751 51 Přerov

Zapsáno v OR vedeném u KS Ostrava,
odd. Dr., vložka 45

| | |
|---|------------------------------|
| Napojení ze zdroje: Kotelna Zahradní | Kód zdroje: 1 |
| Název odběratele: Stavební bytové družstvo Přerov | Kód odběratele: 2 |
| Adresa odběrného místa: Dům č.p. 1261,1262, ul. Zahradní, Lipník n. Bečvou | Kód odběr. místa: 205 |
| Místo předání tepelné energie: DPS v suterénu domu | Počet bytů: 46 |

Technické parametry odběrného místa :

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Max. příkon TE pro ÚT: | 256 kW | Max. příkon TE pro TUV: | 220 kW |
| Teplotní spád pro ÚT: | 90/70 °C | Maximální průtok pro ÚT: | 11 m³ / h |
| Tlakový rozdíl ÚT: | 13 kPa | Maximální tlak pro ÚT: | 400 kPa |
| Výrobní číslo měřidla TE: | 5360333 | Počáteční stav měřidla TE: | -- |

| Výpis ploch | Koeficient | Skutečná ÚT | přepočtená ÚT | skutečná TUV | přepočtená TUV |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byty | 1,00 | 2 802,80 | 2 802,80 | 2 802,80 | 2 802,80 |
| Ostatní | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkem | -- | 2 802,80 | 2 802,80 | 2 802,80 | 2 802,80 |

Odběrový diagram tepelné energie pro ÚT a TUV :

| | | | |
|--------|---------------|----------|---------------|
| Leden | 151 GJ | Červenec | 15 GJ |
| Únor | 130 GJ | Srpen | 14 GJ |
| Březen | 109 GJ | Září | 31 GJ |
| Duben | 63 GJ | Říjen | 57 GJ |
| Květen | 20 GJ | Listopad | 102 GJ |
| Červen | 15 GJ | Prosinec | 143 GJ |

| | |
|--|------------------|
| Předpokládaná spotřeba tepelné energie pro ÚT a TUV: | |
| Na m ² pro ÚT a TUV: | 0,3032 GJ |
| Celkem: | 850 GJ |


Odběratel (oprávněný zástupce odběratele) odpovídá za správnost údajů uvedených v této přihlášce a potvrzuje to svým podpisem.


TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.
Na Bečvě 1398
751 31 Lipník n. Bečvou

Stavební bytové družstvo
P Ř E R O V, Kratochvílova 41
směr. č. 750 11 - post. schr. 22b

16.10.2009

datum


podpis a razítko dodavatele


podpis a razítko odběratele



Lipník nad Bečvou, a.s.

Příhláška odběrného místa

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodavatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

IČ: 25 87 12 26

Zastoupena: Vladimírem Mikeškou, předseda představenstva

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsána v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. B, vložka 2433

Odběratel:

Stavební bytové družstvo Přerov

IČ: 00 05 32 36

Zastoupeno: JUDr. Otakarem Šiškou, předseda představenstva

Sídlo: Kratochvílova 41

751 51 Přerov

Zapsáno v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. Dr., vložka 45

| | |
|--|------------------------------|
| Napojení ze zdroje: Kotelna Zahradní | Kód zdroje: 1 |
| Název odběratele: Stavební bytové družstvo Přerov | Kód odběratele: 2 |
| Adresa odběrného místa: Dům č.p. 1263, ul. Zahradní, Lipník n. Bečvou | Kód odběr. místa: 206 |
| Místo předání tepelné energie: DPS v suterénu domu | Počet bytů: 32 |

Technické parametry odběrného místa :

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Max. příkon TE pro ÚT: | 190 kW | Max. příkon TE pro TUV: | 160 kW |
| Teplotní spád pro ÚT: | 90/70 °C | Maximální průtok pro ÚT: | 8,0 m³/h |
| Tlakový rozdíl ÚT: | 19 kPa | Maximální tlak pro ÚT: | 400 kPa |
| Výrobní číslo měřidla TE: | 5250675 | Počáteční stav měřidla TE: | -- |

| Výpis ploch | Koeficient | Skutečná ÚT | přepočtená ÚT | skutečná TUV | přepočtená TUV |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byty | 1,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 |
| Ostatní | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkem | -- | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 |

Odběrový diagram tepelné energie pro ÚT a TUV :

| | | | |
|--------|---------------|----------|---------------|
| Leden | 142 GJ | Červenec | 14 GJ |
| Únor | 122 GJ | Srpen | 13 GJ |
| Březen | 103 GJ | Září | 29 GJ |
| Duben | 60 GJ | Říjen | 54 GJ |
| Květen | 18 GJ | Listopad | 96 GJ |
| Červen | 14 GJ | Prosinec | 135 GJ |

| | |
|--|------------------|
| Předpokládaná spotřeba tepelné energie pro ÚT a TUV: | |
| Na m ² pro ÚT a TUV: | 0,3841 GJ |
| Celkem: | 800 GJ |

Odběratel (oprávněný zástupce odběratele) odpovídá za správnost údajů uvedených v této přihlášce a potvrzuje to svým podpisem.

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Stavební bytové družstvo
PŘEROV, Kratochvílova 41
směr. č. 750 11 - pošt. schr. 226

16. 10. 2009

datum

podpis a razítko dodavatele

podpis a razítko odběratele

7



Lipník nad Bečvou, a.s.

Příhláška odběrného místa

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodavatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

IČ: 25 87 12 26

Zastoupena: Vladimírem Mikeškou, předseda představenstva

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsána v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. B, vložka 2433

Odběratel:

Stavební bytové družstvo Přerov

IČ: 00 05 32 36

Zastoupeno: JUDr. Otakarem Šiškou, předseda představenstva

Sídlo: Kratochvílova 41

751 51 Přerov

Zapsáno v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. Dr., vložka 45

| | |
|---|------------------------------|
| Napojení ze zdroje: Kotelna Zahradní | Kód zdroje: 1 |
| Název odběratele: Stavební bytové družstvo Přerov | Kód odběratele: 2 |
| Adresa odběrného místa: Dům č.p. 1267,1268, ul. Zahradní, Lipník n. Bečvou | Kód odběr. místa: 207 |
| Místo předání tepelné energie: DPS v suterénu domu | Počet bytů: 46 |

Technické parametry odběrného místa :

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Max. příkon TE pro ÚT: | 256 kW | Max. příkon TE pro TUV: | 220 kW |
| Teplotní spád pro ÚT: | 90/70 °C | Maximální průtok pro ÚT: | 11 m³ / h |
| Tlakový rozdíl ÚT: | 13 kPa | Maximální tlak pro ÚT: | 400 kPa |
| Výrobní číslo měřidla TE: | 5260375 | Počáteční stav měřidla TE: | -- |

| Výpis ploch | Koeficient | Skutečná ÚT | přepočtená ÚT | skutečná TUV | přepočtená TUV |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byty | 1,00 | 2 815,80 | 2 815,80 | 2 815,80 | 2 815,80 |
| Ostatní | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkem | -- | 2 815,80 | 2 815,80 | 2 815,80 | 2 815,80 |

Odběrový diagram tepelné energie pro ÚT a TUV :

| | | | |
|--------|---------------|----------|---------------|
| Leden | 169 GJ | Červenec | 17 GJ |
| Únor | 145 GJ | Srpen | 15 GJ |
| Březen | 122 GJ | Září | 34 GJ |
| Duben | 71 GJ | Říjen | 64 GJ |
| Květen | 22 GJ | Listopad | 114 GJ |
| Červen | 17 GJ | Prosinec | 160 GJ |

| Předpokládaná spotřeba tepelné energie pro ÚT a TUV: | |
|--|------------------|
| Na m ² pro ÚT a TUV: | 0,3373 GJ |
| Celkem: | 950 GJ |

Odběratel (oprávněný zástupce odběratele) odpovídá za správnost údajů uvedených v této přihlášce a potvrzuje to svým podpisem.

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

Na Bečvě 1398

751 31 Lipník n. Bečvou

Stavební bytové družstvo
PŘEROV, Kratochvílova 41
směr. č. 750 11 - pošt. sch. 220

16. 10. 2009

datum

podpis a razítko dodavatele

podpis a razítko odběratele



Lipník nad Bečvou, a.s.

Příhláška odběrného místa

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodavatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

IČ: 25 87 12 26

Zastoupena: Vladimírem Mikeškou, předseda představenstva

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsána v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. B, vložka 2433

Odběratel:

Stavební bytové družstvo Přerov

IČ: 00 05 32 36

Zastoupeno: JUDr. Otakarem Šiškou, předseda představenstva

Sídlo: Kratochvílova 41

751 51 Přerov

Zapsáno v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. Dr., vložka 45

| | |
|---|------------------------------|
| Napojení ze zdroje: Kotelna Zahradní | Kód zdroje: 1 |
| Název odběratele: Stavební bytové družstvo Přerov | Kód odběratele: 2 |
| Adresa odběrného místa: Dům č.p. 1354,1355, ul. Na Bečvě, Lipník n. Bečvou | Kód odběr. místa: 208 |
| Místo předání tepelné energie: DPS v suterénu domu | Počet bytů: 46 |

Technické parametry odběrného místa :

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Max. příkon TE pro ÚT: | 302 kW | Max. příkon TE pro TUV: | 250 kW |
| Teplotní spád pro ÚT: | 90/70 °C | Maximální průtok pro ÚT: | 13,5 m³ / h |
| Tlakový rozdíl ÚT: | 15 kPa | Maximální tlak pro ÚT: | 400 kPa |
| Výrobní číslo měřidla TE: | 5330381 | Počáteční stav měřidla TE: | -- |

| Výpis ploch | Koeficient | Skutečná ÚT | přepočtená ÚT | skutečná TUV | přepočtená TUV |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byty | 1,00 | 3 277,70 | 3 277,70 | 3 277,70 | 3 277,70 |
| Ostatní | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkem | -- | 3 277,70 | 3 277,70 | 3 277,70 | 3 277,70 |

Odběrový diagram tepelné energie pro ÚT a TUV :

| | | | |
|--------|---------------|----------|---------------|
| Leden | 228 GJ | Červenec | 23 GJ |
| Únor | 196 GJ | Srpen | 20 GJ |
| Březen | 164 GJ | Září | 46 GJ |
| Duben | 96 GJ | Říjen | 86 GJ |
| Květen | 29 GJ | Listopad | 154 GJ |
| Červen | 23 GJ | Prosinec | 215 GJ |

| | |
|--|------------------|
| Předpokládaná spotřeba tepelné energie pro ÚT a TUV: | |
| Na m ² pro ÚT a TUV: | 0,3905 GJ |
| Celkem: | 1 280 GJ |

Odběratel (oprávněný zástupce odběratele) odpovídá za správnost údajů uvedených v této přihlášce a potvrzuje to svým podpisem.

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

Na Bečvě 1398

751 31 Lipník n. Bečvou

16. 10. 2009

datum

podpis a razítko dodavatele

Stavební bytové družstvo
PŘEROV, Kratochvílova
směr. č. 750 11 - pošt. schránka

podpis a razítko odběratele



Lipník nad Bečvou, a.s.

Příhláška odběrného místa

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodavatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou , a.s.

IČ: 25 87 12 26

Zastoupena: Vladimírem Mikeškou, předseda představenstva

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsána v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. B, vložka 2433

Odběratel:

Stavební bytové družstvo Přerov

IČ: 00 05 32 36

Zastoupeno: JUDr. Otakarem Šiškou, předseda představenstva

Sídlo: Kratochvílova 41

751 51 Přerov

Zapsáno v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. Dr., vložka 45

| | |
|--|------------------------------|
| Napojení ze zdroje: Kotelna Čechova | Kód zdroje: 2 |
| Název odběratele: Stavební bytové družstvo Přerov | Kód odběratele: 2 |
| Adresa odběrného místa: Dům č.p. 1089, ul. Bratrská, Lipník n. Bečvou | Kód odběr. místa: 209 |
| Místo předání tepelné energie: DPS v suterénu domu | Počet bytů: 15 |

Technické parametry odběrného místa :

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Max. příkon TE pro ÚT: | 90 kW | Max. příkon TE pro TUV: | 110 kW |
| Teplotní spád pro ÚT: | 90/70 °C | Maximální průtok pro ÚT: | 4,0 m³ / h |
| Tlakový rozdíl ÚT: | 15 kPa | Maximální tlak pro ÚT: | 400 kPa |
| Výrobní číslo měřidla TE: | 5130847 | Počáteční stav měřidla TE: | -- |

| Výpis ploch | Koeficient | Skutečná ÚT | přepočtená ÚT | skutečná TUV | přepočtená TUV |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Byty | 1,00 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 864,90 |
| Ostatní | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkem | -- | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 864,90 |

Odběrový diagram tepelné energie pro ÚT a TUV :

| | | | |
|--------|--------------|----------|--------------|
| Leden | 68 GJ | Červenec | 7 GJ |
| Únor | 58 GJ | Srpen | 6 GJ |
| Březen | 49 GJ | Září | 13 GJ |
| Duben | 28 GJ | Říjen | 25 GJ |
| Květen | 9 GJ | Listopad | 46 GJ |
| Červen | 7 GJ | Prosinec | 64 GJ |


| | |
|--|------------------|
| Předpokládaná spotřeba tepelné energie pro ÚT a TUV: | |
| Na m ² pro ÚT a TUV: | 0,4394 GJ |
| Celkem: | 380 GJ |

Odběratel (oprávněný zástupce odběratele) odpovídá za správnost údajů uvedených v této přihlášce a potvrzuje to svým podpisem.

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.
Na Bečvě 1398
751 31 Lipník n. Bečvou

16. 10. 2009

datum


podpis a razítko dodavatele

Stavební bytové družstvo
P Ř E R O V, Kratochvílova 41
směr. č. 750 11 - pošt. schr. 22b


podpis a razítko odběratele





Lipník nad Bečvou, a.s.

Příhláška odběrného místa

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodavatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

IČ: 25 87 12 26

Zastoupena: Vladimírem Mikeškou, předseda představenstva

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsána v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. B, vložka 2433

Odběratel:

Stavební bytové družstvo Přerov

IČ: 00 05 32 36

Zastoupeno: JUDr. Otakarem Šiškou, předseda představenstva

Sídlo: Kratochvílova 41

751 51 Přerov

Zapsáno v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. Dr., vložka 45

| | |
|--|------------------------------|
| Napojení ze zdroje: Kotelna Čechova | Kód zdroje: 2 |
| Název odběratele: Stavební bytové družstvo Přerov | Kód odběratele: 2 |
| Adresa odběrného místa: Dům č.p. 1090, ul. Bratrská, Lipník n. Bečvou | Kód odběr. místa: 210 |
| Místo předání tepelné energie: DPS v suterénu domu | Počet bytů: 15 |

Technické parametry odběrného místa :

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Max. příkon TE pro ÚT: | 90 kW | Max. příkon TE pro TUV: | 110 kW |
| Teplotní spád pro ÚT: | 90/70 °C | Maximální průtok pro ÚT: | 4,0 m³ / h |
| Tlakový rozdíl ÚT: | 15 kPa | Maximální tlak pro ÚT: | 400 kPa |
| Výrobní číslo měřidla TE: | 5241047 | Počáteční stav měřidla TE: | -- |

| Výpis ploch | Koeficient | Skutečná ÚT | přepočtená ÚT | skutečná TUV | přepočtená TUV |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Byty | 1,00 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 864,90 |
| Ostatní | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkem | -- | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 864,90 |

Odběrový diagram tepelné energie pro ÚT a TUV :

| | | | |
|--------|--------------|----------|--------------|
| Leden | 69 GJ | Červenec | 7 GJ |
| Únor | 60 GJ | Srpen | 6 GJ |
| Březen | 50 GJ | Září | 14 GJ |
| Duben | 29 GJ | Říjen | 26 GJ |
| Květen | 9 GJ | Listopad | 47 GJ |
| Červen | 7 GJ | Prosinec | 66 GJ |

| Předpokládaná spotřeba tepelné energie pro ÚT a TUV: | |
|--|------------------|
| Na m ² pro ÚT a TUV: | 0,4509 GJ |
| Celkem: | 390 GJ |

Odběratel (oprávněný zástupce odběratele) odpovídá za správnost údajů uvedených v této přihlášce a potvrzuje to svým podpisem.

16. 10. 2009

datum

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

Na Bečvě 1398

751 31 Lipník n. Bečvou

podpis a razítko dodavatele

Stavební bytové družstvo
PŘEROV, Kratochvílova 41
směr. č. 750 11 - pošt. schr. 22b

podpis a razítko odběratele



Lipník nad Bečvou, a.s.

Příhláška odběrného místa

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodavatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

IČ: 25 87 12 26

Zastoupena: Vladimírem Mikeškou, předseda představenstva

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsána v OR vedeném u KS Ostrava, odd. B, vložka 2433

Odběratel:

Stavební bytové družstvo Přerov

IČ: 00 05 32 36

Zastoupeno: JUDr. Otakarem Šiškou, předseda představenstva

Sídlo: Kratochvílova 41

751 51 Přerov

Zapsáno v OR vedeném u KS Ostrava, odd. Dr., vložka 45

| | |
|--|------------------------------|
| Napojení ze zdroje: Kotelna Čechova | Kód zdroje: 2 |
| Název odběratele: Stavební bytové družstvo Přerov | Kód odběratele: 2 |
| Adresa odběrného místa: Dům č.p. 1093, ul. Bratrská, Lipník n. Bečvou | Kód odběr. místa: 211 |
| Místo předání tepelné energie: DPS v suterénu domu | Počet bytů: 38 |

Technické parametry odběrného místa :

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Max. příkon TE pro ÚT: | 220 kW | Max. příkon TE pro TUV: | 160 kW |
| Teplotní spád pro ÚT: | 90/70 °C | Maximální průtok pro ÚT: | 9,5 m³ / h |
| Tlakový rozdíl ÚT: | 10 kPa | Maximální tlak pro ÚT: | 400 kPa |
| Výrobní číslo měřidla TE: | 5360477 | Počáteční stav měřidla TE: | -- |

| Výpis ploch | Koeficient | Skutečná ÚT | přepočtená ÚT | skutečná TUV | přepočtená TUV |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byty | 1,00 | 2 111,40 | 2 111,40 | 2 111,40 | 2 111,40 |
| Ostatní | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkem | -- | 2 111,40 | 2 111,40 | 2 111,40 | 2 111,40 |

Odběrový diagram tepelné energie pro ÚT a TUV :

| | | | |
|--------|---------------|----------|---------------|
| Leden | 125 GJ | Červenec | 13 GJ |
| Únor | 107 GJ | Srpen | 11 GJ |
| Březen | 90 GJ | Září | 25 GJ |
| Duben | 52 GJ | Říjen | 47 GJ |
| Květen | 16 GJ | Listopad | 84 GJ |
| Červen | 13 GJ | Prosinec | 117 GJ |

| Předpokládaná spotřeba tepelné energie pro ÚT a TUV: | |
|--|------------------|
| Na m ² pro ÚT a TUV: | 0,3315 GJ |
| Celkem: | 700 GJ |

Odběratel (oprávněný zástupce odběratele) odpovídá za správnost údajů uvedených v této přihlášce a potvrzuje to svým podpisem.

16.10.2009

datum

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

Na Bečvě 1398

751 31 Lipník n. Bečvou

podpis a razítko dodavatele

Stavební bytové družstvo
P Ř E R O V, Kratochvílova 41
směr. č. 750 11 - pošt. schr. 22b

podpis a razítko odběratele



Lipník nad Bečvou, a.s.

Příhláška odběrného místa

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodavatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

IČ: 25 87 12 26

Zastoupena: Vladimírem Mikeškou, předseda představenstva

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsána v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. B, vložka 2433

Odběratel:

Stavební bytové družstvo Přerov

IČ: 00 05 32 36

Zastoupeno: JUDr. Otakarem Šiškou, předseda představenstva

Sídlo: Kratochvílova 41

751 51 Přerov

Zapsáno v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. Dr., vložka 45

| | |
|--|------------------------------|
| Napojení ze zdroje: Kotelna Čechova | Kód zdroje: 2 |
| Název odběratele: Stavební bytové družstvo Přerov | Kód odběratele: 2 |
| Adresa odběrného místa: Dům č.p. 1094, ul. Bratrská, Lipník n. Bečvou | Kód odběr. místa: 212 |
| Místo předání tepelné energie: DPS v suterénu domu | Počet bytů: 38 |

Technické parametry odběrného místa :

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Max. příkon TE pro ÚT: | 220 kW | Max. příkon TE pro TUV: | 160 kW |
| Teplotní spád pro ÚT: | 90/70 °C | Maximální průtok pro ÚT: | 13,1 m³ / h |
| Tlakový rozdíl ÚT: | 12 kPa | Maximální tlak pro ÚT: | 400 kPa |
| Výrobní číslo měřidla TE: | 5330457 | Počáteční stav měřidla TE: | -- |

| Výpis ploch | Koeficient | Skutečná ÚT | přepočtená ÚT | skutečná TUV | přepočtená TUV |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byty | 1,00 | 2 111,40 | 2 111,40 | 2 111,40 | 2 111,40 |
| Ostatní | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkem | -- | 2 111,40 | 2 111,40 | 2 111,40 | 2 111,40 |

Odběrový diagram tepelné energie pro ÚT a TUV :

| | | | |
|--------|---------------|----------|---------------|
| Leden | 125 GJ | Červenec | 13 GJ |
| Únor | 107 GJ | Srpen | 11 GJ |
| Březen | 90 GJ | Září | 25 GJ |
| Duben | 52 GJ | Říjen | 47 GJ |
| Květen | 16 GJ | Listopad | 84 GJ |
| Červen | 13 GJ | Prosinec | 117 GJ |

| Předpokládaná spotřeba tepelné energie pro ÚT a TUV: | |
|--|------------------|
| Na m ² pro ÚT a TUV: | 0,3315 GJ |
| Celkem: | 700 GJ |

Odběratel (oprávněný zástupce odběratele) odpovídá za správnost údajů uvedených v této přihlášce a potvrzuje to svým podpisem.

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

Na Bečvě 1398

751 31 Lipník n. Bečvou

16. 10. 2009

datum

podpis a razítko dodavatele

Stavební bytové družstvo
P Ř E R O V, Kratochvílova 41
směr. č. 750 11 - pošt. schr. 22b

podpis a razítko odběratele



Lipník nad Bečvou, a.s.

Příhláška odběrného místa

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodavatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou , a.s.

IČ: 25 87 12 26

Zastoupena: Vladimírem Mikeškou, předseda představenstva

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsána v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. B, vložka 2433

Odběratel:

Stavební bytové družstvo Přerov

IČ: 00 05 32 36

Zastoupeno: JUDr. Otakarem Šiškou, předseda představenstva

Sídlo: Kratochvílova 41

751 51 Přerov

Zapsáno v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. Dr., vložka 45

| | |
|--|------------------------------|
| Napojení ze zdroje: Kotelna Čechova | Kód zdroje: 2 |
| Název odběratele: Stavební bytové družstvo Přerov | Kód odběratele: 2 |
| Adresa odběrného místa: Dům č.p. 1095, ul. Bratrská, Lipník n. Bečvou | Kód odběr. místa: 213 |
| Místo předání tepelné energie: DPS v suterénu domu | Počet bytů: 38 |

Technické parametry odběrného místa :

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Max. příkon TE pro ÚT: | 220 kW | Max. příkon TE pro TUV: | 160 kW |
| Teplotní spád pro ÚT: | 90/70 °C | Maximální průtok pro ÚT: | 9,5 m³ / h |
| Tlakový rozdíl ÚT: | 10 kPa | Maximální tlak pro ÚT: | 400 kPa |
| Výrobní číslo měřidla TE: | 5360487 | Počáteční stav měřidla TE: | -- |

| Výpis ploch | Koeficient | Skutečná ÚT | přepočtená ÚT | skutečná TUV | přepočtená TUV |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byty | 1,00 | 2 111,40 | 2 111,40 | 2 111,40 | 2 111,40 |
| Ostatní | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkem | -- | 2 111,40 | 2 111,40 | 2 111,40 | 2 111,40 |

Odběrový diagram tepelné energie pro ÚT a TUV :

| | | | |
|--------|---------------|----------|---------------|
| Leden | 116 GJ | Červenec | 12 GJ |
| Únor | 99 GJ | Srpen | 10 GJ |
| Březen | 83 GJ | Září | 23 GJ |
| Duben | 49 GJ | Říjen | 44 GJ |
| Květen | 15 GJ | Listopad | 78 GJ |
| Červen | 12 GJ | Prosinec | 109 GJ |

| Předpokládaná spotřeba tepelné energie pro ÚT a TUV: | |
|--|------------------|
| Na m ² pro ÚT a TUV: | 0,3079 GJ |
| Celkem: | 650 GJ |

Odběratel (oprávněný zástupce odběratele) odpovídá za správnost údajů uvedených v této přihlášce a potvrzuje to svým podpisem.

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.
Na Bečvě 1398
751 31 Lipník n. Bečvou

Stavební bytové družstvo
P Ř E R O V, Kratochvílova 41
směr. č. 750 11 - pošt. schr. 22b

16. 10. 2009

datum

podpis a razítko dodavatele

podpis a razítko odběratele



Lipník nad Bečvou, a.s.

Příhláška odběrného místa

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodavatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

IČ: 25 87 12 26

Zastoupena: Vladimírem Mikeškou, předseda představenstva

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsána v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. B, vložka 2433

Odběratel:

Stavební bytové družstvo Přerov

IČ: 00 05 32 36

Zastoupeno: JUDr. Otakarem Šiškou, předseda představenstva

Sídlo: Kratochvílova 41

751 51 Přerov

Zapsáno v OR vedeném u KS Ostrava,

odd. Dr., vložka 45

| | |
|---|------------------------------|
| Napojení ze zdroje: Kotelna Čechova | Kód zdroje: 2 |
| Název odběratele: Stavební bytové družstvo Přerov | Kód odběratele: 2 |
| Adresa odběrného místa: Dům č.p.1233, ul. Svatopluka Čecha, Lipník n. Beč. | Kód odběr. místa: 214 |
| Místo předání tepelné energie: DPS v suterénu domu | Počet bytů: 32 |

Technické parametry odběrného místa :

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Max. příkon TE pro ÚT: | 209 kW | Max. příkon TE pro TUV: | 160 kW |
| Teplotní spád pro ÚT: | 90/70 °C | Maximální průtok pro ÚT: | 12,7 m³ / h |
| Tlakový rozdíl ÚT: | 30 kPa | Maximální tlak pro ÚT: | 400 kPa |
| Výrobní číslo měřidla TE: | 6040703 | Počáteční stav měřidla TE: | -- |

| Výpis ploch | Koeficient | Skutečná ÚT | přepočtená ÚT | skutečná TUV | přepočtená TUV |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Byty | 1,00 | 2 270,40 | 2 270,40 | 2 270,40 | 2 270,40 |
| Ostatní | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkem | -- | 2 270,40 | 2 270,40 | 2 270,40 | 2 270,40 |

Odběrový diagram tepelné energie pro ÚT a TUV :

| | | | |
|--------|---------------|----------|---------------|
| Leden | 210 GJ | Červenec | 21 GJ |
| Únor | 181 GJ | Srpen | 19 GJ |
| Březen | 151 GJ | Září | 42 GJ |
| Duben | 89 GJ | Říjen | 79 GJ |
| Květen | 27 GJ | Listopad | 142 GJ |
| Červen | 21 GJ | Prosinec | 198 GJ |

| Předpokládaná spotřeba tepelné energie pro ÚT a TUV: | |
|--|------------------|
| Na m ² pro ÚT a TUV: | 0,5197 GJ |
| Celkem: | 1 180 GJ |

Odběratel (oprávněný zástupce odběratele) odpovídá za správnost údajů uvedených v této přihlášce a potvrzuje to svým podpisem.

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

Na Bečvě 1398

751 31 Lipník n. Bečvou

Stavební bytové družstvo

P Ř E R O V, Kratochvílova 41

směr. č. 750 11 - pošt. schr. 22b

16. 10. 2009

datum

podpis a razítko dodavatele

podpis a razítko odběratele

70

Dohoda o výši záloh platná od :**01.11.2009****Prodávající :****TEPLO Lipník nad Bečvou,a.s.**

Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Zástupce : Vladimír Mikeška

IČ : 25871226 DIČ : CZ 25871226

Banka : 27 - 7324040297 / 0100

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2433

Číslo kupní smlouvy : 0605

Počet záloh v měsíci : 1

Kupující :**Stavební bytové družstvo Přerov**

Kratochvílova 41

750 02 Přerov

Zástupce : JUDr.Otakar Šiška

IČ : 00053236 DIČ : CZ00053236

Banka : 1057105 / 0300**Fakturační adresa kupujícího :**

Stavební bytové družstvo Přerov

Kratochvílova 41

750 02 Přerov

Rozpis jednotlivých záloh - platební kalendář

| Období : | ÚT v Kč : | TUV v Kč : | Výše zálohy v Kč : | Splatnost : | Var. symbol : | Základ daně v Kč | Daň v Kč |
|-----------------|--------------|------------|---------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 11 | 1 002 900,00 | 0,00 | 1 002 900,00 | 10.11.2009 | 53236 | 920 091,74 | 82 808,26 |
| 12 | 1 403 900,00 | 0,00 | 1 403 900,00 | 10.12.2009 | 53236 | 1 287 981,65 | 115 918,35 |
| Celkem : | | | 2 406 800,00 | | | 2 208 073,39 | 198 726,61 |

Rozsah a předmět plnění :

Dohoda o výši záloh je přílohou č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie.

Výše zálohy se určuje dle odběrového diagramu a platné ceny /viz. příloha č.2 smlouvy o dodávce tepelné energie/.

Jednotková cena bez DPH : 640 Kč/GJ

Upozornění : odpočet daně na základě tohoto daňového dokladu lze uplatnit pouze v případě zaplacení částky uvedené v rozpisu plateb (§ 28 odst. 9 a § 73 odst.1 zákona o DPH).

Datum vystavení daňového dokladu : 09.10.2009

Prodávající :Jméno : Vladimír Mikeška
předseda představenstva

Podpis :

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

Kupující :

Jméno :

Podpis :

JUDr. Otakar Šiška, předseda představenstva

Ing. Miroslav Brath, místopředseda představenstva

Stavební bytové družstvo
P Ř E R O V, Kratochvílova 41
směr. č. 750 11 - pošt. schr. 22b