

- 1 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- 1 ks nástěnná zářivka nad umyvadlem
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- obklad do 2 m dlažba
- 1 ks radiátor plechový
- obklad sprchových koutů poškozen
- 1 ks větrací mřížka a 1 sprchový závěs

č. 14 – chodba (7,70 m2)

- 1 ks dveře 80 L plné s kompletním kováním bez klíče, kovová zárubeň
- 1 ks dveře 80 L 170 cm s dřevěnou zárubní
- podlaha PVC poškozené
- Hlavní vypínač rozvodnice sněhových děl
- rozvodná skříň elektro dvojvěřová zabudovaná ve zdi
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 2 ks vypínač jednoduchý
- stěny omítka
- strop dřevěný

č. 15 – sklad (7,69 m2)

- 1 ks dveře 80 P plné s dírou ve spodní části, kování bez klíče
- stěny s omítkou
- 1 ks nástěnné svítidlo s koulí
- 1 ks vypínač jednoduchý
- 2 ks jednoduchá zásuvka s krytem
- 2 spínače
- 1 ks bojler (voda)
- 1 ks kovový regál
- výklenek dřevěný ve stěně

č. 16 – sklad (9,13 m2)

- 1 ks dveře 60 P zevnitř oplechované, kování kompletní
- podlaha betonový potěr
- jedna stěna neomítnutá
- rozvodná plechová skříň
- 1 ks hasicí přístroj
- 1 ks vypínač jednoduchý
- 2 ks zásuvka jednoduchá s krytem
- 1 ks nástěnné svítidlo
- 1 ks elektroměr č. 276791083 se stavem 46.087 kWh
- skříň s jističi
- dřevěná skříň s klíči
- světlík s luxfery se zabudovaným ventilátorem

č. 17 – chodba (2,69 m2)

- vstupní dveře 90 dřevěné P s kompletním kováním
- vstupní dveře 90 dřevěné L bez FAB
- plechová rozvodná skříň
- 2 ks hasicí přístroj
- 1 ks závěsné světlo se žárovkou + rozvody vody
- podlaha PVC, značně poškozené, odpovídá svému stáří
- 2 betonové schody

č. 18 – místnost (10,01 m2)

- dveře 80 P s kompletním kováním dřevěné
- 1 ks TV zásuvka
- 1 ks vypínač jednoduchý
- 1 ks dvojjásuvka s krytem
- 1 ks závěsné se žárovkou
- 1 ks radiátor 20 článků
- 1 ks okno dvoukřídlové kastlíkové s kováním
- podlaha betonový potěr
- 1 ks topidlo elektrické EKOFLEX
- obklad stěn a stropu dřevěným sololitem (překližka)

č. 19 – místnost (9,70 m2)

- dveře 80 L poškozené u kování bez klíče
- podlaha beton poškozená značně, prohlubně
- 1 ks osvětlení se žárovkou
- 1 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks zásuvka kulatá s krytem
- 1 ks radiátor 20 článků
- obložení stropu a tří stěn dřevěným sololitem
- okna nejsou

č. 20 – místnost (31,61 m2)

- 1 ks zárubeň dřevěná bez dveří
- 1 ks 80 P s kováním bez klíče
- dělicí příčka dřevěná
- podlaha PVC poškozená s prohlubněmi
- 2 ks stropní svítidlo třížárovkové, 1 ks svítidlo stropní schází
- 1 ks zásuvka TV
- 2 ks zásuvka jednoduchá s krytem
- 2 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks radiátor 10 článků
- 3 stěny kámen neomítnuto
- 2 ks hasicí přístroj
- 1 ks lavice 4232 poničená
- strop dřevěný
- bez oken

č. 21 – místnost (18,76 m2)

- 2 ks schody povrch teraso + podlaha dlažba teraso 30 x 30 cm
- obložení stěn dřevěné do výšky cca 1,4 m
- 2 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks nástěnné svítidlo bez krytu
- 5 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks zásuvka jednoduchá
- 3 ks jističe
- 1 ks radiátor 30 článků
- strop dřevěný
- tři stěny omítka, 1 stěna tapeta
- bez oken
- 1 ks kovový regál
- rozvodná skříň elektro plechová

č. 22 – sociální zařízení (3,88 m²)

- 1 ks dveře 60 P plné bez kování s klikou bez klíče, luxfery nad dveřmi 9 kostek
- podlaha dlažba 10x10 cm
- 1 ks okno 60 x 1,5 cm s ventilací
- obklad stěn do výše cca 2 m všech 4 stěn
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks malé umyvadlo se stojánkovou pákovou baterií
- 1 ks WC mísa komplet s nádrží
- strop obložen dřevem
- topení není, pouze rozvody tepla

č. 23 – zádveř (4,38 m²)

- 1 ks dveře 90 ze 2/3 prosklené pravé s kompletním kovááním bez klíčů, kovová zárubeň
- 1 ks dveře 80 L plné zapěnované s klíčem, nepoužívají se
- světlík 1,5 x 40 cm z luxferů
- podlaha beton s PVC
- radiátor není
- 1 ks vypínač jednoduchý
- 1 ks jednoduchá zásuvka s krytem
- 1 ks stropní svítidlo bez krytu
- stěny a strop omítka
- 1 ks kovový regál

č. 24 – místnost (11,63 m²)

- 1 ks dveře 80 L plné s kompletním kovááním bez klíče
- podlaha dlažba teraso s PVC
- 1 ks okno cca 2 x 2,20 m
- 1 ks radiátor s 30 články
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks vypínač jednoduchý
- 2 ks jednoduchá zásuvka, z toho jedna s krytem
- 2 ks kovový regál
- 1 ks patrová postel
- strop dřevěný obklad

č. 25 – místnost (16,32 m²)

- 1 ks dveře 80 P plné s kompletním kovááním a klíčem
- 1 ks okno cca 2 x 2,20 m
- 1 ks radiátor 30 článků
- podlaha PVC, pod tím dlažba
- čelní stěna dřevěný obklad, ostatní tapeta
- 1 ks vypínač jednoduchý
- 1 ks zásuvka jednoduchá
- 1 ks závěsné stropní svítidlo s krytem
- 1 ks kovový regál
- 2 ks postel
- 1 ks zásuvka TV

č. 26 – místnost (13,01 m²)

- 1 ks dveře 80 L plné s kompletním kovááním a klíčem
- 1 ks dvoukřídlové okno cca 2,20 x 2 m s kovááním
- obklad čelní stěny dřevem + jedné boční stěny do výše cca 1,40 m, zbytek stěn tapeta
- podlaha PVC
- 1 ks radiátor 30 článků

- 1 ks vypínač jednoduchý
- 2 ks zásuvka jednoduchá
- 1 ks stropní svítidlo s krytem závěsné
- strop dřevěný obklad

1.nadzemní podlaží

č. 1.1 – schodiště ocelové

- schodiště z kovových roštů – 11 schodů
- dva betonové schůdky
- kovové zábradlí

č. 1.2 – terasa (20,22 m²)

- betonová terasa s dvěma betonovými schody poškozené
- zábradlí

č. 1.3 – zádveří (10,65 m²)

- 1 ks dvoukřídlové vstupní dveře částečně prosklené 1,60 m dřevěné s kompletním kování, zámek nový 5 klíčů
- 2 ks dvoukřídlového okna kastlíkového, 1 ks s kování 1 ks bez kování
- obložení stropu včetně boční stěny, ostatní stěny kámen
- 1 ks hasicí přístroj
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks vypínač jednoduchý
- podlaha dlažba teraso 30 x 30 cm

č. 1.4 – chodba včetně schodiště (16,44 m²)

- 1 ks dveře P 90 s 2/3 prosklené kování bez klíčů
- obložení do výše cca 1,40 m u vstupních dveří
- 1 ks boční stěna obloženo dřevem, 1 ks stěna omítnuta
- 1 ks nástěnné zářivkové svítidlo
- 1 ks rozvodná skříň elektro
- 2 ks jednoduchý vypínač
- podlaha PVC opotřebované
- strop dřevěný obklad
- 1 ks stropní svítidlo s krytem

č. 1.5 – restaurace (43,12 m²)

- 1 ks dřevěné dvoukřídlové dveře lítačky 1,20 x 2,50 m, na jednom křídle schází úchyty (madla)
- 5 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks zásuvka TV
- 2 ks zásuvka jednoduchá
- 1 ks dřevěná skříňka s 5 ks jednoduchých vypínačů, 6 ks svorkovnic
- 1 ks lítačky 1,90 x 1,20 m z 2/3 prosklené bez klíčů
- dvě stěny dřevěný obklad
- strop – bílé obložení mezi trámy
- 1 ks krb vč. krbového nářadí
- jedna stěna kámen neomítnuto
- vstup 3 m šíře z místnosti č. 1.08
- podlaha PVC ze dvou druhů
- 1 ks radiátor 30 článků, 1 ks radiátor 10 článků
- dřevěný výklenek na TV
- stoly a lavice – movitý majetek dle seznamu

č. 1.6 – restaurace (výčepní prostor)

- 3 ks dvoukřídlové okno 1,2 m x 1,5 m kastlíkové, dvě okna s kováním, jedno bez kování, jedna prasklá vnitřní tabule
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks nástěnné svítidlo bez krytu
- 1 ks okno trojkřídlové s kováním, dvě prasklé okenní tabule vnitřní
- 1 ks radiátor 20 článků
- dělicí dřevěná příčka s dveřmi 80 P plné s kováním bez klíče
- 1 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks dřevěná skříňka se 4 ks jednoduchých vypínačů a 5 ks svorkovnic
- obložení stěn z 90% dřevo, 10% kámen
- strop dřevěné desky
- podlaha houpací dřevěná

č. 1.7 – kancelář (20,10 m²)

- 1 ks dvoukřídlové dveře prosklené s kováním a klíčem 1,6 x 2,5 cm
- 6 ks dvoukřídlové kastlíkové okno, jeden kus bez kování
- 2 ks eurookno dvoukřídlové s kováním
- podlaha PVC
- 2 ks radiátor 30 článků
- 2 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks zásuvka jednoduchá
- obklad stěn dřevo
- strop dřevěný obklad
- 1 ks hasicí přístroj

č. 1.8 – restaurace (39,66 m²)

- 9 ks trojkřídlových oken skládaných s kováním, jedna vnitřní okenní tabule prasklá, jedna venkovní tabulka prasklá, jeden zachytač schází
- 3 ks radiátor 30 článků, 1 ks radiátor 21 článků, všechny s dřevěným krytem
- podlaha PVC
- strop dřevěný, stěny obklad dřevěný
- 2 ks stropní svítidla s krytem
- 1 ks dvoukřídlové dveře 1,7 m x 2 m včetně dřevěného ostění 40 cm oboustranně

č. 1.9 – jídelna (73,56 m²)

- 1 ks 90 P plné dřevěné s kompletním kováním a novým zámkem (soustava okno, nadsvětlík a dveře)
- 3 ks dvoukřídlová okna euro s kováním cca 2,2 x 2 m
- podlaha PVC opotřebované, poškozené
- obložení stěn dřevěné desky
- strop dřevěný
- 4 ks radiátor 30 článků
- 3 ks stropní svítidlo s krytem
- 2 ks stropní svítidlo dvoužárovkové bodové
- 6 ks jednoduchá zásuvka
- 2 ks dvojitá zásuvka zabudováno v dřevěném stole
- 2 ks dvojitý vypínač
- 2 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks hasicí přístroj
- 1 ks telefonní přístroj
- 1 ks zvonek
- 1 ks dveře 60 L s kováním a klíčem, plné

č. 1.10 – terasa (40,11 m²) a 1.11 venkovní schodiště

- 1 ks okno s klikou 0,9 m x 1,80 m
- 2x prosklený světlík
- dřevěný obklad tří stěn, jedna stěna omítnuta
- 2 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks dveře 90 P dřevěné plné s kováním a klíče
- podlaha dřevěné desky
- poštovní schránka
- 18 kovových roštových schodů s protiskluzovou gumovou rohoží
- 2 ks podesty
- dřevění zábradlí
- horní podesta schodiště včetně dřevěného schodišťové plochy do výšky cca 1,20 m včetně dřevěného přístřešku
- 1 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks nástěnné svítidlo
- vstupní prostor s kamennou plochou a dřevěným zábradlím

č. 1.12 – kuchyň (32,31 m²)

- 1 ks dřevěná zárubeň bez dveří
- 1 ks podávací okýnko ve zdi
- podlaha dlažba 30x30 cm
- obklad stěn do výše cca 1,70 m²
- 2 ks oken 1,60 x 1,20 cm, jedno bez kování nelze zavřít
- 12 ks jednoduchá zásuvka s krytem
- 4 ks dvojjásuvka s krytem
- 5 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks zvonek (vypadá jako vypínač)
- 4 ks jistič
- 1 ks zásuvka na 380 V
- 1 ks umyvadlo se stojánkovou baterií na čidlo
- 1 ks nástěnná míchací baterie páková
- 1 ks elektrický bojler 150 l
- 2 ks zářivkové stropní svítidlo, jedno s krytem, jeden kryt schází
- 1 ks nástěnné zářivkové svítidlo s poškozeným krytem
- strop dřevěné desky
- 1 ks lékárnička
- 1 ks hasicí přístroj
- 1 ks teplá skříň s pracovní plochou
- 1 ks fritéza
- 1 ks univerzální stroj

č. 1.13 – místnost (9,81 m²)

č. 1.14 – místnost (3,05 m²)

- místnosti jsou dohromady
- podlaha dlažba 30x30 cm
- obklad stěn dlažba 15 x 15 cca 1,60 cm
- 1 ks výdejové okno cca 1,20 m x 0,50 m, podávací plocha poškozena
- 1 ks el. Bojler 160 l
- 1 ks páková míchací baterie bez sprchové hadice
- 1 ks radiátor 18 článků
- 1 ks nové okno euro 1,70 x 1,20 m s kováním
- 3 ks jednoduchá zásuvka
- 1 ks vypínač jednoduchý
- 1 ks jistič

- 2 ks nástěnné svítidlo zářivkové bez krytu
- 1 ks kovový regál
- strop dřevěný

č. 1.15 – místnost (12,59 m²)

- 1 ks dveře 70 cm dřevěné L, poškozené kování bez klíčů
- podlaha PVC
- stěny omítnuté
- 4 ks polévková mísa Terina
- 1 ks čajník
- 2 ks PB láhev
- 1 ks okno 1,20 x 0,90 m kastlíkové bez kování
- 1 ks zásuvka na 380 V
- 3 ks jednoduchá zásuvka
- 1 ks jistič vypni zapni
- 1 ks vypínač jednoduchý
- 1 ks stropní svítidlo s krytem

1.16 – chodba (3,88 m²)

- 1 ks dveře P 80 plné s kováním bez klíče
- obložení do výše 2 m obklad 15x20 cm dlažba
- 2 ks komínová dvířka
- 1 ks nástěnné svítidlo s krytem
- podlaha dlažba 20 x 20 cm
- 3 ks jednoduchý vypínač

č. 1.17 - WC muži (8,49 m²)

- 1 ks 60 dveře plné levé s kompletním kováním bez klíče
- podlaha dlažba 20x20 cm
- 4 ks pisoár
- 2 ks WC combi kompletní
- obklad do výše 2 m dlažba
- 3 ks okno 0,60 x 1 m s kompletním kováním
- 1 ks umyvadlo s baterií pákovou umyvadlovou
- 1 ks radiátor 10 článků
- 2 ks nástěnné svítidlo s krytem
- 1 ks nástěnné svítidlo s krytem půlkruh
- 2 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks dveře 60 L s kováním bez klíčů
- 1 ks dveře 60 P s kováním bez klíčů

č. 1.18 – WC ženy (8,18 m²)

- 1 ks dveře 60 P plné s kováním bez klíče
- 2 ks WC combi kompletní
- 1 ks dveře 60 L plné s kováním bez klíče v dolní části prokopnuté
- 1 ks dveře 60 P plné z ½ prosklené s kováním bez klíče
- 2 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks radiátor 17 článků
- podlaha dlažba 20x20 cm
- 2 ks umyvadlo s míchací baterií umyvadlovou
- obklad do výše 2 m
- 3 ks nástěnné svítidlo s krytem
- 2 ks okno 1,60 x 1 m s kováním, jedna venkovní tabule prasklá

2.nadzemni podlaží

č. 2.01 –chodba

- 18 schodů se dřevěnou zástěnou, položen koberec, dřevěné zábradlí kývající se
- 1 ks radiátor 20 článků
- 1 ks dvoukřídle okno malé s kováním euro
- podlaha koberec na dřevě
- strop dřevěný
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 2 ks nástěnné svítidlo s krytem
- 2 ks hasicí přístroj
- 1 hydrant
- 1 žebřík - výlez na půdu
- 4 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks nástěnné nouzové zářivkové osvětlení
- 1 ks protipožární čidlo
- 1 ks požární nástěnný hlásič
- 1 ks ventilační mřížka
- dřevěné obložení stěn

Č. 2.02 pokoj

- 1 ks dřevěné dveře včetně kování bez klíčů
- 1 ks dvoukřídlové okno euro 0,7 x 1,2 m
- 3 ks dvoupatrová postel
- 1 ks stůl
- 1 ks radiátor 5 článků
- 1 ks radiátor 20 článků
- dřevěný obklad stěn a stropu
- 1 ks zásuvka jednoduchá,
- 1 ks jednoduchý vypínač,
 - Podlaha koberec
 - 1 ks stropní svítidlo

Č. 2.03 pokoj

- 1 ks dveře 90 L dřevěné plné bez fab
- 3 ks dvoupatrová postel
- 1 ks stůl
- 1 ks dvoukřídlové okno euro 0,7 x 1,20 m
- obložení stěn a stropu
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks jednoduchá zásuvka s krytem
- 1 ks vypínač jednoduchý
- 1 ks radiátor 30 článků
- podlaha koberec

Č. 2.04 pokoj

- 1 ks dveře 90 P plné dřevěné kování poškozené bez fab
- 1 ks okno dvoukřídlové včetně kování euro
- 4 ks dvoupatrová postel
- 2 ks radiátor 20 článků
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks jednoduchá zásuvka s krytem
- obložení stěn a stropu
- podlaha koberec

Č. 2.05 pokoj

- 1 ks dveře 80 P plné s kováním bez fab
- 1 ks okno dvoukřídlové s kováním
- podlaha koberec
- Obložení stěn a stropu dřevem
- 1 ks radiátor 20 článků
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks zásuvka jednoduchá s krytem
- 1 ks jednoduchý vypínač
- 1 ks postel

Č. 2.06 pokoj

- 1 ks dveře 80 P plné dřevěné s kováním bez fab poškozené
- 1 ks okno dvoukřídlové s kováním euro
- 1 ks radiátor 20 článků
- obložení stěn a stropu dřevem
- 1 ks vestavěné police 5 ks
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks jednoduchá zásuvka s krytem
- 1 ks vypínač jednoduchý
- podlaha

Č. 2.07 pokoj (6)

- 1 ks dveře 60 P plné s kováním s fab, v dolní části prokopnuté
- 4 poschodové postele
- 1 ks dvoukřídlové okno
- 2 ks radiátor 20 článků
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks zásuvka jednoduchá s krytem
- obložení stěn a stropu
- Podlaha koberec
- 1 ks vypínač jednoduchý

Č. 2.08 (pokoj 7)

- 1 ks dveře 60 L plné s kováním bez fab
- 1 ks dvoukřídlové okno s kováním
- 4 ks poschodové postele
- 2 ks radiátor 20 článků
- 1 ks vypínač jednoduchý
- 1 ks zásuvka
- 1 ks stropní s krytem
- obložení stěn a stropu dřevem
- podlaha koberec

Č- 2.09 chodba

- 1 ks dveře 90 L plné s brambem kováním bez klíčů
- 1 ks hasicí přístroj
- 1 ks nouzové zářivkové svítidlo
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks vypínač jednoduchý
- Rozvodná skříň s jističi zabudovaná ve stěně
- Obklad stěn dřevěný do výše cca 2,5 m ke stropu, ostatní omítka
- Podlaha koberec

Č. 2.10 umývárna

- 1 ks dveře 60 P plné s kováním bez klíčů poškozené s ventilační poškozenou mřížkou
- obklad stěn do výše cca 2 m
- 2 ks sprchový kout se zástěnou bez vaničky
- 2 ks sprchová baterie míchací
- 1 ks elektrický bojler
- 2 ks ventilátor
- 2 ks umyvadlo s baterií umyvadlovou
- 1 ks radiátor plechový
- 1 ks nástěnné svítidlo s krytem
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks dvojjvypínač
- 1 ks dvojjvypínač na odsávání
- podlaha dlažba

Č. 2.11 umývárna

- 1 ks dveře 60 P plné s ventilací poškozeným kováním bez klíče
- 2 ks sprchový kout se zástěnou bez vaničky
- 2 ks míchací sprchová baterie
- 1 ks plechový radiátor
- 2 ks ventilační jednotka vč. 1 dvojjvypínače
- 1 ks dvojjvypínač
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks nástěnné svítidlo s krytem
- 2 ks umyvadlo s míchací baterií
- obklad do výše cca 2 m

Č. 2.19 úklidová komora

- 1 ks dveře 60 P plné s ventilací s kováním bez klíč
- 1 ks nástěnná míchací baterie s dlouhým krkem
- 1 ks výlevka s mřížkou
- dlažba
- obklad do výše cca 2 m
- 1 ks nástěnné svítidlo s krytem
- 1 ks jednoduchý vypínač

Č. 2.12 chodba

- 1 ks nouzové svítidlo zářivkové
- podlaha koberec
- 2 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks požární hlásič
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- 2 ks jednoduchý vypínač

Č. 2.14 WC ženy

- 1 ks dveře 80 L plné s ventilací kováním bez klíče
- 1 ks malé rohové umyvadlo s pákovou baterií
- 1 ks plechový radiátorek
- 1 ks ventilační mřížka
- 2 ks ventilátory
- obložení stěn do výše 2 m
- dlažba na podlaze
- 1 ks dveře 60 P plné s ventilací s kováním bez klíče
- 1 ks dveře 60 L plné s ventilací s kováním a klíčem
- 2 ks WC combi kompletní