



Smlouva č. 047883
ZŘ č. 034a/19/OCN



010533

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele 047883
č. Zhotovitele19023.....

„ČS EuroOil Křenovice (L) – D1 směr Kroměříž - Brno“

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ601 93 531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: každý samostatně

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
Zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PIK s.r.o.

se sídlem: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I – Město
spisová značka: C 3808 vedená Krajským soudem v Ostravě
bankovní spojení: MONETE Money Bank, a.s.
číslo účtu: 187668317/0600
IČO: 47152150
DIČ: CZ47152150
zastoupen: Ing. Jan Šimanský, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			
zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Strana**“ níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě výběrového řízení č. 034a/19/OCN tuto Smlouvu o dílo s názvem „**ČS EuroOil Křenovice (L) – D1 směr Kroměříž - Brno**“ (dále jen též jen „**Smlouva**“) v souladu s platnou a účinnou legislativou v následujícím znění.

1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dále také jen „**Občanský zákoník**“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále také jen „**ZZVZ**“).
- 1.2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení č. 034a/19/OCN „**ČS EuroOil Křenovice (L) – D1 směr Kroměříž - Brno**“ zadávané podle ZZVZ (dále také jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.3. Dodavatel je po celou dobu účinnosti této Smlouvy vázán svou nabídkou podanou v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, na jehož základě je tato Smlouva uzavírána.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve Smlouvě specifikované dílo formou „na klíč“ (jako jeden investiční celek), tedy provedení a předání Objednateli do užívání po jeho kompletním provedení a odzkoušení a závazek Objednatel za řádně a včas provedené Dílo uhradit Zhotoviteli Cenu díla. Dílo spočívá v realizaci projektu, dodávky, provedení prací a služeb s realizací investiční akce „**Výstavba dálniční ČS EuroOil Křenovice (L) – D1 směr Kroměříž – Brno**“ ve všech profesních činnostech až po uvedení do trvalého provozu.
- 2.2. Dílo, jakož i Objednatelem požadovaný způsob provedení Díla, je uveden a podrobně specifikován v dokumentaci k Veřejné zakázce včetně jejích příloh a dále též v nabídce, kterou Dodavatel podal v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, zejména ve vypracování projektové dokumentace návrhu interiéru a exteriéru ČS a výstavbě Výstavba dálniční ČS Křenovice u Kojetína – Levá (dále také jen „**Studie**“) a této Smlouvě. Předmětem díla zahrnuje zejména:
 - 2.2.1. Projektční a inženýrská činnost při výstavbě dálniční čerpací stanice pohonných hmot (dále také jen „**ČS**“ nebo také „**Stavba**“).;
 - 2.2.2. Dodávka technologie ČS;
 - 2.2.3. Výstavba ČS;(výše a dále společně jen „**Dílo**“).
- 2.3. Projektční a inženýrská činnost zahrnuje kompletní prováděcí dokumentaci pro realizaci investiční akce ČS a bude zpracována zejména s ohledem na:
 - 2.3.1. zajištění architektonické a designové činnosti – návrh interiéru a exteriéru na základě designového manuálu EuroOil, který Zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce.
 - 2.3.2. skladovou kapacitu ČS; ČS zařízení;
 - 2.3.3. technický popis jednotlivých zařízení tvořících ČS;
 - 2.3.4. Objednatelem preferované uspořádání zařízení tvořících ČS;
 - 2.3.5. soupis jednotlivých objemových a výkonnostních parametrů jednotlivých zařízení, které tvoří součást ČS;
 - 2.3.6. použité materiály;
 - 2.3.7. ostatní důležité informace poskytnuté či jinak sdělené Objednatelem, včetně případných připomínek k Zhotovitelem předloženým dokumentům.

Projektční a inženýrská činnost dále zahrnuje:

- 2.3.8. vyhotovení a předání projektové dokumentace pro stavební povolení Stavby (dále také jen „DSP“) pro výstavbu Stavby a obstarání veškerých pravomocných povolení Stavby a provedení veškerých úkonů vůči orgánům veřejné správy;
 - 2.3.9. vyhotovení a předání projektové dokumentace pro provedení Stavby (dále také jen „DPS“) včetně napojení potřebných médií, a veškeré nezbytné související dokumentace rozpracované o všechny podrobnosti, potřebné k řádnému provedení Stavby, které jsou podmíněny vybavením vybraného Dodavatele, používanými technologiemi, druhy a zdroji materiálů a výrobků, odbornou úrovní pracovníků vybraného Dodavatele, organizací prací, skutečným postupem prací apod.;
 - 2.3.10. geodetické zaměření skutečného provedení Stavby, vyhotovení a předání dalších dokladů nezbytných pro vydání úředního povolení kužívání Stavby (je-li vyžadováno), vypracování dokumentace skutečného provedení díla (dále také jen „DSPS“) pro Stavbu, vyhotovení a předání technické dokumentace v rozsahu požadovaném Objednatelem a právními předpisy a zajištění všech potřebných povolení a souhlasů od příslušných orgánů veřejné moci pro řádné užívání Stavby a smluvní zajištění dodávek el. energie, vody apod.;
 - 2.3.11. vypracování a předání veškeré dokumentace k plnění dodanému Zhotovitelem, kde povinnost k jejímu vypracování vyplývá z požadavků Objednatele, z právních předpisů nebo technických norem, a to mimo jiné: vypracování provozního řádu, provozních předpisů a plánů kontrol a údržby a veškeré další potřebné dokumentace, včetně kompletního zaškolení.
 - 2.3.12. zpracování prováděcí stavební dokumentace a zpracování skutečného provedení Stavby;
 - 2.3.13. geodetické zaměření Stavby a vyhotovení geometrického plánu;
 - 2.3.14. autorský dozor Stavby;
 - 2.3.15. zajištění kolaudace Stavby, včetně vypracování kompletní dokumentace a obstarání souhlasných vyjádření dotčených orgánů a organizací.
- 2.4. Požadavky na ČS jsou uvedeny ve Studii, Příloze č. 1 a Příloze č. 2.
- 2.5. Stavby Výdejního zařízení v areálu Skladu bude provedena v místě dálniční odpočívky Křenovice (L) – D1 směr Kroměříž – Brno. Součástí Stavby jsou zejména:
- 2.5.1. zhotovení Stavby dle Zhotovitelem zpracované projektové dokumentace a provedení veškerých individuálních zkoušek Stavby jako celku, jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem, nebo z požadavků Objednatele a vyhotovení a předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli;
 - 2.5.2. dodání, montáž, instalace technologie (např. výdejních stojanů nádrží, potrubních rozvodů, měřících, kontrolních, zabezpečovacích, CCTV a dalších systémů) a provedení veškerých individuálních zkoušek dílčích celků a zprovoznění technologie Výdejního zařízení a jejího připojení do sítě čerpacích stanic EuroOil Objednatele a Objednatelem odsouhlaseného plánu jejich komplexního vyzkoušení a dále zajištění a předání veškerých podkladů a dokladů k plnění a jeho částem Objednateli, zejména výchozích zkoušek a revizí, návodů k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, dokumentace skutečného provedení plnění v tištěné a digitální podobě apod., to vše v českém jazyce;
- 2.6. Provedení Díla zahrnuje veškeré práce, činnosti a úkony potřebné pro provedení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti příslušné dokumentace a znalosti staveniště (dále jen „**Staveniště**“) ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), mohl předpokládat.
- 2.7. Mezi jednotlivé části a součásti Díla patří zejména:
- 2.7.1. Zhotovení Díla, které splňuje požadovanou technickou specifikaci dle projektové dokumentace.

- 2.7.2. Kompletní dodávka technologie, zařízení, kabeláže a dalšího materiálu potřebného k realizaci a bezporuchovému provozu Díla.
- 2.7.3. Dodání technologii, která tvoří součást Díla bezplatně do místa plnění v nejkratší technicky možné lhůtě a tyto části Díla i instalovat a uvést do provozu.
- 2.7.4. Provedení veškerých výkopových / zemních, montážních a stavebních prací spojených s realizací Díla vč. realizace pomocných ocelových konstrukcí, prvků kabelových tras apod.
- 2.7.5. Bourací práce stávajících stavebních konstrukcí jakož i potřebné či vhodné úpravy terénu.
- 2.7.6. Dodávka veškerých dalších činností a služeb spojených s realizací Stavby vč. vybudování / demontáže zařízení Staveniště.
- 2.7.7. Inženýrské činnosti v rámci procesu zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby (poddodávky)
- 2.7.8. Uvedení do provozu, obstarání kladného stanoviska místně příslušné Technické inspekci České republiky, vykonávající státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, (dále také jen „TIČR“) o tom, že Výdejní zařízení může být užívána ke svému účelu. ČS představuje vyhrazené technické zařízení ve smyslu § 6b odst. (1) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona
- 2.7.9. Provedení revize ČS, získání a doručení Objednateli kladného stanoviska TIČR, opravňujícího Objednatele k provozu ČS.
- 2.7.10. Stavební a autorský dozor v průběhu realizace Stavby.
- 2.7.11. Zpracování plánu zajištění BOZP před zahájením realizace Stavby, vybavení ČS všemi vhodnými či potřebnými prostředky požární ochrany a BOZP, tj. zejména, avšak nikoli výlučně, hasicími přístroji, tabulkami BOZP.
- 2.7.12. Zpracování dokumentace skutečného provedení v 3 vyhotoveních v tištěné verzi a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD nosiči (v editovatelném formátu MS Office, Auto CAD ver. 14, případně Microstation)
- 2.7.13. Veškerá dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce, pokud není uvedeno jinak.

3. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo odborně, za podmínek, v rozsahu, množství a kvalitě stanovené ve Smluvní dokumentaci, nejméně však tak, aby provedené Dílo odpovídalo platným technickým normám (např. ČSN, EN, ISO), které se při provádění Díla stávají závaznými, správným technologickým a montážním postupům a postupům obsaženým v návodech k jednotlivým výrobkům, které budou součástí Díla nebo budou k provádění Díla použity, jakož i v návodech k jiným věcem použitým při provádění Díla; postupem podle předcházející věty se rozumí závazný i doporučující postup.
- 3.2. Neurčuje-li způsob poskytnutí určitého plnění Smlouva včetně všech jejích příloh a dokumentů, na které odkazuje (dále také jen „Smluvní dokumentace“), bude Dílo provedeno v souladu s právními předpisy, se standardy platných ČSN norem, a to jak závazných ČSN norem nebo jejich závazných částí, tak doporučujících ČSN norem nebo jejich doporučujících částí. Neurčují-li způsob poskytnutí určitého plnění ani tyto platné ČSN normy, platí, že plnění bude poskytnuto způsobem obvyklým při zachování odborné péče a nejlepší praxe (Best Practice).
- 3.3. Není-li ve Smluvní dokumentaci stanovena kvalita dodávaného materiálu, dohodly se Strany na tom, že materiál bude dodáván a k provádění Díla užíván v odpovídající a obvyklé kvalitě a vždy v I. jakosti.

- 3.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má k dispozici veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení Díla a tyto podklady jsou při zachování odborné péče dostatečné k řádnému provedení Díla.
- 3.5. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami na Staveništi, zejména s přírodními, povětrnostními podmínkami, kterými může být provádění Stavby dotčeno.
- 3.6. Veškerou dokumentaci, která má být vypracována při provádění Díla (projektová dokumentace, prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k provedení Díla), je Zhotovitel povinen před zahájením realizace předložit k odsouhlasení Objednateli, nebo jím pověřené osobě. Objednatel, nebo jím pověřená osoba, má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované Zhotovitelem před započítím provádění Díla. Pro předání a převzetí dokumentace se použijí ustanovení čl. 15. Smlouvy, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě na jiném postupu.
- 3.7. Veškerá projektová dokumentace ke Stavbě, která má být vypracována při provádění Díla, musí být vypracována osobou s oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v příslušném oboru. DPS bude kompletní samostatnou projektovou dokumentací, která bude obsahovat dopracované a zpřesněné přílohy z DSP, jakož i přílohy nové, potřebné pro zhotovení Díla a usnadňující kontrolu prací dozorem. Ve stavební části tak bude DPS obsahovat mimo jiné aktualizované přehledné výkresy, výkresy zemních prací a zemních konstrukcí (výkopy, násypy, opěrné zdi, terénní úpravy atd.), sanace, vytyčení, podrobné výkresy tvaru, výkresy betonářské výztuže, výkresy všech potřebných detailů, postupy výstavby apod. V části technologické pak bude DPS obsahovat mimo jiné aktualizované výkresy a technologická schémata. Součástí DPS je i konkrétní specifikace veškerých materiálů, výrobků a systémů použitých k provedení Díla. Kromě DPS s výše specifikovaným obsahem pro zhotovovací práce Stavby je Zhotovitel povinen v rozsahu přiměřeném povaze prvku, výrobku, resp. stavebnímu postupu, zpracovat výrobně technickou dokumentaci pro jednotlivé konstrukční prvky a výrobky, realizační a případně výrobně-technickou dokumentaci pomocných a montážních konstrukcí a technologické předpisy provádění prací, výroby a montáže. Veškerá projektová dokumentace, která má být vypracována při realizaci Dílčí zakázky, musí být vypracována způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy, technickými normami a způsobem obvyklým při zachování odborné péče a nejlepší praxe (Best Practice).
- 3.8. Pracovníci Zhotovitele budou vybaveni pracovními a ochrannými prostředky, přičemž pracovníci Zhotovitele je budou bezpodmínečně používat.

4. TERMÍNY

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

(i) provedení částí Díla podle odst. 2.2.1 Smlouvy nejpozději do:

- a) vypracování DSP Stavby do čtyř (4) týdnů
- b) veřejné projednání (VP) Stavby do tří (3) měsíců;
- c) vypracování DPS včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“) do pěti (5) měsíců;
- d) provedení zde výslovně neuvedených dílčích částí Díla dle odst. 2.2.1 Smlouvy do pěti (5) měsíců;

ode dne uzavření Smlouvy.

(ii) provedení částí Díla podle odst. 2.2.2 a 2.2.3 Smlouvy nejpozději do:

- a) zhotovení Stavby jako celku dle Zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů nebo z požadavků Objednatele a vyhotovení a předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli včetně dodání, montáže, instalace technologie (např. výdejních stojanů, nádrží, potrubních rozvodů, měřicích, kontrolních, zabezpečovacích, CCTV a dalších systémů) a provedení veškerých individuálních zkoušek dílčích celků a zprovoznění technologie ČS a jejího připojení do systému čerpacích stanic EuroOil Objednatele nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí podle Stavebního zákona, kterým bude povoleno provedení Stavby (není-li žádné takové povolení vyžadováno, pak začíná doba běžet dnem následujícím po uplynutí doby k provedení všech dílčích částí Díla podle odst. 2.2.1 Smlouvy; a dále zajištění a předání veškerých podkladů a dokladů k plnění a jeho částem Objednateli, zejména výchozích zkoušek a revizí, návodů k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, dokumentace skutečného provedení plnění v tištěné a digitální podobě apod., to vše v českém jazyce;
- b) provedení zde výslovně neuvedených dílčích částí Díla dle odst. 2.2.2 a 2.2.3 Smlouvy, nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí podle Stavebního zákona, kterým bude povoleno provedení Stavby (není-li žádné takové povolení vyžadováno, pak doba začíná běžet dnem následujícím po uplynutí doby k provedení všech dílčích částí Díla podle odst. 2.2.1 Smlouvy);
- c) předání Díla podle odst. 2.2. Smlouvy jako celku: nejpozději do: **31. 12. 2019**

- 4.2. Bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy zpracuje Zhotovitel harmonogram provádění Díla (dále také jen „**Harmonogram plnění**“), přičemž termíny uvedené v harmonogramu budou vždy v souladu s termíny stanovenými v odst. 4.1. Smlouvy. Harmonogram podléhá schválení Objednatele a lze jej měnit pouze se souhlasem obou Stran.
- 4.3. Smluvní strany se zároveň dohodly, že v případě potřeby změny dílčích termínů uvedených v Harmonogramu plnění nebude taková změna vyžadovat formu písemného dodatku k této Smlouvě. Takové dohodnuté změny však musí být Smluvními stranami písemně zaznamenány ve stavebním deníku a nový závazný Harmonogram plnění musí být předán v písemné podobě Zhotovitelem Objednateli a musí být podepsán oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran. Toto ustanovení se nepoužije v případě změny lhůty či termínu pro dokončení a předání Díla dle této Smlouvy.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech a lhůtách realizace dle Harmonogramu plnění a v případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění termínů specifikovaných v Harmonogramu plnění, provede Zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmínil účinky zpoždění.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termíny provedení Díla.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Místem plnění Díla je Dálnice D1, odpočívka Křenovice (levá strana)

Identifikace kilometrovníkem na dálnici	km 249,2 staničení dálnice vlevo
---	----------------------------------

6. CENA ZA DÍLO

- 6.1 Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

39 999 400,- Kč

(slovy: třicetdevětmiliónůdevětsetdevadesátdevěttisícčtyřístakorun českých)

(dále a výše jen „**Cena díla**“).

- 6.2 Podkladem pro Cenu díla je Cenová Nabídka Zhotovitele (oceněný výkaz výměr) ze dne 1. 4. 2019 uvedený v Příloze č. 3 Smlouvy (dále také jen „**Položkový rozpočet**“).
- 6.3 K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 6.4 Nabídka (oceněný výkaz výměr), na jehož základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 Občanského zákoníku.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 Občanský zákoník, není-li písemně dohodnuto jinak.
- 6.6 Cena díla dle odst. 6.1 Smlouvy a stejně tak i jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě.
- 6.7 Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla.
- 6.8 Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení Díla.
- 6.9 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a neměnná. Cena díla může být změněna pouze v případech sjednaných v odst. 6.11. Smlouvy nebo v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající změně provedené touto legislativní změnou. Nastane-li jakákoliv skutečnost, která je důvodem pro změnu Ceny, Zhotovitel písemně Objednateli důvod změny oznámí, doloží a vyčíslí výši rozdílu v dosavadní Ceně díla a změněné Ceně díla. Nově určená Cena díla bude vždy sjednána písemným dodatkem v listinné podobě.
- 6.10 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele související s provedením Díla, včetně vedlejších nákladů a ostatních nákladů. Sjednaná Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflaci), a to až do konce doby plnění.
- 6.11 Zhotovitel má právo na změnu Ceny díla v následujících případech:
- Objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí Díla (dále jen „**Vícepráce**“);
 - Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou součástí Díla (dále jen „**Méněpráce**“);
 - Při provádění Díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla (dále jen „**Nepředvídatelné skutečnosti**“);
 - Při provádění Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Zhotoviteli Objednatelům (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 6.12 Jakékoliv navýšení Ceny díla musí být sjednáno písemným dodatkem v listinné podobě. Před účinností dodatku uvedeného v předcházející větě nevzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení jakékoliv navýšené části; jakákoliv částka zaplacená Zhotoviteli v rozporu s tímto ustanovením se považuje za zálohu na budoucí úhradu navýšené Ceny díla.
- 6.13 Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se předpokládalo. Snížení Ceny díla o cenu Méněprací lze provést rovněž pokynem Objednatele k vypuštění Méněprací. Vyhoví-li Zhotovitel pokynu podle předcházející věty, platí, že Strany sjednaly vypuštění Méněprací; Zhotovitel však není oprávněn požadovat zaplacení ceny Méněprací ani v případě, že nevyhověl pokynu Objednatele k vypuštění Méněprací.
- 6.14 Změny Ceny budou stanoveny v případě změn u prací, které budou obsaženy v Položkovém rozpočtu, na základě jednotkové ceny dané práce v Položkovém rozpočtu. Změny Ceny u prací,

kteřé nejsou v Položkovém rozpočtu uvedeny, budou stanoveny dle ceny obvyklé (např. dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě).

- 6.15 Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 Občanského zákoníku.
- 6.16 V celkové Ceně díla dle odst. 6.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.
- 6.17 Smluvní strany prohlašují, že Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména ZZVZ), požadovat či odsouhlasit v průběhu provádění Díla změny v kvalitě, množství či druhu dodávky včetně změny realizačních prací, a to uzavřením dodatku ke Smlouvě. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména ZZVZ), navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde k jeho tíži.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Cena díla bude Objednatelem hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur (dále také jen „**faktury**“ jednotlivě též jen „**faktura**“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě poslední dílčí faktury vystavené, přičemž u této faktury bude za datum zdanitelného plnění považován datum převzetí Díla bez vad. Faktura bude vystavená vždy na základě skutečně a účelně provedených prací a spotřebovaného materiálu v odpovídajícím měsíci odsouhlaseném Objednatelem (dále také jen „**Soupis provedených prací**“). Součástí faktury bude vždy kopie Soupisu provedených prací a/nebo předávacího protokolu, ze kterého bude vyplývat, že Objednatel příslušní práce odsouhlasil a/nebo příslušnou část Díla převzal. Faktura musí dále obsahovat odpovídající číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. Faktura bude vystavena do 15ti dnů od DUZP.
- 7.2 V případě, že předmětem fakturace budou stavební a montážní práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona o DPH, uvede zhotovitel na faktuře spolu s číselným kódem klasifikace Českého statistického úřadu – CZ CPA (dále jen „**CZ CPA**“) i upozornění, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel jako plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
- 7.3 Případné Vícepráce provedené a schválené Objednatelem v souladu se Smlouvou budou Zhotovitelem vyúčtovány samostatnou fakturou po protokolárním předání a převzetím Díla a po dokončení Víceprací Objednatelem.
- 7.4 Smluvní strany si sjednávají zádržné. Úhrada každé faktury bude provedena vždy pouze do výše 90% fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla bez DPH, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na faktuře, ke které se zádržné vztahuje. **Celková fakturace všemi dílčími fakturami a poslední dílčí fakturou nepřesáhne 90% Ceny díla (tj. smluvní ceny za Dílo podle této Smlouvy). Zádržné ve výši 10% z Ceny díla bude použito k případné úhradě nákladů a škod, které Objednateli vzniknou porušením povinnosti Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů.**
- 7.4.1 Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazeno zpět na základě písemné výzvy Zhotovitele po podpisu protokolu o předání a převzetí či v případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělkami, bude celá část zádržného Zhotoviteli uhrazena až po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků.
- 7.5 Adresy pro doručení faktur:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

- 7.6 V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické podobě, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednájí bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.
- 7.7 Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.
- 7.8 Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu stavby a čísla investiční akce sdělené Objednatelům Zhotoviteli, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelům). Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky **4500073009**.
- 7.9 Faktura tedy musí obsahovat zejména:
- Číslo objednávky a popř. číslo Smlouvy
 - Označení smluvních stran, jejich sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu v Obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně věcného určení předmětu fakturace a spisové značky
 - Číslo faktury
 - Datum splatnosti faktury
 - Datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - Označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - Fakturovanou částku a DPH
 - Ostatní náležitosti účetního a daňového dokladu.
- 7.10 Soupis provedených prací musí obsahovat soupis provedených prací v souladu s výkazem výměr v Položkovém rozpočtu v písemné a elektronické podobě a, je-li to pro příslušnou část Díla relevantní, také číslo a název položky, množství provedených prací a jejich jednotkovou a celkovou cenu a dále jméno a podpis Objednatele, popř. osoby oprávněné jednat za Objednatele spolu s uvedením oprávnění této osoby.
- 7.11 Soupis provedených prací musí obsahovat kódy CZ CPA pro jednotlivé fakturované položky. Kódy CZ CPA musí být vždy uvedeny za každou jednotlivou fakturovanou položku, u které je pro účely DPH nutné zvlášť rozlišovat, zda u ní bude uplatněna daň na výstupu Zhotovitelem, nebo podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel vystaví zvlášť daňový doklad (fakturu) pro plnění, u něhož odvádí podle zákona o DPH daň na výstupu Zhotovitel a zvlášť daňový doklad (fakturu) pro zdanitelné plnění, u něhož se uplatní režim přenesení daňové povinnosti (na Objednatele). Za správnost určení CZ CPA kódů odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která Objednateli vznikne nesprávným použitím režimu přenesení daňové povinnosti místo uplatnění daně na výstupu a naopak. Za takovou škodu bude považována mimo jiné sankce ze strany příslušného úřadu, úrok z prodlení i doměřená daň. Zhotovitel odpovídá Objednateli rovněž za škodu způsobenou tím, že na daňovém dokladu (faktuře) uvede chybnou sazbu daně, osvobození od daně, či výši daně.
- 7.12 Kterákoliv platba je považována za uhrazenou v den odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.13 Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli.
- 7.14 Strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být, ručitelem za odvedení DPH daně z přidané hodnoty Zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane, nebo může stát, v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez DPH dle další věty. Částku odpovídající DPH ve výši uvedené na daňovém dokladu (faktuře), případně ve výši

dle platných právních předpisů, je-li tato vyšší, je Objednatel oprávněn uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH (tj. zejména dle § 109, §109a ad.) přímo na příslušný účet správce daně Zhotovitele; je přitom povinen uvést údaje potřebné pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou DPH na účet správce daně Zhotovitele tak bude splněn závazek Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit Cenu včetně DPH.

- 7.15 V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny nebo jeho části je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěfenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění, za každý den prodlení.
- 7.16 Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu daňového dokladu (faktury) Zhotoviteli, pokud bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí o insolvenčním návrhu ve věci probíhajícího insolvenčního řízení (takovými rozhodnutími se rozumí rozhodnutí uvedená v Hlavě IV., Dílu 5 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „Insolvenční zákon“/). Pozastavení úhrady daňového dokladu (faktury) z důvodů probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh pravomocně odmítnut, zamítnut, nebo bude-li insolvenční řízení pravomocně zastaveno, uhradí Objednatel daňový doklad (fakturu) do třiceti (30) dnů ode dne, kdy obdrží od Zhotovitele pravomocné rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu, zamítnutí insolvenčního návrhu, nebo zastavení insolvenčního řízení, s vyznačenou doložkou právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu s Insolvenčním zákonem.
- 7.17 Zhotovitel je kdykoliv oprávněn nahradit Zádržné zcela nebo zčásti bankovní zárukou (dále jen „**Bankovní záruka za řádné dokončení Díla**“). Bankovní záruka za řádné dokončení Díla musí Objednateli garantovat právo bezpodmínečně čerpat na základě první písemné výzvy peněžní prostředky až do výše odpovídající nahrazovanému Zádržnému. Čerpání Bankovní záruky za řádné dokončení Díla bude umožněno pro případ, že Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli jakákoliv peněžitá pohledávka v důsledku porušení jakékoliv povinností Zhotovitele související s řádným dokončením Díla (včetně dodržení jakosti a jednotlivých termínů souvisejících s dokončením Díla). Bankovní záruka za řádné dokončení Díla bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do pěti (5) dnů od obdržení první písemné výzvy Objednatele.
- 7.18 Zřídí-li Zhotovitel Bankovní záruku za řádné dokončení Díla, Zádržné ve výši odpovídající Bankovní záruce za řádné dokončení Díla bude Zhotoviteli vyplaceno do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude Zhotoviteli předložen originál dokladu o zajištění Bankovní záruky za řádné dokončení Díla. Využije-li Zhotovitel svého práva nahradit Zádržné Bankovní zárukou za řádné dokončení Díla, je povinen udržovat Bankovní záruku za řádné dokončení Díla v platnosti až do okamžiku, kdy by podle pododst. 7.4.1 Smlouvy nastala splatnost Zádržného.

8. ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost jím předané dokumentace Objednateli a za to, že tato neobsahuje žádné nesprávnosti, chyby nebo opomenutí. Toto platí bez ohledu na to, že Objednatel dokumentaci odsouhlasil. V případě chyb v dokumentaci je Zhotovitel povinen tyto a následné chyby bezodkladně na vlastní náklady odstranit nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelem, jednáje rozumně, jinak do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy o jejich odstranění Objednatelem Zhotoviteli.

- 8.2. Zhotovitel odpovídá až do uplynutí záruční lhůty za kvalitu dodané technologie, materiálu, zařízení a jeho částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu materiálů, použitých k výrobě, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného zařízení.
- 8.3. Zhotovitel poskytuje na Dílo od data jeho předání a převzetí následující záruky:
- i) stavební část vč. technologie výdeje pohonných hmot, stavebních a montážních prací, **60 (šedesát) měsíců;**
 - ii) dodávka komponentů, materiálů a technologie a ostatní plnění neuvedené ad i) **36 (třicetšest) měsíců,** nestanoví-li specifikace výrobce dobu delší;
- (dále jen „Záruka“).
- Toto ustanovení doplňuje a není na újmu trvání práv ze zákonné odpovědnosti za vady a délce lhůty pro vyřízení těchto vad dle § 2629 Občanského zákoníku.
- 8.4. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Díla Objednatelem a odstranění všech jeho vad a nedodělků Zhotovitelem.
- 8.5. Jestliže se v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho část ukáže jako vadná, nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí (zejména, nikoli však výhradně, parametrů, stanovených ve Smluvní dokumentaci), bude Zhotovitelem na žádost Objednatele opravena nebo vyměněna a Objednatelem znovu převzata. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem odstranění vady potvrzeným podpisem Objednatele. Pokud se bude jednat o věc, kterou lze individuálně vyměnit za novou a ta bude vyměněna, běží pro ni záruční doba znovu v délce uvedené v odst. 8.3. Smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město, nebo na e-mailové adrese: pik@pik.cz.
- 8.7. Zhotovitel potvrdí Objednateli během tří (3) dnů obdržení reklamace (e-mailem) a sdělí své stanovisko k reklamaci.
- 8.8. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit nedostatek již dříve, je Zhotovitel povinen nedostatek v nejkratší možné době odstranit, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí Díla, zejména zařízení technologie ČS za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky Zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy.
- 8.9. Ke kontrole reklamovaného nedostatku vyšle Zhotovitel, pokud to bude považovat za nutné, nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů po obdržení reklamace, svého zástupce.
- 8.10. Při protokolární přejímce reklamace stanoví Zhotovitel se souhlasem Objednatele současně technicky zdůvodněnou lhůtu k odstranění nedostatku.
- 8.11. V případě, že zhotovitel nevyšle ve stanovené lhůtě 3 (tří) pracovních dnů svého zástupce ke kontrole nedostatku anebo neodstraní nedostatek v nejkratší, technicky obhájitelné lhůtě, je Objednatel oprávněn nedostatek po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám nebo jej nechat odstranit, a to na účet Zhotovitele, bez poškození svých práv, která mu přísluší ze Záruky, a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené.
- 8.12. Ustanovení odst. 8.11 platí také v případě, že se oba zástupci Stran při protokolární přejímce reklamace nesjednotí na nejkratší, technicky proveditelné lhůtě k odstranění nedostatku.
- 8.13. Strany se dohodly, že vytknutí jakékoli vady Díla Objednatelem Zhotoviteli bude učiněno včas a řádně, bude-li vytknuto během lhůty, která je touto Smlouvou stanovena jako maximálně možná. Objednatel je oprávněn vady vytkat v jednom či několika oznámeních o vytknutí, sdružovat jednotlivé vady do jednoho společného vytknutí, bez ohledu na to, zda je zjistil najednou či postupně. Zhotovitel není oprávněn namítnout, že vada nebyla vytknuta včas, byla-li vytknuta během příslušné lhůty či doby stanovené touto smlouvou. Ustanovení § 2618

Občanského zákoníku se nepoužije.

- 8.14. Má-li vada Díla povahu Poruchy podle odst. 13.1, uplatní se takovou vadu ujednání o Poruše (zejména čl. 13), včetně souvisejících sankčních ujednání.
- 8.15. Pozáruční servis včetně náhradních dílů nebude podle dohody Smluvních stran Zhotovitelem poskytován.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel je povinen převzít od Objednatele Staveniště, a to v takovém termínu, aby byly dodrženy termíny sjednané v odst. 4.1. Smlouvy. O předání a převzetí Staveniště bude Stranami sepsán předávací protokol. Předáním a převzetím Staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Staveniště.
- 9.2. Strany se dohodly, že ode dne protokolárního předání staveniště Zhotoviteli podle odst. 9.1. Rámcové dohody Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na Stavbě, Staveništi, jakož i na všech věcech a materiálu, které se na Staveništi nacházejí.
- 9.3. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Veškeré zařízení Staveniště však musí být uzpůsobeno tak, aby bylo možné vykonávat funkci autorského dozoru projektanta (dále jen „autorský dozor“), technického dozoru Objednatele (dále jen „technický dozor“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 9.4. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli přístup na Staveniště po celou dobu provádění Stavby.
- 9.5. Jakékoliv eventuální škody způsobené na majetku Objednatele či třetích osob, které budou dotčeny zhotovováním Stavby, musí být Zhotovitelem neprodleně odstraněny a uvedeny do původního stavu, a to na náklady Zhotovitele.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště, jakož i stavební materiál na Staveništi uskladněný, za tímto účelem Zhotovitel přijme příslušná opatření.
- 9.7. Zhotovitel na své náklady zlikviduje veškeré odpady, stavební suť a jiný zjevně neúčinný materiál vyprodukovaný při provádění Stavby, jeho činností nebo v souvislosti s ní a bude udržovat pořádek na Staveništi, jakož i v jeho okolí. Nesplní-li Zhotovitel svoji povinnost podle předcházející věty, je Objednatel oprávněn zabezpečit odpovídající plnění na náklady Zhotovitele.
- 9.8. Staveniště, jakož i jakékoliv další pozemky dotčené zhotovováním Díla, musí být uvedeny do původního stavu vyjma samotné Stavby, a to nejpozději ke dni předání a převzetí Stavby. Po uvedení Staveniště a dalších pozemků dle předchozí věty do původního stavu bude Staveniště Zhotovitelem vyklizeno a protokolárně předáno Zhotovitelem Objednateli.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. Zhotovitel je povinen ode dne předání Staveniště po celou dobu zhotovování Díla vést stavební deník ve formě a s náležitostmi, které jsou vyžadovány v souladu se zněním Stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění.
- 10.2. Stavební deník bude uložen na Staveništi a pravidelně každý pracovní den předkládán Objednateli ke kontrole a k podpisu. Denní záznamy musí být čitelně zapsány a podepsány odpovědným pracovníkem Zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

- 10.3. Po dokončení a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
- 10.4. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli jakož i jiným osobám pověřeným Objednatelem, do stavebního deníku nahlížet, pořizovat si opisy a kopie a rovněž do stavebního deníku zapisovat rozhodné skutečnosti a k ostatním zápisům ve stavebním deníku se vyjadřovat.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 11.1. V rámci provádění Díla a v souvislosti s touto Smlouvou má Zhotovitel mimo jiné následující práva a povinnosti:
- a) Zhotovitel se zavazuje, že k provedení Díla použije výhradně nové a nepoužité výrobky.
 - b) Zhotovitel je povinen s Objednatelem projednávat a konzultovat zpracovávané typy dokumentace před jejich konečným zpracováním. Připomínky Objednatele nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za kvalitu Díla.
 - c) Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky prováděcí dokumentace, technologie, zboží, materiálu a služeb pro objednatel za optimálních kvalitativních podmínek.
 - d) Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci, ochraně životního prostředí a za zachování pořádku na staveništi. Dodávky zboží a poskytnutí služeb smí zhotovitel zajistit za pomoci svých poddodavatelů. Schválení, resp. neodmítnutí poddodavatele nezprošťuje Zhotovitele jeho smluvních povinností a Zhotovitel i v takovém případě odpovídá, jako by dílo prováděl sám.
 - e) Stavbyvedoucí Zhotovitele a/nebo zástupce stavby vedoucího Zhotovitele musí být jako zástupce Zhotovitele po dobu provádění Díla a zkoušek Díla trvale přítomen v místě stavby a musí být vybaven všemi pravomocemi jednat jménem Zhotovitele a přijímat oznámení Objednatele.
 - f) Zhotovitel se zavazuje, že práce na Díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou a zdravotní způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání Objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí Zhotovitel na požádání Objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.
 - g) Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s odůvodněnou písemnou výzvou Objednatele požadující vyměnit či převést kteréhokoli pracovníka Zhotovitele, případně pracovníka poddodavatele, a to z kteréhokoli pracoviště, kde je plněno Dílo. Taková požadovaná výměna nebo převedení pracovníka není důvodem pro jakoukoli úpravu dohodnuté Ceny díla.
 - h) Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele.
 - i) Zhotovitel je povinen označit své objekty zařízení Staveniště ve smyslu platných směrnic Objednatele, se kterými byl seznámen.
 - j) Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům Objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci v místě provádění Stavby z hlediska bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.
 - k) Jestliže během inspekce Objednatel zjistí, že činnosti Zhotovitele prováděné v místě

Stavby nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy, předpisy ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, je povinen o svých výhradách informovat Zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se Smlouvou a projektovou nebo technickou dokumentací. Oprávněné připomínky Objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení nebo bezpečnosti pracujících, bude Zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce Objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost Zhotovitele až do jejich odstranění.

- l) Zhotovitel bude udržovat na Staveništi a dalších místech, kde dílo provádí, po celou dobu provádění díla úplnou výkresovou dokumentaci odpovídající poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami, Zhotovitel umožní zástupci Objednatele volný přístup k této dokumentaci za účelem inspekce a posouzení.
- m) Zhotovitel nezačíná práce na příslušné části díla dříve, než Objednatel odsouhlasí dokumentaci pro její provedení.
- n) Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení Díla využil.
- o) Zhotovitel zajistí:
 - (i) bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na Staveništi,
 - (ii) montáž a demontáž potřebných stavebních lešení, zajištění výkopů a součástí zařízení Staveniště,
 - (iii) zajištění dostatečného materiálu pro poskytování první pomoci na Staveništi,
 - (iv) průběžný úklid Staveniště v průběhu provádění Díla.
- p) Zhotovitel bude udržovat Staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Uskladní nebo odstraní jakékoli nadbytečné materiály, dále odstraní ze Staveniště jakýkoli odpad, zbytky, materiály jakékoli montážní zařízení, které nebude dále požadováno nebo nebude potřebné pro provádění Díla. Komunikace budou uklíženy bez zbytečného odkladu po jejím znečištění Zhotovitelem.
- q) Zhotovitel si ponechá na Staveništi až do podepsání protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem takové materiály, vybavení a montážní zařízení, které bude potřebovat k případnému splnění svých závazků ze Smlouvy. Tyto stroje, výrobní zařízení a materiál musí Zhotovitel umístit tak, aby nepřekážely běžnému provozu Objednatele.
- r) Zhotovitel po předání Díla vyklidí a odstraní ze staveniště všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod., které nebude dále potřebné pro odstraňování vad, provádění Víceprací a dokončování Díla. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda obou Stran o likvidaci Staveniště včetně konečné úpravy ploch Staveniště a jeho vrácení Objednateli při dodržení podmínek a termínů Smlouvy.
- s) Zhotovitel musí na své náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho činností. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady podle legislativy ČR a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel zajišťuje na své náklady odvoz využitelného materiálu a odpadu na místo určené objednatel (do max. vzdálenosti 20 km). Zhotovitel je povinen předložit Objednateli při předání Díla Objednateli předložit a předat přehled o druzích a množstvích likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.
- t) Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat s majetkem Objednatele ani povolit takové nakládání s majetkem Objednatele, který má Objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.

- u) Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od Objednatele po dobu jejich užívání.
- v) Zhotovitel je povinen zajistit veškeré potřebné podklady pro jednání se správními orgány, a rozhodnutí správních orgánů.
- w) Zhotovitel se zavazuje řídit se při zhotovování Díla pokyny Objednatele případně pokyny osob, které Objednatel určí. V případě, že pokyny Objednatele jsou nevhodné nebo nežádoucí pro řádné zhotovování Díla, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit, včetně negativních následků v případě provedení pokynu. Trvá-li Objednatel na svém pokynu i přes upozornění Zhotovitele na nevhodnost či nežádoucnost, je Zhotovitel povinen pokyn provést, avšak neodpovídá za škodu, na jejíž vznik předem upozornil.
- x) Není-li z příslušné dokumentace zcela nepochybné, jaký má být použit při provádění určité části Díla design, barva, materiál či obdobné řešení, je Zhotovitel povinen před samotným zhotovením takové části Díla požádat Objednatele o jeho vyjádření. Zhotovitel spolu s uvedenou žádostí o vyjádření navrhne Objednateli alternativy možného řešení. Vyjádření Objednatele je pro Zhotovitele závazné.
- y) Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost osobám, které Objednatel určí jako svůj dohled nad zhotovovaným Dílem. Zhotovitel je především povinen tomuto dohledu umožnit kontrolu veškerých provedených prací na Díle, jakož i kontrolu kvality a kvantity použitých materiálů. Dohled je oprávněn nahlížet do stavebního deníku, vyjadřovat se v něm ke kvalitě a souladu Díla a provedených prací s Dílčí smlouvou a příslušnou dokumentací. Zhotovitel je dále povinen umožnit dohledu i další činnosti, které jsou obvyklé při výkonu obdobné činnosti.
- z) Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby veškeré odborné práce při provádění Díla vykonávali pouze takoví pracovníci, kteří mají odbornou kvalifikaci potřebnou k provádění těchto prací. Při nesplnění této podmínky odpovídá Zhotovitel Objednateli za jakoukoliv újmu, která z nesplnění této podmínky vzejde.
- aa) Před zakrytím prací a konstrukcí, u kterých nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je Zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat osobu pověřenou Objednatelem, není-li taková, Objednatele, k provedení kontroly nejpozději dva (2) dny před plánovaným zakrytím prací či konstrukcí.

Nevyzve-li Zhotovitel osobu pověřenou Objednatelem ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce na vlastní náklady odkrýt, umožnit kontrolu a opětovně na své náklady v řádné kvalitě zakrýt.

V případě že Zhotovitel řádně vyzval k provedení kontroly a osoba pověřená Objednatelem se ke kontrole nedostavila, je Zhotovitel povinen zakryté práce na žádost a náklady Objednatele odkrýt, umožnit kontrolu a opětovně v řádné kvalitě zakrýt.
- bb) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo při minimalizaci šíření hluku, prachu, zápachu, odpadků či jiných imisí. Zhotovitel je zároveň povinen počínat si tak, aby nepoškozoval okolní veřejnou zeleň, zeleň ve vlastnictví třetích osob, či pozemní komunikace a přístupové cesty. Jestliže již k poškození dle předchozí věty dojde, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu vzniklé poškození odstranit.
- cc) Pro účely zpracování podkladů pro zařazení dokončeného Díla do dlouhodobého majetku Objednatele předá Zhotovitel Objednateli rozklad Ceny díla (vč. případných změn této ceny, ke kterým dojde v průběhu realizace Díla) v členění dle požadavku Objednatele, který bude Zhotoviteli předán nejpozději měsíc před termínem předání dokončeného Díla.
- dd) Zhotovitel se zavazuje předat, jako součást průvodně technické dokumentace seznam nebezpečných chemických látek, nebezpečných chemických směsí a předmětů

obsahujících nebezpečné náplně (např. měřicí zařízení) dodaných jako součást plnění předmětu Díla. Přílohou tohoto seznamu budou opatření stanovená k minimalizaci rizik při zacházení s nimi.

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOZOR A BEZPEČNOST PRÁCE

- 12.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla. Objednatel je oprávněn sjednat jako technický dozor odbornou osobu, která směrem k Zhotoviteli v technických věcech bude jednat jménem Objednatele. Technický dozor není oprávněn měnit tuto Smlouvu ani žádným jiným způsobem zavazovat Objednatele. K vykonání takové kontroly má Objednatel nebo technický dozor přístup na Staveniště.
- 12.2. V průběhu provádění Stavby se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. proběhne startovací porada a prohlídka v rámci předání Staveniště, kontrolní den po dokončení etapy Stavba a kontrolní den před přejímkou Díla a dále v četnosti a pravidelnosti podle návrhu vedoucího projektu Objednatele), které svolává technický dozor nebo Objednatel sám (dále jen „**Kontrolní dny**“ nebo jednotlivě jako „**Kontrolní den**“). Závěry Kontrolních dnů musejí Strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového zápisu slouží k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit tuto Smlouvu.
- 12.3. V Kontrolní den je Zhotovitel povinen předložit Objednateli či technickému dozoru zprávu Zhotovitele o postupu prací. Po předložení zprávy Zhotovitele o postupu prací provede Objednatel nebo technický dozor kontrolu věcného, časového a finančního plnění Stavby, přičemž uděluje Zhotoviteli připomínky a podněty a případně stanoví Zhotoviteli nápravná opatření a úkoly, kterými je Zhotovitel vázán.
- 12.4. Během provádění Díla se mohou konat kontrolní prohlídky, na které podle výsledků veřejnoprávního projednávání musí být zváni i zástupci DOSS. V tom případě Zhotovitel zajistí svolávání a koordinaci pravidelných kontrolních prohlídek a včasné oznamování hlavních fází výstavby Díla DOSS.
- 12.5. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele nebo technického dozoru prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo poddodavatelé.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a technický dozor nejméně tři (3) dny před zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění Stavby zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se Objednatel ani technický dozor k takové kontrole nedostaví, ačkoli je k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Stavby. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele a/ nebo technický dozor k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli a/ nebo technickému dozoru na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.
- 12.7. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedení kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel.
- 12.8. Zhotovitel je oprávněn jmenovat koordinátora BOZP, a to dle výběru a na náklady Objednatele. Zhotovitel je povinen koordinátorovi BOZP a autorskému dozoru umožnit výkon jejich oprávnění vyplývajících z právních předpisů a poskytnout jim k tomu veškerou potřebnou součinnost.
- 12.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat, že pracovníci Zhotovitele a jeho poddodavatelů mají odbornou kvalifikaci pro výkon jimi prováděných prací, jsou-li sjednány povinnosti Zhotovitele nebo poddodavatelů, nebo některého z nich vykonávat práce při provádění Díla pouze

pracovníky s takovou kvalifikací. Za tím účelem je Objednatel zejména oprávněn požadovat od Zhotovitele doklady o dosaženém vzdělání, délce a odborné praxi všech pracovníků vykonávající práce při provádění Díla, ověřovat totožnost těchto pracovníků, kontrolovat odborné znalosti pracovníků apod.

13. ZÁSAHOVÝ SERVIS

13.1. Zhotovitel zajistí zásahový servis v termínech a lhůtách sjednaných dle označení kategorie závady, které se na Díle objeví. Zásahový servis bude mít charakter odstraňování závady, poruchy či jiné úplné či částečné disfunkce (dále též „**Poruchy**“) ve stanovených lhůtách dle této Smlouvy. K poskytování Zásahové činnosti se Zhotovitel zavazuje na dobu trvání Záruky (podle části Díla, na kterém se Porucha vyskytne). Zařazení typu Poruchy do kategorie uvede vždy zadavatel v písemné výzvě k provedení konkrétního zásahového servisu (dále také jen „**Výzva k zásahu**“). Výzva k zásahu bude učiněna emailovou zprávou na emailovou adresu pik@pik.cz, případně v listinné podobě na adresu sídla Zhotovitele. Objednatel je oprávněn učinit Výzvu k zásahu telefonicky. V takovém případě učiní bez zbytečného odkladu po provedení telefonní Výzvy k zásahu také Výzvu k zásahu ve formě emailové zprávy, ve které zaznamená čas telefonické Výzvy k zásahu. Telefonickou výzvu k provedení zásahového servisu je možné učinit na telefonní číslo: 581 288 111. Okamžikem učinění Výzvy k zásahu je v případě:

- i) telefonické Výzvy k zásahu čas telefonické Výzvy k zásahu zaznamenaný ve Výzvě k zásahu učiněné emailem;
- ii) Výzvy k zásahu učiněné emailem okamžik odeslání emailové zprávy;
- iii) listinné Výzvy k zásahu, okamžik odeslání listinné Výzvy k zásahu uvedený na poštovní zásilce či dokumenty prokazujícího její odeslání.

Strany jsou oprávněny využít pro činění Výzev k zásahu servisní organizaci a její případné softwarové vybavení (řešení). Identifikace takové servisní organizace včetně podmínek a způsobu využití pro účely Výzev k zásahu stanoví Stany v dodatku k této Smlouvě.

13.2. Strany stanovují následující kategorizaci možných vzniklých Poruch a termínů jejich odstranění:

i) **Poruchy kategorie Havárie**

- (1) v případě stavu nouze (ohrožení života či zdraví osob, a/nebo vyvolávajících hrozbu požáru, výbuchu, vysoký rozsah znečištění životního prostředí, ekologické havárie, předcházení dalším škodám apod.);
- (2) v případě úniku z potrubí, hadic ve viditelných a přístupných místech (např. Výdejní stojan, stáčecí místo, apod.)

ii) **Poruchy kategorie 1:**

- (1) v případě úplné odstávky výdeje na ČS (výpadek napětí, závažná porucha na technologii ČS, hrozba požáru či výbuchu, nebo ekologické havárie);
- (2) Výpadek výdeje či příjmu jednoho druhu pohonné hmoty (dále také jen „**PHM**“) na celé ČS, snížení průjezdnosti ČS.
- (3) pokud vůbec není možný výdej PHM a nebo AdBlue;
- (4) v případě poruchy bránící přečerpávání PHM a/nebo AdBlue do skladovacích nádrží
- (5) Nemožnost přecenění pohonné hmoty (výdejní stojan i totem).

- (6) Porucha automatických dveřních systémů
- (7) Netěsnost na technologii PHM, kdy již dochází k úkapu (VS, potrubní rozvody, nádrže).

iii) Poruchy kategorie 2:

- (1) výpadek výdejního stojanu a jeho součástí, omezují nebo ztěžují výdej (např. zavzdušnění) PHM a/nebo AdBlue;
- (2) Porucha elektroinstalace vážně omezující provoz ČS;
- (3) Porucha ostatních dveřních systémů (mimo automatických).

iv) Poruchy kategorie 3:

- (1) Porucha kontinuálního měřicího systému;
- (2) Všechny zbývající závady nestavebního charakteru;

v) Poruchy kategorie 4

- (1) v případě ostatních poruch nespecifikovaných v kategoriích Havárie a 1 až 3

13.3. Lhůta pro zahájení odstraňování Poruchy Zhotovitelem je stanovena při Poruchách

- i) Kategorie Havárie v co nejkratším možném čase, maximálně však **do 5 hodin** od okamžiku učinění Výzvy k zásahu Objednatelem Zhotoviteli;
- ii) kategorie 1 maximálně v co nejkratším možném čase, maximálně však **24 hodin** od okamžiku učinění Výzvy k zásahu Objednatelem Zhotoviteli.
- iii) kategorie 2 v případě do 48 hodin od nástupu opravy poruchy;
- iv) kategorie 3 v co nejkratším možném čase, maximálně však **3 kalendářních dnů** od okamžiku učinění Výzvy k zásahu Objednatelem Zhotoviteli
- v) kategorie 4 v co nejkratším možném čase, maximálně však **10 kalendářních dnů** od okamžiku učinění Výzvy k zásahu Objednatelem Zhotoviteli

13.4. Lhůta pro ukončení odstranění Poruchy Zhotovitelem je stanovena při poruchách

- i) kategorie Havárie maximálně do 24 hodin od učinění Výzvy k zásahu
- ii) kategorie 1 maximálně do 24 hodin od učinění Výzvy k zásahu
- iii) kategorie 2 v případě do 48 hodin od učinění Výzvy k zásahu;
- iv) kategorie 3 v co nejkratším možném čase, nejpozději ovšem do 4 kalendářních dnů od učinění Výzvy k zásahu
- v) kategorie 4 v co nejkratším možném čase, nejpozději ovšem do 20 kalendářních dnů od učinění Výzvy k zásahu.

- 13.5. Pokud nastanou při odstraňování Poruchy nepředvídané komplikace a zhotovitel nebude moci dodržet dohodnutou lhůtu na odstranění poruchy nebo již je z charakteru Poruchy zcela zjevné, že není možné dohodnutou lhůtu na odstranění Poruchy dodržet, je povinen tuto okolnost nahlásit telefonicky a následně i e-mailem bez zbytečného odkladu zástupci Objednatele ve věcech technických nebo technikovi údržby ČS nebo s vedoucím odd. údržby ČS (dále také jen „VOUČS“) nebo VOUČS pověřené osobou dohodnuta lhůta jiná a případně písemně dohodnout lhůtu jinou. Stojí-li důvody pro nemožnost odstranění Poruchy na straně Zhotovitele, není povinen Objednatel dohodnout podle předchozí věty lhůtu jinou. Objednatel sdělí osobu kontaktní údaje technika údržby ČS nebo VOUČS nejpozději ke dni předání Díla Objednateli. Změnu v těchto osobách je oprávněn Objednatel oznámit e-mailem.
- 13.6. Cena za zásahový servis je obsažena v Ceně díla.
- 13.7. Do lhůt pro zahájení odstranění závady a lhůt pro dokončení odstranění závady se započítává výhradně čas otevírací doby ČS Objednatele.

14. ZKOUŠKY

- 14.1. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je provedení všech zkoušek stanovených právními předpisy a platnými českými technickými normami, a to včetně norem nebo částí norem doporučující povahy. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně Díla.
- 14.2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně tři (3) pracovní dny předem, vyrozumět Objednatele o konání jednotlivých zkoušek, a to zápisem ve stavebním deníku a e-mailem.
- 14.3. Výsledky zkoušek Stavby se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je Zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky Objednateli.
- 14.4. Náhradní díly pro potřeby komplexního vyzkoušení a uvádění do provozu jsou součástí předmětu díla zhotovitele podle této smlouvy.

15. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 15.1. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele minimálně pět (5) dní předem, aby se dostavil k převzetí Díla dle odst. 2.2 Smlouvy. Ve výzvě uvede Zhotovitel vždy termín a čas, kdy se předávání a převzetí uskuteční. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele podle věty první tohoto odstavce Smlouvy zorganizovat předání Díla, resp. příslušné části Díla, jakož i průběh tohoto předání a převzetí.
- 15.2. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru, je-li tato funkce zřízena.
- 15.3. O předání a převzetí Díla bude Stranami sepsán a podepsán předávací protokol (dále jen „**Předávací protokol**“); předáním a převzetím Díla se rozumí okamžik podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. Předávací protokol bude obsahovat zhodnocení předávané Díla, zejména z hlediska rozsahu, jakosti, soupis zjištěných vad a/ nebo nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění, seznam předávaných dokladů o provedení Díla – dokumentace skutečného provedení, protokoly o zkouškách, revize, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o uložení odpadů a další dokumenty, které jsou nezbytné pro řádné užívání Díla a uplatňování případných záručních a jiných práv. Nedojde-li mezi Stranami k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou Stran. Součástí předávaných dokladů budou mimo jiné, nikoliv však výhradně, následující dokumenty:
- projekt a dokumentace skutečného provedení Stavby 2x + 2x na CD s dokumentací v elektronické formě v *pdf (včetně oscanovaných razítek a podpisů) a ve zdrojových formátech (*dwg, *doc/ *docx, *xls/ *xlsx) v českém jazyce;

- všechna příslušná ES prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v českém jazyce;
- atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení;
- zprávy o revizích a zkouškách zařízení (vč. TIČR); platná osvědčení a oprávnění k montážím, zkouškám a revizím vyhrazených technických zařízení;
- veškeré doklady o provedených zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, věcných a technických prostředků požární ochrany dle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, a to ve dvou (2) vyhotoveních;
- veškerou dokumentaci ve smyslu nařízení vlády České republiky č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh;
- protokoly o měření tloušťky nátěrů;
- atesty o odolnosti těsnících materiálů proti působení ropných látek;
- dokumentaci dodávaných zařízení v českém jazyce;
- doklady o likvidaci odpadů;
- 1x originál a 1x kopii stavebního deníku;
- protokol o komplexním vyzkoušení včetně data a podpisu zástupce Objednatele;
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla a jejich pasporty;
- veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, a to ve dvou (2) vyhotoveních;
- provozní předpisy a plány kontrol a údržby;
- kolaudační souhlas (je-li vyžadován) a veškeré dokumenty související s inženýrskou činností;
- provozní řád pro trvalý provoz;
- protokol o zaškolení obsluhy;
- geodetické zaměření skutečného provedení Stavby vyhotovené v souladu s vnitřním předpisem Objednatele č. 01/2011/400, včetně všech souvisejících sítí 4x v listinné a 2x v elektronické formě. Elektronický formát data musí být kompatibilní se systémem GIS - Gramis Objednatele a úplnost elektronické podoby musí být odsouhlasena správcem systému GIS – Gramis Objednatele;
- geometrický plán se zaměřením skutečného provedení Stavby vyhotovený v souladu s vnitřním předpisem Objednatele č. 01/2011/400, a to jak v elektronické tak v písemné podobě v počtu a se všemi náležitostmi potřebnými pro zápis změn plynoucích z provedení Díla do katastru nemovitostí. Elektronický formát data musí být kompatibilní se systémem GIS - Gramis Objednatele a úplnost elektronické podoby musí být odsouhlasena správcem systému GIS – Gramis Objednatele. Geometrický plán bude zahrnovat také vyznačení částí pozemků dotčených věcnými břemeny pro přípojky nebo jiné objekty, pokud vyplývají ze Závazných podkladů. Bude použit souřadnicový systém S – JTSK. Geometrický plán bude potvrzen katastrálním úřadem;
- fotodokumentace postupu prací při provádění Díla (pouze v elektronické podobě);

- přehledný tabulkový soupis instalovaného zařízení s uvedením četnosti pravidelných revizí a zkoušek s datem poslední revize či zkoušky, plynoucí z provozních předpisů a návodů k obsluze a právních a technických předpisů v souladu se skupinou norem Management spolehlivosti ČSN EN 60300;
- soupis veškerého zařízení se začleněním odpisových skupin s údaji o jednotné kategorizaci objektů podle odpisových skupin;
- případně další doklady vyžadované právními předpisy či orgány veřejné moci nebo podle Smluvní dokumentace k řádnému užívání Díla.

Všechny doklady, u nichž není uvedeno jinak, budou předány ve třech (3) vyhotoveních v šanonu, z toho 1x originál, 2x kopie a budou členěny dle jednotlivých prací a výkonů a evidovány v přehledném soupisu v elektronické podobě.

- 15.4. Předávací protokol bude rovněž obsahovat prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá či nikoliv.
- 15.5. Zhotovitel je povinen předat Dílo v řádném stavu provedenou v souladu se Smluvní dokumentací a jinou příslušnou dokumentací a Objednatel je povinen takovou bezvadnou a řádně provedené Dílo převzít, a to za předpokladu, že část Díla bude předávána spolu s veškerou dokumentací vyžadovanou právními předpisy nebo Smluvní dokumentací.
- 15.6. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Dílo, které vykazuje vady či nedodělky, které nebrání jeho užívání. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele vady a nedodělky odstranit, ani povinnost Zhotovitele dodržet sjednané termíny.
- 15.7. Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné v Předávacím protokolu nejpozději do deseti (10) dnů od sepsání Předávacího protokolu. O odstranění vad a nedodělků bude mezi Stranami sepsán protokol, který se stane součástí Předávacího protokolu.

16. REALIZAČNÍ TÝM A PODDODAVATELÉ

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo za účasti a pod dohledem odborně způsobilých osob - techniků, kterými prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, tj. (i) stavbyvedoucího; (ii) zástupce stavbyvedoucího a (iii) autorizovaného inženýra (dále jen „Realizační tým“). Existence ani obsazení Realizačního týmu nevyklučuje využití jiných osob a externích zhotovitelů k provádění Díla za předpokladu, že jimi poskytovaná plnění budou kontrolovat a jejich kvalitu garantovat členové Realizačního týmu (podle oboru a kvalifikace členů Realizačního týmu). Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli vyžadovat, aby poskytování Objednatelem určených částí Díla zajišťovali přímo členové Realizačního týmu. Seznam techniků tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 16.2. V případě, že na straně Zhotovitele vznikne objektivní potřeba změny v osobě člena Realizačního týmu, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní člen Realizačního týmu má minimálně stejné nebo srovnatelné zkušenosti, praxi, vzdělání a kvalifikaci, jaké měl nahrazený člen Realizačního týmu. Jiná změna v osobě člena Realizačního týmu je možná pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 16.3. Zhotovitel je oprávněn využít při provádění Díla poddodavatele, které uvedl ve své nabídce podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. Jiné osoby než Zhotovitel a poddodavatelé a jejich zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení nejsou oprávněni k provádění Díla. Poddodavatelů se budou podílet na provedení Díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem, která bude v souladu se Smluvní dokumentací. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za

veškeré části Díla. Za části Díla provedené poddodavatelem odpovídá s nimi společně a nerozdílně.

- 16.4. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení nahrazovaným poddodavatelem.
- 16.5. Zhotovitel je oprávněn změnit i další poddodavatele, které uvedl v Příloze č. 5 jen se souhlasem Objednatele; tento souhlas nebude bez vážného důvodu odepřen.

17. VÍCEPRÁCE

- 17.1. Provádění Víceprací na Díle bude Zhotovitelem prováděno na základě písemné dohody Stran, která bude obsahovat výslovný souhlas Objednatele k provedení Víceprací. Obsahem této dohody bude jednoznačné určení rozsahu a kvality Objednatelem požadovaných Víceprací a stanovení odměny Zhotovitele za takto provedené Vícepráce. Dohoda Stran o provedení Víceprací bude rovněž obsahovat ujednání o tom, zda a jakým způsobem budou v souvislosti s provedením Víceprací změněny termíny sjednané v odst. 4.1 Smlouvy.

18. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 18.1. Vlastníkem Stavby a jiných součástí Díla je Objednatel, a to od započetí realizace Stavby, resp. Díla (předání a převzetí Staveniště). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
- 18.2. Od předání Staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Stavbě, na věcech určených k jejímu provedení, jakož i nebezpečí na všech věcech na Staveništi a věcech určených k provedení Díla. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených v Předávacím protokolu. Nebezpečí škody na Staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizením Staveniště Zhotovitelem.
- 18.3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.

19. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ

- 19.1. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám podle obecně závazných předpisů zejména podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá také za bezpečnost práce a protipožární ochranu staveniště a okolí ovlivněného realizací Díla. Zhotovitel se zavazuje veškeré škody odstranit na vlastní náklady nebo nahradit způsobenou škodu poškozené osobě v penězích
- 19.2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- Kč,
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 5 000 000,- Kč.
 - Zhotovitel je rovněž povinen uzavřít pojištění stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši 10 000 000,- Kč.
- 19.3. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoli předložit Objednateli doklady o tom,

že smlouva o pojištění odpovědnosti uzavřená Zhotovitelem je platná a účinná. Zhotovitel se zároveň zavazuje oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění

20. SANKCE

- 20.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu s termíny sjednanými v jednotlivých písm. odst. 4.1 Smlouvy, si Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele se splněním termínu podle odst. 4.1.(ii) písm. c).
- 20.2. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla, resp. jeho části, ve lhůtách sjednaných v Předávacím protokolu si Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 20.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době.
- 19.1.1 Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 19.1.2 Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 20.4. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelům oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie (obdobně ustanovení 13.2.i), sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích
- 20.5. Smluvní pokuta za nedodržení lhůt stanovených pro zásahový servis podle čl. 13.2 Smlouvy. V případě nedodržení lhůt pro zahájení odstraňování Poruchy podle odst.13.3 a/nebo pro ukončení odstranění Poruchy podle odst. 13.4 vzniká podle kategorií jednotlivých Poruch Objednateli právo na následující smluvní pokuty.
- i) u Kategorie „HAVARIE“ ve výši 1000,- Kč za každou i započatou hodinu tohoto prodlení;
 - ii) u Kategorie 1 ve výši 500,- Kč za každou i započatou hodinu tohoto prodlení;
 - iii) u Kategorie 2 ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den tohoto prodlení;
 - iv) u Kategorie 3 ve výši 500,- Kč za každý i započatý den tohoto prodlení;
 - v) u Kategorie 4 ve výši 500,- Kč za každý i započatý den tohoto prodlení;
- 20.6. V případě porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele (zpracovaných v souladu s příslušnými právními předpisy), se kterými bude Zhotovitel seznámen před zahájením provádění Díla, o čemž bude mezi Stranami sepsán protokol, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve stavebním deníku oprávněným zástupcem Objednatele.
- 20.7. Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůtu, stanovenou pro vyklizení Staveniště nebo jiných prostor jím používaných v souvislosti s prováděním Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 20.8. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele v této Smlouvě, pro kterou není

sjednána smluvní pokuta v odst. 20.1. až 20.6. Smlouvy, si Strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti Zhotovitele, a to za porušení každé takové jednotlivé povinnosti zvlášť.

- 20.9. Pro případ nesplnění jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z poskytnuté Záruky si Strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení se splněním takové povinnosti Zhotovitele, a to za porušení každé takové jednotlivé povinnosti.
- 20.10. Celková výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčeno či omezeno právo Objednatele na náhradu škody. Uhrazením žádné smluvní pokuty nezaniká sankcionovaná povinnost Zhotovitele.
- 20.11. Zhotovitel považuje smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou za přiměřené povaze povinností, ke kterým se váží.
- 20.12. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do pěti (5) dnů od jejich uplatnění u druhé Strany. Smluvní pokuty mohou být uplatněny zcela nebo po částech, a to bez omezení, podle uvážení Objednatele.

21. PODNIKATELSKÁ ETIKA

- 21.1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude přímo ani nepřímo vyplácet mzdy, provize ani poskytovat jiné náhrady, slevy či úlevy zaměstnancům ani zástupcům Objednatele.
- 21.2. Zhotovitel se zavazuje, že nebude poskytovat výhody zaměstnancům ani zástupcům Objednatele, ani osobám označeným těmito zaměstnanci či zástupci, nebude poskytovat dárky ani pohoštění nezanedbatelné ceny či hodnoty, ani služby nebo zboží za menší než tržní hodnotu.
- 21.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat obchodní ujednání se zaměstnanci ani zástupci Objednatele, s výjimkou situací, kdy vystupují jako zástupci Objednatele.
- 21.4. Závazky Zhotovitele vůči Objednateli vyjádřené v tomto článku jsou stejně závazná pro poddávatele přispívající k plnění díla. Zhotovitel musí tyto závazky vtělit do příslušných poddávatelských smluv.
- 21.5. Zhotovitel bude okamžitě informovat Objednatele o jakémkoli porušení podnikatelské etiky zaměstnanci Objednatele nebo Zhotovitele.
- 21.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „ZOZ“), takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v pracovněprávním vztahu. V případě, že pro Zhotovitele vykonává práci fyzická osoba – cizinec, Zhotovitel výslovně prohlašuje a zavazuje se, že tato práce bude pro něj vykonávána v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se ZOZ.
- 21.7. Zhotovitel se zavazuje v plné výši uhradit Objednateli sankce, které byly objednateli uloženy příslušným orgánem veřejné moci, pokud porušení povinnosti, jež bylo důvodem k uložení sankce, způsobil Zhotovitel nebo jeho poddávatel.

22. VYŠŠÍ MOC

- 22.1. Žádná Strana není odpovědna za jakékoliv nesplnění závazku této Smlouvy, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné Strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná Strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen „Vyšší moc“). Odpovědnost za splnění závazku však nevyklučuje překážka, která vznikla teprve

v době, kdy povinná Strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

- 22.2. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména takové neodvratitelné události, které ta Strana, která se jich dovolává, při uzavírání Smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, jednání třetí osoby apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zejména zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky produkce či energie apod.
- 22.3. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do 3 (tří) dnů druhou Stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou Stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží Strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 22.4. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne 4 (čtyři) měsíce, plnění této Smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne 4 (čtyři) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou písemnou dohodou mezi Stranami.
- 22.5. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 4 (čtyři) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od Smlouvy.

23. COMPLIANCE DOLOŽKA

- 23.1. Strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy úcastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná Strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách Objednatele. www.ceproas.cz. Objednatel je oprávněn Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Straně bez ohledu a nad rámec splnění případně zákonné oznamovací povinnosti.
- 23.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.

24. GDRP DOLOŽKA

- 24.1. Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

25. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 25.1. Smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se týkají předmětu Smlouvy, (b) přímo nebo nepřímo získala od druhé Smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy a/nebo (c) jsou obsaženy ve Smlouvě a/nebo (d) jí v souvislosti se Smlouvou sdělí druhá Smluvní strana a/nebo (e) se týkají Smluvní strany, jejích obchodních partnerů nebo informace, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství Smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí známy (dále jen „**Důvěrné informace**“) a Důvěrné informace nezneužije. Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrné ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku a současně za obchodní tajemství ve smyslu § 504 téhož zákona. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
- 25.2. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), Strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejích případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele e-mailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč, která je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje a souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv.
- 25.3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti základní informace o Poskytovateli a znění této uzavřené

26. UKONČENÍ SMLOUVY

- 26.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od Smlouvy.
- 26.2. Odstoupení od této Smlouvy je možné pouze z důvodů stanovených Smlouvou a/nebo zákonem. V případě důvodů stanovených zákonem je možné odstoupit pouze po marném uplynutí přiměřené lhůty, nikoliv kratší patnácti (15) dnů, kterou odstupující Strana písemně poskytla druhé Straně v písemné výzvě odstupující Strany (řádně doručené druhé Straně), kterou byla druhá Strana vyzvána k odstranění skutečností, které zakládají důvody pro odstoupení.
- 26.3. Smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Straně. Odstoupení od Smlouvy má účinky *ex nunc*.
- 26.4. Objednatel nebo Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé Strany trvají déle než čtyři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.
- 26.5. Objednatel je oprávněn podle své volby částečně nebo úplně odstoupit od Smlouvy, jestliže došlo ze strany Zhotovitele k podstatnému porušení smluvních ujednání, kterými jsou zejména:
- i) Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této Smlouvy na třetí stranu.
 - ii) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na Staveništi pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí či jiné předpisy a pravidla.

- iii) Zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, způsobí nesplnění termínu dokončení Díla a uvedení do provozu o více jak šedesát dnů.
 - iv) Zhotovitel nedosáhne ani v dodatečně stanovené době zajištění doručení kladného stanoviska TIČR do 12 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy.
 - v) Zhotovitel neudrží pojištění o výši a rozsahu s čl. 19 v platnosti a účinnosti po dobu provádění Díla.
- 26.6. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným Objednateli pouze, pokud se Objednatel dopustil podstatného porušení svých smluvních povinností.
- 26.7. Strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy též v případě, že druhá Strana podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona; insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na druhou smluvní stranu do 3 měsíců od zahájení insolvenčního řízení ať již se jedná o návrh podaný Stranou jako dlužník nebo návrh podaný jinou osobou na Stranu této Smlouvy; insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku druhé Strany ve smyslu § 136 insolvenčního zákona; insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek druhé Strany; nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení druhé Strany (vyjma případů přeměn společnosti).
- 26.8. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty má za následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího.
- 26.9. Smlouvy může být ukončena též písemnou dohodou.
- 26.10. Práva a povinnosti stran po ukončení Smlouvy
- 26.11. Strany se dohodly, že ukončením této Smlouvy z důvodu odstoupení zanikají veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající, s výjimkou práv a povinností:
- i) nároků Objednatele na smluvní pokuty a na náhradu jakékoli škody a všech přiměřeně vzniklých nákladů, které způsobila událost, která byla důvodem ukončení této Smlouvy;
 - ii) nároky Zhotovitele na náhradu jakékoli škody a všech přiměřeně vzniklých nákladů, které způsobila událost, která byla důvodem ukončení této smlouvy;
 - iii) stanovující rozhodné právo a příslušnost soudů k řešení sporů mezi Stranami
 - iv) které ze své povahy mají přetrvat i po odstoupení od Smlouvy.
- 26.12. V případě, že Objednatel odstoupí od této Smlouvy, je Zhotovitel povinen:
- i) předat Objednateli všechny požadované materiály a technologie, které dosud nejsou ve vlastnictví Objednatele, a všechny ostatní věci potřebné k dokončení Díla, které byly vytvořeny Zhotovitelem nebo pro zhotovitele poddodavatelem. O předání materiálu a technologií Zhotovitelem Objednateli podle tohoto článku sepiší smluvní strany předávací protokol, který v maximální možné míře zohlední principy, které mají být použité při vystavování Předávacího protokolu dle této Smlouvy;
 - ii) podle pokynů Objednatele:
 - (1) dokončit ty nedokončené části Díla, o kterých se Objednatel rozhodne, že by je měl dokončit Zhotovitel;
 - (2) postoupit práva z jakékoliv Smlouvy s poddodavatelem na Objednatele;
 - (3) provést veškerá nezbytná opatření na ochranu života nebo majetku nebo na ochranu Díla, Staveniště nebo sousedících pozemků; a
 - (4) na vlastní náklady a zabezpečit odstranit ze Staveniště všechna zařízení Zhotovitele, které nejsou nebo nemají být součástí Díla.

- 26.13. Po ukončení této Smlouvy kteroukoliv Stranou může Objednatel dokončit Dílo prostřednictvím jiných osob, přičemž Objednatel a tyto jiné osoby budou oprávněny využívat veškeré části Díla, zejména materiál, technologii nebo projektovou dokumentaci dodanou do té doby Zhotovitelem, jakož i jiné podklady, dokumenty či stanoviska vytvořené Zhotovitelem nebo pro Zhotovitele, a to až do momentu účinnosti ukončení. Za využití veškerých částí Díla nepřislušní Zhotoviteli zvláštní odměna, jelikož je cena za takové využití obsažena v uhrazené části Ceně díla, ať už před ukončením Smlouvy a/nebo po něm.
- 26.14. Po ukončení Smlouvy Objednatel zjistí hodnotu Díla, materiálů, technologie a dokumentace dodané Zhotovitelem, a ocení i dokončení nedokončených částí Díla. Hodnota Díla, materiálů, technologie a dokumentace dodaných Zhotovitelem nebo ostatních prací se určí oceněním každé položky materiálů a prací podle Položkového rozpočtu, přičemž Objednatel:
- i) bude jednat přiměřeně tak, aby spravedlivě ohodnotil všechny záležitosti v souvislosti s tímto odstavcem;
 - ii) má právo zadržet další platby Zhotoviteli až do stanovení všech nákladů na realizaci dokončení Díla a odstranění všech vad Díla, celkové výše smluvních pokut splatných Objednateli a celkové částky náhrady škody Objednateli, která vznikla v důsledku prodlení realizace či nerealizace nebo nedokončení Díla, a všech ostatních nákladů Objednatele
 - iii) má právo na platbu všech smluvních pokut, právo na náhradu veškeré škody v částce podle této Smlouvy a všech dodatečných nákladů na dokončení díla, snížených o částku položek splatných dodavateli podle tohoto odstavce a po obdržení platby všech smluvních pokut, náhrady všech škod a všech dodatečných nákladů na dokončení díla je povinen zaplatit Dodavateli všechny případné nedoplatky; a
 - iv) má právo dokončit či zajistit dokončení Díla na náklady Zhotovitele jinou osobou.

27. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

- 27.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 27.2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost celé Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají účinná, platná a vymahatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě Smluvní strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.
- 27.3. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 Občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ustanovení §§ 1895-1900 Občanského zákoníku.
- 27.4. Jakékoliv spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se Strany budou snažit řešit především vzájemnou dohodou. Nepodaří-li se je vyřešit, jsou k řešení sporu příslušné věcně a místě příslušné soudy České republiky.
- 27.5. V případě rozhodnutí otázky, zda je Dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými Smlouvou, budou obě Strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Inspektorát práce a Technická inspekce ČR, případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se

Strany dohodnou.

- 27.6. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo nevykazuje žádné patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.
- 27.7. Zhotovitel prohlašuje, že dodávky tvořící součást Díla nejsou chráněny právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví jakékoli třetí strany, čímž je Objednatel oprávněn po převzetí dokumentace k dodávkám tvořících součást Dílu užívat je pro účely vyplývající z této Smlouvy a nakládat s nimi jako s vlastními. Pokud by tomu bylo jinak, ponese Zhotovitel všechny důsledky vzniklé z porušení práva třetí strany.
- 27.8. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči Objednateli nároky z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví.
- 27.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči Objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného Díla v České republice anebo provozních předpisů předaných Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad Díla nebo jeho částí.
- 27.10. Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s Dílem, poskytne Zhotovitel Objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu.

28. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 28.1. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran.
- 28.2. Jakákoliv výzva, oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle této Smlouvy bude považována za řádně dané či učiněné druhé Straně, bude-li doručena osobně či doporučenou poštou na dále uvedenou adresu příslušné Strany:
- a) Objednatel:
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
 - b) Zhotovitel:
PIK s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov

Jakákoliv výzva, oznámení, žádost či jiné sdělení podle této Smlouvy bude považováno za doručené:

- a) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení doručováno osobně; nebo
- b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
- c) není-li možné stanovit den doručení žádným z výše uvedených způsobů, pátým (5.) dnem po prokazatelném odeslání.

Výše uvedené adresy mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Stranou druhé Straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím deseti (10) dnů od doručení takového oznámení druhé Straně.

- 28.3. Tato Smlouva je úplnou dohodou Stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání. Vznikne-li pochybnost o závaznost určitého ustanovení této Smlouvy pro rozpor s jiným normativním pravidlem, sjednávají si Strany následující pravidla pro pořadí závaznosti jakýchkoliv dokumentů a/ nebo normativních pravidel, která se budou na právní poměr vzniklý na základě Smlouvy vztahovat:
- a) V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a nabídkou Dodavatele

podanou v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku mají přednost ustanovení zadávací dokumentací k Veřejné zakázce;

- b) Smluvní dokumentace má přednost před jakýmkoliv obchodními zvyklostmi, které jsou obecně uznávány v jakémkoliv obchodním odvětví nebo se ustálily mezi Stranami;
- c) Smluvní dokumentace má přednost před všemi ustanoveními právních předpisů, od kterých se lze odchýlit;
- d) ustanovení právních předpisů, od kterých se odchýlit nelze, mají přednost před ustanoveními Smluvní dokumentace;

28.4. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každá ze Zhotovitel obdrží dva (2) vyhotovení a Objednatel tři (3) vyhotovení.

28.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Dnem uzavření je den uvedený u podpisů Stran. Je-li takto označeno více dní, pak je dnem uzavření pozdější z nich.

28.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 Technická specifikace, požadavky zadavatele na technologie
- Příloha č. 2 Technická specifikace, požadavky zadavatele na stavební část, vnitřní vybavení shopu a ostatní požadavky
- Příloha č. 3 Cenová nabídka Zhotovitele – Položkový rozpočet
- Příloha č. 4 Seznam techniků
- Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Přerově, dne 21.5.2019

V Praze, dne 17-04-2019


Za Zhotovitele:


PIK s.r.o.


Jan Simanský
tel společnosti

Za Objednatele:

ČEPRO, a.s.


předseda
společnosti


Ing. Petr Štěpán
člen
společnosti

Smlouva č. 047884
ZŘ č. 033a/19/OCN

Příloha č. 1 – Technická specifikace, požadavky Objednatele na technologie

Technická specifikace, požadavky zadavatele na technologie.

Technologická část - upřesnění:

Technologie výdeje (skladovací nádrže, šachty nádrží vč. vybavení, stáčecí a výdejní potrubí, stáčecí šachta s vybavením) – dle textové a výkresové části studie

Nádrže pro skladování pohonných hmot – ocelové dvouplášťové:

- 1 ks 80 m³ (50 m³ NM, 20 NM plus m³, 10 m³ úkap)
- 1 ks 80 m³ (40 m³ NAT 95, 20 m³ NAT 95 plus, 15 NAT 98 m³, 5 m³ Adblue)

Potrubí (nádrž-výdejní stojan, stáčecí) – ocelové dvouplášťové

Výdejní stojany – specifikace:

dodávka a montáž 3 ks výdejních stojanů pro výdej kapalných paliv s instalací do venkovního prostředí (dále také jen „VS PHM“) s těmito požadovanými parametry

- Sací/tlačná provedení, multiproduktový VS PHM pro 5 produktů
- oboustranný, počet hadic - 5 s navíjením (délka hadice min. 4,5 m)
- výkon výdeje: BA minimálně 40 l/min, NM minimálně 40 l/min
- požadovaná tolerance přesnosti odměru: +/- 0,25% při teplotě 15 - 25° C
- podsvícený vysoce kontrastní LCD displej
- u BA elektronická indikace rekuperace na displeji
- elektronicky řízená rekuperace
- VS PHM v designu EuroOil (modrá RAL 5017, polepy EuroOil, názvy produktů EuroOil dle Design manuálu)
- nerezový základ výdejního stojanu, popř. adekvátní náhrada
- karoserie kombinace pozinkovaný plech v RAL 5017/nerez – dveře skříňně hydrauliky v modré, hlava stojanu kombinace modrá/nerez, zbytek v nerez
- zámek výdejních pistolí – vše na jeden klíč
- elektromagnetické proporcionální ventily
- elektromechanické registry
- elektronické počítadlo odměru a ceny; elektronika VS PHM musí kompatibilní pro komunikaci s pokladním systémem Octopos (dodavatel systému je YOUR SYSTEM s.r.o., IČO: 00174939 [dále také jen „YS“]) využívaným v síti čerpacích stanic ČEPRO, a.s.
- možnost nastavení jednotkových cen z pokladního systému Octopos
- technická připravenost pro připojení k pokladnímu systému Octopos používanému pro řízení sítě čerpacích stanic ČEPRO, a.s. (dodavatel systému je YS)

dodávka a montáž 1 ks VS PHM s těmito požadovanými parametry

- sací/tlačná provedení, VS PHM pro 1 produkt Max (1xNM)
- oboustranný, s navíjením (délka hadice min. 4,5 m)
- výkon výdeje: NM 120 l/min
- požadovaná tolerance přesnosti odměru: +/- 0,25% při teplotě 15 - 25° C
- podsvícený vysoce kontrastní LCD displej
- elektronicky řízená rekuperace

- VS PHM v designu EuroOil (modrá RAL 5017, polepy EuroOil, názvy produktů EuroOil - dle Design manuálu)
- nerezový základ výdejního stojanu, popř. adekvátní náhrada
- karoserie kombinace pozinkovaný plech v RAL 5017/nerez – dveře skříně hydrauliky v modré, hlava stojanu kombinace modrá/nerez, zbytek v nerez
- zámek výdejních pistolí – vše na jeden klíč
- elektromagnetické proporcionální ventily
- elektromechanické registry
- elektronické počítadlo odměru a ceny; elektronika VS PHM kompatibilní pro komunikaci s pokladním systémem Octopos (dodavatel systému je YOUR SYSTEM s.r.o.) využívaným v síti čerpacích stanic ČEPRO, a.s.
- možnost nastavení jednotkových cen z pokladního systému Octopos
- technická připravenost pro připojení k pokladnímu systému Octopos používanému pro řízení sítě čerpacích stanic ČEPRO, a.s. (dodavatel systému je YS)

dodávka a montáž 1 ks výdejního stojanu pro výdej AdBlue s instalací do venkovního prostředí (dále také jen „VS AdB“) s těmito požadovanými parametry

- sací/tlačná provedení, VS AdB pro 1 produkt AdBlue
- oboustranný, s 1 pistolí a navíjením (délka hadice min. 4,5 m)
- AdBlue minimálně 40 l/min
- požadovaná tolerance přesnosti odměrů: +/- 0,25% při min. odběru 2 lt
- provozní teplota okolí -20 - 40°C
- teplota produktu 5 - 25°C
- relativní vlhkost 5 - 95%
- podsvícený oboustranný vysoce kontrastní LCD displej
- produkt - 32,5 vodní roztok močovina + aditiva
- vyhřívání hydraulické části výdejního stojanu
- VS AdB v designu EuroOil (modrá RAL 5017, polepy EuroOil, názvy produktů EuroOil- dle Design manuálu)
- nerezový základ výdejního stojanu, popř. adekvátní náhrada
- karoserie kombinace pozinkovaný plech v RAL 5017/nerez – dveře skříně hydrauliky v modré, hlava stojanu kombinace modrá/nerez, zbytek v nerez
- zámek výdejních pistolí – vše na jeden klíč
- elektromagnetické proporcionální ventily
- elektromechanické registry
- elektronické počítadlo odměru a ceny; elektronika VS AdB kompatibilní pro komunikaci s pokladním systémem Octopos (dodavatel systému je YS) využívaným v síti čerpacích stanic ČEPRO, a.s.
- možnost nastavení jednotkových cen z pokladního systému Octopos
- technická připravenost pro připojení k pokladnímu systému Octopos používanému pro řízení sítě čerpacích stanic ČEPRO, a.s. (dodavatel systému je YS)

Cenový totem – dle standardu zadavatele uvedeném v Designovém manuálu – „dvounohá“ varianta, 6-produktový, technologie LED, kompatibilní a propojitelný s pokladním systémem Octopos

Pokladní systém Octopos – není (včetně HW, na kterém je na ČS instalován) součástí dodávky a je zajišťován zadavatelem, čerpací stanice ovšem musí být uzpůsobena pro 2 pokladny s řízením VS PHM a VS AdB.

Monitorovací systém – Zadavatel využívá v rámci sítě čerpacích stanic a stejně tak i na centrální úrovni monitorovací systém MControl (dodavatel: MONTI Systems, s.r.o. IČO: 25348469) [dále také jen „Centrální MControl“]. Na čerpací stanici bude dodáván monitorovací systém MControl s integrovanými podsystémy svazbou do PC obsluhy a datovým přenosem pro centrální řízení sítě ČS EuroOil (nebo rovnocenné řešení splňující požadavky společnosti ČEPRO, a.s.):

Kontinuální měřicí systém hladiny pohonných hmot (dále také jen „PHM“), kapacitní varianta s automatickým vyhodnocováním závazek, měření hladiny vody, teploty, a hlídáním limitních stavů - základní parametry:

- Přesnost měření hladiny lepší než 0,2 mm v kterékoliv výšce hladiny
- Měření teploty alespoň ve třech úrovních hladiny s přesností lepší než 0,5 °C
- Rozlišení vody nebo jiného znečištění paliva
- Periodický přenos dat na centrální server
- Přepočet množství paliva na 15 °C
- Automatické vyhodnocení závazek systémem měření s dedikovaným paketem dat s přenosem v okamžiku vzniku
- Vyhodnocení a indikace limitních stavů
- Elektronická ochrana proti přeplnění
- Automatická kontrola manipulace s PHM – identifikace nepovolených odběrů
- Přenos dat v otevřeném formátu do PC obsluhy nebo BO a na vzdálený server

Technologický kontrolní systém úniku pohonných hmot – základní parametry:

- indikace čidel netěsnosti meziplášťů, potrubí, nádrží, úniků pod výdejní stojany a úkapů,
- možnost integrovat současně i výstupy z EZS a případně EPS
- přenos událostí v okamžiku vzniku,
- výstup na místní úrovni (PC, display, klakson atp.) a současně přenos dat na vzdálený server,
- rezervní datová komunikace (GSM),
- možnost programovat a parametrizovat vyhodnocování vstupů a výstupů (skrytá hlášení na centrální server) a to i vzdáleným přístupem

CCTV s komunikací do Centrální MControl dle standardu zadavatele – minimálně 4 interiérové kamery, minimálně 8 vnějších kamer, základní parametry:

- záznamové zařízení:
 - Počet IP kanálů: 16
 - Ukládání záznamů: H.265/H.264
 - Celková kapacita: 2 x SATA HDD (min. 8 TB)
 - Síťové připojení: 1 x RJ45 (1 Gb)
 - Připojení externích zařízení: 1 x USB 2.0 nebo USB 3.0 pro

klávesnice/myš/flash disk

Přímý výstup zobrazení a záznamu: 1 x HDMI a 1 x VGA

Přístup pro sledování / nastavení: Internet Explorer, Mozilla

Provedení: rack 1U

- kamera venkovní
IP kamera (provedení bulet)
Minimální osvětlení: 0,006/0,05 a 0 lux při IR zapnuto
Noční režim: mechanický IR filtr, IR LED přísvit (dosah min 30 m)
Objektiv: varifokální manuální nebo motorický, min. f=2,7 - 8 mm
Minimální rozlišení: 1920 x 1080 px (2 Mpix)
Minimální snímkovací rychlost: 12 sn/s při 2 Mpix
Komprese videa: H.265/H.264H/MJPEG/dualstreaming
Přístup / Nastavení: Internet Explorer, Mozilla
Nastavitelné funkce: WDR, 3D-DNR, ROI, IVS, AGC, AWB, BLC
Napájení: PoE dle normy 802.3at nebo 12 V=
Ethernet: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)
Provedení: krytí IP67
- kamera vnitřní
IP kamera (provedení dome)
Minimální osvětlení: 0,08/0,3 a 0 lux při IR zapnuto
Noční režim: mechanický IR filtr, IR LED přísvit (dosah min30 m)
Objektiv: fixní f=2,8 mm/F2,0
Minimální rozlišení: 1920 x 1080 px (2 Mpix)
Minimální snímkovací rychlost: 12 sn/s při 2 Mpix
Komprese videa: H.265/H.264H/MJPEG/dualstreaming
Nastavení: Internet Explorer, Mozilla
Nastavitelné funkce: WDR, 3D-DNR, AGC, AWB, BLC
Napájení: PoE dle normy 802.3af nebo 12 V=
Ethernet: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)
Provedení: min. pro vnitřní instalaci
Nastavení ve 3 osách: ano
- Další nezbytné nutné funkce
 - integrace výstupů, například krytů kamer
 - přenos v okamžiku vzniku
 - správa záznamů, příprava záznamů a export, online přístup na obraz kamery (snapshot) a přímo na kameru prostřednictvím CGI nebo URL dotazu, správa NVR v počítači obsluhy (OS linux) - živý náhled, záznamy - na stanicích přistupují na KS v počítači obsluhy, který je součástí POS (OS je Debian Linux a prostředí např. JAVA), možnost vzdáleného ukládání záznamu na připojené USB nebo integrovaný FTP server v záznamovém zařízení

Komunikační přípojka – zabezpečení internetu na ČS včetně datového rozvaděče, LAN sítě a wifi)

Katodová ochrana (pouze v případě nutnosti vzešlé z projektové dokumentace)

Venkovní (stacionární) profi kompresor pro huštění pneumatik – vlastnosti musí odpovídat platné a účinné legislativy včetně příslušných ČSN norem, provedení nerez.

Smlouva č. 047884
ZŘ č. 033a/19/OCN

Příloha č. 2 – Technická specifikace, požadavky Objednatele na stavební část, vnitřní vybavení shopu
a ostatní požadavky

Technická specifikace, požadavky zadavatele na stavební část, vnitřní vybavení shopu a ostatní požadavky.

ČS Křenovice D1- stavební, technické požadavky a vnitřní vybavení shopu

Navrhované služby pro zákazníky:

Hotdog

Rozpekové pečivo (sladké, slané),

Polévky dva druhy dle denní nabídky

Hotová jídla dva druhy dle denní nabídky

Panini

Čerstvé bagety

Káva – 1x samoobslužný automat a v zápultí 1x pressovač (baristický)

Gastro pult technologie:

Hotdog - roller (540 x 468 x 173) příkon 1,5kW, průběžný toaster (294 x 418 x 349) příkon 1,3kW, dávkovače (kečup, hořčice)

Rozpekové pečivo - rozpeková pec (zajistit odvod kondenzátu), prosklená pultová vitrína s ohřevem a nasvětlená (87,4 x 56,8 x 68,6) příkon 160W

Polévky – 2x kotlík na ohřev (příkon 500W, 131 x 65 x 90cm, objem 8 litrů)

Hotová jídla – pult na gastronádoby pro ohřev jídla délka cca 1m, v zázemí varná deska

Panini – kontaktní gril na Panini

Čerstvé bagety - prosklená pultová vitrína, chlazená a nasvětlená (87,4 x 56,8 x 68,6) příkon

Káva – samoobslužný pressovač a pressovač do zápultí – bude dodáno externím partnerem na základě samostatného

VŘ – zajistit přívod vody a elektrické energie a místo pro jeho umístění ve vzdálenosti dosažitelné pro obsluhu čerpací stanice (ČS).

Další technologie:

mikrovlná trouba určená pro střední provozovny, vestavné provedení, nerez

vestavěná lednice 60 cm,

vestavěná myčka 60 cm,

dřez 1-2 včetně odkapu,

hygienické potřeby Apex (nebo rovnocenné řešení),

8 x LCD 40" – 43" monitory

Gastro přípravná technologie:

Varná deska, digestoř, 3x velký mrazák cca 500 l, 1 x velká lednice cca 500 l, dřez včetně odkapu, profi nábytek gastro (nerez), hygienické potřeby Apex (nebo rovnocenné řešení), skříňky na uskladnění nádobí.

Sklady:

Sklad 113 o velikosti 2,80 m²:

Sklad určený pro chemikálie (směsi do ostříkovačů, oleje, atd.) – vybavení skaldových regálů dle daného prostoru s nosností jedné police min. 500 kg výška max. 2 m min. délka 1,2 m (kovové), ukotvení

Sklad 112 o velikosti 3,68 m²:

Sklad potravin – vybavení regálů dle daného prostoru s nosností jedné police min 500 kg (výška max. 2 m, min. délka 2 m), ukotvení

Sklad 120 o velikosti 6,39m2:

Sklad potravin – vybavení regálů dle daného prostoru s nosností jedné police min. 500kg (výška max 2m, min. délka 8m) ukotvení

Shop:

Walking cooler 6 - ti dveřový

Posezení pro zákazníky – max. kapacita pro 12 - 16 osob (dřevěné polstrované sedačky), dřevěné stoly se zásuvkou na 220V/ USB zásuvkou

Barové posezení pro zákazníky – max. kapacita 6 osob dřevěné barové židle polstrované, barový stůl včetně 6 x zásuvka na 220V a USB

Dřevěný box se zabudovanými odpadkovými koši na tříděný odpad (3 x koš) a box na odkládání špinavého nádobí.

Důležité:

Regálové komponenty zajistit od dodavatele (výrobce), kde bude zajištěna variabilita systému, včetně nosnosti a možnosti doplnit dřevěné komponenty. Dodavatel (výrobce) regálových komponent musí poskytovat 10letou zárukou na dodávku náhradních komponentů.

Počty komponentů se mohou měnit v návaznosti na zpracování grafického návrhu architekta.

Pokladní zóna:

4 x nábytkový modul šíře 90 cm, regálové díly výška 120 cm, závěsné koše, děrovaná záda s možností doplnění závěsných háků. Horní deska s odolného materiálu proti oděru. Zadní přístěnný regál 4 x výše 225 cm, šíře 100 cm, hloubky 40 cm včetně polic. Do spodní části regálů zakomponovat skříňky.

Gastro zóna:

5 x nábytkový modul šíře 90 cm (2 x prosklené vitríny, 1 x pokladna, 1 x modul na hotová jídla, 1 x roller na ohřev párků) horní deska odolná proti oděru s cca 20cm přesahem směrem k zákazníkovi. Přístěnné regály /1 x pressovač, 1 x rozpeková pec, 1 x dřez včetně odkapu, 2 x pracovní pult (nerez)/ horní část police

Caffe box:

dřevěný box výška cca 1 m x šířka 1 m, doplněné vestavěným odpadkovým košem, nerez zásobníkem na kelímky a víčka

Středové gondoly - výška cca 120 cm; délka cca 12 m (police šíře 40, 30, 20 cm) barva RAL šeda doplněná dřevěnými komponenty; U jednoho čela regálu vytvořit výrazný límeček pro označení akcí možnost zabudování malého LCD.

Přístěnné regály – výška 225 cm; délka cca 12 m, hloubka 40 cm, plná záda v kombinaci s děrovanými zády s možností instalace závěsných háků, barva RAL šedá dle Design manuálu

Nízké regály – přístěnné regály výška 120 cm; délka cca 6 m, hloubka 40 cm, plná záda v kombinaci s děrovanými zády s možností instalace závěsných háků, případně plastové kapsy na noviny; barva RAL šedá dle Design manuálu.

Vinotéka – dřevěný regál šířka cca 100 cm výška 225 cm hloubka 40 cm (nastříhaný)

Chladicí pult – na sortiment fresh (samostatně stojící)

Blenda nad regály bude definována dle požadavku architekta a zadavatele včetně informačních popisků a zohlednění Design manuálu.

Kancelář – vybavení

Psací stůl, vybavený skrytým pojezdem pro klávesnici PC, průřez pro kabely vedené k příslušenství PC

Kancelářská židle

Kontejner se zásuvkami

Police nad kancelářský stůl

Skříň – uzavřené, skříň s policovými díly (v = 1,40 m)

Jednoduchý předsíňový systém pro odkládání oděvů

Trezor vhozový ze shopu, opatřený časovačem (trezor uzpůsobený i pro uložení dokumentace)

Denní místnost

Kuchyňská linka v minimalistickém provedení – dřez, odkládací plocha – nerez, skříňka na uložení základního vybavení (včetně polic) – děleno pro čisticí prostředky a nádoby

Mikrovlná trouba – součástí kuch. linky (zabudovaná)

Lednici (min. verze) – součástí kuch. linky (zabudovaná)

Stůl

Kuchyňské židle

Vybavení pro dávkování hygienických potřeb (mýdlo), papírové ubrousky

Šatna personál

Dělené šatní skříň pro obsluhy ČS

Sprchový kout – osazený základním vybavením pro odkládání pomůcek

Topení – napojení na vytápěcí systém, (možnost nezávislého topení)

Technická místnost

Základní vybavení pro uložení čisticích prostředků, posypových a havarijních materiálů, úklidového náradí (využití závěsných systémů, odolné materiály)

Stavební část - upřesnění:

Zděná zateplená konstrukce, pultovou zateplenou střechou s kazetovým podhledem, zděné příčky

Osvětlení atiky kiosku a ocelové konstrukce výdejní přestřešení výdejní plochy – technologie LED v rozsahu design manuálu EO a návrhu architekta dodavatele. (loga EO, světelné linky, prosvětlení atiky a popř. reklamních ploch)

Okenní výplně – plast – min. 5 komor, izolační 3 - sklo (prostup tepla celého okna max. $UW = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), opatřené horizontálními žaluziemi, barevnost dle návrhu architekta a designera dodavatele při zohlednění Design manuálu a požadavků zadavatele.

Vstupní dveře – automatické dvoukřídle (zimní a letní provoz) s ovládáním z místa pokladny, s bezpečnostním pruhem, šířka min. 1200 mm, barevnost dle návrhu architekta a designera dodavatele při zohlednění Design manuálu a požadavků zadavatele.

Ostatní vnější dveře – hliníkové se samozavíračem s aretací, 3 panty, nerez klika, zámek – všechny na 1 klíč, barevnost dle návrhu architekta a designera dodavatele při zohlednění Design manuálu a požadavků zadavatele.

Vnitřní dveře („zákaznické“ – WC) – se samozavíračem, okopovým nerezovým pásem, s nerezovým piktogramem, 3 panty, nerez klika či madlo, zámek, ocelová zárubeň – všechny na 1 klíč, barevnost dle návrhu architekta a designera dodavatele při zohlednění Design manuálu a požadavků zadavatele.

Vnitřní dveře (ostatní) – 3 panty, nerez klika (popř. koule), zámek, ocelová zárubeň – všechny na 1 klíč, barevnost dle návrhu architekta a designera dodavatele při zohlednění Design manuálu a požadavků zadavatele.

Čisticí zóna:

Vnější – zapuštěná hliníková rohož, šířka shodná s šířkou dveří, délka min. 1 000 mm, případně dle možnosti chodníku

Vnitřní – zapuštěná hliníková rohož, šířka shodná s šířkou dveří, délka min. 1 200 mm, případně dle vnitřního uspořádání

Vnitřní dlažba:

Velkoplošná 600 x 600 mm, spáry 2 mm

Vhodná pro podlahové vytápění

Barevnost dle návrhu architekta a designera dodavatele při zohlednění Design manuálu a požadavků zadavatele (oddělení zón)

Protiskluzová, snadná udržovatelnost, adekvátní otěruvzdornost

Stropní podhledy:

Kazetové minerální s polozapuštěnou hranou 600 x 600 mm

Se sníženou výškou v oblasti pokladní a GASTRO zóny

Klimatizace:

2 nezávislé jednotky

Kazetové podhledové

Invertorové, s možností topení

Vytápění:

Lokální, elektrické podlahové, přímotopy

Osvětlení

Kazetové LED svítidla (600 x 600 mm), světelný tok min. 4000 lm, barvy 4000 – 6000 K

Zóna posezení – závěsná LED svítidla nad jednotlivé stoly

Pokladní a GASTRO zóna – LED reflektory a bodová světla

WC zákazníci - s pohybovými čidly

Toalety pro zákazníky:

Automatické pisoáry, antivandal

Štěrbínové bezdotykové osoušeče rukou

Sprcha pro zákazníky – s ovládáním přes mincovník

Smlouva č. 047884
ZŘ č. 033a/19/OCN

Příloha č. 3 – Cenová nabídka Zhotovitele – Položkový rozpočet

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Revision Subject	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer			
Název akce/Project	ČS EuroOil Křenovice (L) - D1 směr Kroměříž - Brno		
Zak. číslo/Project No.	18095-2	Datum/Date	01/2019 Č. obj./Cust. No.
Místo stavby/Location	Dálnice D1, odpočívka Křenovice (levá strana)		
Stupeň PD/PD Stage	Studie		

Vypracoval/Designed by		04.02.2019	Projektová org. / Project Company PIK s. r. o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel: +420 581 288 111 Web: www.pik.cz
Kontroloval/Checked by		04.02.2019	
Schválil/Approved by			
HIP/Manager			




Část/Part	A. Textová část
Podčást/Subsection	
SO/PS_CO/PU	
Profesní díl/Professions	
Prof. část/ Prof. Part	

Název/Title		
Příloha č. 2 - Rozpočet stavby (L)		
Číslo kopie/Copy No.	Archivní č. /Archival No.	Číslo revize/Rev. No.
	18095-2-ST-A-201	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s. r. o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti. This document is property of PIK s. r. o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or other wise dispose without explicit written permission of company commission agent.


Příloha č. 3 - Cenová nabídka zhotovitele

Investor: CEPRO, a.s.		Zpracoval:	
Akce: ČS EuroOil Křenovice (L)		Ing. Šimanský Jan	
Datum: 1.4.2019			
Rozpočet stavby			
	1	2	3
Hlava I			
Projektové práce, IČ, AD		2 090 000,00	
PD - vodovodní přípojka (dodávka investora)			
Průzkumné práce		150 000,00	
Hlava I - celkem :		2 240 000,00	
Hlava II - Technologická část			
Výdej a stáčení PHM		6 300 000,00	
Elektrotechnologie		600 000,00	
MaR		600 000,00	
Hlava II - celkem :		7 500 000,00	
Hlava III - Stavební část			
Kiosek		11 203 500,00	
Přestřešení		2 647 500,00	
Úložiště nádrží		776 000,00	
Drobné objekty (vlajky, totem, pneupress....)		450 000,00	
Vodovodní přípojka (1000m)		2 500 000,00	
Kanalizace dešťová (50m)		1 465 000,00	
Kanalizace splašková, ČOV		800 000,00	
Přípojka NN (113m)		120 000,00	
Venkovní osvětlení		75 000,00	
Telefonní přípojka - mobilní operátor		100 000,00	
Komunikace a zpevněné plochy		4 532 000,00	
Manipulační plocha		948 000,00	
Chodníky		155 400,00	
HTÚ		887 000,00	
Konečné terénní úpravy		150 000,00	
Dopravní značení		230 000,00	
Sadové úpravy		120 000,00	
Hlava III - celkem :		27 159 400,00	
Hlava IV			
Interiéry + vybavení občerstvení		3 100 000,00	
Hlava III - celkem :		3 100 000,00	
CELKEM Kč bez DPH		39 999 400,00	

Pozn. - upřesnění rozsahu nabídky, která neřeší:

1. případné změny územních plánů a napojení inženýrských sítí popsaných v zadání
- ~~2. zálohový servis, zajistí současný servisní partner~~
3. stáčení pod přestřešením (řeší jiné umístění)
4. výdej Ad Blue na všech refyžích (řeší pouze 1x)
5. technologický sací systém (řeší páteřní systém - tlakový)
6. firemní atika s prosvětlením na kiosku (řešeno barevným rozlišením fasády)
7. nadstandardní technologie vytápění a ohřevu TUV (solární systémy , tepelná čerpadla apod.)
8. propojení přestřešení manipulační plochy na kiosky
9. pohledy přestřešní
10. nestandardní úpravy stavebních plánů s ohledem na neznámé geologické podmínky
11. dálniční návěstidla
12. výsadby keřů a vzrostlých dřevin
13. případné pronájmy ploch potřebných pro realizaci

Příloha č. 4 – Seznamu techniků



stavbyvedoucí	autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
zástupce stavbyvedoucího pro technologická zařízení staveb	autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb
autorizovaný inženýr	autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Příloha č. 5 – Seznamu poddodavatelů

Název: Acistav, s.r.o.,
se sídlem: Strakonická 1199/2d, 150 00 Praha 5
spisová značka: C 83776 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 264 60 998
DIČ: CZ26460998

Název: Monti Systems s.r.o.,,
se sídlem: Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno
spisová značka: C 27657 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 253 48 469
DIČ: CZ 25348469