

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Účastník je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást tento návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

KUPUJÍCÍ:	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
se sídlem:	Strojírenská 304, 380 01 Dačice
IČO:	135 03 308
DIČ:	neplátce DPH
zastoupený:	Ing. Pavel Kopačka, ředitel
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Dačice
č. účtu:	181548541/0300
telefon, e-mail:	+420 724 291 296, Kopacka@issto.cz
datová schránka:	tkwev33
zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Kopačka

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

PRODÁVAJÍCÍ:	Santal spol. s r.o.
Se sídlem:	Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň
IČO:	42408121
DIČ:	CZ42408121
zápis v obchodním rejstříku:	C 482 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
statutární orgán:	Ing. Jiří ŠKOPEK
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Třeboň
č. účtu:	214 948 251/0100
telefon, e-mail:	+420 384 721 375, santal@santal.cz
datová schránka:	v9jy5ip
zástupce ve věcech technických:	Lukáš Doležal (+420 770 015 034, lukas.dolezal@santal.cz)

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto kupní smlouvou (dále také jen „smlouva“), jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění (dále jen „občanský zákoník“).

II.

Úvodní ustanovení

1. Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky vyhlášené kupujícím, jako veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění (dále jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“), pod názvem **Dodávka nábytku SŠTO Dačice**, (dále jen „veřejná zakázka“), dle kterých byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva a povinnosti stran podle nabídky prodávajícího a zadávacích podmínek veřejné zakázky.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
3. Prodávající je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy.

III.

Předmět plnění

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje za podmínek této smlouvy dodat kupujícímu zboží v rozsahu Přílohy č. 1 (Seznam dodávaného zboží) této smlouvy (dále jen „zboží“), vč. jeho dopravy do níže sjednaného místa plnění a montáže, a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží podle této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží v takové jakosti a provedení, jaká odpovídá technickým standardům a normám uvedeným v Příloze č. 2 smlouvy – Technické parametry zboží.
3. Prodávající se zavazuje, že v případě potřeby umožní kupujícímu závěrečnou kontrolu předmětu smlouvy v sídle prodávajícího či v místě určeném prodávajícím před vlastním převzetím zboží v místě plnění.
4. Kupující se zavazuje, že zboží převezme v souladu s čl. VI smlouvy a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. VII této smlouvy.

IV.

Místo plnění

1. Smluvní strany si ujednaly, že místem plnění je Strojírenská 304, 380 01 Dačice

V.

Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v množství dle Přílohy č. 1 (Seznam dodávaného zboží) a s technickými parametry dle Přílohy č. 2 (Technické parametry) a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy k dodání zboží, v termínu nejpozději do **85 kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy**.
2. Dodáním zboží se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě potvrzeného dokladu dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace dle čl. VI odst. 5 této smlouvy.

VI.

Předání zboží

1. Zboží podle čl. III odst. 1 této smlouvy bude v místě plnění dodáno kupujícímu datovaným dodacím listem, a následně předáno předávacím protokolem nebo jiným obdobným

dokladem, který je za kupujícího oprávněn podepsat příslušný zástupce ve věcech technických podle záhlaví této smlouvy a za prodávajícího osoba oprávněná jednat ve věcech technických podle záhlaví této smlouvy. V příslušném dokladu bude smluvními stranami potvrzeno splnění veškerých smluvních povinností prodávajícího, vztahujících se podle této smlouvy k dodání zboží.

2. V rámci přejímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost dodaného zboží a vizuální kvalita. Kritéria úspěšnosti převzetí zboží jsou:
 - a) kompletnost dodaného zboží dle smlouvy a zadávací dokumentace,
 - b) vizuální kontrola dodaného zboží,
 - c) provedení kontroly funkčnosti zboží ze strany kupujícího,
 - d) kontrola kvality dodaného zboží.
3. Pro přejímací řízení připraví prodávající všechny doklady vyžadované pro přejímku. Prodávající je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - úklid, odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu s doložením dokladů o likvidaci odpadu,
 - návody k použití a k obsluze dodaného zboží tam, kde je k užívání zboží vyžadován,
 - ostatní doklady týkající se dodaného zboží vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami nebo touto smlouvou (zejména prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy), to vše v originále nebo ověřené kopii.
4. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.
5. Veškerá technická dokumentace k dodávanému zboží bude v českém jazyce:
 - Návod na obsluhu a údržbu v tištěné i elektronické podobě.
6. Bez náležitostí uvedených v tomto článku není dodávka splněna.
7. Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží a jeho řádným předáním bez vad.

VII.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží činí:

Celková cena bez DPH 1 030 561,00,- Kč
Sazba DPH (v 21 %) a výše DPH v Kč 216 417,81,- Kč
Celková cena vč. DPH 1 246 978,81,- Kč

2. Kupní cena je sjednaná jako pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu a se splněním veškerých smluvních povinností prodávajícího podle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností účastníci této smlouvy sjednávají, že kupní cena nebude ovlivněna jakýmkoliv kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.
3. Kupní cena bude kupujícím placena na základě faktury prodávajícího se splatností 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu, přičemž prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve prvního dne následujícího po dni oboustranného podpisu předávacího protokolu či jiného obdobného dokladu ve smyslu čl. VI této smlouvy, vyhotoveného při řádném předání zboží bez vad.
4. Daňový doklad – faktura prodávajícího musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle platných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, formou a obsahem musí

- odpovídat zákonu o účetnictví v pl. znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v pl. znění a musí mít náležitosti obchodní listiny.
5. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená prodávajícím náležitosti podle předchozího odstavce, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu odeslat poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba její splatnosti a kupující není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu.
 6. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit kupní cenu. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající je povinen dodávat zboží kupujícímu a plnit všechny své povinnosti podle této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy ČR a podle ČSN a evropských technických norem souvisejících s předmětem plnění této smlouvy.
2. Prodávající je povinen provést po dodání zboží úklid místa plnění a odvoz všech obalů, odpadů a dalších materiálů používaných při plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to v souladu s ustanoveními zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v pl. znění.
3. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednáno platné pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku minimálně 1.300.000 Kč. Toto pojištění je prodávající povinen na vyzvání doložit kupujícímu.
4. Prodávající je povinen zajišťovat plnění podle čl. III odst. 1 této smlouvy. Pokud předmět plnění nezajišťuje prodávající sám, je to povinen zajistit výhradně prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V případě, že prodávající v souladu se zadávací dokumentací dané veřejné zakázky prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace, jen za závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za prodávajícího; kupující nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné dokumenty předloženy.

IX.

Záruka za jakost, vady plnění

1. Prodávající touto smlouvou poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku v délce trvání v rozsahu 60 měsíců.
2. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po sjednanou záruční dobu způsobilé k použití pro sjednaný, příp. obvyklý účel a že si zachová sjednané vlastnosti (jakost).
3. Záruční doba počne běžet dnem protokolárního předání celého zboží podle této smlouvy kupujícímu bez vad.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, které jsou způsobilé založit práva kupujícího z vadného plnění.
5. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ustanovení § 2095 a 2096 občanského zákoníku, neodpovídá-li požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k dodání zboží, popř. neumožňuje-li užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno, kdy za vady se považují i vady v dokladech nutných pro

užívání zboží. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá i vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.

6. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době zboží. Za vady, které se objeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
7. Před uplynutím sjednané záruční lhůty se prodávající zavazuje odstranit případné vady, které se vyskytnou v záruční době v níže uvedených lhůtách a za podmínek sjednaných pro záruční vady.
8. Vady zboží, které oznámí kupující stran části zboží, které podle této smlouvy nabyt, prodávajícímu, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu odstranit na své náklady opravou, zvolí-li si kupující takový nárok z vad ve smyslu § 2106 občanského zákoníku.
9. Kupující je povinen zjištěné vady zboží oznámit bez zbytečného odkladu prodávajícímu písemnou formou prostřednictvím datové schránky uvedené v záhlaví této smlouvy. V oznámení vady kupující písemně oznámí prodávajícímu její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.
10. Nejpozději do 5 kalendářních dnů od obdržení vad zboží dle bodu 9 tohoto článku je prodávající povinen navrhnout a projednat s kupujícím způsob odstranění vad a písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. Prodávající je povinen uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného kupujícím. V případě, že se prokáže, že vada byla kupujícím uplatněna neoprávněně, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady na odstranění takové vady.
11. Prodávající se zavazuje vady zboží odstranit a napravit neprodleně, nejpozději do 25 kalendářních dnů od doručení oznámení vad zboží dle bodu 7 tohoto článku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Provedenou opravu vady prodávající předá kupujícímu písemně formou předávacího protokolu, přičemž v tomto protokole mimo jiné uvede, kdy kupující právo z vady zařízení uplatnil, jak byla vada odstraněna a dobu trvání odstranění vady.
12. V záruční době může kupující uplatnit svá práva z vad za podmínek uvedených v § 2079 a násl. občanského zákoníku. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit předně dodáním nového (náhradního) zařízení či jeho části bez vad, není-li to vzhledem k povaze reklamované vady nepřiměřené.
13. V případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady je kupující dále oprávněn vady nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po její odstranění prodávajícím.
15. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí zboží bez vad.

X.

Smluvní pokuty

1. Za nesplnění závazků ze smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:
 - a) za prodlení prodávajícího s předáním zboží způsobem podle čl. VI této smlouvy ve lhůtě podle čl. V. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý, byť i započatý den prodlení;
 - b) za prodlení prodávajícího se splněním povinnosti odstranit vady zboží ve lhůtě podle čl. IX odst. 9 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2

- % z celkové kupní ceny za každý, byť i započatý den prodlení do odstranění všech uplatněných vad;
- c) za každé jednotlivé porušení povinnosti vyplývající z čl. VIII odst. 1 až 3 smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti;
 - d) za porušení povinnosti vyplývající z čl. VIII bod 4 smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové kupní ceny;
 - e) v případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
- 2. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo domáhat se náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.
 - 3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
 - 4. Všechny smluvní pokuty se vypočítávají z celkové kupní ceny bez DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- 1. Odstoupení od smlouvy se řídí ust. § 2001 občanského zákoníku, pokud není dále stanoveno jinak.
- 2. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 20 dnů;
 - b) nedodržení technické specifikace zboží uvedené v nabídce prodávajícího;
 - c) prodlení s neodstraněním vad prodávajícím v souladu s čl. IX. bodu 9 této smlouvy delším než 30 dní;
 - d) pokud se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v pl. znění.
- 3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této smlouvy kupujícím z důvodu výše uvedených podstatných porušení smlouvy prodávajícím, nemá prodávající nárok na náhradu jakýchkoliv od té doby vzniklých nákladů.

XIII.

Závěrečná ujednání

- 1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2. Proávající bere na vědomí povinnost kupujícího zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. znění. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany kupujícího nevyžaduje předchozí souhlas prodávajícího.
- 3. Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. V souladu s § 566 odst. 2 občanského zákoníku pro jakékoli vztahy smluvních stran vyplývající ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají význam pouze oboustranně podepsané listiny, resp. dodatky ke smlouvě. Jakékoli jiné písemnosti jsou bez právního významu.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
6. Proávající není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu kupujícího svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
7. Proávající je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v pl. znění. V takovém případě je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.
8. Proávající se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zboží hrazeno, provést kontrolu nákladů související s plněním předmětu smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci. Proávající se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v pl. znění.
9. Proávající je povinen řádně uchovávat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky do r. 2029. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v pl. znění, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví spisové službě a o změně některých zákonů, v pl. znění.
10. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
11. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
12. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva je účinná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.

V Dačicích, dne: 20.5.2019

Za Kupujícího

Střední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojírenská 304
Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 308
telefon/fax: 384 420 096, info@sssto.cz ③
SKOLA@TROCHUJINAK.CZ

Ing. Pavel Kopačka
ředitel

V Třeboni, dne: 23.5.2019

Za Prodávajícího

Ing. Jiří Skopek
jednatel

PŘÍLOHY SMLOUVY

Nedílnou součástí této smlouvy je

- Příloha č. 1: Seznam dodávaného zboží
- Příloha č. 2: Technické parametry zboží
- Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů (pokud existují)

Zadavatel:

Číslo položky	Název	Výrobce	Minimální rozměry nábytku mm	Počet ks
Vstupní hala				
1	Pětimsítná lavice	Santal	(š x v x h) 2500 x 820 x 500 Velikost sedáku 6	2
2	Konferenční stůl	Santal	(š x v x h) 900 x 500 x 900	1
3	Křeslo rohové do sestavy	Poistřin	(š x v x h) 850 x 700 x 850	3
4	Křeslo s opěrkem do sestavy	Poistřin	(š x v x h) 850 x 700 x 850	3
Aula				
5	Stohovatelné a pojízdné stoly	Santal	(š x v x h) 650 x 760 x 650	35
6	Učtářský stůl	Santal	(š x v x h) 1600 x 760 x 680	1
7	Žákovská stohovatelná židle	Santal	Velikost sedáku 6	53
8	Učtářská židle	Santal	Výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm, velikost sedáku 6	1
9	Pojízdný stojan na židle	Santal	max. výška včetně koleček 1950	2
Dělny				
10	Dělnská židle	Santal	Výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm, velikost sedáku 6	8
11	Dělnská židle	Santal	Výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm, velikost sedáku 6	8
12	Židle ke stroji	Santal	Výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm, velikost sedáku 6	6
Prádné středisko				
13	Židle	Santal	Výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm, velikost sedáku 6	2
Jídelna				
14	Jídelní stůl	Santal	(š x v x h) 900 x 760 x 900	12
15	Jídelní židle	Santal	Velikost sedáku 6	48
SIC - Studijní informační centrum				
16	Židle	Santal	Velikost 6	45
17	Stohovatelné a pojízdné stoly	Santal	(š x v x h) 650 x 760 x 650	4
Kancelář asistentů ředitele				
18	Šatní skříň	Santal	(š x v x h) 400 x 2000 x 600	1
19	Kávoový stolek	Santal	(š x v x h) 700 x 760 x 500	1
20	Šestava skříň pro ukládání šanonů a kancelářských potřeb	Santal	(š x v x h) 2200 x 1100 x 500 mm	1
21	Pracovní stůl asistentky	Santal	(š x v x h) 600/1800 + ROH x 760 x 800	1
22	Pojízdný kontejner pod stůl	Santal	(š x v x h) 400 x 600 x 550 mm	1
Vybavení ostatních kanceláří				
23	Vysoká skříň s posuvnými dveřmi	Santal	(š x v x h) 800 x 1600 x 500	4
24	Vysoká skříň s posuvnými dveřmi a čtyřmi zásuvkami	Santal	(š x v x h) 800 x 1600 x 500	2

Kovový difenzský nabytek a vybavení				
25	Pracovní stůl			
26	Koň na třídění odpad	KOVOS	(v x š x h) 850 x 2000 x 750	1
27	Skříň pro ukládání chem. látek	KOVOS	(v x š x h) 720 x 380 x 335	23
28	Skříň pro ukládání chem. látek	KOVOS	(v x š x h) 1950 x 950 x 500	4
29	Díleňská policová skříň s plastovými zásobníky	KOVOS	(v x š x h) 1180 x 950 x 500	2
30	Díleňská policová skříň s plastovými zásobníky	KOVOS	(v x š x h) 1950 x 800 x 400	5
31	Díleňská policová skříň	KOVOS	(v x š x h) 800 x 950 x 400	1
32	Nástěnná kovová skříňka (lékárnička)	KOVOS	(v x š x h) 1950 x 950 x 600	2
33	Pracovní stůl s kontejner.	KOVOS	(v x š x h) 400 x 300 x 110	9
34	Pracovní stůl	KOVOS	(v x š x h) 850 x 1500 x 750	1
35	Pracovní stůl	KOVOS	(v x š x h) 850 x 2000 x 750	2
36	Díleňský stůl	KOVOS	(v x š x h) 850 x 1500 x 750	1
37	Díleňský pracovní (měřové)	KOVOS	(v x š x h) 850 x 1500 x 700	8
38	Nástavec na pracovní stůl	KOVOS	(v x š x h) 850 x 2000 x 750	1
39	Nástěnná kovová skříňka na klíče	KOVOS	(v x š x h) 1100 x 1000 x 200	1
40	Skříň na plastové zásobníky - bez dveří	KOVOS	(v x š x h) 450 x 350 x 110	1
41	Skřínkový regál	ENPRAAG	(v x š x h) 1950 x 950 x 400	1
42	Skřínkový regál	ENPRAAG	(v x š x h) 1970 x 1060 x 600	2
Školní židle a tabule do běžných tříd				
43	Žákovská školní židle	Santel	Velikost nastavení v rozsahu 4 - 7	72
44	Školní tabule, pojízdná, otočná	Santel	(v x š x h) 1200 x 2400 x 20	1

Číslo položky	Název	Požadované technické parametry	
		Vstupní data	Minimální rozměry nábytku mm
1	Pětimístná lavice	Lavice je vyrobena z kovové konstrukce a plastových skřípelinových sedáků. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 80 x 25 mm plochová, min. 50 x 30 mm jeřl, min. 55 x 30mm D profil, všechny s minimální tloušťkou stěny min. 2mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Lavici tvoří 5x jednolůžný sedák s opěrátkem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omývatelný, bez horní perforace. Možnost výběru z více barev - min. v barvách loga školy (žlutá, oranžová, modrá, šedá).	(5 x v x h) 2500 x 820 x 500 Velikost sedáku 6
2	Konferenční stůl	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 30 x 30 mm jeřl, min. 40 x 20 mm jeřl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska stolu je z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce min. 22 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem.	(3 x v x h) 900 x 500 x 900
3	Křeslo rohové do sestavy	Křeslo vyrobené z kovového podnoží a čalouněných prvků. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 30 x 30 mm, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Čalouněné prvky tvoří nosná konstrukce (dřevotřísková, překližka apod.), kvalitní polyuretanová pěna a čalounění. Křeslo má opěrák v rohové provedení tak, aby navazovala na vedlejší křesla. Tato položka tvoří sestavu s položkou 4!	(3 x v x h) 850 x 700 x 850
4	Křeslo s opěrákem do sestavy	Křeslo vyrobené z kovového podnoží a čalouněných prvků. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 30 x 30 mm, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Čalouněné prvky tvoří nosná konstrukce (dřevotřísková, překližka apod.), kvalitní polyuretanová pěna a čalounění. Křeslo má opěrák, který navazuje na vedlejší křesla nebo rohové křeslo. Tato položka tvoří sestavu s položkou 3!	(3 x v x h) 850 x 700 x 850
Aula			
5	Stohovatelivé a pojízdné stoly	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky z laminované dřevotřískové desky. Stůl osazen na dvou nohách otočnými kolečky. Stohovatelnost alespoň 10 ks na sebe. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jeřl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska stolu je z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce min. 22 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem.	(3 x v x h) 650 x 760 x 650
6	Učitelův stůl	Stůl vyrobený z laminované dřevotřískové desky, přizpůsobený pro osazení PC techniky. Konstrukce nabývá je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm, pracovní deska min. 22 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soulu o vnitřních rozměrech min. 3,5-500 x h-530 x v-680mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v celé šířce a otvorem v boční části pro odvedení teploty vzduchu. V levé části katedry umístěna skříňka s 3x polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády. Vyrobený propojí mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády.	(3 x v x h) 1600 x 760 x 680
7	Žákovská stohovatelá židle	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skřípelinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohybána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednolůžný sedák s opěrátkem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omývatelný, bez horní perforace. Možnost výběru z více barev - min. v barvách loga školy (žlutá, oranžová, modrá, šedá).	Velikost sedáku 6
8	Učitelův židle	Židle je vyrobena z výškové nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skřípelinového sedáku. Jednolůžný sedák s opěrátkem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omývatelný, bez horní perforace. Možnost výběru z více barev - min. v barvách loga školy (žlutá, oranžová, modrá, šedá). Podnoží je složené z kovového pětiarmenného kříže opatřeného kolečky a plynovým pístem pro snadné nastavení výšky sedu od podlahy, povrchově úprava chrom.	Výška sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm, velikost sedáku 6
9	Pojízdný stojan na židle	Stojan je vyrobený z kovové konstrukce. Konstrukce je nachybná a svařena z kovových profilů o průřezu: min. 40 x 20 mm jeřl, min. 30 x 25 jeřl, min. 22 mm trubka, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Stojan je na spodní straně opatřen otočnými kolečky z nichž jsou min. 2 bržděna. Na stojan lze snadno stohovat 14 kusů žákovských židlí.	max. výška včetně koleček 1950
Dílny			

10	Dířenská židle	Židle je vyrobená z výškové nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skřepinového sedáku. Jednoduchý sedák s opěrkou má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché učiopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Barva sedáku černá. Podnoží je složené z kovového pětimramenného kříže opatřeného kolečky a plynovým pístem pro snadné nastavení výšky od podlahy, povrchová úprava chrom.	Výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm, velikost sedáku E	8
11	Dířenská židle	Židle je vyrobená z výškové nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a kulatého překližkového sedáku. Provedení sedáku buková překližka. Podnoží je složené z kovového pětimramenného kříže opatřeného kolečky a plynovým pístem pro snadné nastavení výšky od podlahy, povrchová úprava chrom.	Výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm, velikost sedáku E	8
12	Židle ke strojím	Židle je vyrobená z výškové nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skřepinového sedáku. Jednoduchý sedák s opěrkou má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché učiopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Barva sedáku černá. Podnoží je složené z kovového pětimramenného kříže opatřeného kolečky a plynovým pístem pro snadné nastavení výšky od podlahy, povrchová úprava chrom.	Výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm, velikost sedáku E	6
Měrové středisko				
13	Židle	Židle je vyrobená z výškové nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skřepinového sedáku. Jednoduchý sedák s opěrkou má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché učiopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost E. Možnost výběru z více barev (červená, modrá, žlutá, zelená, oranžová, černá, bílá, šedá). Podnoží je složené z kovového pětimramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy, povrchová úprava chrom. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	Výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm, velikost sedáku E	2
Jídlna				
14	Jídlní stůl	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny z tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska stolu je z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce min. 22 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem.	(š x v x h) 900 x 760 x 900	12
15	Jídlní židle	Židle je vyrobená z kovové pružné konstrukce a plastového skřepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbatelná z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny min. 2,5 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Kontaktní plochy konstrukce s podlahou jsou opatřeny plastovými kluzáky v šedé barvě, které mají na spodní straně filc. Ke konstrukci jsou nýrovány židli tvoří jednoduchý sedák s opěrkou, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché učiopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Možnost výběru z více barev - min. v barvách loga školy (žlutá, oranžová, modrá, šedá)	Velikost sedáku E	48
SIC - Studijní informační centrum				
16	Židle	Židle je vyrobená z kovové konstrukce a skřepinového sedáku z překližky. Židle je stohovatelná. Čtyřnohá konstrukce je svařována z ocelového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s tloušťkou stěny min. 2,5 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Kontaktní plochy konstrukce s podlahou jsou opatřeny plastovými kluzáky v černé barvě. Kluzák je na spodní straně opatřen kloubovou hlavou s filcem, která umožňuje rovnoběžné nastavení kontaktní plochy židle a podlahy.	Velikost E	45
17	Stohovatelné a pojízdné stoly	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky z laminované dřevotřískové desky. Stůl osazen na dvou nohách otáčivými kolečky. Stohovatelnost alespoň 10 ks na sebe. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny z tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska stolu je z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce min. 22 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem.	(š x v x h) 550 x 760 x 550	4
Kancelář asistentů ředitelů				
18	Satní skříně	Skříně jednočtverečové, uzavíratelná je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříně má zábrda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vazené v držáku. Korpus je celosťepný a dodáván ve dvou. Uvnitř skříně je oválná satní tyč a jedna výškové nastavitelná police. Všechny klíče zámků nabytku v celé kanceláři jsou shodné.	(š x v x h) 400 x 200 x 600	1
19	Křeslo stůlek	Stůlek je vyrobený z kovové podnože a stůlkové desky. Konstrukce podnože je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 22 mm trubka a plátunin, 150 x 150 x tloušťka min. 3 mm. Konstrukce má na spodní straně výškové stavitelný kluzák. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska stolu je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce min. 22 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Deska stolu je do tvaru "půlkruhu", přičemž svojí rovnou stranou přiléhá ke stěně, ke které je pevně kotvena.	(š x v x h) 700 x 760 x 500	1

20	Sestava skříní pro ukládání šanonů a kancelářských potřeb	Sestava vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových. Jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříně mají záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm vsazené v drážce. Korpus je celoslepený a dodáván vcelku. Sestava tvoří 2x skříně s posuvnými a uzamykatelnými dveřmi, která je vybavena 2x výškově nastavitelnou polici, její rozměry min. 3 x v x h 900 x 1100 x 500 mm. Dále sestavu tvoří 1x skříň s 6x zásuvkou na kulíčekových celových světlých, její rozměry min. 3 x v x h 400 x 1100 x 500 mm. Celá sestava je k sobě pevně spojena a přes celou svou šířku má horní krycí plát s rozměry min. 3 x v x h 2300 x 18 x 50 mm. Všechny klíče zámků v celé kanceláři jsou shodné.	(3 x v x h) 2200 x 1100 x 500 mm	1
21	Pracovní stůl asistentky	Stůl vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 a 22 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Stůl zprava tvoří prvek o šířce 600 mm, na něj navazuje rohový prvek, který umožňuje napojení levého prku o šířce 1800 mm pod úhlem cca 135°. Rohový prvek je zrobený, rovněž tak levá strana stůlové desky. Levá část stolu má v horní straně vyřezanou drážku, ve které je vložený kovový krycí sokl v výšce 120 mm nad deskou stolu. Stůl má po celé své šířce zářkovou krycí desku. Pod stolem je umístěn kovový perforovaný a síťkový stavební PC box. Krycí sokl a PC box jsou povrchově ošetřeny práškovým výpalovým lákem v odstínu RAL. V desce stolu je 2x kovová příložka o průměru 80 mm.	(3 x v x h) 600/1800 + ROH x 760 x 800	1
22	Pojízdný kontejner pod stůl	Pojízdný kontejner vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Korpus je celoslepený a dodáván vcelku. Kontejner je vybaven 4x centrálně uzamykatelnou zásuvkou na kulíčekových kolečkách. Celkové úchytky. Všechny klíče zámků nabytku v celé kanceláři jsou shodné.	(3 x v x h) 400 x 600 x 550 mm	1
Vybavení ošatních kanceláří				
23	Vysoká skřín s posuvnými dveřmi	Skříň vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je celoslepený a dodáván vcelku. Skříň má 2x posuvné dveře, uvnitř police a meziklána. Dekor korpusu ole, dekor dveří slonová kost. Všechny klíče zámků nabytku v celé kanceláři jsou shodné.	(3 x v x h) 800 x 1600 x 500	4
24	Vysoká skřín s posuvnými dveřmi a čtyřmi zásuvkami	Skříň vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm vsazené v drážce. Korpus je celoslepený a dodáván vcelku. Skříň má 2x posuvné dveře v horní části, uvnitř police a meziklána, 4x zásuvka na kulíčekových celových světlých v dolní části. Dekor korpusu ole, dekor dveří slonová kost. Všechny klíče zámků v celé kanceláři jsou shodné.	(3 x v x h) 800 x 1600 x 500	2
Kovový dílenský nábytek a vybavení				
25	Pracovní stůl	Pracovní dílenský stůl z kovu a desky z bukového masivu o minimální tloušťce 40 mm, součástí stolu bude jeden uzamykatelný kontejner s dvířky (levé) a 2 nastavitelnými polici o min. nosnosti 20 kg, levá korpusu světlé šedá (např. RAL 7035), barva dvířek červená (např. RAL 3000).	(v x š x h) 850 x 2000 x 750	1
26	Koš na třídní odpad	Korpus z ocelového plechu, s výkem se samouzavírací klipkou, min. objem 70 l, barva korpusu světlé šedá (např. RAL 7035)	(v x š x h) 720 x 380 x 335	23
27	Skřín pro ukládání chem. látek	Skříň z ocelového plechu, s plnými dvoukřídlými uzamykatelnými dveřmi s větracími otvory a min. jednou schránkou na dokumentaci k uloženým látkám, s minimální nosností korpusu 300 kg, 5 zachytých van a pozinkované plechu min. 4 s roštem, barva korpusu světlé šedá (např. RAL 7035), barva dvířek 1 ks červená (např. RAL 3000), 2 ks modrá (např. RAL 5012), 1 ks žlutá (např. RAL 1023).	(v x š x h) 1950 x 950 x 500	4
28	Skřín pro ukládání chem. látek	Skříň z ocelového plechu, s plnými dvoukřídlými uzamykatelnými dveřmi s větracími otvory a min. jednou schránkou na dokumentaci k uloženým látkám, s minimální nosností korpusu 300 kg, 3 zachyté vany z pozinkované plechu min. 2 s roštem, barva korpusu světlé šedá (např. RAL 7035), barva dvířek 2 ks červená (např. RAL 3000).	(v x š x h) 1180 x 950 x 500	2
29	Dílenská policová skřín s plastovými zásobníky	Dílenská policová skřín z ocelového plechu, s plnými dvoukřídlými uzamykatelnými dveřmi, minimální nosností korpusu 300 kg, min. 9 polici o nosnosti min. 60 kg, s 30 plastovými zásobníky o min. rozměru 150 x 200 x 350 mm, 15 ks červené a 15 ks žluté barvy, barva korpusu světlé šedá (např. RAL 7035), barva dvířek 3 ks červená (např. RAL 3000), 2 ks modrá (např. RAL 5012)	(v x š x h) 1950 x 800 x 400	5
30	Dílenská policová skřín s plastovými zásobníky	Dílenská policová skřín z ocelového plechu, s plnými dvoukřídlými uzamykatelnými dveřmi, minimální nosností korpusu 300 kg, min. 4 police o nosnosti min. 60 kg, s 34 plastovými zásobníky v barvě červené o min. rozměru 75 x 100 x 215 mm - 24 ks v barvě žluté min. o rozměru 125 x 150 x 235 - 10 ks, barva korpusu světlé šedá (např. RAL 7035), barva dvířek červená (např. RAL 3000).	(v x š x h) 800 x 950 x 400	1

31	Dílenká policová skříň	Univerzální dílenká policová skříň z ocelového plechu, s plnými dvoukřídlými uzamykatelnými dveřmi, minimální nosnost korpusu 600 kg, min. 3 stavitelnými policemi o nosnosti 100 kg, jednou vnitřní zásuvkou o nosnosti min. 20 kg, barva korpusu světlé šedě (např. RAL 7035), barva dvířek (zásuvky) modrá (např. RAL 5012)	(v x š x h) 1950 x 950 x 600	2
32	Nástěnná kovová skříňka (lékárníčka)	Skříňka z ocelového plechu, s plnými jednokřídlými uzamykatelnými dvířky s cylindrickým zámkem a na přední části s potiskem označující nástěnnou lékárnici (bílý kříž na zeleném podkladu), korpus vybaven 2 policemi, barva skříňky světlé šedě (např. RAL 7035). U všech zámků na stejný klíč.	(v x š x h) 400 x 300 x 110	9
33	Pracovní stůl s kontejner.	Pracovní dílenký stůl z kovu a desky z bukového masivu o minimální tloušťce 40 mm, součástí stolu bude 1 kombinovaný kontejner s uzamykatelnými dveřmi a 1 nastavitelnou polici o min. nosnosti 60 kg a 1 uzamykatelnou zásuvkou o nosnosti min. 80 kg, barva korpusu světlé šedě (např. RAL 7035), barva dvířek (zásuvky) červená (např. RAL 3000).	(v x š x h) 850 x 1500 x 750	1
34	Pracovní stůl	Pracovní dílenký stůl z kovu a desky z bukového masivu o minimální tloušťce 40 mm a nosnosti korpusu min. 500 kg, barva šedá (např. RAL 7035)	(v x š x h) 850 x 2000 x 750	2
35	Pracovní stůl	Pracovní dílenký stůl z kovu a desky z bukového masivu o minimální tloušťce 40 mm a nosnosti korpusu min. 500 kg, barva šedá (např. RAL 7035)	(v x š x h) 850 x 1500 x 750	1
36	Dílenký stůl	Pracovní dílenký stůl z kovu a desky z bukového masivu o minimální tloušťce 40 mm, s nosností korpusu min. 500 kg, (u 4 stůlů součástí bude elektrický rozvaděč min., s jednofázovým jističem a 2 zásuvkami 16A, 230V) u všech stůlů bude jeden podvěšený kontejner s min. jednou zásuvkou o min. rozměrech 200 x 500 x 500 mm, min. nosnost zásuvky 60 kg, barva korpusu (podnoží) světlé šedě (např. RAL 7035), barva zásuvky modrá (např. RAL 5012)	(v x š x h) 850 x 1500 x 700	8
37	Dílenký pracovní (Měrové)	Pracovní dílenký stůl z kovu a desky z bukového masivu o minimální tloušťce 40 mm, součástí stolu budou 2 plně uzamykatelné zásuvkové kontejnery o min. rozměrech 810 x 720 x 700 mm s min. nosností korpusu 300 kg, oba zásuvkové kontejnery budou min. se 4 zásuvkami o min. nosnosti zásuvky 80 kg, další součástí stolu bude kombinovaný kontejner s uzamykatelnými dveřmi a 1 nastavitelnou polici o min. nosnosti 60 kg a 2 uzamykatelnými zásuvkami o nosnosti min. 80 kg, barva korpusu světlé šedě (např. RAL 7035), barva dvířek (zásuvky) červená (např. RAL 3000).	(v x š x h) 850 x 2000 x 750	1
38	Nástavec na pracovní stůl	Nástavec na pracovní stůl z ocelového plechu s prosklenými (bezpečnostní kalené sklo), uzamykatelnými, dvoukřídlými dveřmi, jednou polici o min. nosnosti 20 kg, nosnost korpusu min. 200 kg, barva korpusu světlé šedě (např. RAL 7035), barva dvířek červená (např. RAL 3000)	(v x š x h) 1100 x 1000 x 200	1
39	Nástěnná kovová skříňka na klíče	Skříňka z ocelového plechu, s plnými jednokřídlými uzamykatelnými dvířky s cylindrickým zámkem, barva skříňky světlé šedě (např. RAL 7035)	(v x š x h) 450 x 350 x 110	1
40	Skříň na plastové zásobníky - bez dveří	Dílenká policová skříň z ocelového plechu, bez dveří, minimální nosnost korpusu 300 kg, min., s 9 policemi o min. nosnosti 60 kg, s 40 plastovými zásobníky o min. rozměru 150 x 205 x 352 mm, 20 ks červené a 20 ks žluté barvy, barva korpusu skříne světlé šedě (např. RAL 7035).	(v x š x h) 1950 x 950 x 400	1
41	Skladový regál	Kovový regál s min. 5 výškově stavitelnými policemi o min. nosnosti 150 kg	(v x š x h) 1970 x 1060 x 600	2
42	Skladový regál	Kovový regál s min. 5 výškově stavitelnými policemi o min. nosnosti 150 kg	(v x š x h) 1970 x 1060 x 400	3
Školní židle a tabule do běžných tříd				
43	Žákovská školní židle	Židle je vyrobena z kovových profilů plochová min. 35 x 15 mm, 38 x 20 mm a 40 x 20 mm, všechny s minimální tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Sedáky a opěrka z bukové překližky lakované polyuretanovým lakem. Sedák s kolečkovým otvorem a opadavý odolný laminátovým povrchem CPL. Opěráky s tvarováním. Židle musí být výškově nastavitelné bez použití nářadí a v rozsahu (4,5,6,7).	Velikost nastavení v rozsahu 4 - 7	72
44	Školní tabule, pojízdná, otočná	Jednodílná pojízdná a otočná magnetická tabule s dvouvrstvným keramickým povrchem nejvyšší kvality pro nejvyšší zatížení, barva bílá, pro popis fixem, rámek tabule z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, plastové nebo hliníkové rohy, součástí tabule bude pojička na odkládání fixů, mazací houba magnetická. Kovový stojan vybaven čtyřmi kolečky a min. 2 brzděnými. Tabulová plocha otočná o 360 stupňů s aretací. Kovová konstrukce z lehkého odolného materiálu bez kroucení. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL.	(v x š x h) 1200 x 2400 x 20	1

**SEZNAM PODDODAVATELŮ**

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům				
Veřejná zakázka malého rozsahu (malé hodnoty) na dodávky		Obsah plnění VZ, které hodlá dodavatel zadat poddodavatelům	Finanční objem na plnění VZ	% podíl na plnění VZ
Dodávka nábytku SŠTO Dačice				
1.		Pracovní stůl, koš na tříděný odpad, skříň pro ukládání chem. látek, dílenská policová skříň s plast. zásobníky, dílenská pol. skříň, nástěnná kov. skříňka (lékárnička, klíče), pracovní stůl – s kontejnerem, nástavec na prac. stůl, skříň na plastové zásobníky – bez dveří	306.532,80,- Kč	29,8%
Název	KOVOS družstvo Teplice			
Sídlo/místo podnikání	Okružní ulice 300 407 25 Verneřice			
IČO	00029289			
DIČ	CZ00029289			
Tel./Fax	412 559 010			
E-mail	prodej@kovos.cz			

2.		Křeslo rohové do sestavy Křeslo s opěrákem do sestavy	49.200,- Kč	4,8%
Název	Polstrin Design s.r.o.			
Sídlo/místo podnikání	Pražská třída 685, 500 04 Hradec Králové			
IČO	49283120			
DIČ	CZ49283120			
Tel./Fax	+420 495 057 165			
E-mail	info@polstrin.cz			

3.		Skladový regál	13,496,40,- Kč	1,3%
Název	Enprag, s.r.o.			
Sídlo/místo podnikání	K Holyni 833/42, 154 00 Praha 5			
IČO	62743741			
DIČ	CZ62743741			
Tel./Fax	800 888 868			
E-mail	info@kovovynabytek.cz			

