

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 04 - Elektroinstalace

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:

Zhotovitel: STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Kři Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	4 405 626,91
E000 - Dodávky	1 152 746,00
21M - Elektromontáže	3 092 194,91
E001 - Osvětlení	442 534,67
E002 - Transformátor pro zdravotnictví v krytu	58 713,76
E003 - Instalační materiál elektro	105 159,23
E004 - Instalační materiál slaboproud	88 691,78
E005 - Úložný materiál	400 496,20
E006 - Sada pro nouzovou signalizaci SESTRA-PACIENT	429 027,57
E006.01 - Dodávka a montáž technologie	264 040,97
E006.02 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady	57 684,00
E006.03 - Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů	5 423,40
E006.04 - Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic	101 879,20
E007 - Vstupní systém	55 235,30
E008 - Medicínská rampa	139 124,00
E009 - Kabely	1 074 904,40
E010 - Vytápění	15 798,00
E011 - Ostatní	256 430,00
E012 - Demontáže	26 080,00
OST - Ostatní náklady	160 686,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 405 626,91

ROZPOČET

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 04 - Elektroinstalace

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:

Zhotovitel: STAVMART s.r.o.,Boženy Němcové 41, 417 42 Kri Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 405 626,91

E000 - Dodávky

1 152 746,00

1	K	100m	Oceloplechový skříňový rozváděč 1600x2000x400+100, RMS21A-A1, IP43, kompletní dodávka - montáž	ks	1,000	85 750,00	85 750,00
2	M	100d	Oceloplechový skříňový rozváděč 1600x2000x400+100, RMS21A-A1, IP43, kompletní dodávka - dodávka	ks	1,000	615 000,00	615 000,00
3	K	101m	Záložní bezpečnostní zdroj UPS USMLT40kVA doba zálohy 1hod, kompletní dodávka - montáž	ks	1,000	53 498,00	53 498,00
4	M	101d	Záložní bezpečnostní zdroj UPS USMLT40kVA doba zálohy 1hod, kompletní dodávka - dodávka	ks	1,000	398 498,00	398 498,00

21M - Elektromontáže

3 092 194,91

E001 - Osvětlení

442 534,67

5	K	3m	NAOS MEDICAL SQUARE MPR RA90 8800/940 58W DALI - montáž	ks	57,000	368,00	20 976,00
6	M	3d	NAOS MEDICAL SQUARE MPR RA90 8800/940 58W DALI - dodávka	ks	57,000	6 589,59	375 606,74
7	K	4m	LED 56W Přisazené průmyslové - montáž	ks	2,000	333,50	667,00
8	M	4d	LED 56W Přisazené průmyslové - dodávka	ks	2,000	2 438,35	4 876,69
9	K	5m	ICARUS LED 15W/840 - montáž	ks	8,000	333,50	2 668,00
10	M	5d	ICARUS LED 15W/840 - dodávka	ks	8,000	1 702,38	13 619,04
11	K	6m	LED přisazené 15W/840 - montáž	ks	5,000	333,50	1 667,50
12	M	6d	LED přisazené 15W/840 - dodávka	ks	5,000	2 737,79	13 688,97
13	K	7m	EXIT TYLIUS LED B 102 M3hAt - montáž	ks	3,000	299,00	897,00
14	M	7d	EXIT TYLIUS LED B 102 M3hAt - dodávka	ks	3,000	2 622,58	7 867,73

E002 - Transformátor pro zdravotnictví v krytu

58 713,76

15	K	8m	Transformátor 230V/230V, 5kVA - montáž	ks	3,000	1 127,25	3 381,76
16	M	8d	Transformátor 230V/230V, 5kVA - dodávka	ks	3,000	18 444,00	55 332,00

E003 - Instalační materiál elektro

105 159,23

17	K	9m	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE - montáž	ks	72,000	136,85	9 853,20
18	M	9d	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE - dodávka	ks	72,000	168,16	12 107,84
19	K	10m	Zásuvka RTG jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE - montáž	ks	1,000	159,85	159,85
20	M	10d	Zásuvka RTG jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE - dodávka	ks	1,000	185,32	185,32
21	K	11m	Přístrojová krabice - montáž	ks	60,000	48,30	2 898,00
22	M	11d	Přístrojová krabice - dodávka	ks	60,000	5,72	342,93
23	K	12m	Spínač; řazení 1 - montáž	ks	12,000	155,25	1 863,00
24	M	12d	Spínač; řazení 1 - dodávka	ks	12,000	203,50	2 442,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	13m	Spínač 3-pólový 16A - montáž	ks	1,000	285,20	285,20
26	M	13d	Spínač 3-pólový 16A - dodávka	ks	1,000	788,21	788,21
27	K	14m	Řídící jednotka osvětlení DALI, WAGO 58EVG - montáž	ks	1,000	2 783,00	2 783,00
28	M	14d	Řídící jednotka osvětlení DALI, WAGO 58EVG - dodávka	ks	1,000	11 339,38	11 339,38
29	K	15m	Tlačítko DALI - montáž	ks	5,000	211,83	1 059,15
30	M	15d	Tlačítko DALI - dodávka	ks	5,000	282,47	1 412,37
31	K	16m	Krabice KO125 se PE svorkami - montáž	ks	4,000	506,29	2 025,15
32	M	16d	Krabice KO125 se PE svorkami - dodávka	ks	4,000	416,66	1 666,63
33	K	17m	PA bod-dvojitá svorka - montáž	ks	4,000	483,00	1 932,00
34	M	17d	PA bod-dvojitá svorka - dodávka	ks	4,000	621,72	2 486,90
35	K	18m	Ovládač "Nouzového zastavení" s hříb. knoflíkem s aretací v krabici s označením - montáž	ks	2,000	184,00	368,00
36	M	18d	Ovládač "Nouzového zastavení" s hříb. knoflíkem s aretací v krabici s označením - dodávka	ks	2,000	635,15	1 270,29
37	K	19m	Signalizační hlásič klinického alarmu - montáž	ks	2,000	552,23	1 104,46
38	M	19d	Signalizační hlásič klinického alarmu - dodávka	ks	2,000	6 317,16	12 634,31
39	K	20m	Drát FeZn 10 potínovaný - montáž	m	200,000	134,04	26 808,80
40	M	20d	Drát FeZn 10 potínovaný - dodávka	m	200,000	35,95	7 189,80
41	K	21m	SPb připojovací - montáž	ks	2,000	62,33	124,66
42	M	21d	SPb připojovací - dodávka	ks	2,000	14,36	28,73

E004 - Instalační materiál slaboproud

88 691,78

43	K	22m	Dvojjáskovka RJ45 datová - montáž	ks	28,000	164,45	4 604,60
44	M	22d	Dvojjáskovka RJ45 datová - dodávka	ks	28,000	476,24	13 334,66
45	K	23m	Zásuvka RJ TV - montáž	ks	3,000	124,20	372,60
46	M	23d	Zásuvka RJ TV - dodávka	ks	3,000	292,27	876,82
47	K	24m	Konektor TV - montáž	ks	3,000	18,98	56,93
48	M	24d	Konektor TV - dodávka	ks	3,000	11,73	35,19
49	K	25m	Konektor datový - montáž	ks	56,000	25,30	1 416,80
50	M	25d	Konektor datový - dodávka	ks	56,000	33,56	1 879,19
51	K	26m	WIFI UBIQUITI UniFi AC Lite 1167 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 2x2 - vnitřní - montáž	ks	1,000	1 702,00	1 702,00
52	M	26d	WIFI UBIQUITI UniFi AC Lite 1167 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 2x2 - vnitřní - dodávka	ks	1,000	3 404,35	3 404,35
53	K	27m	SWITCH s podporou minimálně dvou optických uplink portů o rychlosti min. 1 Gbit/s - montáž	ks	1,000	4 370,00	4 370,00
54	M	27d	SWITCH s podporou minimálně dvou optických uplink portů o rychlosti min. 1 Gbit/s - dodávka	ks	1,000	21 890,00	21 890,00
55	K	28m	UPS: FSP/Fortron UPS CHAMP 3000 VA rack 2U, online - montáž	ks	1,000	437,00	437,00
56	M	28d	UPS: FSP/Fortron UPS CHAMP 3000 VA rack 2U, online - dodávka	ks	1,000	13 090,00	13 090,00
57	K	29m	SNMP karta: FSP/Fortron SNMP karta pro UPS - montáž	ks	1,000	1 058,00	1 058,00
58	M	29d	SNMP karta: FSP/Fortron SNMP karta pro UPS - dodávka	ks	1,000	4 013,50	4 013,50
59	K	30m	EMD modul: SP/Fortron EMD karta pro UPS - montáž	ks	1,000	552,00	552,00
60	M	30d	EMD modul: SP/Fortron EMD karta pro UPS - dodávka	ks	1,000	2 947,45	2 947,45
61	K	31m	PDU, 16A/230V, 1x16A CEE7, 9xCEE7, 3m - montáž	ks	2,000	253,00	506,00
62	M	31d	PDU, 16A/230V, 1x16A CEE7, 9xCEE7, 3m - dodávka	ks	2,000	1 038,45	2 076,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	32m	Police do rozvaděče 19" Datacom - montáž	ks	1,000	105,80	105,80
64	M	32d	Police do rozvaděče 19" Datacom - dodávka	ks	1,000	570,40	570,40
65	K	33m	Metalický Patch panel 24 - montáž	ks	2,000	1 690,50	3 381,00
66	M	33d	Metalický Patch panel 24 - dodávka	ks	2,000	1 459,70	2 919,39
67	K	34m	Propojovací Patch kabel 2m - montáž	ks	56,000	10,35	579,60
68	M	34d	Propojovací Patch kabel 2m - dodávka	ks	56,000	44,85	2 511,60

E005 - Úložný materiál

400 496,20

69	K	35m	Drátěný žlab CF54/200 + úchyt dle Pavus - montáž	m	500,000	162,80	81 400,00
70	M	35d	Drátěný žlab CF54/200 + úchyt dle Pavus - dodávka	m	500,000	505,54	252 770,00
71	K	36m	Ohebná hadice PVC 16-21 - montáž	m	200,000	18,65	3 730,60
72	M	36d	Ohebná hadice PVC 16-21 - dodávka	m	200,000	3,15	630,20
73	K	37m	Kopoflex DN50 - montáž	m	100,000	22,08	2 208,00
74	M	37d	Kopoflex DN50 - dodávka	m	100,000	15,94	1 593,90
75	K	38m	Přichytka na kabel protipožární - montáž	m	1 000,000	18,69	18 687,50
76	M	38d	Přichytka na kabel protipožární - dodávka	m	1 000,000	10,60	10 603,00
77	K	39m	Protipožární ucpávka PROMAT - montáž	ks	1,000	14 084,00	14 084,00
78	M	39d	Protipožární ucpávka PROMAT - dodávka	ks	1,000	14 789,00	14 789,00

E006 - Sada pro nouzovou signalizaci SESTRA-PACIENT

429 027,57

E006.01 - Dodávka a montáž technologie

264 040,97

79	K	MT - 07 IP_mont	Hlavní terminál - montáž	ks	2,000	4 352,75	8 705,50
80	M	MT - 07 IP_dod	Hlavní terminál - dodávka	ks	2,000	47 656,00	95 312,00
81	K	RA-07/12U_mont	Datový rozvaděč 19"/12U - montáž	ks	1,000	589,95	589,95
82	M	RA-07/12U_dod	Datový rozvaděč 19"/12U - dodávka	ks	1,000	6 823,00	6 823,00
83	K	PS-07 IP_mont	Napájecí zdroj + lokální server - montáž	ks	1,000	2 530,00	2 530,00
84	M	PS-07 IP_dod	Napájecí zdroj + lokální server - dodávka	ks	1,000	36 340,00	36 340,00
85	K	PDP 19/1U_mont	Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U - montáž	ks	1,000	149,50	149,50
86	M	PDP 19/1U_dod	Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U - dodávka	ks	1,000	1 916,00	1 916,00
87	K	SW - L1_mont	SW - licence provozu účastníka - montáž	ks	3,000	33,35	100,05
88	M	SW - L1_dod	SW - licence provozu účastníka - dodávka	ks	3,000	570,40	1 711,20
89	K	SW - HC_mont	SW - databáze historie volání - montáž	ks	2,000	647,45	1 294,90
90	M	SW - HC_dod	SW - databáze historie volání - dodávka	ks	2,000	7 546,00	15 092,00
91	K	SW - AW_mont	SW - aktivace sdruženého provozu - montáž	ks	2,000	943,00	1 886,00
92	M	SW- AW_dod	SW - aktivace sdruženého provozu - dodávka	ks	2,000	10 054,00	20 108,00
93	K	CT-07 IP_mont	Kabel k terminálu (2m) - montáž	ks	2,000	29,90	59,80
94	M	CT-07 IP_dod	Kabel k terminálu (2m) - dodávka	ks	2,000	340,40	680,80
95	K	AT-12V_mont	Adaptér k terminálu - montáž	ks	2,000	56,35	112,70
96	M	AT-12V_dod	Adaptér k terminálu - dodávka	ks	2,000	802,70	1 605,40
97	K	CMT-07 IP_mont	Zásuvka terminálu - montáž	ks	2,000	55,20	110,40
98	M	CMT-07 IP_dod	Zásuvka terminálu - dodávka	ks	2,000	343,85	687,70
99	K	SWI-24_mont	Datový switch 24 portů/19" - montáž	ks	1,000	303,60	303,60
100	M	SWI-24_dod	Datový switch 24 portů/19" - dodávka	ks	1,000	3 899,00	3 899,00
101	K	POE - 8/19_mont	Napájecí injektor 8 portů/19" - montáž	ks	1,000	225,40	225,40
102	M	POE - 8/19_dod	Napájecí injektor 8 portů/19" - dodávka	ks	1,000	3 128,00	3 128,00
103	K	RT-07V IP_mont	Pokožový terminál hovorový - montáž	ks	2,000	448,50	897,00
104	M	RT-07V IP_dod	Pokožový terminál hovorový - dodávka	ks	2,000	5 563,00	11 126,00
105	K	BC-07HS IP_mont	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem - montáž	ks	3,000	343,85	1 031,55
106	M	BC-07HS IP_dod	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem - dodávka	ks	3,000	4 531,00	13 593,00
107	K	BC-01H_mont	Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) - montáž	ks	4,000	44,85	179,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	M	BC-01H_dod	Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) - dodávka	ks	4,000	558,90	2 235,60
109	K	PT - 07S IP_mont	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje. S vytrhávacím konektorem - montáž	ks	3,000	343,85	1 031,55
110	M	PT - 07S IP_dod	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje. S vytrhávacím konektorem - dodávka	ks	3,000	3 726,00	11 178,00
111	K	PU - 01IP_mont	Tlačítko pacienta (bez hovoru), s vytrhávacím konektorem - montáž	ks	4,000	124,20	496,80
112	M	PT- 01IP_dod	Tlačítko pacienta (bez hovoru), s vytrhávacím konektorem - dodávka	ks	4,000	1 673,25	6 693,00
113	K	EB-07 IP_mont	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	124,20	496,80
114	M	EB-07 IP_dod	Tlačítko nouzového volání - dodávka	ks	4,000	1 030,40	4 121,60
115	K	EC-07 IP_mont	Táhlo nouzového volání - montáž	ks	2,000	128,80	257,60
116	M	EC-07 IP_dod	Táhlo nouzového volání - dodávka	ks	2,000	914,25	1 828,50
117	K	Patch 0,3m_mont	Patch kabel - montáž	ks	10,000	29,90	299,00
118	M	Patch 0,3m_dod	Patch kabel - dodávka	ks	10,000	28,41	284,05
119	K	CAT5E_mont	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 - montáž	ks	20,000	211,60	4 232,00
120	M	CAT5E_dod	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 - dodávka	ks	20,000	34,43	688,62

E006.02 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady

57 684,00

121	K	kontr	Kontrola vedení	kmpl	1,000	7 820,00	7 820,00
122	K	instalace	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000	26 220,00	26 220,00
123	K	školení	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,000	11 960,00	11 960,00
124	K	koo	Koordinace stavby	hod	2,000	322,00	644,00
125	K	kd	Kontrolní dny	hod	2,000	322,00	644,00
126	K	ekol	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	4 600,00	4 600,00
127	K	uklid	Úklid staveniště	hod	3,000	207,00	621,00
128	K	dopr	Doprava	ks	1,000	5 175,00	5 175,00

E006.03 - Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

5 423,40

129	K	UTP Cat 5e_mont	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH - montáž	m	300,000	11,64	3 491,40
130	M	UTPCat 5e_dod	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH - dodávka	m	300,000	6,44	1 932,00

E006.04 - Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

101 879,20

131	K	KU 68/2_mont	instalační krabice pod omítku KU 68/2 - montáž	ks	8,000	39,42	315,38
132	M	KU 68/2_dod	instalační krabice pod omítku KU 68/2 - dodávka	ks	8,000	5,34	42,69
133	K	KU 64/2_mont	instalační krabice pod omítku KU 64/2 - montáž	ks	5,000	39,42	197,11
134	M	KU64/2_dod	instalační krabice pod omítku KU 64/2 - dodávka	ks	5,000	45,45	227,24
135	K	3xKP 687/1_mont	instalační krabice pod omítku 3xKP 687/1 - montáž	ks	5,000	62,35	311,77
136	M	3xKP 687/1_dod	instalační krabice pod omítku 3xKP 687/1 - dodávka	ks	5,000	5,76	28,81
137	K	PVC 16_mont	trubka pod omítku PVC 16 - montáž	m	100,000	18,65	1 865,30
138	M	PVC 16_dod	trubka pod omítku PVC 16 - dodávka	m	100,000	3,15	315,10
139	K	PVC 25_mont	trubka pod omítku PVC 25 - montáž	m	100,000	21,21	2 120,60
140	M	PVC 25_dod	trubka pod omítku PVC 25 - dodávka	m	100,000	5,74	573,85
141	K	AZ 2,5_mont	vodič protahovací AZ 2,5 - montáž	m	200,000	5,62	1 124,70
142	M	AZ 2,5_dod	vodič protahovací AZ 2,5 - dodávka	m	200,000	1,85	370,30
143	K	vrut 3,5x40_mont	vrut 3,5x40 - montáž	ks	50,000	3,70	185,15
144	M	vrut 3,5x40_dod	vrut 3,5x40 - dodávka	ks	50,000	0,18	9,20
145	K	sádra štuk_mont	sádra štukatérská - montáž	kg	15,000	48,40	726,00
146	M	sádra štuk_dod	sádra štukatérská - dodávka	kg	15,000	13,20	198,00
147	K	štuk_směs_mont	štukovací směs - montáž	kg	5,000	120,00	600,00
148	M	štuk_směs_dod	štukovací směs - dodávka	kg	5,000	42,90	214,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	K	ost_mont	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky...) - montáž	ks	1,000	8 542,00	8 542,00
150	M	ost_dod	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky...) - dodávka	ks	1,000	2 136,00	2 136,00
151	K	znač_mont	značení trasy vedení - montáž	m	75,000	43,40	3 255,00
152	M	zna_dod	značení trasy vedení - dodávka	m	75,000	931,00	69 825,00
153	K	rýhy	rýhy do zdi	m	75,000	48,50	3 637,50
154	K	prostupy zdí	prostupy zdí	ks	9,000	138,00	1 242,00
155	K	pom	pomocné montážní a stavební práce	hod	5,000	220,00	1 100,00
156	K	podhl	demontáž a zpětná montáž podhledů	hod	4,000	679,00	2 716,00

E007 - Vstupní systém

55 235,30

157	K	41m	Řídicí jednotka REA:MP + Zdroj KPN-18 - montáž	ks	1,000	9 660,00	9 660,00
158	M	41d	Řídicí jednotka REA:MP + Zdroj KPN-18 - dodávka	ks	1,000	28 198,00	28 198,00
159	K	42m	ComInfo čtečka karet L-PRO + potřebná kabeláž - montáž	ks	1,000	3 220,00	3 220,00
160	M	42d	ComInfo čtečka karet L-PRO + potřebná kabeláž - dodávka	ks	1,000	11 341,30	11 341,30
161	K	43m	Elektromagnetický dvěří zámek, cominfo - montáž	ks	1,000	241,00	241,00
162	M	43d	Elektromagnetický dvěří zámek, cominfo - dodávka	ks	1,000	2 575,00	2 575,00

E008 - Medicínská rampa

139 124,00

163	K	44m	na lůžkový pokoj kompletná - montáž	ks	1,000	276,00	276,00
164	M	44d	na lůžkový pokoj kompletná - dodávka	ks	1,000	23 809,00	23 809,00
165	K	45m	na JIP kompletná - montáž	ks	1,000	277,00	277,00
166	M	45d	na JIP kompletná - dodávka	ks	1,000	47 620,00	47 620,00
167	K	46m	na JIP BOX kompletná - montáž	ks	1,000	476,00	476,00
168	M	46d	na JIP BOX kompletná - dodávka	ks	1,000	66 666,00	66 666,00

E009 - Kabely

1 074 904,40

169	K	47m	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	550,000	29,60	16 280,00
170	M	47d	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	550,000	20,80	11 440,00
171	K	48m	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	3 050,000	29,60	90 280,00
172	M	48d	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	3 050,000	29,10	88 755,00
173	K	49m	1-CXKH-R-J 5x1.5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	200,000	35,00	7 000,00
174	M	49d	1-CXKH-R-J 5x1.5 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	200,000	32,10	6 420,00
175	K	50m	1-CXKH-R-J 5x2.5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	100,000	36,00	3 600,00
176	M	50d	1-CXKH-R-J 5x2.5 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	100,000	45,50	4 550,00
177	K	51m	1-CXKH-R-J 3x10 B2ca,s1,d1 - montáž	m	30,000	65,30	1 959,00
178	M	51d	1-CXKH-R-J 3x10 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	30,000	134,00	4 020,00
179	K	52m	1-CXKH-R-J 5x35 B2ca,s1,d1 - montáž	m	200,000	98,00	19 600,00
180	M	52d	1-CXKH-R-J 5x35 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	200,000	570,00	114 000,00
181	K	53m	1-CXKH-R-J 2x1,5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	30,000	27,00	810,00
182	M	53d	1-CXKH-R-J 2x1,5 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	30,000	18,40	552,00
183	K	54m	SHKFH-R 3x2x0,8 - montáž	m	100,000	29,40	2 940,00
184	M	54d	SHKFH-R 3x2x0,8 - dodávka	m	100,000	24,20	2 420,00
185	K	55m	CYKY-O 2x1.5 - montáž	m	40,000	12,50	500,00
186	M	55d	CYKY-O 2x1.5 - dodávka	m	40,000	9,60	384,00
187	K	56m	1-CXKH-V-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	100,000	30,00	3 000,00
188	M	56d	1-CXKH-V-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	100,000	27,00	2 700,00
189	K	57m	1-CXKH-V-J 5x25 B2ca,s1,d1 - montáž	m	30,000	86,00	2 580,00
190	M	57d	1-CXKH-V-J 5x25 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	30,000	470,00	14 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
191	K	58m	1-CXKH-V-J 5x150 B2ca,s1,d1 - montáž	m	200,000	172,00	34 400,00
192	M	58d	1-CXKH-V-J 5x150 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	200,000	2 310,00	462 000,00
193	K	59m	CY 16 zž - montáž	m	300,000	43,70	13 110,00
194	M	59d	CY 16 zž - dodávka	m	300,000	40,92	12 275,10
195	K	60m	CY 6 zž - montáž	m	150,000	27,60	4 140,00
196	M	60d	CY 6 zž - dodávka	m	150,000	16,70	2 504,70
197	K	61m	CY 4 zž - montáž	m	200,000	21,40	4 280,00
198	M	61d	CY 4 zž - dodávka	m	200,000	11,00	2 200,00
199	K	62m	Datový kabel cat5e bezhalogenový - montáž	m	400,000	14,00	5 600,00
200	M	62d	Datový kabel cat5e bezhalogenový - dodávka	m	400,000	7,30	2 920,00
201	K	63m	Datový kabel cat6 bezhalogenový - montáž	m	5 040,000	14,20	71 568,00
202	M	63d	Datový kabel cat6 bezhalogenový - dodávka	m	5 040,000	10,00	50 400,00
203	K	64m	J-Y(St)Y 2x2x0,8 zelený - montáž	m	200,000	12,00	2 400,00
204	M	64d	J-Y(St)Y 2x2x0,8 zelený - dodávka	m	200,000	9,18	1 835,40
205	K	65m	koax pro TV - montáž	m	300,000	12,60	3 781,20
206	M	65d	koax pro TV - dodávka	m	300,000	12,00	3 600,00

E010 - Vytápění

15 798,00

207	K	66m	Topný žebřík s termostatickou hlavici elektrický 500W - montáž	ks	3,000	745,00	2 235,00
208	M	66d	Topný žebřík s termostatickou hlavici elektrický 500W - dodávka	ks	3,000	4 521,00	13 563,00

E011 - Ostatní

256 430,00

209	K	67	Zednické připomoci	ks	1,000	16 210,00	16 210,00
210	K	68	Měření osvětlení, protokol	ks	1,000	13 140,00	13 140,00
211	K	69	Měření zemních odporů	ks	1,000	5 300,00	5 300,00
212	K	70	Revize	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
213	K	71	Dokumentace skuteč. provedení	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
214	K	72	Úklid	hod	8,000	200,00	1 600,00
215	K	73	Zabezpečení pracoviště	hod	1,000	3 000,00	3 000,00
216	K	74	Připojení veškerých rozváděčů	ks	1,000	53 100,00	53 100,00
217	K	75	Připojení veškerých kabelů	ks	1,000	14 000,00	14 000,00
218	K	76	Drážky pro uložení kabelů	ks	1,000	64 500,00	64 500,00
219	K	77	Hrubá výplň kabelových rýh	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
220	K	78	Jemná omítka kabelových rýh	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
221	K	79	Označení rozváděče dle norem	ks	1,000	5 480,00	5 480,00
222	K	80	Žkousky, oživení, měření, protokoly, slaboproudy	ks	1,000	9 200,00	9 200,00
223	K	81	Napojení na stávající zařízení	hod	16,000	350,00	5 600,00
224	K	81.1	Podružný materiál	kmpl	1,000	10 700,00	10 700,00

E012 - Demontáže

26 080,00

225	K	82	Demontáže	ks	1,000	17 300,00	17 300,00
226	K	83	Ekologická likvidace	ks	1,000	8 780,00	8 780,00

OST - Ostatní náklady

160 686,00

227	K	84	Doprava 3,60%	kmpl	1,000	18 400,00	18 400,00
228	K	85	Přesun 1,00%	kmpl	1,000	35 975,00	35 975,00
229	K	86	PPV (6,00% z montáže: materiál + práce)	kmpl	1,000	106 311,00	106 311,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
--	---	--	--	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 05 - Rozvody medicínských plynů

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

28.03.2019

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL

Zhotovitel:

STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka

28703065

CZ28703065

Projektant:

ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtu

1 241 030,00

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	1 241 030,00	260616,3
snížená	15,00%	ze	0,00	

Cena s DPH

v CZK

1 501 646,30

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 05 - Rozvody medicínských plynů

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:

Zhotovitel: STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Kři Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 241 030,00

MP001 - Rozvody medicínských plynů

265 030,00

UP001 - Ukončovací prvky

976 000,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 241 030,00

ROZPOČET

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiocirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 05 - Rozvody medicínských plynů

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:

Zhotovitel: STAVMART s.r.o.,Boženy Němcové 41, 417 42 Kn Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 241 030,00

MP001 - Rozvody medicínských plynů

265 030,00

1	K	MP001_mont	měděná trubka 12x1 - montáž	m	62,000	102,00	6 324,00
2	M	MP001_dod	měděná trubka 12x1 - dodávka	m	62,000	106,00	6 572,00
3	K	MP002_mont	měděná trubka 18x1 - montáž	m	156,000	132,00	20 592,00
4	M	MP002_dod	měděná trubka 18x1 - dodávka	m	156,000	160,00	24 960,00
5	M	MP003_dod.1	prořez trubek 3% - dodávka	kus	1,000	900,00	900,00
6	M	MP004_dod	Ag pájka 45+pasta - dodávka	g	450,000	12,70	5 715,00
7	K	MP0051_mont	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) - montáž	ks	4,000	132,00	528,00
8	M	MP0051_dod	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) - dodávka	ks	4,000	37,00	148,00
9	K	MP0052_mont	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) - montáž	ks	2,000	180,00	360,00
10	M	MP0052_dod	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) - dodávka	ks	2,000	47,00	94,00
11	K	MP006_mont	tvarovky Cu do pr.18 - montáž	kus	88,000	95,00	8 360,00
12	M	MP006_dod	tvarovky Cu do pr.18 - dodávka	kus	88,000	57,00	5 016,00
13	K	MP007_mont	konzole středně složitá - montáž	kus	59,000	85,00	5 015,00
14	M	MP007_dod	konzole středně složitá - dodávka	kus	59,000	85,00	5 015,00
15	K	MP008_mont	značení potrubí - montáž	m	218,000	15,00	3 270,00
16	M	MP008_dod	značení potrubí - dodávka	m	218,000	7,00	1 526,00
17	M	MP009_dod	ochranný plyn pro pájení Cu trubek - dodávka	m	218,000	10,00	2 180,00
18	K	MP010_mont	propláchnutí rozvodu dusíkem - montáž	m	218,000	3,00	654,00
19	M	MP010_dod	propláchnutí rozvodu dusíkem - dodávka	m	218,000	3,00	654,00
20	K	MP012_mont	napojení na stávající rozvod - montáž	kus	10,000	290,00	2 900,00
21	M	MP012_dod	napojení na stávající rozvod - dodávka	kus	10,000	175,00	1 750,00
22	K	MP013	odstavení části stáv.rozvodu	kus	2,000	180,00	360,00
23	K	MP014	úseková tlaková zkouška	kus	3,000	1 300,00	3 900,00
24	K	MP015	závěrečná tlaková zkouška	kus	2,000	1 300,00	2 600,00
25	K	MP020_mont	ventil.krabice pro 1 plyny kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) - montáž	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
26	M	MP020_dod	ventil.krabice pro 1 plyny kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) - dodávka	kus	1,000	14 500,00	14 500,00
27	K	MP0201_mont	ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) - montáž	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
28	M	MP0201_dod	ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) - dodávka	kus	2,000	26 450,00	52 900,00
29	K	MP021_mont	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu - montáž	kus	2,000	1 640,00	3 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	MP021_dod	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu - dodávka	kus	2,000	21 820,00	43 640,00
31	K	MP022_mont	kabel signalizace - montáž	m	210,000	32,20	6 762,00
32	M	MP022_dod	kabel signalizace - dodávka	m	210,000	15,50	3 255,00
33	K	MP024	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
34	K	MP025	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
35	K	MP026	zahájení,ukončení a předání	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
36	K	MP027	přesun hmot	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
37	K	MP028	zkoušky a revize	kus	1,000	6 000,00	6 000,00

UP001 - Ukončovací prvky

976 000,00

38	K	UP001_mont	montáž zdrojového mostu pro 1 lůžko	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
39	M	UP001_dod	dodávka zdrojového mostu pro 1 lůžko	ks	1,000	200 000,00	200 000,00
40	K	UP002_mont	montáž zdrojového mostu pro 3 lůžka	ks	1,000	45 000,00	45 000,00
41	M	UP002_dod	dodávka zdrojového mostu pro 3 lůžka	ks	1,000	600 000,00	600 000,00
42	K	UP003_mont	montáž nástěnné lůžkové rampy pro 3 lůžka, délka 4950mm	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
43	M	UP003_dod	dodávka nástěnné lůžkové rampy pro 3 lůžka, délka 4950mm	ks	1,000	93 000,00	93 000,00
44	K	UP004	zahájení,ukončení a předání	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
45	K	UP005	přesun hmot	kus	1,000	12 000,00	12 000,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

JKSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 28.03.2019

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka

IČ: 28703065
DIČ: CZ28703065

Projektant:
ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtu				210 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				210 000,00
DPH základní	21,00%	ze	210 000,00	44 100,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	254 100,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiokirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ústí nad Labem Datum: 28.03.2019

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UI Projektant: ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L.

Zhotovitel: STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Křiž. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	210 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	210 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	210 000,00

ROZPOČET

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 28.03.2019

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Zhotovitel: STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Křižovice

ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

210 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

210 000,00

1	K	100004	Zařízení staveniště a stavební výtah	kmpl	1,000	150 000,00	150 000,00
2	K	100010	Protihluková a protiprachová opatření	kmpl	1,000	60 000,00	60 000,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Název stavby: „Zřízení intermediální péče na kardiokirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.“

Druth stavby:

Lokalita: Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Zpracoval: STAVMART s.r.o.

Harmonogram časový a finanční

plánovaná realizace 3.6. - 18.10.2019 126 kalendářních dní(122 KD - rezerva kritická cesta)

rook 2019

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Dny realizace	květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				rezerva dny								
		- celkem	(Kč)		19	20	21	22	23	24	25	26	27	27	29	30	31	32	33	34	35	37	38	39	40	41	42	43	44	46	47	48									
A_00: Základní rozpočet		13 700 045		126																																					
SO 01	Stavební část	6 180 179		126																																					4
SO 02	ZTI vč. dodatku č.1	393 171		50																																					4
SO 03	Vzduchotechnika	1 270 039		50																																					4
SO 04	Elektroinstalace	4 405 627		90																																					2
SO 05	Rozvody medicínských plynů	1 241 030		60																																					5
SO 06	Vedlejší a ostatní náklady	210 000		126																																					4
Celkem stavba bez DPH		13 700 045											1								2				3																
Průběh finančního plnění Kč bez DPH		13 700 045							2 050 000				3 250 000				3 500 000				3 000 000				1 900 045																

„Zřízení intermediální péče na kardiokirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.“

Drush
tstavby:

okality: Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Coracoval: STAVMART s.r.l.

Plán zkoušek a kontrol + uzlové body

3.6. - 18.10.2019 126 kalendářních dní

rok 2019

uzlový bod č.1										uzlový bod č.2										uzlový bod č.3 a 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
nové výměně otvorů										střecha										hr.instalace																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
květen										červen										červenec										srpen										zářĩ										řĩjen										listopad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										OKNA DVEŘE										SDK										VZT										medicální plyny										ELEKTRO										VN. DVEŘE										PODLAHY										KOMPLETEACE										REVIZE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Bourání										HR.INSTALACE										TOP.ZKOUŠKA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</									


Plán zkoušek a kontrol

OKNA DVERE VNĚJŠÍ
HRUBÉ INSTALACE
SDK+TI
POŽARNÍ UCPÁVKY VZT
MEDICÁLNÍ PLYNY
OBKLADY, PODLAHY
REVIZE

12.7.-15.7.
10.6.-28.8.
15.6.-10.10.
1.9.-15.10.
2.10.-18.10.
15.09.-10.10.
2.10.-18.10.



V Krupce dne 14.5.2019





tlisk ZZJ



Dodatek č. 4

k pojistné smlouvě č. [REDACTED]

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

STAVMART s.r.o.

Zastoupená:



IČO: 28703065

se sídlem / bydlištěm: Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1.

Úvodní ustanovení

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:
2. Pojistník je zároveň pojištěným.
3. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.
4. Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:

P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění

P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

5. Doba trvání pojištění

Počátek změn provedených dodatkem: 1.6.2019

Výroční den počátku pojištění: 21.06.

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 20.6.2024 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.

Pojištění majetku na místě pojištění

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

Místo pojištění č. 1: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.1 Soubor zásob.

Popis: zásoby na stavbách

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění **100 000 Kč.**

1.1.2 Soubor zásob.

Popis: nedokončená stavební výroba - technické zařízení budov - kotel, rozvody a armatury pro vodu, topení, vzduchotechniku, elektroinstalaci a zařizovací předměty

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění **100 000 Kč**.

1.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Popis: nářadí a mechanizace na stavbách

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění **50 000 Kč**.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 1 činí **1 000 Kč**.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Pojištění pro případ odcizení **KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY** nebo **LOUPEŽÍ** se sjednává pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1 Soubor zásob.

Popis : zásoby na stavbách

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: **50 000 Kč**

2.1.2 Soubor zásob.

Popis : nedokončená stavební výroba - technické zařízení budov - kotel, rozvody a armatury pro vodu, topení, vzduchotechniku, elektroinstalaci a zařizovací předměty

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: **100 000 Kč**

2.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Popis : nářadí a mechanizace na stavbách

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: **50 000 Kč**

2.1.4 Soubor cizích předmětů užívaných.

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: **50 000 Kč**

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí **1 000 Kč**

3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU

3.1 Sjednává se pro tyto pojištěné věci:

3.1.1 Movité předměty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: **50 000 Kč**

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí **10 % min. 1 000 Kč**

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K MÍSTU POJIŠTĚNÍ

Je-li předmětem pojištění také pracovní stroj samojízdný nebo pracovní stroj přípojný je místem pojištění území České republiky.

ČLÁNEK 3.
Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Limit pojistného plnění: **20 000 000 Kč**

Spoluúčast: **5 000 Kč**

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“), jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného uvedeném v čl. I odst. 3 tohoto dodatku (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Zůstává-li podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny, platí pro určení toho, na jaké obory se pojištění vztahuje, rozhodné znění pojistné smlouvy před počátkem změn provedených tímto dodatkem.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- půjčovna strojů, nářadí
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **80 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20%**

1.2 Připojištění

Sjednává se:

Připojištění "C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou práce po předání (bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit **škodu, která vznikla jinému jinak, než jako:**

- škoda na věci, kterou se rozumí škoda způsobená na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrčením, ztrátou nebo zraněním,
- následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, škody na věci nebo škody na zvířeti.

Připojištění se sjednává s územní platností **Česká republika**.

Kromě výluk vztahujících se na pojištění odpovědnosti za újmu uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících se k pojištění, se připojištění **dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:**

- a) vadou výrobku,
- b) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením lhůt nebo termínů, s výjimkou lhůt stanovených právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
- c) poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním a poskytováním dat a informací, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,

- d) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, revizní, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské, jakékoliv duševní tvůrčí činnosti a činnosti spočívající v zastupování,
- e) výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu, funkce správce majetku nebo likvidátora,
- f) v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry,
- g) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, autorských práv),
- h) schodkem na finančních hodnotách, zpronevěrou,
- i) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- j) nedodržením rozpočtu, kalkulace, smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem,
- k) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- l) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z připojištění "C" pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a. skutečnost, která byla příčinou vzniku čisté finanční škody, nastala po dni počátku tohoto připojištění,
- b. nárok na náhradu čisté finanční škody byl proti pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání tohoto připojištění,
- c. pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto připojištění.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z pojistných událostí vzniklých v důsledku příčiny, která nastala v době trvání pojištění připojištění "C" sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě pojistnou smlouvou (případně více na sebe navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředně předcházející(mí) této pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržité trvání připojištění).

Z pojistných událostí z připojištění "C" vzniklých v důsledku právních skutečností, které nastaly přede dnem počátku pojištění dle této pojistné smlouvy však pojistitel neposkytne pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký odpovídá rozsahu připojištění sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku příčiny škody.

Sublimit: 1 000 000 Kč

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z připojištění "C" během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu.

Spoluúčast: 10 %, min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč

Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:

- a) užívaných motorových vozidlech,
- b) převzatém zvířeti,
- c) převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné události.

Sublimit: 50 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 4. **Zvláštní údaje a ujednání**

Pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem pojištění území České republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.

Výluka uvedená v čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 se neuplatní v případě škod způsobených na pojištěném mobilním stroji během jeho přepravy po vlastní ose. Tato výluka však zůstává zachována ve vztahu ke škodám uvedeným v předchozí větě způsobených:

- a) nárazem ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-150/14 nebo
- b) požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. a) bod i) a ii) ZPP P-150/14, pokud k nim došlo v důsledku nárazu nebo jiné dopravní nehody (např. srážky mobilního stroje s jinou hmotnou věcí, zvířetem nebo člověkem, převrácení mobilního stroje).

V případě krádeže pojištěných předmětů umístěných ve výloze poskytne pojistitel pojištění plnění za předpokladu, že překonání překážky spočívalo v rozbití skla výlohy, překonání jejího uzamčení nebo konstrukčního upevnění skla výlohy. Konstrukčním upevněním se rozumí obtížně rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destruktivního narušení. Za obtížně rozebíratelné je považováno pouze takové spojení, k jehož rozebrání je nutno použít minimálně ručního nářadí.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonání překážky spočívalo v rozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojištění plnění do výše:

- ▶ **5 % z horní hranice pojištění plnění** sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, **maximálně však 20 000 Kč**, jde-li o **cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku**,
- ▶ **10 % z horní hranice pojištění plnění** sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, **maximálně však 50 000 Kč**, jde-li o **ostatní pojištěné věci (jiné než výše uvedené)**.

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícemu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

1. Za nedokončenou stavební výrobu se považují zásoby, které jsou již pevně zabudované do stavby, a to až do doby jejich protokolárního předání a převzetí objednatelem - investorem.

2. Zabezpečení nedokončené stavební výroby proti krádeži:

Ujednává se, že za dostačující zabezpečení proti krádeži se považuje konstrukční upevnění pojištěných stavebních součástí ke stavebnímu dílu. Dále kromě překonání konstrukčního upevnění musí pachatel prokazatelně překonat i zabezpečení vstupů nebo jiných otvorů vedoucích do stavby, ve které se pojištěné věci nacházejí. Tyto vstupy a otvory s plochou větší než 600 cm² musí být v době pojištění události prokazatelně zabezpečeny následujícím způsobem - řádně osazená a ukotvená okna a dveře, dveře uzamčené, okna a ostatní otevíratelné otvory zevnitř uzavřené a pokud jsou otevíratelné zvenčí i uzamčené, ostatní otvory do objektu zevnitř zneprůchodněny.

Konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destruktivního narušení. V případě rozebíratelného spojení je za dostatečné považováno pouze takové, k jehož překonání je nutno použít minimálně ručního nářadí, pokud nejde o běžně používaná spojení, jejichž konstrukci nelze ovlivnit / např. zavěšení dveří či oken na pantech/.

Nebudou-li v době pojištění události pojištěné věci takto zabezpečeny, je pojistitel oprávněn pojištění plnění odmítnout.

3. Pojištění se nevztahuje na nedokončenou stavební výrobu podzemních staveb, speciálního zakládání staveb, dopravních staveb a investičních celků.

ČLÁNEK 5. **Údaje o pojistném**

1. Pojistné:

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

Živelní pojištění

Roční pojistné 875 Kč

Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné 4 752 Kč

Pojištění pro případ vandalismu

Roční pojistné 1 188 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné 97 524 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění

Roční pojistné 12 350 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou 116 689 Kč

Sjednáva se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období -5 %

Jiná sleva / přírážka -30 %

Celkem sleva / přírážka -35 %

Celkové roční pojistné po úpravě 75 847 Kč

Pojistné za pojistné období 75 847 Kč

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyt účinnosti tento dodatek, činí: 232 Kč a bude uhrazen prostřednictvím mimořádného předpisu ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.

3. **Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:**
k 21.06.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: [REDACTED]

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu nedoplatku pojistného:



ČLÁNEK 6. **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:



ČLÁNEK 7.

Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 4) dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "Datová schránka" uvést: **n6tetn3** a do pole "Číslo smlouvy" uvést: **8603152102/4**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnost neuvěřitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 8.

Zpracování osobních údajů

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".
2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:
 - a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
 - b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ **SOUHLASÍM**

☒ **NESOUHLASÍM**

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální síť nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele. Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☒

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

6. Podpisem dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 9.

Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Dodatek uzavřen dne: 29. 4. 2019

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): [REDACTED]

Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Získatelské číslo: 9930019676

IČO: 61510530

Telefonní číslo: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích**,
- provozováním **zastáven, heren, non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- provozováním a pořádáním **akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit**,
- provozováním a pořádáním **circusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků**,
- pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků**,
- pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- činností **kaskadérů**,
- porušováním integrity lidské kůže**; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů**,
- činností **agentury práce**,
- směnářskou činností**,
- hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol**,
- výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu**.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti**,
- výsledky **zkušební, kontrolní a revizní činnosti**, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot**,
- poskytováním **software, zpracováním a poskytováním dat a informací**,
- poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob**,
- obchodem s **léčivými**, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- poskytováním **zdravotní a veterinární péče**,
- provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb**,
- prováděním **geologických prací**,
- úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla a p o d .** (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),

k) obchodem s **erotickým zbožím**.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újm způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
 - a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P - 600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**,
 - d) stavbou, opravami a likvidací **lodí**,
 - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou**,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství**,
 - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot**,
 - c) prováděním **revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu**,
 - d) poskytováním **technických služeb**,
 - e) provozováním **útluků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata**,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne** pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 5

Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

- 1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
- a) způsobenou v souvislosti s **realitní činností**,
 - b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitosti** nebo
 - c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti**,
- vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze těch nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) **proti živelním pojistným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.
- 2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
- a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojistnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
 - b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěny** touto pojistnou smlouvou **proti živelním pojistným nebezpečím**.
- 3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěná** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě **proti živelním pojistným nebezpečím**, se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.
- 4) Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěná** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě **proti živelním pojistným nebezpečím**. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy **proti živelním pojistným nebezpečím** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.



Záznam z jednání

A Pojišťovna

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen „Kooperativa“).

B Zástupce pojišťovny

Pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB dostupném na www.cnb.cz jako vázaný zástupce.

Obchodní název/ Jméno, příjmení

IČO

Sídlo

61510530

Řetenická 231, 41501 Újezdeček

Zástupce pojišťovny spolupracuje výhradně s Kooperativou.

Zástupce pojišťovny nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, převyšující 10 %.

Pojišťovna, resp. osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu zástupce pojišťovny převyšující 10 %.

Zástupce pojišťovny je odměňován pojišťovnou, a to formou provize.

Stížnosti na zástupce pojišťovny lze podat Kooperativě písemně na adresu sídla s uvedením "Úseku interního auditu" na obálce nebo osobně na pobočce Kooperativy. Také se můžete obrátit na ČNB, mimosoudní řešení sporu u Finančního arbitra (v případě životního pojištění) nebo České obchodní inspekce (v případě neživotního pojištění), případně podat na zástupce pojišťovny žalobu na soud.

Zástupce Kooperativy jedná prostřednictvím svého zaměstnance/statutárního orgánu, kterým je:

Titul, jméno, příjmení

Email

Telefon

C Klient

Název

IČO

Adresa sídla

STAVMART s.r.o.

28703065

Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka

Email

Mobil

D Potřeby a požadavky klienta

Klient si přeje sjednat pojištění podnikatelských rizik v rozsahu:

Místo pojištění č.1: 999 99 Místa pojištění dle podnikatelské činnosti na území ČR

Zásoby s horní hranicí plnění 100 000 Kč

Zásoby s horní hranicí plnění 100 000 Kč

Vlastní movité zařízení a vybavení s horní hranicí plnění 50 000 Kč

Cizí předměty užívané s horní hranicí plnění 50 000 Kč

Movité objekty - Vandalismus

Dále si přeje sjednat:

pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá

E Doporučení pro klienta

S ohledem na požadavky klienta mu doporučuji sjednat pojištění takto:

Místo pojištění č.1: 999 99 Místa pojištění dle podnikatelské činnosti na území ČR

Zásoby s horní hranicí plnění 100 000 Kč

Zásoby s horní hranicí plnění 100 000 Kč

Vlastní movité zařízení a vybavení s horní hranicí plnění 50 000 Kč

Cizí předměty užívané s horní hranicí plnění 50 000 Kč

Movité objekty - Vandalismus

A dále:

pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá

Klientovi bylo nabídnuto sjednat dále tato pojištění a připojištění, která si klient přes doporučení rozhodl nesjednat:

- ▶ doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA (mimo míst pojištění v záplavové zóně IV.)
- ▶ doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ
- ▶ doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY
- ▶ pojištění SKEL
- ▶ pojištění STROJŮ
- ▶ pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- ▶ pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
- ▶ pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN
- ▶ pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU
- ▶ pojištění ZPRONEVĚRY
- ▶ připojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu
- ▶ připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů orgánů nemocenského pojištění (ve vztahu k zaměstnancům)
- ▶ připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby

F Dodatečné informace o jednání

Tento dokument slouží k zaznamenání informací o zástupci pojišťovny a jím poskytovaném doporučení klientovi, zda si má dodatek k pojistné smlouvě uzavřít či nikoliv a jak má být nastaven. Doporučení je poskytováno v dostatečném předstihu před uzavřením dodatku k pojistné smlouvě a vychází z údajů, které o sobě klient sdělil. Zástupce pojišťovny vyzval klienta, aby si tento záznam před uzavřením dodatku k pojistné smlouvě pečlivě přečetl a ujistil se, že skutečně odpovídá tomu, jak jednání probíhalo.

Klient prohlašuje, že se před uzavřením dodatku k pojistné smlouvě seznámil s obsahem tohoto záznamu z jednání a potvrzuje, a že tento záznam věrně zachycuje průběh jednání a informace v něm obsažené jsou pravdivé a úplné.

Dne: 29. 04. 2019

Podpis zástupce pojišťovny

Podpis klienta

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů

Produkt: TREND

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předmluvní a smluvní informace o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění nemovitého a movitého majetku Vaší živnosti - obchodu, hotelu, penzionu, řemesla i výroby a odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně újm způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.



Co je pojištěno?

- ✓ Nemovitý majetek (budovy včetně příslušenství, ostatní stavby, stavební součásti a příslušenství vybudované na cizí budově)
- ✓ movitý majetek (zásoby, vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užívané, cizí předměty převzaté, cenné předměty a finanční prostředky, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, dokumentace)

a škody na něm způsobené

- ✓ živelní události, včetně připojištění na atmosférické srážky, vodné-stočné, nepřímý úder blesku, únik vody z akvária
- ✓ odcizením
- ✓ vandalismem, včetně sprejerů
- ✓ poškozením, rozbítím skla
- ✓ loupeží přepravovaných peněz nebo cenin
- ✓ poškozením, odcizením věcí během silniční dopravy
- ✓ poškozením, zničením stroje
- ✓ poškozením, zničením elektronického zařízení
- ✓ přerušením provozu.

- ✓ Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně újm způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání a následné finanční škody

s připojištěním

- nemajetkové újmy
- škody na cizí věci převzaté nebo užívané
- škody způsobené provozem pracovního stroje
- nákladů zdravotní pojišťovny.

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete v platné pojistné smlouvě.



Na co se pojištění nevztahuje?

- ✗ pozemky, rostliny, porosty, povrchové a podzemní vody, ložiska nerostů
- ✗ plavidla, letadla, kolejová vozidla
- ✗ vzorky, názorné modely, prototypy
- ✗ zásoby sena nebo slámy a nemovitosti, v nichž jsou uloženy
- ✗ válečné události, stávky, teroristické akty včetně chemických nebo biologických kontaminací
- ✗ zásah státní moci nebo veřejné správy
- ✗ působení jaderné energie
- ✗ na škodu způsobenou úmyslně pojištěným, pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu některého z nich

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné pojistné smlouvě.



Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

- ! maximální výše pojistného plnění pro movitý a nemovitý majetek je dána sjednanou pojistnou hodnotou věci (pojistnou částkou, limitem pojistného plnění)
- ! maximální výše pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu je dána sjednaným limitem pojistného plnění
- ! pojištěný se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí
- ! škody způsobené povodní nejsou kryty po dobu 10 dnů od sjednání pojištění
- ! snížení pojistného plnění při nedodržení způsobu zabezpečení věci při krádeži

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte v platné pojistné smlouvě.



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

- ✓ Pojištění majetku - na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě v rámci území České republiky.
- ✓ Pojištění odpovědnosti za újmu - volitelná územní platnost pojištění
 - Česká republika
 - Česká republika a sousední státy
 - Evropa
 - celý svět vyjma USA a Kanady.



Jaké mám povinnosti?

- Plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i po dobu platnosti smlouvy.
- Dbát, aby škoda nenastala, učinit opatření ke zmírnění následků škodné události, která již nastala.
- Neodkladně nahlásit škodu pojišťovně.
- Spolupracovat s pojišťovnou při určení výše škody.



Kdy a jak provádět platby?

Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem – SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách www.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.



Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění.



Jak mohu smlouvu vypovědět?

Písemnou výpověď doručenou

- do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby
- nejméně šest týdnů před koncem pojistného období; pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného období
- do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdávatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdávatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

ARCHATELIÉR 2000 a.s.
KE KOPEČKU 3374/2, 40011 ÚSTÍ n.L.
tel. 475622413, e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ
ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
OBJEKT: MASARYKOVA NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP
STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

**„ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA
KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 -
1.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA
NEMOCNICE v ÚSTÍ NAD LABEM“**

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

V Ústí n.L. , PROSINEC 2018

Vypracoval: [REDACTED]
[REDACTED]

**Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
dle jiných právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.)**

V následujících odstavcích jsou uvedeny všeobecné podmínky pro bezpečné provádění stavby STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE KARDIOCHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ, MASARYKOVA NEMOCNICE v ÚSTÍ n. L. V souladu s § 15 odst. 2 Zákona č. 309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, **dodavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Plán BOZP bude průběžně dodavatelem stavby aktualizován tak, aby odpovídal skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Před zahájením prací na staveništi bude plán BOZP dopracován v souladu s právními předpisy v součinnosti stavebníka (zadavatele stavby), dodavatele stavby a případně koordinátora bezpečnosti práce. Bude-li na stavbě působit více zhotovitelů stavebního díla (zhotovitelem stavby je dle ŽZ podnikatel, který má vázanou živnost na zhotovování stavby), bude na stavbě nutně působit koordinátor bezpečnosti práce. Nebude-li tomu tak, nemusí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce. Dle předpokladu projektanta může na stavbě působit pouze jeden dodavatel. Z důvodů náročnosti vybourání části původní nosné stěny, osazení nového rámu doporučuje projektant, aby na stavbě působil koordinátor bezpečnosti práce.

Podmínky pro rozhodující práce a činnosti z hlediska BOZP

V následujícím textu jsou stanoveny zásady pro rozhodující práce a činnosti prováděné na stavbě:

6. Montážní práce
7. Manipulace s materiály
8. Svářečské práce
9. Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické
10. Práce související se stavební činností

Montážní práce

V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a technologických konstrukcí. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovení technických norem.

Práce na střeše

Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni:

- d) proti pádu ze střešních pláštěů na volných okrajích
- e) proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25°
- f) proti propadnutí střešní konstrukcí.

Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíku, technologických a jiných otvorů, je splněno použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobního zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti

sklouznutí je splněno použitím žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. Při použití žebříků, jako zajištění proti sklouznutí, u střechy se sklonem nad 45° od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti propadnutí se musí provést na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením pracovníky, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo komunikační podlaha, pokrývačský žebřík apod.). Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10° musí být prováděna jen z pracovních podlah. Při opravách musí být použito pracovních podlah o nejmenší šířce 0,6 m.

Předání a převzetí konstrukcí

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu.

Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu s nevyžaduje u:

- d) normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní podlahy do 1,5 m
- e) jednomístných sedaček
- f) pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy.

Shazování předmětů a materiálů

Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálů na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že:

- c) místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstříku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo
- d) materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení.

Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky, apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření.

Manipulace s materiály

Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby. Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd.. Venkovní plochy, na které se ukládá materiál musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat.

Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků:

- ostré hrany přepravovaného materiálu
 - vyčnívající hřebíky
 - pásky obalů
 - drsný nebo nerovný povrch materiálu
 - třísky
 - pád břemen
- . chybnou manipulaci
. velkou hmotností
. úchopovými možnostmi
. nedostatečným manipulačním prostorem.

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví.

Svářečské práce

Pracoviště pro svařování

Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k:

- požáru nebo výbuchu
- úrazu a to hlavně elektrickým proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem a okujemi, pohyblivými se předměty a částmi zařízení, popálením, ohněm a požárem, výbuchem
- poškození zdraví specifickými rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolů, záření a hluku.

Bezpečnostní opatření se volí podle povahy prací vykonávaných na pracovišti, kde se svařuje, a to s ohledem na časový rozsah prací, na stupeň automatizace svařecího procesu, na možnost zabezpečení nezávadných pracovních podmínek (např. hala, volné prostranství, v podmínkách se ZNP).

Při provádění svářečských prací se případný vznik úrazu eliminuje:

- před popálením se svářeč chrání příslušnými OOPP
- před rozstřikem jisker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům ztuhlé strusky při jejím odstraňování z povrchu sváru musí být zrak, obličej a ostatní části těla chráněny stanovenými OOPP
- v dýchací zóně svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity
- před škodlivými účinky záření se pracovník chrání vhodnými OOPP, okolí pak zástěnami.

Společné zásady bezpečnosti (vyhláška MV č. 87/2000 Sb.)

Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách nejde o práce, se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s vysokým nebezpečím požáru. V případě zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečím požáru se může svařovat (řezat plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených bezpečnostních opatření. Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní prohlídku. Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce.

Svařování a řezání plamenem

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti:

- láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup
- láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit
- budou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při ohřátí nad 50° C se musí chladit
- láhve v pojízdných dílnách se nemají na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky větracích otvorů v horní části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve vozidle žádné další práce. Připevnění hadic musí být provedeno svorkami určenými k tomu účelu
- hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami
- hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m

- hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry
- při provádění prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m, nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou
- při déle trvajícím přerušení svařování nebo řezání musí být lahvové ventily uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů
- po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami.

Obloukové svařování kovů

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti:

- připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje
- svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací svorkou
- svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístěna co nejbližší k místu svařování
- elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokřými ani vlhkými)
- držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo izolační stojan
- vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu
- poškozené svařovací vodiče nesmí být používány
- v uzavřených a těsných prostorech musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min. 2 osob, kdy druhá osoba zabezpečuje svářeče
- periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými pracovníky ve lhůtách předepsaných výrobcem

Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické

Konstrukce bednění, odbedňování

Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demonťáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického postupu. Před započítím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-li daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku. Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosazení požadované pevnosti betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí ukládat na určená místa.

Železářské práce

Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky, stříhačky), u nichž musí být splněny základní požadavky. Je zakázáno přecházet po uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku.

Betonářské a zednické práce

Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m. Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodrženy zásady pro ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Při pádu z větších výšek dochází k rozmisení betonové směsi, a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky. Doprava a ukládání směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. Při výrobě a zpracování malt nebo prací s vápnem musí pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o klasické omítání, je postačující ochranou zraku přilba s rozšířením nad čelem. U strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, přelévání) musí být použity k ochraně zraku brýle (štítek). Hašení vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno.

Práce související se stavební činností

Vstřelování

Při současné právní úpravě je při práci s expanzními přístroji pro vstřelování dodržovat všeobecné bezpečnostní požadavky a zásady pro práci s těmito přístroji vydané výrobcem.

Malířské a natěračské práce

Základní bezpečnostní požadavky pro práci při provádění malířských a natěračských prací jsou považovány zejména:

- jejich provádění ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo žebříků k tomu účelu upravených
- používání ručního postřikovače jen s funkčním manometrem a pojistným ventilem, s nepoškozeným závitem pumpy nebo jiným poškozením postřikovače
- při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrovými systémy dodržovat stanovený technologický postup s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany zaměstnance před škodlivinami vznikajícími při dané práci.

Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami

Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou zejména:

- před prací nebo manipulací s chemickými látkami se poučit o charakteru a vlastnostech chemické látky (např. z Bezpečnostního listu chemické látky) včetně ochranných opatření, způsobu zacházení a zásadách první pomoci
- používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti
- při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které tyto látky obsahují, v prostorách nebo místech s možností vstupu nepovolaných osob, zajistit pracoviště výstražnými značkami. Při práci v uzavřených prostorách s výskytem plynů a par nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další osobou mimo ohrožený prostor. Nepřetržitě větrat.
- před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků, prostředků první pomoci a OOPP
- před zahájením ruční manipulace zkontrolovat stav držadel, uzavření nádob a pevnost obalů. Nepřipustit přenášení nádob na zádech nebo v náruči, tažení nebo tlačení nádob po podlaze nebo skluzech.
- Chemické látky skladovat pouze způsobem, který určuje výrobce a na místech k tomu určených v předepsaném množství a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním označením. Nepřipustit společné skladování látek, které spolu mohou nebezpečně reagovat.
- skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 m, při zajištění jejich stability
- skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnicí (vyprazdňovací) otvor je pokud možno nahore. Sudy, barely a podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti jejich rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být proloženy podklady popř. jsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu
- při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny
- dodržovat zákaz přechovávání nebezpečných chemických látek, zejména toxických a žíravých v obalech běžně používaných na potraviny
- prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na zdroj nebezpečí
- likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek) musí být prováděna v souladu s požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech).

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavebními úpravami nebudou dotčeny sousední objekty ani sousední pozemky tak, aby bylo nutné upravovat přístupy a vstupy do objektů pro imobilní občany.

Vstupy do objektu zůstanou zachovány bez větších změn a zásahů.

Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Výstavba a provoz v průběhu stavby si nevyžádá žádné dopravně inženýrské opatření.

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby- provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě

ÚDAJE O DODAVATELSKÉM SYSTÉMU

Dodavatel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení investorem stavby dle zákona 137/2006 Sb. a novely zákona č. 134/2016 Sb.

Způsobem dílčích výběrových řízení bude řešen výběr subdodavatelů ze strany VDS, za dohledu zástupců investora a projektanta stavby pro nejdůležitější profese.

Nezbytné zázemí - skladové plochy, zajištění energií bude provedeno v prostorech 1.PP. Potřebné prostory pro zázemí stavby - kancelář vedení stavby, šatny zaměstnanců, umývárna, sklady nářadí a kryté skládky se umístí na pozemcích v okolí objektu.

Zajištění energií:

el. energie –využije se původní rozvod NN v objektu

voda – využije se rozvod vody v objektu

Předpokládaný odběr elektrické energie $P_i = \max. 3\text{ kW}$

Množství vody 1,0 l/s

Pro dopravu materiálů se využije stávající silniční skelet.

Z důvodů zachování provozu sousedních oddělení v pavilonech A1, A2 Masarykovy nemocnice v Ústí n. L. budou při provádění stavebních prací dodržována následující pravidla a opatření:

a/ bude zajištěn průjezd chodbou A2-179 a vstupy na kardiochirurgické oddělení –pavilon A1

b/ bude provedena oddělovací SDK stěna mezi místnostmi A2-21 a dilatační stěnou, A2-128 a A2-122, uzavře se vstup do pokoje A2 134 / tím se oddělí staveniště od čistých provozů sousedního oddělení gastroenterologie/

c/ SDK stěna bude prachotěsně navázána na stěny místností A2-121,122,128 a dilatační vstupní stěnu na oddělení

d/ do prostoru místností A2-121, 12 a 128 bude zachován vstup

e/ přístup na staveniště do místností A2-123-126, A2-129-134 bude umožněn přes balkonové dveře a venkovní ochoz před pokoji A2-126 až A2-134

f/ u ochozu bude zřízen staveništní výtah, který poslouží k transportu pracovníků na a z pracoviště, transportu materiálu na místo stavby a odvoz sutí po bouracích prací , včetně segmentů řezané nosné stěny, podpůrné a nosné konstrukce / viz. statika/

g/ při řezání stěny budou provedena akustická opatření pro snížení hladiny hluku, v případě chlazení kotoučových pil a vrtáků vodou, opatření proti protečení vody do 1.PP

h/ provedou se při bourání protiprachová opatření tak, aby byl eliminován dopad na sousední oddělení v pavilonu A1, A2 v 1.NP.

Provozní zařízení staveniště:

Provizorní oplocení (oddělující stávající plochy od stavby) – do doby dokončení stavby bude provedeno jako provizorní oplocení staveniště z plotového pletiva výšky 2,0 m na ocelových sloupcích, opatřených v lomových místech nebo po vzdálenosti cca 25m vzpěrami. Na vjezdu a výjezdu bude v oplocení umístěna uzamykatelná dvoukřídlová brána.

Kancelář – bude umístěna v buňce na pozemku investora. Okna opatřena ocelovou mříží, dveře uzamykatelné. Vybavení nábytkem a zařízením dle potřeby uživatele.

Oklepová plocha – před výjezdem na veřejnou komunikaci bude zřízena oklepová plocha.

Na oddělení bude provedeno oddělení části kde se bude provádět stavební činnost od ostatních prostor.

Doprava materiálů bude prováděna pomocí staveništního výtahu, přes dveře do pokojů a venkovní ochoz v 1.NP. Chodba A2-179 bude omezena jen při montáži VZT a podhledů. Jinak bude průjezdná pro lůžka na sousední oddělení.

Při bouracích pracích bude nutné část oddělení v 1.PP -3.NP vystěhovat z důvodu nutnosti podepření stropních konstrukcí a současně při řezání betonové stěny budou provedena akustická opatření!!!

Sociální zařízení staveniště:

V rámci sociálního zařízení staveniště bude využito hygienické zařízení- umývárna a šatny v buňkovišti před objektem.

ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY

STAVBA BUDE MÍT NÁSLEDUJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

Stavební objekty

SO 01 Příprava stavby , bourací práce a demontáže zařizovacích předmětů

SO 02 Práce HSV

SO 03 Práce PSV

ARCHATELIÉR 2000 a.s.

KE KOPEČKU 3374/2, 40011 ÚSTÍ n.L.

tel. 475622413, e-mail: archatelier@volny.cz

OBJEDNATEL:

Krajská zdravotní a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 ÚSTÍ n.L.

Ing. T. Hála

V Ústí n.L. 18.12.2018

PŘEDÁVACÍ – ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL -2018/12-18

VĚC: Projektová dokumentace pro provádění stavby na akci „ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE v ÚSTÍ NAD LABEM“

Na základě smlouvy o dílo Vám předáváme v šesti tištěných vyhotoveních projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou dle vyhlášky 499/2006Sb. ,ve znění vyhlášky 62/2013Sb. dle přílohy č. 13, 6x digitálně na CD a 3 x na CD výkaz výměr s rozpočtem dle vyhl. č. 169/2016 Sb. na akci „ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE v ÚSTÍ NAD LABEM“

FÁZE 1

Doměření a aktualizace podkladů ve formátu dwg , předané investorem (půdorys – ŘEŠENÉHO PODLAŽÍ, řez podlažím). – tato část je integrálně včleněna do stavební části -D1.1 – viz výkresy stávajícího stavu D1.1.2.01 – D1.1.2.03 a technická zpráva D.1.1 a D1.2.

Provedení orientační technické prohlídky (určení nosných a nenosných konstrukcí, polohy IS, stoupaček kanalizace, bodů možného napojení na kanalizaci, vodovod a VZT, včetně možných úprav rozvodů NN). Bylo provedeno jednotlivými specialisty na místě stavby, výsledky byly zapracovány do stavební části (stávajícího stavu a bouracích prací) a jednotliví specialisté zahrnují výsledky prohlídky do oddílů D1.2 – D1.7 – viz. DPS

FÁZE 2 / Projektová dokumentace pro provádění stavby a daná fáze obsahují:

A/ Průvodní zprávu

B/ Souhrnná zprávu

C/ Situaci stavby

D/ DOKUMENTACI STAVEB

D 1.1 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

D1.1.1- Technická zpráva

D1.1.2- Výkresová část

D1.1.3- Technická specifikace

D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST -STATIKU

D 1.2.1- Technická zpráva

D 1.2.2- Statický výpočet

D1.2.3.- Výkresová část

D1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY –PBŘS

D 1.3.1- Technická zpráva a výkresy

D 1.4 VNITŘNÍ ÚPRAVA ROZVODŮ ZTI

D 1.4.1- Technická zpráva

D 1.4.2- Výkresová část

- D 1.4.3- Technická specifikace
- D 1.4a VNITŘNÍ ÚPRAVA ROZVODŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
 - D 1.4.1- Technická zpráva
 - D 1.4.2- Výkresová část
 - D 1.4.3- Technická specifikace
- D 1.5 VNITŘNÍ ÚPRAVU ROZVODŮ NN, SLABOPROUD
 - D 1.5.1- Technická zpráva
 - D 1.5.2- Výkresová část
 - D 1.5.3- Technická specifikace
- D 1.6 ROZVODY VZT
 - D 1.6.1- Technická zpráva
 - D 1.6.2- Výkresová část
 - D 1.6.3- Technická specifikace
- D 1.7 ROZVODY ÚT
 - D 1.7.1- Technická zpráva
 - D 1.7.2- Výkresová část
 - D 1.7.3- Technická specifikace

E/ Dokladovou část

F/ Výkaz výměr a rozpočet

G/ Přílohy PD –fotodokumentace, osvětlení

Pro fázi 3 – inženýrskou činnost si zapůjčíme peré 2-6, paré č. 1 Vám ponecháváme, včetně digitálního záznamu PD, rozpočtu a VV. Po zajištění stavebního povolení Vám zbylé dokumentace předáme společně s pravomocným stavebním povolením.

Tímto je FÁZE 1 a 2 z naší strany splněna. Fáze 3 –inženýrská činnost bude zahájena bezprostředně po odevzdání PD.

Objednatel byl seznámen s předávanou projektovou dokumentací FÁZE 1-2 , souhlasí s jejím obsahem a technickým řešením a dokumentaci převzal.

Na základě tohoto předávacího protokolu Vám bude fakturována dohodnutá částka za projektovou dokumentaci FÁZE 1-2. Současně byly vráceny zapůjčené projektové podklady dle původního protokolu z 18.10. 2018.

Případné připomínky k dokumentaci :.....

.....

.....

Za Archatelier 2000a.s.



Převzal:

Dne:.....

Přílohy : 6x PD pro provádění stavby v tištěné podobě , 6xPD digitálně v *pdf a *dwg, rozpočet 3 x na CD ve formátu *xls a soupis prací -výkaz výměr 3x na CD x ve formátu *xls, faktura I /2018-10