

KUPNÍ SMLOUVA

Tato kupní smlouva (dále jen Smlouva) je uzavřena ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník).




Smluvní strany

1. *RESPONO, a.s.*

Sídlo: Cukrovarská 486/16, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov
Zastoupené: MVDr. Josefem Lysákem, místopředsedou představenstva
Mgr. Petrem Kostíkem, členem představenstva
Zápis v OR: Spisová značka B 1090 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 49435612
DIČ: CZ699002708

(dále jen „Kupující“)

2. *TRUCK TRADE spol. s.r.o.*

Sídlo: Evropská 677, 664 42 Modřice
Statutární zástupce: Vladimír Oprchal
Zápis v OR: C 16191 vedená u Krajského soudu v Brně
e-mail: 
telefon: 
IČO: 60717602
DIČ: CZ60717602
Bankovní spojení: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Jaroslav Hořava
(dle jen „Prodávající“)

I.

Preambule

Tato Kupní smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: *Dodávka vozidla pro svoz odpadu*. Kupující jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení provedeném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v

platném znění, (dále jen „zákon o ZVZ“), nabídku Prodávajícího, která splnila požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o ZVZ a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Předmět plnění této Smlouvy je vymezen Smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího na účast ve veřejné zakázce. Prodávající je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty.

Prodávající výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními, nebo jinými relevantními doklady, dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

II.

Předmět Smlouvy

1. Za podmínek a ve lhůtách v této Smlouvě určených se Prodávající zavazuje prodat Kupujícímu jeden kus nového automobilu pro svoz odpadu.

Výrobce, označení: DAF CF 340 FAN, GEESINK GMP IV 21H25

(dále také jen Zboží nebo automobil) v provedení a vybavení podrobně specifikovaném v příloze č. 1 této Smlouvy.

2. Kupující se zavazuje dodané Zboží za podmínek a ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, v dohodnuté kvalitě převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. VI. této Smlouvy.
3. Vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody k předmětu plnění dle této Smlouvy přechází na Kupujícího okamžikem předání a převzetí Zboží Kupujícím potvrzeným předávacím protokolem.

III.

Dodací podmínky

1. Automobil, který tvoří předmět plnění dle této Smlouvy, bude splňovat:
 - podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR (včetně zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky č. 341/2001 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích),
2. Prodávající má povinnost dodat Zboží bez skrytých, faktických či právních vad v souladu s § 1920 Občanského zákoníku, bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob, ve sjednané kvalitě, množství a termínu.
3. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, musí být nepoškozené, nepoužité a plně funkční. Zboží bude dodáno a předáno se všemi právy

nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví pro případné jeho budoucí opravy, údržbu nebo prodej třetí osobě.

4. Prodávající se zavazuje před předáním Zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání Zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo Smlouvou požadováno nebo je pro řádné předání a následné užívání Zboží nezbytné nebo vhodné. Předávací řízení předmětu plnění může na vyžádání Kupujícího probíhat až 2 dny. Zástupce prodávajícího bude na vyžádání Kupujícího přítomen prověření technických parametrů automobilu požadovaných Kupujícím v rozsahu uvedeném v Kupní smlouvě Příloha č. 1 Technická specifikace Zboží v certifikované technické zkušebně na náklady Prodávajícího.
5. Prodávající prohlašuje, že dodávané Zboží je nové, tzn., že Kupující je prvním uživatelem Zboží od jeho výrobce, nepoužité, nerepasované a není vyrobeno déle než 24 měsíců ke dni protokolárního předání Zboží Kupujícímu, je vyrobeno z prvotřídních materiálů a je odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality.
6. Předmětem Smlouvy je dále doprava Zboží do místa plnění, předvedení Zboží a uvedení Zboží do plně provozního stavu.
7. Kupující při převzetí Zboží provede kontrolu zejména:
 - dodané značky, typu, druhu,
 - zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - kontrolu, zda nedošlo k poškození Zboží při přepravě,
 - dodaných dokladů (dokumentace).
8. Prodávající předá Kupujícím zejména tyto doklady vztahující se ke Zboží dle článku II. této Smlouvy:
 - základní technický popis, který může být součástí návodu
 - osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji,
 - návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, seznam činností povolených provozovateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
 - katalog náhradních dílů,
 - rozsah oprav a pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám s katalogem náhradních dílů, výkresovou dokumentací,
 - servisní knížka a originální servisní dokumentace,
 - seznam vybavení včetně požárního příslušenství,
 - seznam a kontaktní údaje servisních míst,
 - záruční list
 - dodací list a předávací protokol,
 - prohlášení o vlastnostech v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
9. Prodávající se zavazuje poskytovat, nebo poskytování zajistit u třetí osoby, Kupujícímu kompletní servis v rozsahu předepsaných prohlídek a servisních prací stanovených výrobcem podvozku (dále jen „pravidelný servis“) v takovém rozsahu, aby nebyly porušeny

záruční podmínky stanovené výrobcem, a to po celou dobu sjednané záruční doby v délce 24 měsíců od předání Zboží.

10. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu náhradní díly na Zboží a zajišťovat na náklady Kupujícího pozáruční servis Zboží, nebo zajištění servisu zprostředkovat, i po uplynutí sjednané záruční doby, nejméně však po dobu 10 let ode dne protokolárního předání Zboží dle této Smlouvy. Pozáruční servis dle tohoto odstavce nebude nárokovatelný ze strany Prodávajícího.
11. Předmět Smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí zařízení.
12. Prodávající zajišťuje naplnění předmětu Smlouvy svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Prodávající i v takovém případě nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.
13. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze smluvních stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Kupní smlouvy, jinak bude považována za neplatnou.

IV.

Místo, termín a způsob dodání Zboží

1. Místo dodání Zboží je stanoveno na adrese: Cukrovarská 486/16, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov.
2. Kupující poskytne pro předání a uvedení Zboží do plně provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí účast osob při předání předmětu plnění, které budou Prodávajícím kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání (obsluha) a přítomnost odpovědné osoby k převzetí dohodnutého Zboží.
3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží dle čl. II této Smlouvy a specifikace uvedené v příloze č. 1 k této Smlouvě do 230 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy.
4. Datum předání Zboží prokazatelně oznámí Prodávající Kupujícímu nejméně 7 pracovních dnů předem.
5. Řádné předání a převzetí Zboží bude odsouhlaseno zástupci obou smluvních stran. O předání Zboží bude sepsán předávací protokol. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno jeho vyhotovení.
6. Kupující převezme od Prodávajícího Zboží ve výše uvedených termínech a popsáním postupem do trvalého provozu.
7. Za rozhodný okamžik pro poskytnutí řádného plnění Prodávajícím se považuje převzetí zboží za účelem jeho uvedení do trvalého provozu ze strany Kupujícího.

8. V případě, že Zboží po dodání nebo i po jeho uvedení do trvalého provozu nebude splňovat podmínky stanovené touto Smlouvou nebo jakýmkoliv závazným právním předpisem, dodávka nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti nebo Zboží bude vykazovat jakékoli vady, Kupující Zboží není povinen převzít. Pokud vyjdou najevo vady, které jsou neodstranitelné nebo odstranitelné jen s následkem snížení kvality Zboží, je Kupující oprávněn požadovat Zboží nové v plné kvalitě nebo od Smlouvy odstoupit se všemi následky, zejména sankčními, které z takového úkonu vyplývají. V žádném z obou výše uvedených případů Prodávajícímu nevzniká nárok na prodloužení sjednané lhůty dodání Zboží či kterékoliv jeho části.

V. Záruka

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží spočívající v tom, že dodané Zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží Kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
3. Záruční doba na Zboží se sjednává v délce 24 měsíců.
4. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečných odkladů. Reklamacie odeslaná Kupujícím v poslední den běhu doby záruky se považuje za včas uplatněnou.
5. Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady do 10 pracovních dnů od prokazatelného nahlášení reklamacie.
6. Reklamacie odeslaná poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Na část díla, na níž byla takto oprávněně uplatněna reklamacie, se záruční lhůta prodlužuje o lhůtu od uplatnění reklamacie do doby odstranění vady a předání a převzetí Zboží s odstraněnou vadou.
7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Kupujícího a číslo této Kupní smlouvy.
8. Neodstraní-li Prodávající reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Kupující je oprávněn uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané kupní ceny, odstoupit od Smlouvy, zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na cenu takových plnění třetí osoby.
9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
10. Záruční lhůty se počítají ode dne řádného předání a převzetí zboží potvrzeného předávacím protokolem.

11. Záruka se nevztahuje na vady způsobené úmyslně či neodborným zacházením obsluhy zařízení a vady způsobené vyšší mocí.
12. Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které vzniknou Prodávajícímu v souvislosti s odstraňováním vad v záruční době, nese v plné výši Prodávající.
13. Smluvní strany se dohodly, že záruční podmínky a další podmínky, které směřují k ochraně spotřebitele, se řídí Občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy upravujícími ochranu spotřebitele vždy, pokud jsou pro Kupujícího výhodnější než záruční podmínky vymezené ve Smlouvě.
14. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace Prodávajícím. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy Kupující potvrdil vyřízení reklamace Prodávajícímu. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
15. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této Smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

VI. Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní dodávku Zboží specifikovaného touto Smlouvou:

cena bez DPH:	5.048.600,- Kč
21 % DPH	1.060.206,- Kč
cena včetně DPH	6.108.806,- Kč
(slovy: šest milionů sto osm tisíc osm set šest korun českých)	

2. Cena uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou konečnou za kompletní splnění předmětu plnění a cenou nejvýše přípustnou.
3. Kupující nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smlouvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.

VII. Platební podmínky

1. Platební podmínky:
 - kupující uhradí 100 % kupní ceny po dodání Zboží do místa plnění a protokolárním předání Zboží objednateli, přičemž prodávající je oprávněn vystavit fakturu kupujícímu nejdříve po tomto datu.
2. Splatnost daňového dokladu se sjednává třicet kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu, za předpokladu, že faktura bude doručena Kupujícímu do tří pracovních

dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Kupujícímu později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury Kupujícímu přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Kupujícího.

3. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
4. Platba proběhne v českých korunách.

VIII.

Smluvní pokuty

1. Pro případ porušení povinnosti dodat Zboží, nebo kteroukoliv jeho část, v dohodnutém termínu (viz čl. IV. odst. 3 této Smlouvy), je Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové dohodnuté ceny za Zboží dle čl. VI. odst. 1 za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného plnění. Dodáním Zboží je rozuměn podpis předávacího protokolu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Pokud se Prodávající dostane do prodlení s odstraňováním záručních vad, je povinen uhradit smluvní pokutu Kupujícímu ve výši 0,2 % z celkové dohodnuté ceny za Zboží dle čl. VI. odst. 1, za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného k odstranění vad, a to za každou vadu či vzájemně související soubor vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Pokud se Kupující dostane do prodlení s úhradou sjednané ceny ve sjednaném termínu, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny, se kterou je v prodlení, za každý den prodlení ode dne následujícího po dni stanoveném jako den splatnosti uvedeném na daňovém dokladu.
4. Smluvní pokuty sjednané Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla straně oprávněné škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena včetně DPH.

IX.

Odstoupení od Smlouvy

1. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Prodávajícího a za podmínky, že Kupující Prodávajícího na porušení příslušného smluvního ustanovení této Smlouvy upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu k nápravě stavu a Prodávající tak ani přesto neučinil nebo porušil povinnost znovu po písemném upozornění Kupujícím.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud v průběhu plnění vyjde najevo, že informace nebo doklady předložené Prodávajícím v jeho nabídce v zadávacím řízení na zakázku, která tvoří předmět plnění této Smlouvy, byly nepravdivé. V takovém případě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny Zboží.
3. Odstoupením od Smlouvy v souladu s odst. 2 tohoto článku není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
4. Za podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím, které zakládá právo Kupujícího na odstoupení od Smlouvy, se považuje zejména:
 - prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 14 dnů,
 - prodlení při provádění pravidelného servisu ve lhůtách stanovených podle odst. III/9 a prodlení při odstranění vad Zboží ve lhůtách stanovených čl. V této Smlouvy o více než sedm kalendářních dnů,
 - postup Prodávajícího při dodání Zboží v rozporu s pokyny Kupujícího,
 - dodání Zboží, které neodpovídá specifikaci dle zadávací dokumentace související veřejné zakázky (viz Preambule této Smlouvy).
5. Pokud Kupující neobdrží z jakéhokoliv důvodu přislíbenou dotaci na předmět plnění této Smlouvy od poskytovatele dotace, vyhrazuje si Kupující právo ukončit Smlouvu s okamžitou platností bez nároku na jakékoliv sankce ze strany Prodávajícího kromě účelně prokazatelně vynaložených nákladů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení Občanského zákoníku.
2. V případě kolize dvou právních systémů platí za rozhodné právo České republiky.
3. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
4. Případná neplatnost některého z ustanovení Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1. Technická specifikace Zboží
6. Jakákoliv ústní ujednání související s předmětem plnění Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Prodávající Kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce nebo úředním překladu do českého jazyka, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
10. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu strany Kupující.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva včetně všech jejích případných dodatků byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Kupujícího a v registru smluv, které jsou oba veřejně přístupné a obsahují údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a datum skončení smluvního vztahu.
12. Prodávající je povinen upozornit Kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.
13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
14. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
15. Platnost této Smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 Technická specifikace Zboží

Ve Vyškově dne 14.5. 2019

V Modřicích dne 16.5. 2019

podpis:

podpis:

Ing. Milan Černošek
Digitálně podepsal
Ing. Milan Černošek
Datum: 2019.05.14
14:08:41 +02'00'

Vladimír Oprchal
Digitálně podepsal
Vladimír Oprchal
Datum: 2019.05.16
15:07:51 +02'00'

.....
za Kupujícího

.....
za Prodávajícího

Ing. Milan Černošek,
Výkonný ředitel
(na základě pověření představenstva)

Vladimír Oprchal
Jednatel společnosti

č. položky	Specifikace požadavků zadavatele	Splnění požadavků zadavatele obsažené v nabídce účastníka		
		Splnění požadavku ANO / NE	Hodnota parametru/údaj	
VOZIDLO				
1	Výška vozidla musí být max. 3 700 mm	X	3434	
2	Délka vozidla musí být max. 10200 mm		9478	
3	Celková hmotnost max. 28000kg		27000	
4	Délka vozidla musí být max. 10200 mm		9478	
5	Vozidlo musí splňovat normu minimálně EURO 6.		EURO 6	
6	Konfigurace podvozku 6x2 s elektro-hydraulicky řízenou poslední nápravou v obou směrech	ANO	X	
7	Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu	ANO		
8	Alternátor min. 110 A, akumulátory min. 2 x 220 Ah	ANO		
9	Systém monitorování energie akumulátoru	ANO		
10	Adaptivní tempomat včetně varování před kolízi a pokročilého systému nouzového brzdění	ANO		
11	Systém elektronického ovládní stability vozidla	ANO		
12	Sledování zatížení nápravy	ANO		
13	Vozidlo musí splňovat ČSN EN 1501-1 + A2 a zákona č. 56/2001 Sb.	ANO		
14	Záruka minimálně 24 měsíců na podvozek	ANO		
KABINA VOZIDLA				
16	Kabina řidiče - denní kabina pro posádku - řidič + 2	ANO		X
17	Kabina musí být vybavena osvětlením nástupu pro řidiče a spolujezdce	ANO		
18	Uložení kabiny řidiče musí být odpružené	ANO		
19	Uzamykání dveří musí být vybaveno centrálním zamykáním	ANO		
22	Kabina musí být vybavena sluneční clonou před předním oknem	ANO		
23	Kabina musí být vybavena zrcátkem na obrubník vpravo	ANO		
24	Zpětné zrcátko musí být vyhřívané, el. nastavitelné a širokouhlé	ANO		
25	Ramena zrcátek musí být pro šířku nástavby 2500 -2600 mm	ANO		
27	Barva kabiny musí být v barvě odpovídající barvě RAL 6018, variantně nejbližší možná bílá dle vzorníku RAL	ANO		
28	Kabina musí být vybavena integrovanou klimatizací s automatickou regulací bez freonu	ANO		
29	Kabina musí být vybavena autorádlem s s originální BT sadou	ANO		
30	Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené, vyhřívané a s ventilací	ANO		
31	Kabina musí být vybavena Opěrkami rukou pro sedadlo řidiče	ANO		
32	Kabina musí být vybavena sedadly pro dva spolujezdce	ANO		
34	Kabina musí být vybavena světlem na čtení pro řidiče	ANO		
35	Kabina musí být vybavena kontrolní signalizací pro bezpečnostní pás na straně řidiče	ANO		
36	Kabina musí být vybavena ovládním okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce	ANO		
37	Kabina musí být vybavena vnitřní sluneční clonou pro přední okno - mechanická	ANO		
38	Kabina musí být vybavena plastovou podlahovou krytinou i na motorovém tunelu	ANO		
39	Kabina musí být vybavena standardním osvětlením pro motorová vozidla	ANO		
40	Kabina musí být vybavena regulací dosahu světlometů	ANO		
41	Vozidlo musí být vybaveno - poziční světla po celém obvodu vozu	ANO		
42	Vozidlo musí být vybaveno - 2x zábléskové majáky žluté na střeše kabiny řidiče vlevo a v pravo	ANO		
43	Kabina musí být vybavena světly do mlhy	ANO		
44	Kabina musí být vybavena potřebnými novými nabitými Akumulátory	ANO		
45	Vozidlo musí být vybaveno ochranou motoru a kabiny proti zvíření prachu	ANO		
46	Vozidlo musí být vybaveno LED světly pro denní svícení.	ANO		
Kontrolní přístroje				
47	Kabina musí být vybavena digitálním tachografem včetně ověřovacího listu stanoveného měřidla - variantně i bez tachografu	ANO	X	
48	Kabina musí být vybavena palubním počítačem v českém jazyce	ANO		
49	Přístrojová deska musí být opatřena nápisy a displeji v českém jazyce	ANO		
50	Přístrojová deska musí být osazena zobrazovacími přístroji pro provozní údaje	ANO		
51	Kabina musí být vybavena ukazatelem plněního tlaku vzduchu	ANO		
52	Kabina musí být vybavena signalizací zapojených hydraulických nebo jiných systémů nástavby.	ANO		
53	Vozidlo musí být vybaveno ukazatelem zatížení vzduchových náprav	ANO		
Vozidlo musí být vybaveno:				
54	Návodem k ovládní v českém jazyce v tištěné podobě na vozidlo i nástavbu	ANO	X	
55	Nemrzoucí směsí do -25 st.	ANO		
56	Blatníky - plastovými	ANO		
57	Autolékárníčkou	ANO		
58	Výstražným trojúhelníkem	ANO		
59	Svítilnou výstražných blikací nezávislou	ANO		
60	Hadici pro huštění pneumatik 20 m s manometrem	ANO		
61	Zvedákem 25 t	ANO		
62	2-ni podkládacími klíny	ANO		
63	Hasicí přístrojem 2 Kg - praškovým	ANO		
64	Červeno-bílými výstražnými pruhy na dveřích a aer.krytech	ANO		
MOTOR vozidla musí splňovat tyto požadavky				
65	Max. točivý moment min 1300 Nm	X	1500	
66	Minimální výkon motoru min.230 kW		251	
67	Převodovka s automatizovaným řízením (řízení plně automatické bez spojkového pedálu)	ANO	X	
68	Propojovací panel a zařízení pro komunikaci s nástavbou	ANO		
69	Motorová brzda zesílená výkon min. 320 KW	ANO		
71	Omezovač rychlosti jízdy elektronický 85 km/h	ANO		
72	Motor musí být připraven pro okamžitý provoz bez potřeby dalších doplňujících součástí	ANO		
Sací a výfuková soustava				
73	Sací vzduchová soustava vytažená nahoru se suchým vzduchovým filtrem	ANO	X	
74	Výfuková roura vedená horizontálně, dolů	ANO		
Palivová nádrž musí splňovat tyto podmínky				
75	Palivová nádrž min. 300 l/NM, nádrž Ad Blue min 75 l.	X	300L, Ad Blue 75L	
76	Palivový uzávěr uzamykatelný		ANO	

Rízení musí splňovat tyto podmínky				
77	Volant výškově a sklonově nastavitelný	ANO		
78	Zámek volantu s imobilizérem	ANO		
Brzdná soustava musí splňovat tyto podmínky				
79	Asistent rozjezdu do kopce	ANO		
80	Antiblokovací systém (ABS)	ANO		
81	Regulace prokluzu pohonu (ASR)	ANO		
82	Kotoučové brzdy na všech nápravách	ANO		
83	Brzdové obložení bezazbestové	ANO		
84	Vysoušeč vzduchu pneumat. obvodů	ANO		
PODVOZEK musí splňovat tyto požadavky				
85	Diferenciální hnací náprav musí být vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.	ANO		
86	Podvozek musí být vybaven držáky pro brzdový klín	ANO		
87	Zadní odpružení musí být v provedení vzduchové	ANO		
88				
89	Vlečná náprava musí být řízená zdvižně	ANO		
90	Podvozek musí být vybaven stabilizačními prvky pro svoz komunálního odpadu	ANO		
91	Kola musí být disková, šrouby a matice diskových kol musí být chráněny kryty	ANO		
92	Na řízené nápravě musí být jednoduchá montáž na hnací nápravě dvojitá montáž na vlečné nápravě jednoduchá montáž	ANO		
93	Pneumatiky musí odpovídat požadované zatížení vozidla a pro regionální provoz	ANO		
94				
95	Vozidlo musí být vybaveno ochrannou chladičce proti proražení	ANO		
96	Vzduchové odpružení poháněná zadní náprava a řízená vlečná náprava	ANO		
97	Zvukový signál zařízení zpátečky	ANO		
98	Boční zábrany proti podjetí	ANO		
NÁSTAVBA				
99	Barva nástavby musí být v barvě odpovídající barvě RAL 6018, variantně nejbližší možná dle vzorníku RAL	ANO		
100	Nástavba musí být vybavena lineárním stlačováním odpadu	ANO		
102	Nakládací vana a sběrná nádrž musí být vybavena výpustnými uzávěry min. 1 ks	ANO		
103	Nástavba musí být vybavena možností automatického zvýšení otáček až při pracovním cyklu	ANO		
104	Nástavba musí být vybavena možností vyprazdňování odpadu pomocí el. ovládní z kabiny vozidla	ANO		
105	Nástavba musí být vybavena možností regulace lisovacího tlaku pomocí terminálu v kabině	ANO		
106	Nástavba musí být s úpravou pro odvoz skla	ANO		
107	Nástavba musí umožňovat el. ovládní nástavby v kabině s počítadlem provozních hodin	ANO		
108	Nástavba musí být vybavena oboustranním zavíráním zadního dílu	ANO		
109	Nástavba musí být vybavena kamerou vzadu na nástavbě s propojením na barevný LCD monitor v kabině	ANO		
110	Nástavba musí odpovídat ČSN EN 1501-1 v A2 a nař. vlády č. 176/2008.	ANO		
111	Těsnění zadního víka po celém obvodu nástavby	ANO		
112	Nástavba musí být vybavena bezpečnostními stupačkami s blokáci rychlosti a zpátečky	ANO		
113	Nástavba musí být vybavena pracovním světlem uvnitř nakládacího prostoru	ANO		
114	Nástavba musí být vybavena pracovními světly vlevo i vpravo (vzadu)	ANO		
115	Nástavba musí být vybavena bočním osvětlením min 2 světla	ANO		
116	Nástavba musí být vybavena zábleskovým majákem oranžovým (na zadní části nástavby)	ANO		
117	Nástavba musí být vybavena akustickým signálem při uzavírání zadního dílu	ANO		
118	Nástavba musí být provedena v bombirovaném provedení - tj. bez žeber	ANO		
119	Na zadní straně nástavby musí být reflexní pruhy.	ANO		
120	Nástavba musí být opatřena osvětlením na horní část nástavby.	ANO		
121	Nástavba musí být opatřena zdvojenými zadními koncovými světly.	ANO		
122	Nástavba musí být vybavena držákem na lopatu a smeták	ANO		
123	Nástavba musí být vybavena ovládacím panelem obsluhy propojeným do kabiny vozidla	ANO		
124	Nástavba musí být opatřena schránkou na nářadí	ANO		
125	Nástavba musí být opatřena ochranou obsluhy proti znečištění	ANO		
126	Nástavba musí být z otevízdné ocele	ANO		
127	Kompresní poměr minimálně 6:1 (jde o poměr minimálního stlačení odpadu v kuka vozu (tj. lis státně objem min. 6x a více)	ANO		
129	Záruka minimálně 24 měsíců na nástavbu	ANO		
130	Lisovací mechanismus v zadním výkopovém dílu nástavby bez pojezdových (kluzných) oran, bez rolet nebo kluzných bloků, zavěšený na cepech v horní části zadního víka	ANO		
131	Nástavba musí být vybavena centrálním mazáním	ANO		
132	Objem výklopné vany minimálně 2,5m3			2,5 m3
133	Užitečný objem nástavby min. 21 m3			21,3 m3
134	Pracovní tlak minimálně 24 Mpa			25 Mpa
135	Drtilí síla při kompakci (tlak proti výtlačnému štítu) minimálně 28 tun			31,8 tun
VYKLÁPĚČÍ ZAŘÍZENÍ				
136	Vozidlo musí být vybaveno děleným univerzálním automatickým vyklápěčem pro vyprazdňování nádob do prostoru nástavby určeného pro odpad: pro nádoby podle normy DIN 6628-29 a EN840-1/2/3.	ANO		
137	Vyklápěč musí být vybaven jednoduchým ovládním vyklápěče tlačítky nebo páčkami na levé i pravé straně	ANO		
138	Vyklápěč musí umožňovat vyklápění dvou nádob do objemu 240 l současně nebo odděleně	ANO		
139	Vyklápěč pro nádoby 110litřů až 1.100litřů	ANO		
141	Dvo rychlostní vyklápěč univerzální, otevřený, dělený, pneuautomatický (automatické vyklápění bez nutnosti manuálního ovládní) pro nádoby do 240 litřů, s možností ručního oboustranného ovládní pro nádoby do 1 100 litřů	ANO		
142	Záruka minimálně 24 měsíců na vyklápěč	ANO		
Vážicí zařízení - doplnění - alternativně				
143	Zařízení musí být určeno pro vážení celé nástavby vč. aktuálně svezeneho odpadu - vážení pomocí tenzometrů mezi sběrnou nádrží a podvozkem	ANO		
144	Vážicí zařízení musí mít váhy s neautomatickou činností min. 3 tř. přesnosti (stanovené měřidlo - výstup jako doklad k fakturaci)	ANO		
145	Minimální rozsah vážení max. 20000 kg/dělení=20 kg, nastavení 15 t/20 kg tj. přesnost +/- 10 kg (nebo lepší)	ANO		
146	Součástí musí být nákonometr	ANO		
147	Dotykový terminál musí být umístěn také v kabině	ANO		
148	Tiskárna musí být umístěna v kabině	ANO		
149	Vážicí zařízení musí mít Software v češtině	ANO		
150	Minimální požadavek na výstup na tiskárně: databáze zákazníků, databáze materiálů, tisk vážního listku, ukládání dat v terminálu, tisk statistik z váhy bez nutnosti napojení na PC	ANO		
151	Záruka minimálně 24 měsíců na vážicí systém	ANO		