

PR/ 340	2019	VCH
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/84	2018	ref. Vlc

Smlouva

o zřízení a provozování konsignačního skladu

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smluvní strany

Johnson & Johnson, s.r.o.

se sídlem: Walterovo náměstí 329/1, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupená: Evou Liskovou Soldátovou a Mgr. Gabrielou Kačerovou, prokury společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka č. C 4711
IČO: 41193075
DIČ: CZ41193075
Peněžní ústav: Citibank
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **konsignant / prodávající**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: MUDr. Petrem Uhligem, ředitelem
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 43410/2017 ze dne 13.4.2017 ve znění následných rozhodnutí o registraci
IČO: 00 63 51 62
DIČ: CZ 00 63 51 62
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **konsignatář / kupující**
resp. provozovatel KS

I. Zřízení konsignačního skladu

1. Proávající na základě uzavřené kupní smlouvy a výsledku zadávacího řízení o veřejné zakázce na dodávky **zdravotnických prostředků/implantátů pro Neurochirurgii**, po dohodě zřizuje u kupujícího v Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci, konsignační sklad /dále jen KS/ svého zboží a zavazuje se dodávat na konsignační sklad zboží, pro jeho odběr na oddělení Neurochirurgie.

PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/84	2018	ref. Vlc

2. Prodávající zajistí při zahájení provozu KS a při všech změnách poskytuje doklady nezbytné pro použití zboží a zaškolení k jeho aplikaci. Současně s dodávkami zboží průběžně poskytuje potřebné odborné informace.
3. Kupující je dle této smlouvy oprávněn k odběru zboží z KS. Odebráním zboží z KS dochází k přechodu vlastnictví a vzniká závazek kupujícího zaplatit jeho cenu.
4. Kupující pro zřízení KS poskytne na oddělení Neurochirurgie, vlastní prostory včetně vybavení pro zřízení KS a zajistí jeho zabezpečení.

II. Umístění konsignačního skladu a dodávky zboží

1. Prodávající dodává na KS **zdravotnické prostředky/implantáty pro Neurochirurgii**, které je jeho obchodním zbožím, tj. je oprávněn s tímto zbožím obchodovat a není zatíženo právy třetích osob.
2. Prodávající při zahájení provozu po dohodě s kupujícím na konsignační sklad umístí zboží, uvedené v Seznamu zboží na konsignačním skladu, v sortimentu a objemu předpokládané spotřeby kupujícího.
3. Seznam zboží na konsignačním skladu včetně cen s uvedením kódu VZP ČR je **Přílohou č. 1**, jako nedílná součást smlouvy. Doklady prokazující vlastnosti a schválení jeho použití dle zákona č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zdravotnických prostředcích a další předepsané doklady jsou přílohou Seznamu zboží uloženého na KS.
4. Prodávající doplňuje KS a dodává své zboží v rozsahu požadavků nemocnice, zastoupené pověřeným zaměstnancem, správcem KS, který za zboží odpovídá dle podmínek smlouvou dále stanovených. Správce KS potvrdí dodavateli zboží, které převezme při zřízení konsignačního skladu pro uložení na KS.
5. Prodávající odpovídá za kvalitu, úplnost dodávky a je povinen dodávat jen zboží sjednané kupní smlouvou dle výsledků zadávacího řízení o veřejné zakázce, jehož použití jako zdravotnického prostředku je schváleno dle příslušných právních předpisů. Prodávající poskytuje současně se zbožím dokumentaci. Dále je prodávající povinen poskytnout veškeré informace nezbytné pro skladování a použití zboží.
6. Správce KS potvrzuje prodávajícímu převzetí zboží na KS na dodacím listu, který musí obsahovat specifikaci zboží shodnou s údaji použitými v Seznamu zboží v konsignačním skladu: číslo a název zboží, typ nebo jiné rozlišení.

III. Provozovatel konsignačního skladu

1. Provozovatelem KS je kupující, zastoupený správcem KS, osobou určenou dohodou smluvních stran, které mohou navrhnout změnu správce konsignačního skladu.
2. Dle interní směrnice nemocnice je správce pověřen zastoupením kupujícího při plnění úkolů spojených se zajištěním provozu KS (objednávky, evidence, výdej a příjem zboží na KS, reklamace). Prodávající je seznámen s povinnostmi správce KS, které má při provozování KS ke svému zaměstnavateli a nepožaduje jejich úpravu.
3. Prodávající může se správcem KS uzavřít Dohodu o provedení práce a Dohodu o hmotné odpovědnosti za zboží umístěné dle smlouvy na konsignačním skladu u kupujícího v nemocnici.
4. Kupující a správce KS jsou povinni provést opatření k zachování práv Prodávajícího vůči dopravcům, zasílatelům a oznámit všechny události, které se týkají zboží a vlastnických práv Prodávajícího.

PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/84	2018	ref. Vlc

5. Provozovatel a správce KS jsou povinni skladovat zboží prodávajícího odděleně od jiného zboží, stanoveným způsobem řádně evidovat majetek prodávajícího.
6. Správcem KS je určen zaměstnanec kupujícího:
Titul, jméno, příjmení: ██████████ á
Funkce: staniční sestra, NEUROCHIRURGIE - OPERAČNÍ SÁL

IV. Odpovědnost za dodávky zboží na KS

1. Proávající je zavázán na Konsignační sklad dodávat zboží, které má plnou expirační dobu (min. 24 měsíců), není-li stanoveno výrobcem jinak, a bude uvedena na každém jednotlivém balení zboží. Dodání zboží, u kterého uplynula 1/6 doby použitelnosti (expirační doby) je možné jen po předchozí dohodě a za podmínek k této skutečnosti přihlížejících. Proávající na tuto skutečnost upozorní při dodání, vyznačí ji v dodacím listě.
2. Provozovatel a správce KS trvale sleduje údaje o běhu expirační doby, zboží používá v pořadí tak, že odebírá zboží s nejkratší dobou stanovenou pro jeho použití.
3. Dohodou se stanoví, že zboží na KS, u kterého se blíží doba ukončení doby použitelnosti (expirační doba), může být nejpozději 3 měsíce před jejím skončením vrácena prodávajícímu a kupující má možnost vyžádat výměnu za zboží s delší záruční dobou. V případě speciálního materiálu, který bude objednan pro konkrétního pacienta a bude zaručeno jeho použití před uplynutím expirační doby, není podmínka plné expirační doby po dohodě vyžadována.
4. Správce KS provede kontrolu shody objednávky a dodávky, kvality a úplnosti zboží. Neprodleně vyzoomí prodávajícího o všech skutečnostech, které se dotýkají dodávky zboží na KS, zejména jeho vad, úplnosti dodávek a další významné a rozhodné skutečnosti.
5. Převzetí zboží dle Seznamu zboží v konsignačním skladu potvrdí kupujícím pověřený správce KS, včetně kontroly množství a sortimentu zboží.
6. Proávající je oprávněn k provedení prohlídky a kontroly svého zboží na konsignačním skladu, prostřednictvím svých zaměstnanců k tomu písemně oprávněných. O kontrole se provede zápis, dále viz V. 7.

V. Ceny a platební podmínky

1. Ceník zboží je **Přílohou č. 2** této smlouvy, odpovídá cenám zboží sjednaným Kupní smlouvou, na základě které došlo k dohodě o dodávkách zboží cestou zřízení konsignačního skladu prodávajícího u kupujícího.
2. Zboží, které bude k dispozici na KS je uvedeno v příloze č.1 této smlouvy. Změny musí být oznámeny a schváleny předem. Písemné vyhotovení ujednání o změně v Seznamu zboží na konsignačním skladu se jako příloha stává součástí smlouvy.
3. Proávající nebude provozování Konsignačního skladu spojovat s uplatňováním požadavku na odběr jím určeného množství zboží.
4. Rozhodnutím o odběru a použití zboží z konsignačního skladu pro realizaci činnosti kupujícího, přechází vlastnictví zboží odebraného z KS na kupujícího. Odběr zboží zajišťuje správce KS, který eviduje zboží odebrané pro použití kupujícím, vrácené prodávajícímu, reklamace a všechny další manipulace se zbožím u kupujícího.

PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/84	2018	ref. VIc

5. Správce KS odběr zboží oznámí prodávajícímu zasláním **Výdejky zboží** / návrh výdejky Příloha č. 3/, která současně slouží jako objednávka zboží k doplnění KS. Výdej zboží oznámí oddělení logistiky. Pro evidenci zboží na KS se užije programové vybavení kupujícího pro správu konsignačních skladů.
6. Proávající odlišně od kupní smlouvy, na základě doručení výdejky provede fakturaci dle platného ceníku zboží a zašle ji kupujícímu. Doba splatnosti vyúčtování fakturou byla stanovena na 30 dnů od jejího doručení, úhrada je splněna převodem na účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu.
7. Proávající má vždy právo kontroly KS. Případně zjištěný rozdíl mezi vykázanou a skutečnou spotřebou kupujícího nebo v evidenci zboží na KS, je oprávněn vyúčtovat provozovateli KS, v souladu s podmínkami sjednané hmotné odpovědnosti správce KS vůči prodávajícímu.
8. Správce KS provede sjednaný periodický/roční výkaz odebraného zboží a jeho úhrady. Pokud je smlouvou dohodnuto, že prodávající poskytne cenové zvýhodnění (bonus nebo slevu) za dosažení sjednaných podmínek, poskytne jej kupujícímu na účet provozovatele ve lhůtě 30 dnů od provedení periodického/ročního vyúčtování.

VI. Doba provozování KS

1. Smlouva je uzavírána na dobu 48 měsíců, ve shodě s účinností kupní smlouvy PR/339/2019. Smlouvu je možno vypovědět výpovědí doručenou druhému účastníku. Výpovědní lhůta se sjednává 60 denní a počíná běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Vracení a převzetí zboží na konsignačním skladě se upraví písemnou dohodou.
2. Po uplynutí sjednané lhůty, nebo do naplnění finančního limitu vzešlého z veřejné zakázky, konsignaťák provede inventuru a vracení zboží prodávajícímu.

VII. Další ujednání

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodly, že jejich závazkový vztah vyplývající z této smlouvy se bude řídit touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o kupní smlouvě dle § 2079 a následujících.
2. Tato smlouva včetně všech příloh, které tvoří její nedílné součásti, je vyhotovena ve třech číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží po dvou vydáních a prodávající obdrží po jednom vydání. Změny obsahu smlouvy a smluvního vztahu lze činit jen písemnými dodatky sjednanými a podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.
3. Návrh smlouvy předloží podepsaný v příslušném počtu písemných vyhotovení prodávající. Smlouva je uzavřena a stane se platnou, po potvrzení jejího přijetí podpisem kupujícího.
4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu. Smlouva se stane účinnou jejím uveřejněním v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření kupující, Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.

PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/84	2018	ref. Vlc

Přílohy smlouvy

- Příloha č. 1 Seznam zboží uloženého na konsignačním skladu
- Příloha č. 2 Ceník zboží prodávajícího
- Příloha č. 3 Výdejka zboží z KS, návrh

Za prodávajícího


V Praze dne.....2.5.2019.....

Johnson & Johnson, s.r.o.



Eva Lisková Soldátová
prokura společnosti

Johnson & Johnson, s.r.o.




Mgr. Gabriela Kačerová
prokura společnosti

Za kupujícího

24 -05- 2019
V Ostravě dne

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace



MUDr.
ředitel

PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/84	2018	ref. Vlc

Příloha č. 1
Smlouvy o zřízení a provozování konsignačního skladu

Seznam zboží uloženého na konsignačním skladu

Část č.1. Spinální stabilizační systémy k osteosyntéze zlomeniny dentu C2						
Kód	Popis	VZP	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Min. ks na KS
405.436	Šroub kanylovaný průměr 3.5 mm délka 36/12 mm	67006	2 826,00	423,9	3 249,90	
405.438	Šroub kanylovaný průměr 3.5 mm délka 38/12 mm	67006	2 826,00	423,9	3 249,90	
405.440	Šroub kanylovaný průměr 3.5 mm délka 40/12 mm	67006	2 826,00	423,9	3 249,90	
405.442	Šroub kanylovaný průměr 3.5 mm délka 42/12 mm	67006	2 826,00	423,9	3 249,90	
405.444	Šroub kanylovaný průměr 3.5 mm délka 44/12 mm	67006	2 826,00	423,9	3 249,90	
405.446	Šroub kanylovaný průměr 3.5 mm délka 46/12 mm	67006	2 826,00	423,9	3 249,90	
405.448	Šroub kanylovaný průměr 3.5 mm délka 48/12 mm	67006	2 826,00	423,9	3 249,90	
405.450	Šroub kanylovaný průměr 3.5 mm délka 50/12 mm	67006	2 826,00	423,9	3 249,90	
405.116	Šroub kanylovaný, průměr 3,5 mm délka 16/5 mm	30232	1 748,30	262,25	2 010,55	
405.118	Šroub kanylovaný, průměr 3,5 mm délka 18/6 mm	30232	1 748,30	262,25	2 010,55	
405.120	Šroub kanylovaný, průměr 3,5 mm délka 20/7 mm	30232	1 748,30	262,25	2 010,55	
405.122	Šroub kanylovaný, průměr 3,5 mm délka 22/7 mm	30232	1 748,30	262,25	2 010,55	
405.124	Šroub kanylovaný, průměr 3,5 mm délka 24/8 mm	30232	1 748,30	262,25	2 010,55	
405.126	Šroub kanylovaný, průměr 3,5 mm délka 26/8 mm	30232	1 748,30	262,25	2 010,55	
405.128	Šroub kanylovaný, průměr 3,5 mm délka 28/9 mm	30232	1 748,30	262,25	2 010,55	
405.130	Šroub kanylovaný, průměr 3,5 mm délka 30/10 mm	30232	1 748,30	262,25	2 010,55	
405.132	Šroub kanylovaný, průměr 3,5 mm délka 32/11 mm	30232	1 748,30	262,25	2 010,55	
405.134	Šroub kanylovaný, průměr 3,5 mm délka 34/11 mm	30232	1 748,30	262,25	2 010,55	
Část č.3. Dlahy rigidní, na operace úrazového poranění krční páteře z předního přístupu						
Kód	Popis	VZP	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Min. ks na KS

PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/84	2018	ref. Vlc

04.613.014	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 1 segment, délka 23 mm	68666	3 986,40	597,96	4 584,36	1
04.613.016	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 1 segment, délka 25 mm	68666	3 986,40	597,96	4 584,36	1
04.613.018	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 1 segment, délka 27 mm	68666	3 986,40	597,96	4 584,36	1
04.613.020	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 1 segment, délka 29 mm	68666	3 986,40	597,96	4 584,36	1
04.613.022	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 1 segment, délka 31 mm	68666	3 986,40	597,96	4 584,36	2
04.613.024	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 1 segment, délka 33 mm	68666	3 986,40	597,96	4 584,36	1
04.613.026	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 1 segment, délka 35 mm	68666	3 986,40	597,96	4 584,36	1
04.613.128	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 2 segmenty, délka 37 mm	68667	6 976,00	1 046,40	8 022,40	2
04.613.130	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 2 segmenty, délka 39 mm	68667	6 976,00	1 046,40	8 022,40	
04.613.132	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 2 segmenty, délka 41 mm	68667	6 976,00	1 046,40	8 022,40	1
04.613.134	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 2 segmenty, délka 43 mm	68667	6 976,00	1 046,40	8 022,40	
04.613.136	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 2 segmenty, délka 45 mm	68667	6 976,00	1 046,40	8 022,40	1
04.613.138	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 2 segmenty, délka 47 mm	68667	6 976,00	1 046,40	8 022,40	1
04.613.140	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 2 segmenty, délka 49 mm	68667	6 976,00	1 046,40	8 022,40	1
04.613.142	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 2 segmenty, délka 51 mm	68667	6 976,00	1 046,40	8 022,40	1
04.613.144	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 2 segmenty, délka 53 mm	68667	6 976,00	1 046,40	8 022,40	1
04.613.146	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 2 segmenty, délka 55 mm	68667	6 976,00	1 046,40	8 022,40	1
04.613.245	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 3 segmenty, délka 54 mm	68668	8 967,00	1 345,05	10 312,05	
04.613.248	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 3 segmenty, délka 57 mm	68668	8 967,00	1 345,05	10 312,05	1
04.613.251	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 3 segmenty, délka 60 mm	68668	8 967,00	1 345,05	10 312,05	
04.613.254	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 3 segmenty, délka 63 mm	68668	8 967,00	1 345,05	10 312,05	1
04.613.257	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 3 segmenty, délka 66 mm	68668	8 967,00	1 345,05	10 312,05	
04.613.260	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 3 segmenty, délka 69 mm	68668	8 967,00	1 345,05	10 312,05	1
04.613.263	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 3 segmenty, délka 72 mm	68668	8 967,00	1 345,05	10 312,05	
04.613.266	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 3 segmenty, délka 75 mm	68668	8 967,00	1 345,05	10 312,05	1
04.613.269	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 3 segmenty, délka 78 mm	68668	8 967,00	1 345,05	10 312,05	1
04.613.360	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 4 segmenty, délka 69 mm	68669	10 862,00	1 629,30	12 491,30	
04.613.364	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 4 segmenty, délka 73 mm	68669	10 862,00	1 629,30	12 491,30	
04.613.368	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 4 segmenty, délka 77 mm	68669	10 862,00	1 629,30	12 491,30	

**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**

PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/84	2018	ref. Vlc

04.613.372	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 4 segmenty, délka 81 mm	68669	10 862,00	1 629,30	12 491,30	1
04.613.376	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 4 segmenty, délka 85 mm	68669	10 862,00	1 629,30	12 491,30	1
04.613.380	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 4 segmenty, délka 89 mm	68669	10 862,00	1 629,30	12 491,30	1
04.613.384	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 4 segmenty, délka 93 mm	68669	10 862,00	1 629,30	12 491,30	1
04.613.388	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 4 segmenty, délka 97 mm	68669	10 862,00	1 629,30	12 491,30	
04.613.392	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 4 segmenty, délka 101 mm	68669	10 862,00	1 629,30	12 491,30	
04.613.396	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 4 segmenty, délka 105 mm	68669	10 862,00	1 629,30	12 491,30	
04.613.400	Dlaha Vectra 4.0/4.5, 4 segmenty, délka 109 mm	68669	10 862,00	1 629,30	12 491,30	
04.613.512	Šroub Vectra 4.0 mm, variabilní, délka 12 mm, fialový	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	
04.613.514	Šroub Vectra 4.0 mm, variabilní, délka 14 mm, fialový	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	6
04.613.516	Šroub Vectra 4.0 mm, variabilní, délka 16 mm, fialový	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	6
04.613.518	Šroub Vectra 4.0 mm, variabilní, délka 18 mm, fialový	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	6
04.613.562	Šroub Vectra 4.5 mm, variabilní, délka 12 mm, modrý	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	
04.613.564	Šroub Vectra 4.5 mm, variabilní, délka 14 mm, modrý	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	6
04.613.566	Šroub Vectra 4.5 mm, variabilní, délka 16 mm, modrý	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	6
04.613.568	Šroub Vectra 4.5 mm, variabilní, délka 18 mm, modrý	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	6
04.613.712	Šroub Vectra 4.0 mm, fixní, délka 12 mm, hnědý	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	
04.613.714	Šroub Vectra 4.0 mm, fixní, délka 14 mm, hnědý	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	4
04.613.716	Šroub Vectra 4.0 mm, fixní, délka 16 mm, hnědý	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	4
04.613.718	Šroub Vectra 4.0 mm, fixní, délka 18 mm, hnědý	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	4
04.613.762	Šroub Vectra 4.5 mm, fixní, délka 12 mm, tyrkysový	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	
04.613.764	Šroub Vectra 4.5 mm, fixní, délka 14 mm, tyrkysový	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	4
04.613.766	Šroub Vectra 4.5 mm, fixní, délka 16 mm, tyrkysový	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	4

PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/84	2018	ref. Vlc

04.613.768	Šroub Vectra 4.5 mm, fixní, délka 18 mm, tyrkysový	68670	1 937,60	290,64	2 228,24	4
Část č.7. Systém stabilizační, fúzní, na operace krční páteře ze zadního přístupu a O-C přechodu						
Kód	Popis	VZP	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Min. ks na KS
04.161.001	Okcipitální dlaha 4.5/5.0, mediální, šířka 50 mm	96269	13 409,00	2 011,35	15420,35	
04.161.002	Okcipitální dlaha 4.5/5.0, mediální, šířka 60 mm	96269	13 409,00	2 011,35	15420,35	
04.161.011	Okcipitální dlaha 4.5/5.0, laterální, šířka 50 mm	96269	13 409,00	2 011,35	15420,35	
04.161.012	Okcipitální dlaha 4.5/5.0, laterální, šířka 60 mm	96269	13 409,00	2 011,35	15420,35	
04.161.032	Tyč Ø 3.5 mm, předohnutá, délka 240 mm	96272	5 720,00	858	6578	
04.601.106	Okcipitální šroub Ø 4.5 mm, délka 6 mm	96271	689	103,35	792,35	
04.601.108	Okcipitální šroub Ø 4.5 mm, délka 8 mm	96271	689	103,35	792,35	
04.601.110	Okcipitální šroub Ø 4.5 mm, délka 10 mm	96271	689	103,35	792,35	
04.601.112	Okcipitální šroub Ø 4.5 mm, délka 12 mm	96271	689	103,35	792,35	
04.601.114	Okcipitální šroub Ø 4.5 mm, délka 14 mm	96271	689	103,35	792,35	
04.601.116	Okcipitální šroub Ø 4.5 mm, délka 16 mm	96271	689	103,35	792,35	
04.601.206	Okcipitální šroub Ø 5.0 mm, délka 6 mm	96271	689	103,35	792,35	
04.601.208	Okcipitální šroub Ø 5.0 mm, délka 8 mm	96271	689	103,35	792,35	
04.601.210	Okcipitální šroub Ø 5.0 mm, délka 10 mm	96271	689	103,35	792,35	
04.601.212	Okcipitální šroub Ø 5.0 mm, délka 12 mm	96271	689	103,35	792,35	
04.601.214	Okcipitální šroub Ø 5.0 mm, délka 14 mm	96271	689	103,35	792,35	
04.601.216	Okcipitální šroub Ø 5.0 mm, délka 16 mm	96271	689	103,35	792,35	
406.104	Šroub zajišťovací Axon	69284	902	135,3	1037,3	
04.614.010	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 10 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.012	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 12 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.014	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 14 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.016	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 16 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.018	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 18 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.020	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 20 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	

PR/ poř. číslo VZ/84	rok 2018	pracoviště ref. Vlc
----------------------------	-------------	------------------------

04.614.022	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 22 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.024	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 24 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.026	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 26 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.028	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 28 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.030	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 30 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.032	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 32 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.034	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 34 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.036	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 36 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.038	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 38 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.040	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 40 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.042	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 42 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.044	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 44 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.046	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 46 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.048	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 48 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.050	Šroub Synapse Ø 3.5 mm, délka 50 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.110	Šroub Synapse Ø 4.0 mm, délka 10 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.112	Šroub Synapse Ø 4.0 mm, délka 12 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.114	Šroub Synapse Ø 4.0 mm, délka 14 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.116	Šroub Synapse Ø 4.0 mm, délka 16 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.118	Šroub Synapse Ø 4.0 mm, délka 18 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.120	Šroub Synapse Ø 4.0 mm, délka 20 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.122	Šroub Synapse Ø 4.0 mm, délka 22 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.124	Šroub Synapse Ø 4.0 mm, délka 24 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.126	Šroub Synapse Ø 4.0 mm, délka 26 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.128	Šroub Synapse Ø 4.0 mm, délka 28 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.130	Šroub Synapse Ø 4.0 mm, délka 30 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.132	Šroub Synapse Ø 4.0 mm, délka 32 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.324	Šroub dřívkový Synapse Ø 3.5 mm, délka 24 mm	161008	5 687,30	853,09	6540,4	
04.614.326	Šroub dřívkový Synapse Ø 3.5 mm, délka 26 mm	161008	5 687,30	853,09	6540,4	

PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/84	2018	ref. Vlc

04.614.328	Šroub dřívkový Synapse Ø 3.5 mm, délka 28 mm	161008	5 687,30	853,09	6540,4	
04.614.330	Šroub dřívkový Synapse Ø 3.5 mm, délka 30 mm	161008	5 687,30	853,09	6540,4	
04.614.332	Šroub dřívkový Synapse Ø 3.5 mm, délka 32 mm	161008	5 687,30	853,09	6540,4	
04.614.334	Šroub dřívkový Synapse Ø 3.5 mm, délka 34 mm	161008	5 687,30	853,09	6540,4	
04.614.336	Šroub dřívkový Synapse Ø 3.5 mm, délka 36 mm	161008	5 687,30	853,09	6540,4	
04.614.224	Šroub Synapse Ø 4.5 mm, délka24 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.226	Šroub Synapse Ø 4.5 mm, délka26 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.228	Šroub Synapse Ø 4.5 mm, délka28 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.230	Šroub Synapse Ø 4.5 mm, délka30 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.232	Šroub Synapse Ø 4.5 mm, délka32 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.234	Šroub Synapse Ø 4.5 mm, délka34 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.236	Šroub Synapse Ø 4.5 mm, délka36 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.238	Šroub Synapse Ø 4.5 mm, délka38 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.240	Šroub Synapse Ø 4.5 mm, délka40 mm	161007	5 620,60	843,09	6463,69	
04.614.518	Hák laminární Top-Loading, rovný, krátký	161009	5 117,80	767,67	5885,47	
04.614.519	Hák laminární Top-Loading, rovný, dlouhý	161009	5 117,80	767,67	5885,47	
04.614.504	Hák laminární Top-Loading, pravý, krátký	161009	5 117,80	767,67	5885,47	
04.614.505	Hák laminární Top-Loading, levý, krátký	161009	5 117,80	767,67	5885,47	
04.614.506	Hák laminární Top-Loading, pravý, dlouhý	161009	5 117,80	767,67	5885,47	
04.614.507	Hák laminární Top-Loading, levý, dlouhý	161009	5 117,80	767,67	5885,47	
04.614.508	Šroub zajišťovací Synapse	161010	926,4	138,96	1065,36	
04.614.513	Spojka příčná, délka 60 mm, pro tyče Ø 3.5 mm	161012	1 087,70	163,16	1250,86	
04.614.514	Spojka příčná, délka 75 mm, pro tyče Ø 3.5 mm	161012	1 087,70	163,16	1250,86	
498.125	Tyč Ø 3.5 mm, délka 120 mm, zlatá	161015	1 617,60	242,64	1860,24	
498.957	Tyč Ø 3.5 mm, délka 240 mm, titan, zlatá	67017	3 622,00	543,3	4165,3	
04.614.510	Tyč spojovací Ø 3.5/6.0 mm, délka 300 mm	161011	6 999,50	1 049,93	8049,43	
Část č.8. Systém stabilizační, fúzní, na operace hrudně-bederní páteře ze zadního otevřeného přístupu						
Kód	Popis	VZP	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Min. ks na KS

PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/84	2018	ref. Vlc

487.071	Šroub Click'X Ø 5.2 mm délka 35 mm, fialový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.072	Šroub Click'X Ø 5.2 mm délka 40 mm, fialový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.073	Šroub Click'X Ø 5.2 mm délka 45 mm, fialový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.074	Šroub Click'X Ø 5.2 mm délka 50 mm, fialový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.075	Šroub Click'X Ø 5.2 mm délka 55 mm, fialový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.076	Šroub Click'X Ø 5.2 mm délka 60 mm, fialový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
498.561	Šroub Click'X Ø 6.2 mm délka 35 mm, tmavě modrý	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	2
498.562	Šroub Click'X Ø 6.2 mm délka 40 mm, tmavě modrý	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	2
498.563	Šroub Click'X Ø 6.2 mm délka 45 mm, tmavě modrý	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	4
498.564	Šroub Click'X Ø 6.2 mm délka 50 mm, tmavě modrý	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	8
498.565	Šroub Click'X Ø 6.2 mm délka 55 mm, tmavě modrý	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	8
498.566	Šroub Click'X Ø 6.2 mm délka 60 mm, tmavě modrý	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	6
498.567	Šroub Click'X Ø 6.2 mm délka 65 mm, tmavě modrý	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	4
498.502	Šroub Click'X Ø 7.0 mm délka 35 mm, zelený	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
498.503	Šroub Click'X Ø 7.0 mm délka 40 mm, zelený	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
498.504	Šroub Click'X Ø 7.0 mm délka 45 mm, zelený	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
498.505	Šroub Click'X Ø 7.0 mm délka 50 mm, zelený	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
498.506	Šroub Click'X Ø 7.0 mm délka 55 mm, zelený	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
498.507	Šroub Click'X Ø 7.0 mm délka 60 mm, zelený	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
498.508	Šroub Click'X Ø 7.0 mm délka 65 mm, zelený	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.081	Šroub Click'X Ø 8.0 mm délka 35 mm, růžový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.082	Šroub Click'X Ø 8.0 mm délka 40 mm, růžový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.083	Šroub Click'X Ø 8.0 mm délka 45 mm, růžový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.084	Šroub Click'X Ø 8.0 mm délka 50 mm, růžový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.085	Šroub Click'X Ø 8.0 mm délka 55 mm, růžový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	

PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/84	2018	ref. Vlc

487.086	Šroub Click'X Ø 8.0 mm délka 60 mm, růžový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.087	Šroub Click'X Ø 8.0 mm délka 65 mm, růžový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.062	Šroub Click'X Ø 9.0 mm délka 35 mm, tyrkysový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.063	Šroub Click'X Ø 9.0 mm délka 40 mm, tyrkysový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.064	Šroub Click'X Ø 9.0 mm délka 45 mm, tyrkysový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.065	Šroub Click'X Ø 9.0 mm délka 50 mm, tyrkysový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.066	Šroub Click'X Ø 9.0 mm délka 55 mm, tyrkysový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.067	Šroub Click'X Ø 9.0 mm délka 60 mm, tyrkysový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
487.068	Šroub Click'X Ø 9.0 mm délka 65 mm, tyrkysový	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.501V	Šroub Click'X Ø 5.5 mm, jednoosý, délka 35 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.502V	Šroub Click'X Ø 5.5 mm, jednoosý, délka 40 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.503V	Šroub Click'X Ø 5.5 mm, jednoosý, délka 45 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.504V	Šroub Click'X Ø 5.5 mm, jednoosý, délka 50 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.505V	Šroub Click'X Ø 5.5 mm, jednoosý, délka 55 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.506V	Šroub Click'X Ø 5.5 mm, jednoosý, délka 60 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.507V	Šroub Click'X Ø 5.5 mm, jednoosý, délka 65 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.511V	Šroub Click'X Ø 6.2 mm, jednoosý, délka 35 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.512V	Šroub Click'X Ø 6.2 mm, jednoosý, délka 40 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.513V	Šroub Click'X Ø 6.2 mm, jednoosý, délka 45 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.514V	Šroub Click'X Ø 6.2 mm, jednoosý, délka 50 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.515V	Šroub Click'X Ø 6.2 mm, jednoosý, délka 55 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.516V	Šroub Click'X Ø 6.2 mm, jednoosý, délka 60 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.517V	Šroub Click'X Ø 6.2 mm, jednoosý, délka 65 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.521V	Šroub Click'X Ø 7.0 mm, jednoosý, délka 35 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.522V	Šroub Click'X Ø 7.0 mm, jednoosý, délka 40 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.523V	Šroub Click'X Ø 7.0 mm, jednoosý, délka 45 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.524V	Šroub Click'X Ø 7.0 mm, jednoosý, délka 50 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.525V	Šroub Click'X Ø 7.0 mm, jednoosý, délka 55 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
499.526V	Šroub Click'X Ø 7.0 mm, jednoosý, délka 60 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	

PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/84	2018	ref. Vlc

499.527V	Šroub Click'X Ø 7.0 mm, jednoosý, délka 65 mm	0067368	2 384,48	357,67	2742,15	
498.571	Hlava 3D Click'X na šroub pedikulární	0067370	2 242,10	336,32	2578,42	14
04.606.224S	Šroub Click'X Ø 5.2 mm, perforovaný, délka 40 mm	0096980	4 331,25	649,69	4980,94	4
04.606.225S	Šroub Click'X Ø 5.2 mm, perforovaný, délka 45 mm	0096980	4 331,25	649,69	4980,94	4
04.606.226S	Šroub Click'X Ø 5.2 mm, perforovaný, délka 50 mm	0096980	4 331,25	649,69	4980,94	8
04.606.227S	Šroub Click'X Ø 5.2 mm, perforovaný, délka 55 mm	0096980	4 331,25	649,69	4980,94	4
04.606.234S	Šroub Click'X Ø 6.2 mm, perforovaný, délka 40 mm	0096980	4 331,25	649,69	4980,94	
04.606.235S	Šroub Click'X Ø 6.2 mm, perforovaný, délka 45 mm	0096980	4 331,25	649,69	4980,94	10
04.606.236S	Šroub Click'X Ø 6.2 mm, perforovaný, délka 50 mm	0096980	4 331,25	649,69	4980,94	8
04.606.237S	Šroub Click'X Ø 6.2 mm, perforovaný, délka 55 mm	0096980	4 331,25	649,69	4980,94	8
498.150	Tyč Ø 6.0 mm, měkká, délka 50 mm	0096980	1 389,71	208,46	1598,17	2
498.151	Tyč Ø 6.0 mm, měkká, délka 75 mm	0096980	1 389,71	208,46	1598,17	2
498.152	Tyč Ø 6.0 mm, měkká, délka 100 mm	0096980	1 389,71	208,46	1598,17	2
498.153	Tyč Ø 6.0 mm, měkká, délka 125 mm	0096980	1 389,71	208,46	1598,17	2
498.154	Tyč Ø 6.0 mm, měkká, délka 150 mm	0096980	1 389,71	208,46	1598,17	2
04.606.000	Zajišťovací čepička Click'X Stardrive®, T25	0067369	1 261,40	189,21	1450,61	14
498.139	Tyč Click'X Ø 6.0 mm, zahnutá, délka 45 mm	0067367	2 829,26	424,39	3253,65	
498.140	Tyč Click'X Ø 6.0 mm, zahnutá, délka 55 mm	0067367	2 829,26	424,39	3253,65	
498.141	Tyč Click'X Ø 6.0 mm, zahnutá, délka 65 mm	0067367	2 829,26	424,39	3253,65	
498.142	Tyč Click'X Ø 6.0 mm, zahnutá, délka 75 mm	0067367	2 829,26	424,39	3253,65	
498.143	Tyč Click'X Ø 6.0 mm, zahnutá, délka 85 mm	0067367	2 829,26	424,39	3253,65	
498.813	Svorka příčná pro tyče Ø 6.0 mm	0069591	7 641,50	1 146,23	8787,73	2
496.930	Tyč příčná Ø 3.5 mm, délka 40 mm	0066966	893,1	133,97	1027,07	1
496.950	Tyč příčná Ø 3.5 mm, délka 50 mm	0066966	893,1	133,97	1027,07	1
496.970	Tyč příčná Ø 3.5 mm, délka 60 mm	0066966	893,1	133,97	1027,07	1
496.980	Tyč příčná Ø 3.5 mm, délka 70 mm	0066966	893,1	133,97	1027,07	1
498.116	Tyč Ø 6.0 mm, tvrdá, délka 400 mm	0066971	4 213,03	631,95	4844,98	1
498.118	Tyč Ø 6.0 mm, tvrdá, délka 450 mm	0066971	4 213,03	631,95	4844,98	1
498.119	Tyč Ø 6.0 mm, tvrdá, délka 500 mm	0066971	4 213,03	631,95	4844,98	