

KUPNÍ SMLOUVA č. CES-247/2019

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 Smluvní strany

Kupující:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje		
	Sídlo: Kaplířova 9, Plzeň 20, PSČ 320 68		
	Kontaktní adresa: Kaplířova 9, P.O. BOX 18, 320 68 Plzeň 20		
	IČ: 70883378	DIČ:	
	Bankovní spojení:	Číslo účtu:	
	Zastoupená:		
	brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje		
	Datová schránka: p36ab6k		
	Kontaktní osoba: , náměstek krajského ředitele pro úsek ekonomiky		
	tel.:	fax:	e-mail:

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Prodávající:	Lubomír Mlček - ASTONA		
	Sídlo: Přečkovice 90, 687 71 Bojkovice		
	IČ: 46177035	DIČ:	
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně		
	Oddíl A	vložka 4247	
	Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku uvedou údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (např. živnostenský rejstřík - § 435 občanského zákoníku)		
	Bankovní spojení:	Číslo účtu:	
	Datová schránka: 5h5bchk		
	Jednající (zastoupený):		
	tel.:	fax:	e-mail:
	Kontaktní osoba:		
	tel.:	fax:	e-mail:

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

Článek 2

Předmět kupní smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je nákup **40 kusů park** (z toho 2 ks měřenka) od prodávajícího uvedeného v čl. 1 této kupní smlouvy pro HZS Plzeňského kraje (dále jen „parky“).
2. Kupující se zavazuje parky od prodávajícího převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu podle čl. 3 této kupní smlouvy.
3. Pod pojmem „měřenka“ se pro účely této kupní smlouvy rozumí parka, která je stejná podle specifikace předmětu plnění dle přílohy č. 1, ale má rozměry (menší nebo větší), které jsou mimo velikostní tabulky. Požadovaná měřenka s uvedenými rozměry je uvedena v příloze č. 2 této kupní smlouvy.
4. Tabulka velikostí s uvedeným počtem kusů je uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy.
5. Parky musí být zhotoveny podle specifikace uvedené v příloze č. 3 této kupní smlouvy. **Kupující dále požaduje na pravém rukávu umístění podkladu na domovenku (zhotoven na suchý zip) 2 cm pod středem všivaného rukávu.**

Článek 3

Kupní cena

1. Celková kupní cena za **40 ks** park je stanovena ve výši:

bez DPH	98.980,00 Kč
DPH 21 %	20 785,80 Kč
s DPH	119.765,80 Kč

(Slovy: stodevatenácttisícsešedesátpětkorunčeských 80/100)
2. Jednotková cena jedné parky je stanovena ve výši:

Bez DPH	2.450,00 Kč
DPH 21%	514,50 Kč
s. DPH	2.964,50 Kč

(Slovy: dvatisícdevětsetšedesátčtyřikorunčeských 50/100)
3. Jednotková cena jedné měřenky je stanovena ve výši:



Bez DPH	2.940,00 Kč
DPH 21%	617,40 Kč
s. DPH	3.557,40 Kč

(Slovy: třitisícepětsetpadesátsedmkorunčeských 40/100)

Tato sjednaná kupní cena je konečná. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s výrobou a dodáním zboží, zejména včetně balného, cla, nákladů na přepravu, pojištění, cenových, inflačních, měnových výkyvů, zhotovení měřenek apod. Tato cena může být změněna pouze na základě právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH).

Článek 4

Termín a místo dodání, nabytí vlastnického práva

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění **nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy.**
2. Prodávající se zavazuje dodávat parky ve velikostech požadovaných kupujícím a viditelně označené všíťou textilní etiketou s údaji:
 - složení materiálu,
 - měsíc/rok výroby,
 - výrobce,
 - symboly ošetřování,
 - velikost.
3. Místem plnění (dodání) je:
HZZ PK - **Krajské ředitelství**, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
Kontaktní osoba: 
e-mail: 
4. Kupující nabyvá vlastnického práva k parkám, jakmile jsou mu předány po potvrzení dodacího listu.
5. Dodací list musí obsahovat tyto údaje:
 - číslo dodacího listu,
 - název předmětu plnění,
 - počet kusů,
 - rozpis velikostí,
 - měsíc/rok výroby,
 - příjemce předmětu plnění,
 - prodávajícího,
 - číslo kupní smlouvy.
6. Prodávající se zavazuje dodávat parky zavěšené jednotlivě na ramínkách s vepnutou zateplovací vložkou a vložené do PE obalu.

Článek 5

Vady

1. Prodávající je povinen dodat parky v množství a jakosti dle této kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této kupní smlouvě, včetně podmínek pro přepravu do místa dodání. Kupující je povinen řádně dle podmínek této kupní smlouvy dodané parky převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1. tohoto článku kupní smlouvy, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu parků, než určuje tato kupní smlouva. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
3. Zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaných parků již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od této kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu parků, než určuje tato kupní smlouva.

Odstoupení od kupní smlouvy bezodkladně kupující písemně oznámí prodávajícímu.

4. Vady, které se týkají jakosti dodaných parků, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení reklamace. Proávající odstraní vadu bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3. tohoto článku kupní smlouvy.
5. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu.
6. Na dodávky parků bude poskytnuta prodávajícím záruka za jakost, která zaručuje, že parky budou odpovídat specifikaci stanovené kupní smlouvou a budou prosté právních vad. Proávajícím bude poskytnuta záruční doba v délce 24 měsíců.

Článek 6

Platební podmínky

1. Platba za uskutečněné dodávky parků bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky kupujícím. Přílohou faktury bude zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že dodávka parků byla dodána kupujícímu v požadovaném množství a kvalitě.
2. Faktura musí obsahovat číslo této kupní smlouvy, ke které se dodávka vztahuje a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku.
3. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení příslušnému kupujícímu na jeho kontaktní adresu, uvedenou v čl. 1 této kupní smlouvy.
4. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů.
5. Faktury předložené v prosinci musí být doručeny kupujícímu nejpozději do 7. dne tohoto měsíce. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na 90 kalendářních dnů. Proávající bere na vědomí, že kupující vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu při podstatnějším prodloužení s dodávkou zboží (čl. 7, bod 1 této smlouvy) či faktury nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit kupní cenu; v tomto případě se kupující nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Proávající bere na vědomí, že ze strany

kupujícího nelze proplatit faktury v období od druhé poloviny prosince do konce první poloviny března.

6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto kupní smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý v této kupní smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
7. Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury.
8. Zálohové platby kupující neposkytuje, nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.

Článek 7

Sankce

1. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,2 % z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Výše sankce není omezena.
2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání parek dle této kupní smlouvy, a to ve výši 0,2 % z ceny nedodaných parek včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Výše sankce není omezena.
3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 500,00 (pětset) Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. Výše sankce není omezena.
4. Úrok z prodlení a smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
5. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřené povaze a významu závazku, který zajišťují.

Článek 8

Komunikace smluvních stran

1. Veškeré úkony mezi kupujícím a prodávajícím se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě.
2. Písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem.
3. Adresa či kontakty uvedené v této kupní smlouvě mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

Článek 9

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Odstoupení od této kupní smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy, jestliže vůči prodávajícímu je zahájeno insolvenční řízení nebo je prodávající v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).
3. Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit při podstatném porušení této kupní smlouvy prodávajícím. Podstatným porušením této kupní smlouvy ze strany prodávajícího je, pokud prodávající nedodá parky ani po uplynutí 30 kalendářních dnů po řádném termínu dodání.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy v souladu s ustanovením čl. 5 bod 3 této kupní smlouvy.

Článek 10

Odpovědnost za škody

Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této kupní smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena na dobu určitou, a to do doby splnění závazků kupujícím a prodávajícím.
2. Vztahy touto kupní smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
4. Kupující nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty prodávajícím v souvislosti s touto kupní smlouvou.
5. Prodávající prohlašuje, že plněním závazků z kupní smlouvy nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob.
6. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech o 7 stranách a 3 přílohách o 10 listech, z nichž každý bude považován za prvopis. Prodávající obdrží 1 stejnopis této kupní smlouvy, kupující obdrží 1 stejnopis této kupní smlouvy.
7. Kupní smlouva může být doplňována nebo měněna pouze v těch částech, které nemají vliv na podmínky této smlouvy a to formou postupně číslovaných dodatků. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této kupní smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato kupní smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prostě tísň.
8. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
9. Nedílnou součástí této kupní smlouvy její přílohy:

Příloha č. 1 - Tabulka velikostí s uvedeným počtem kusů	1 list,
Příloha č. 2 – Tabulka pro zápis měř	1 list,
Příloha č. 3 – Technická specifikace	8 listů.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran


Kupující

V Plzni dne:

27 -05- 2019



brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje



Prodávající

V Bojkovicích dne: 23 -05- 2019



Výšková skupina	Výška	Velikost	Obvod hrudníku	Obvod pasu	Rozměry		
					Délka ZD parky měřeno od průkrčnicku	Šíře náram.+délka rukávu parky	
0	158	40 - 42	80 - 84	64 - 68	0	77	76,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	1	77	77,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	0	77	77,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 92	0	77	78,1
		56 - 58	112 - 116	96 - 100	0	77	78,5
1	166	40 - 42	80 - 84	64 - 68	0	80	79,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	0	80	80,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	0	80	80,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	0	80	81,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	0	80	81,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	0	80	81,9
2	172	40 - 42	80 - 84	64 - 68	0	83	81,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	2	83	82,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	4	83	82,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	0	83	83,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	0	83	83,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	0	83	83,9
3	178	44 - 46	88 - 92	72 - 76	0	86	84,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	2	86	84,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	7	86	85,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	1	86	85,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	0	86	85,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	0	86	86,3
4	184	44 - 46	88 - 92	72 - 76	0	89	86,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	7	89	86,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	9	89	87,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	2	89	87,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	0	89	87,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	0	89	88,3
5	190	48 - 50	96 - 100	80 - 84	0	92	88,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	2	92	89,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	1	92	89,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	0	92	89,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	0	92	90,3

34 velikosti

Označování:

4/56-58



Výšková skupina

Tabulka pro zápis měř						
Jméno	Výška postavy	Obvod hrudi	Obvod pasu	Obvod boků	Šíře náramenice+délka rukávu parky	Poznámka
Blechová	175	125	113	135	15+60	
Řezníčková	163	111	95	128		případně upřesníme,příslušnice nastoupí 1.6.2019

Technická specifikace – Parka HZS

Všeobecná charakteristika

HZS-Parka („dále jen „bunda“) je prodlouženého typu zapínaná na oboucestné zdrhovadlo, kryté dvěma légami proti sobě, které jsou zapínány na šest druků. Přední a zadní díl je příčně dělen sedlem (19,5 cm od středu průkrčníku u velikosti 4/52-54) ve švu sedla je reflexní světle modrý proužek šířky 3 mm. Na pravé straně předního dílu sedla je našit suchý zip rozměru 70 x 38 mm na umístění hodnotního značení. Bunda je vybavena dvěma horními a dvěma spodními naloženými kapsami, krytými patkou se zapínáním na suchý zip a dvěma vnitřními náprsními kapsami. Jedna skrytá pod légou, zapínaná na zdrhovadlo. Druhá vnitřní kapsa je na pravém př. díle zapínaná na zdrhovadlo a krytá lištou zapínanou na suchý zip. Naložené dolní kapsy mají kromě horního vstupu i vstup boční. V bočních švech parky jsou vypracovány rozparky na zdrhovadlo pro rychlý přístup do kapes saka event. kalhot. Rozparky jsou kryté légou o šíři 6 cm a délce 32 cm, zajištěné ve spodní části drukem s úchytem o rozměrech 2 x 1,5 cm. Rukávy jsou hlavicevé a v podpaží jsou vypracovány větrací otvory opatřené závětrnou dvojitou légou. Límec je stojáčekový a je součástí kapuce s našitým kšiltem a s možností složení do límce. V pase, spodním okraji a v kapuci jsou tunely opatřené kulatou pružinkou a samosvorkami k případné regulaci obvodů. V horní části rukávové hlavice rukávů jsou našity státní znak ČR a znak HZS ČR (umístění dle bodu 1.8.- Rukávy).

Všechny švy jsou prošité a proti promoknutí jsou podlepeny speciální páskou. Podšívka je členěna v pase, horní část včetně kapuce je vyložena síťovým (filetovým) úpletem, spodní část a rukávy jsou vyloženy podšívkovou tkaninou. V pravé i levé části vnitřního dílu na spodní straně jsou všity kapsy na mobilní telefon příp. doklady, zajištěné proti otevření suchým zipem s úchytem. V předním kraji podšívky je všita podsádka na vpínání zateplovací vložky. Zateplovací vložka kryje tělo i rukávy, je zhotovena z oboustranného proševu prošitého do čtverců. Je provedena v barvě černé, její upevnění v celém obvodu je zajištěno pomocí zdrhovadla. V krční části stojáčekového límce je všit funkční microfleece zajišťující snadnou a parciální údržbu při znečištění (velmi namáhané místo) a odvod vlhkosti. Ukončení zipu v krční části je opatřeno krytkou z microfleece k zamezení poškrábání krku při zapnutém stojáčekovém límci.

Provedení – technické požadavky

- 1.1. **Přední díly** - příčně členěny sedlem (10 cm od středu průkrčníku u velikosti 4/52-54). Ve švu sedla je všit nepřerušovaný světle modrý reflexní proužek (šíře cca 3 mm). Na pravé liště, vystředěně, je našita (pevně – časté snímání hodnotního označení) mechová část suchého zipu o rozměru 70 x 38 mm (šířka x výška) na umístění hodnoty. Podklad pro hodnotní označení je součástí každé bundy.
- 1.2. **Vnější kapsy náprsní** - orientovány vertikálně, umístěny 5 cm od krycí légy hlavního zdrhovadla 1,5 cm od sedla. Velikost kapes je 17 x 15 cm (v x š) a jsou upraveny ve spodní části skosením obou rohů, (3 cm). Patka kapes má rozměry 15 x 7 cm, rovněž se skosenými rohy. Kapsy jsou zajištěny suchým zipem o rozměrech 11 x 2 cm s umístěním 2 cm od horního okraje kapsy. Patky jsou všity do švu sedla.
- 1.3. **Vnitřní náprsní kapsy** - opatřeny zapínáním na zdrhovadlo. První vnitřní náprsní kapsa je umístěna pod vrchní légou, což umožňuje přístup i bez celkového rozepnutí bundy. Druhá vnitřní náprsní kapsa je umístěna vertikálně na pravém př. Díle, krytá légou v délce 32,5 cm a šířce 4,5 cm prošitá cca 0,5 cm od okraje. Kapsa je zajištěna suchým zipem s držákem umístěným 12 cm od horního okraje. Kapsa na levé straně je umístěna těsně vedle hlavního zdrhovadla, je zabezpečena zdrhovadlem o délce 14 cm. Kapsy jsou zhotoveny ze síťového úpletu.
- 1.4. **Vnější kapsy spodní** - dvojité jednostranně nakládané kapsy se vstupem shora a z boku, o rozměrech 22 x 21 cm (v x š). Boční vstup je umístěn 3,5 cm od horního i spodního okraje kapsy. Vrchní vstup do kapes je zajištěn patkou o velikosti 21 x 8 cm se skosenými rohy (3 cm), uzavírání je řešeno pomocí dvou suchých zipů o rozměrech 4 x 2 cm. Naložení kapsy je široké 2,5 cm. Kapsa je umístěna 4 cm od švu krycí légy hlavního zdrhovadla, 8 cm od spodního okraje bundy. Klopy kapes jsou všity do švu pasového tunelu.
- 1.5. **Kapsy vnitřní na mobilní telefon** - pravá vnitřní kapsa o rozměru 17 x 17 cm s průstřihem 2 cm od shora vystředěným na šíři 11 cm, zajištění průstřihu je v šíři 1,5 cm. Kapsa je zajištěna suchým zipem o rozměrech 4 x 1,5 cm s úchytem. Spodní okraj kapsy je umístěn 13 cm od spodního okraje bundy. Levá vnitřní kapsa o rozměrech 18 x 17 cm s vrchním prostupem je zajištěna na suchý zip 5,5 x 2 cm s úchytem. Spodní okraj kapsy je umístěn 13 cm od spodního okraje bundy.
- 1.6. **Rozparky** - vypracovány v bočních švech, zapínané na zdrhovadlo (rozepínané směrem dolů). Rozparek je krytý vnější lištou o rozměrech 6 x 32cm, která je dole opatřena poutkem z popruhu a drukem pro zajištění zdrhovadla dlouhého 28 cm.
- 1.7. **Zadní díl** - příčně členěn sedlem (20 cm od středu průkrčníku u velikosti 4/52-54), ve švu sedla je všit nepřerušovaný světle modrý reflexní proužek.
- 1.8. **Rukávy** - jednodílné, hlavicevého střihu. Na levém rukávu je našita nášivka státní znak ČR, umístěna 9 cm pod středem všívaného rukávu. Na pravém rukávu je umístěn znak HZS ČR 9 cm pod středem všívaného rukávu. Spodní kraj rukávu je ukončen manžetou s přepínacím páskem o rozměru 12 x 3,5 cm,

½ manžety je našasena gumou. Na vyztužené části manžety a na přepínacím pásku je našit suchý zip šíře 30 mm, pro regulaci obvodu.

- 1.9. **Větrací otvory** - v podpaží jsou opatřeny zapínáním na zdrhovadlo (35 – 40 cm podle velikosti) kryté dvěma výpustky. Otvory jsou opatřeny vnitřní závětrnou légou.
- 1.10. **Límeček a kapuce** - v límci je všitá krycí lišta (převěs) o rozměrech 7 x 56 (š x d) opatřená šesti 6 druky pro zapnutí kapuce do límce. Kapuce je členěná, podložena síťovým úpletem, má našitý kšilt o rozměrech 10 x 44 cm a tunýlek s kulatou pruženkou a samosvorkou k regulaci výšky kapuce. Po obvodu kapuce je tunel s kulatou pruženkou a 2 samosvorkami k nastavení potřebného obvodu kapuce. Do průkrčníku zadního dílu v podšívce je všito poutko na pověšení. Límeček je stojáčkový a je součástí kapuce s našitým kšiltem, s možností složení do límce. V krční části límce je všit funkční microfleece zajišťující snadnou a parciální údržbu při znečištění (velmi namáhané místo) a odvod vlhkosti.
- 1.11. **Pasový tunel** - má šíři 3 cm a je opatřen kulatou pruženkou, 2 samosvorkami všitými u hlavního zipu, z nitřních stran je konec pasového tunelu opatřen 2 úchytkami na samosvorku.
- 1.12. **Spodní okraj** - ve spodním okraji je tunel o šíři 3 cm. Tento tunel je rozdělený na tři části kvůli rozparkům v bočních švech. Každý z tunelů je opatřen kulatou pruženkou s jednou samosvorkou k nastavení obvodu. Samosvorka pro zadní díl je našita u levého bočního švu, samosvorky pro přední díly jsou našity u hlavního zdrhovadla a doplněny 2 poutky.
- 1.13. **Švy** - jsou 1x prošité v kraji (rukávové a boční švy, př. Kraje a obličejová část kapuce, tunýlek v zadní části kapuce, tunel v pase).
- 1x prošité za 0,6 cm (kapuce, légy, průramky)
2x prošité v kraji a v šíři 0,6 cm (patky, kapsy, sedla).
Protipromoknutí jsou švy podlepeny speciální páskou.
- 1.14. **Podšívka** – je členěna v pase. V zadním díle je vypracován manipulační otvor, který se zapíná na suchý zip 1,5 x 5 cm. Vrchní část je zhotovena ze síťového úpletu (filet). Spodní část a rukávy podšívky tvoří pevná podšívková tkanina. V předním kraji podšívky je všita podsádka se zipem na vpínání zateplovací vložky. Na konci rukávů a v bočních švech jsou umístěna poutka z rypsové stuhy 0,8 cm široké, 7 cm dlouhé, na upevnění zateplovací vložky.
- 1.15. **Vpínací vložka** - je vpínací zateplovací termovložka (prošev) odepínatelná z bundy na zdrhovadlo. Je určena k zateplení bundy, nosí se vepnutá do bundy pomocí jednoho zdrhovadla. Vlastní skladba oblečení proti chladu směrem od těla ven. Vložka je zhotovená z oboustranného proševu, prošitého do čtverců. Provedení tzv. rovného střihu s tvarovaným průkrčníkem do tvaru bundy. Zateplovací vložka kryje tělo i rukávy a je v barvě černé. Vložka je do bundy upevněna pomocí zipu, v místě bočního švu a na konci rukávů je ukotvená zajištěna poutky.
- 1.16. **Rozměrová tolerance** – u veškerých rozměrů uvedených v textu bodů 1. a 2. se připouští tolerance ± 5%.

Materiál a ověřitelná kritéria životnosti a komfortu

1.17. Vrchová textilie

- a) materiál: 2-vrstvý laminát, vrchový materiál 100% polyester, membrána 100% polyuretan,
- b) barva: tmavomodrá – HPV/Lisboa navy 655164,
- c) nepřerušovaný světle modrý reflexní proužek sedla bundy např. plátňová stuha s reflexním pruhem šíře 3 mm – PANTONE 16-4132 TC.

P.č.	Vlastnost	Hodnota	Norma
1.	Funkce materiálu	voděodolný, prodyšný, pratelný, bi-stretch	
2.	Plošná hmotnost (g/m ²)	140 ± 7 %	ČSN EN 1773
3.	Pevnost v tahu (N)	délka min. 550 šířka min. 550	ČSN EN ISO13934-1
4.	Změna rozměrů při praní 40°C	max. ± 2% (osnova i útek)	DIN EN ISO 6330 EN 6330 5A
5.	Odolnost v oděru metodou Martindade	min. 100 000 ot.	ČSN EN ISO 12947-2
6.	Odolnost povrchových textilií vůči povrchovému smáčení	min. stupeň 5	ČSN EN 24920
7.	Odolnost proti průniku vody (mm)	min. 10 000	ČSN EN 20811
8.	Odolnost vůči vodním parám (m ² Pa/W) RET	min. 4	ČSN EN ISO 11092

1.18. Podšívka

- a) materiál: 100 % polyester,
- b) barva: černá

P.č.	Vlastnost	Hodnota	Norma
1.	Plošná hmotnost (g/m ²)	55 ± 7 %	ČSN EN 1773
2.	Pevnost v tahu (N)	délka min. 600 šířka min. 380	ČSN EN ISO13934-1
3.	Změna rozměrů při praní 40°C	max. ± 2% (osnova i útek)	DIN EN ISO 6330 EN 6330 5A

1.19. Sít'ovina – ochrana PUR membrány – osnovní filetový úplet

- a) materiál: 100 % polyester,
b) barva: černá

1.	Plošná hmotnost (g/m ²)	60 ± 7 %	ČSN EN 1773
2.	Změna rozměrů při praní 40°C	max. ± 3% (osnova i útek)	DIN EN ISO 6330 EN 6330 5A

1.20. Mikrofleece

- a) materiál: 100 % polyester,
b) barva: černá

1.	Plošná hmotnost (g/m ²)	280 ± 7 %	ČSN EN 1773
2.	Změna rozměrů při praní 40°C	max. ± 3% (osnova i útek)	DIN EN ISO 6330 EN 6330 5A

1.21. Odepínací vnitřní vložka

- a) materiál: netkaná textilie 100% polyester,
b) barva: černá

1.	Tloušťka (mm)	min. 3	ČSN EN ISO 9073-2
2.	Příčný řez	duté vlákno	
3.	Plošná hmotnost (g/m ²)	150 ± 7 %	ČSN EN 1773

1.22. Stálobarevnost u vrchní textilie, podšívky, sít'oviny a mikrofleece

1.	Stálobarevnost na světle	min. stupeň 4	ČSN EN ISO 105-B02
2.	Stálobarevnost při praní 60°C	min. stupeň 4	ČSN EN ISO 105-C06
3.	Stálobarevnost v potu - kyselém - alkalickém	min. stupeň 4 min. stupeň 4	ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-E04
4.	Stálobarevnost v otěru - suchém - mokřem	min. stupeň 4 min. stupeň 4	ČSN EN ISO 105X-12 ČSN EN ISO 105X-12

1.23. Střih, šití a doplňující údaje pro provedení výrobku

- švy jsou podlepeny tak, aby nedošlo k promáčení v místě vpichu jehel,
- stříhové šablony pokládat po osnově jedním směrem,
- při výrobě se k šití jednotlivých dílů používají PES nitě v barvě materiálu,
- počet stehů je nejméně 40 na 10 cm šití,
- švy jsou rovné s pravidelnými, rovnoměrně provázanými stehy a musí být zajištěny proti třepení (uzašití),
- konec šití musí být zajištěn proti páráni zpětným prošitím, konce nití budou odstřiženy,
- podšívky a drobná příprava jsou v barvě černé,
- zipy jsou plastové v barvě černé,
- na celé součástce je požadován klasický suchý zip (velcro páska),
- začátek a zakončení strojového šití zajistit zpětným upožitím nejméně 10mm dlouhým, při ručním šití nejméně trojnásobným upožitím.

Velikostní parametry a rozměry

Výšková skupina	Výška	Velikost	Obvod hrudníku	Obvod pasu	Rozměry	
					Délka ZD parky měřeno od průkrčníku	Šíře náram.+délka rukávu parky
0	158	40 - 42	80 - 84	64 - 68	77	76,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	77	77,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	77	77,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 92	77	78,1
		56 - 58	112 - 116	96 - 100	77	78,5
1	166	40 - 42	80 - 84	64 - 68	80	79,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	80	80,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	80	80,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	80	81,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	80	81,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	80	81,9
2	172	40 - 42	80 - 84	64 - 68	83	81,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	83	82,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	83	82,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	83	83,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	83	83,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	83	83,9
3	178	44 - 46	88 - 92	72 - 76	86	84,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	86	84,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	86	85,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	86	85,5

		60 - 62	120 - 124	112 - 118	86	85,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	86	86,3
4	184	44 - 46	88 - 92	72 - 76	89	86,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	89	86,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	89	87,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	89	87,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	89	87,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	89	88,3
5	190	48 - 50	96 - 100	80 - 84	92	88,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	92	89,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	92	89,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	92	89,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	92	90,3

Označování:

4/56-

58



Výšková skupina

Sdružené obvody hrudníku

Značení výrobku a jeho určení






Bunda přehlídková 2018 HZS-Parka OOPP je určena pro příslušníky HZS ČR jako svrchní součástka ke slavnostnímu stejnokroji a k pracovním stejnokrojům PS I a PS II. V horní límcové části, pod poutkem na zavěšení, je z vnitřní strany všita textilní etiketa s názvem součástky, označením materiálového složení, ošetrovacími symboly a rokem výroby. V horní části vpínací vložky, pod poutkem na zavěšení, je z vnitřní strany všita textilní etiketa s názvem součástky, označením materiálového složení, ošetrovacími symboly a rokem výroby. Umístění etikety s logem výrobce je ponecháno na zvyklostech výrobce.

Balení

Každá bunda se samostatně vkládá do PE obalu. Zboží bude expedováno v lepenkových kartonech dle objednávky. Karton bude označen etiketou s údajem o osobě, která provedla kontrolu, dále s uvedením názvu zboží a jeho množství po velikostech.

Skladování a údržba

Bundy je třeba skladovat v suchých a bezprašných prostorách. Údržba a ošetrování

dle symbolů      , které jsou uvedeny i na etiketě výrobku.

Poskytované záruky

Na dodávky zboží bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat specifikaci stanovené výše uvedenou kupní smlouvou a nebude mít právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců.