

## 06\_SO 04 - Silnoproudá elektroinstalace

### SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

### ČRo Brno – II. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4

Zadavatel: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2  
IČ: 45245053  
DIČ: CZ45245053

Projektant: Ing. arch. Klement Miloš, Nejedlého 381/19, 638 00 Brno - Lesná  
IČ: 15188736  
DIČ: CZ6101021344

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno  
IČ: 25337009  
DIČ: CZ25337009

Místo stavby: Budova Českého rozhlasu Brno na adrese Beethovenova 25/4, 657 42 Brno

Datum: 8.2.2019

## REKAPITULACE DODÁVEK A PRACÍ OBJEKTU SO 04 - Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Ozn.	Materiál celkem	Montáž celkem	M+M celkem
A.	Svítlidla a příslušenství	xxxxx	xxxxx	xxxxx
B.	Spínače, zásuvky a ostatní přístroje	xxxxx	xxxxx	xxxxx
C.	Instalační, úložný a ochranný materiál	xxxxx	xxxxx	xxxxx
D.	Kabely a vodiče	xxxxx	xxxxx	xxxxx
E.	Pospojování, uzemnění	xxxxx	xxxxx	xxxxx
F.	Rozvaděče	xxxxx	xxxxx	xxxxx
G.	Ostatní	xxxxx	xxxxx	xxxxx
CELKEM ZA OBJEKT SO 04 - Silnoproudá elektroinstalace v Kč bez DPH				xxxxx

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojevtovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

1								
poř.č.	položka	popis položky	MJ	množství	Materiál		Montáž	
					jedn.cena	celkem [Kč]	jedn.cena	celkem [Kč]
	<b>A.</b>	<b>Svítlidla a příslušenství</b>				<b>xxxxx</b>		<b>xxxxx</b>
		<i>(komplet, včetně zdrojů, závěsů, pomocného materiálu, osazení zapojení, vyzkoušení apod.)</i>						
1		svítidlo typ A13 - Svítidlo stropní přisazené, bílá barva, difuzor opál, odsazený, Ø 195 mm, v=131 mm, LED 35W, 3000 K, 3000 lm, IP40	ks	2,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
2		svítidlo typ A5 - Svítidlo přisazené, bílá barva, difuzor sklo mat, Ø 267 mm, v=80 mm, 2xE27, 2x20W max	ks	6,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
3		svítidlo typ A6 - Svítidlo stropní přisazené, bílá barva, difuzor opál, odsazený, Ø 130 mm, v=100 mm, LED 15W, 3000 K, 1280 lm, IP40	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
4		svítidlo typ C13 - Svítidlo vestavné do podhledu SDK, korpus Al, bílá barva, difuzor opál - odsazený, Ø 110 mm, vestavná hloubka 70 mm, LED SMD 2835, 13W,	ks	51,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
5		svítidlo typ C14 - Svítidlo vestavné do podhledu SDK, bílý rámeček, difuzor mat, Ø 230 mm, vestavná hloubka	ks	2,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
6		svítidlo typ C15 - Svítidlo vestavné do podhledu SDK, bílý rámeček, difuzor mat, Ø 190 mm, vestavná hloubka	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
7		svítidlo typ C8 Svítidlo vestavné do podhledu SDK, bílá barva, odsazený světelný zdroj, Ø 69 mm, vest. hloubka	ks	5,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
8		svítidlo typ D6 - Svítidlo nástěnné, Al+difuzor opál, Ø trubice 42 mm, l=620 mm, pro zářivku 1x14W, G5, EP	ks	3,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
9		svítidlo typ E3-1 - Ukončující profil podhledu SDK, Al, difuzor PC opál, vč. LED 9W/m,3000 K, 720 lm/m, 12V	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
10		svítidlo typ E3-10 - Ukončující profil podhledu SDK, Al, difuzor PC opál, vč. LED 9W/m,3000 K, 720 lm/m, 12V	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
11		svítidlo typ E3-11 - Ukončující profil podhledu SDK, Al, difuzor PC opál, vč. LED 9W/m,3000 K, 720 lm/m, 12V	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
12		svítidlo typ E3-12 - Ukončující profil podhledu SDK, Al, difuzor PC opál, vč. LED 9W/m,3000 K, 720 lm/m, 12V	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
13		svítidlo typ E3-13 - Ukončující profil podhledu SDK, Al, difuzor PC opál, vč. LED 9W/m,3000 K, 720 lm/m, 12V	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx





54		svítidlo typ E3-7 - Ukončující profil podhledu SDK, Al, difuzor PC opál, vč. LED 9W/m,3000 K, 720 lm/m, 12V	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
55		svítidlo typ E3-8 - Ukončující profil podhledu SDK, Al, difuzor PC opál, vč. LED 9W/m,3000 K, 720 lm/m, 12V	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
56		svítidlo typ E3-9 - Ukončující profil podhledu SDK, Al, difuzor PC opál, vč. LED 9W/m,3000 K, 720 lm/m, 12V	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	<b>B.</b>	<b>Spínače, zásuvky a ostatní přístroje</b>				xxxxx		xxxxx
		<i>(komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)</i>						
		<i>Návazně na předchozí etapy rekonstrukce budou osaztovány výrobky z řady ABB Tango</i>						
57		Domovní spínač řazení 1, komplet	ks	47,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
58		Domovní spínač řazení 5, komplet	ks	25,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
59		Domovní tlačítko řazení 1/0 s popisem větrání , komplet	ks	29,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
60		Časový doběh pro ventilátor montáž do krabice	ks	18,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
61		Napojení VZT zařízení 230V, dle montážního návodu	ks	18,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
62		Napojení napajecího zdroje splachovačů , dle montážního návodu	ks	4,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
63		Domovní zásuvka 230V 16A,napájení z trafo komplet	ks	5,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
64		Napojení osoušeče rukou 230V, dle montážního návodu	ks	21,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
65		Napojení SLP zařízení 230V, dle montážního návodu	ks	5,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	<b>C.</b>	<b>Instalační, úložný a ochranný materiál</b>				xxxxx		xxxxx
		<i>(komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, výkopu, záhozu výkopu, vytyčení trasy, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)</i>						
66		Krabice přístrojová	ks	106,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
67		Krabice odbočná včetně wago svorek	ks	50,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	<b>D.</b>	<b>Kabely a vodiče</b>				xxxxx		xxxxx

		<i>(komplet, včetně vyhotovení drážky, zapravení drážky, vytyčení trasy, pomocného materiálu, přichytek, spojek, odlehčovacích oblouků, zapojení, vyzkoušení apod.)</i>						
68		CYKY J 3x1,5	m	600,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
69		CYKY J 3x2,5	m	350,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
70		CYKY O 3x1,5	m	150,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	<b>E.</b>	<b>Pospojování, uzemnění</b>				<b>xxxxx</b>		<b>xxxxx</b>
		<i>(komplet, včetně příslušenství, svorek, pomocného materiálu, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)</i>						
70		Vodič CYA4 žlutozelený včetně svorek - doplňkové pospojení	m	140,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	<b>F.</b>	<b>Rozvaděče</b>				<b>xxxxx</b>		<b>xxxxx</b>
		<i>(komplet, včetně příslušenství, svorek, pomocného materiálu, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)</i>						
71		Doplnění stávajícího rozvaděče R11	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	<b>G.</b>	<b>Ostatní</b>				<b>xxxxx</b>		<b>xxxxx</b>
72		Výchozí revize	hod	10,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
73		Demontáže včetně likvidace odpadu	hod	50,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
74		Stavební přípomoc	kpl	1,00	---	---	xxxxx	xxxxx
75		Pomocný a podružný materiál upevňovací	kpl	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
76		Zednické výpomoci (PPV)	kpl	1,00	---	---	xxxxx	xxxxx
77		Doprava materiálu	kpl	1,00	---	---	xxxxx	xxxxx