

## Pracovní postup:

- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- na díly vhodné k odstranění z průjezdního profilu komunikace a pro přepravu
- doplnění PHM a oleje do pily
- očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- uklizení větví, vč. likvidace dřevní hmoty a odvoz na skládku
- odtažení kmenů z průjezdního profilu

## Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- nákl. automobil do 7,5 t
- nakladač
- motorová pila
- Dělník 3x

Pracovní postup:

- označení pracoviště dopravním značením, nad rámec údržby
- příprava pomůcek na pracovišti
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- případné vyznačení objízdných tras
- 
- 
- 

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- dělník 1x
- 
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- ☐ označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- ☐ příprava nářadí, stromků a kůlů,chrániče, rozměření a odkop zeminy jamky
- ☐ řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- ☐ hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, zalití vodou, zamulčování
- ☐ připevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seříznutím
- ☐ očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště
- ☐ zrušení dopravního značení
- ☐ směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- vč.dodávky stromu - ovocný, prům.kmínku min. 8 cm

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- ☐ Dělník 2x
- ☐ nákl.automobil do 7,5 t
- ☐ ruční nářadí

## Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- plnění a doplňování kropičky vodou
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky
- přejezd mezi stromy
- příprava k odjezdu z pracoviště
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

## Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- autokropička
- Dělník 2x
-

## Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- odstranění větví, bezpečnostní prořez z průjezdního profilu
- ořez kolem SDZ
- soustředění odřezaných větví na hromadu
- štěpkování větví
- rozřezání silných větví na díly vhodné pro přepravu
- naložení a odvoz dřevní hmoty, vč. likvidace (uložení na skládku)
- uložení pily
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

## Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- traktor
- motorová pila
- štěpkovač
- nákl. auto do 7,5 t
- Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily
- 5x (pilkař, 2x nosič, štěpkovač, nakladač)

## Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- soustředění odřezaných větví na hromadu
- štěpkování větví
- rozřezání silných větví na díly vhodné pro přepravu
- naložení a odvoz dřevní hmoty, vč. likvidace (uložení na skládku)
- uložení pily
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

## Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- nákl. auto do 7,5 t
- motorová pila
- Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily
- 6x (pilkař, obsluha plošiny, 2x nosič, štěpkovač, nakladač)
- traktor

Použití vysokozdvizné plošiny se oceňuje ve Sborníku nákladů NS 82390

## Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- ☐ označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- ☐ příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily
- ☐ řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- ☐ rizikové prořezání koruny vysokých stromů za použití lan
- ☐ a při práci v místech s nutností spouštění břemen na lanách
- ☐ soustředění odřezaných větví na hromadu, štěpkování větví
- ☐ rozřezání silných větví na díly vhodné pro přepravu
- ☐ naložení a odvoz dřevní hmoty, vč. likvidace (uložení na skládku)
- uložení pily, kontrola stromolezeckého vybavení, úklid a uložení
- ☐ zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

## Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- nákl. auto do 7,5 t
- ☐ motorová pila 2x
- ☐ stromolezec: osoba proškolená k provádění práce ve výškách a nad volnou hladinou, držitel osvědčení řez a průklest ve výškách, osvědčení dřevorubec
- Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily
- 6x (stromolezec, pilkař na zemi, 2x nosič, štěpkovač, nakladač)
- traktor
- štěpkovač

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava plošiny z přepravní polohy do polohy pracovní
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- kontrola a uvedení plošiny do přepravní polohy
- 
- 
- 
- 
- 

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- vysokozdvížná plošina
- Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily, proškolená osoba pro práci ve výškách



Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- shrabání spadaneho listí
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- přesun k dalšímu stromku
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- 
- 

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 2x
- Nákl.automobil do 7,5 t
-

82830 Likvidace pařezů-do pr.500 mm

ks

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava traktoru s frézou
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- přejezd mezi pařezy
- příprava k odjezdu z pracoviště
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- 

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- traktor s frézou na pařezy
- Dělník 2x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava traktoru s frézou
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- přejezd mezi pařezy
- příprava k odjezdu z pracoviště
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- 

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- traktor s frézou na pařezy
- Dělník 2x

## Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- strom od průměru 8 cm nad zemí (v místě řezu)
- naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu
- soustředění odřezaných větví na hromadu, štěpkování větví
- rozřezání silných větví a kmene na díly vhodné pro přepravu
- naložení a odvoz dřevní hmoty, vč.likvidace (uložení na skládku)
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

## Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- motorová pila 2x
- Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily
- 6x (2x pilkař, 2x nosič, štěpkovač, nakladač)
- Nákl.automobil do 7,5 t
- Traktor
- štěpkovač

## Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu
- soustředění odřezaných větví na hromadu, štěpkování větví
- rozřezání silných větví a kmene na díly vhodné pro přepravu
- naložení a odvoz dřevní hmoty, vč.likvidace (uložení na skládku)
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

□

## Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- motorová pila 2x
- Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily
- 6x (2x pilkař, 2x nosič, štěpkovač, nakladač)
- Nákl.automobil
- Nakladač
- Traktor
- štěpkovač

## Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- určení směru a místa pádu stromu
- naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu
- soustředění odřezaných větví na hromadu, štěpkování větví
- rozřezání silných větví a kmene na díly vhodné pro přepravu
- naložení a odvoz dřevní hmoty, vč.likvidace (uložení na skládku)
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

## Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- motorová pila 2x
- Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily (dřevorubec)
- Nákl.automobil
- Nakladač
- Traktor
- štěpkovač

## Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- odstranění přehoustlých a slabých výhonů
- přechod k další skupině keřů
- soustředění odřezaných výhonů na hromadu, štěpkování
- naložení a odvoz dřevní hmoty, vč. likvidace (uložení na skládku)
- uložení motorové pily
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

## Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Nákl. automobil do 7,5 t
- motorová pila, křovinořez
- Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily

## Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- odstranění keřů a stromů do průměru 8 cm nad zemí (v místě řezu)
- přechod k další skupině keřů
- soustředění odřezaných výhonů na hromadu, štěpkování
- naložení a odvoz dřevní hmoty, vč. likvidace (uložení na skládku)
- uložení motorové pily
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

## Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Nákl. automobil do 7,5 t
- motorová pila, křovinořez
- Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily



## Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- ruční dořezání, terenní úpravy
- přechod k další skupině keřů
- soustředění odřezaných výhonů na hromadu, štěpkování
- naložení a odvoz dřevní hmoty, vč.likvidace (uložení na skládku)
- naložení, odvoz a uložení zeminy balu na řízenou skládku
- uložení motorové pily
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

## Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Nákl.automobil do 7,5 t
- nakladač
- motorová pila, křovinořez
- Dělník: držitel osvědčení obsluhy motorové pily

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- sečení travního porostu
- provozní údržba
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- 

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- traktorová sekačka
- Dělník

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- sečení travního porostu
- provozní údržba
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- 

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Nosič + sekačka podsvodidlová
- Dělník

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- sečení travního porostu
- provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- 

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Křovinořez
- Dělník
- Nákl.automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosných
- napuštění vody do nádrže postřikovače
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- postřik travního porostu
- příprava k odjezdu z pracoviště
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- traktor s postřikovačem
- Dělník
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava nářadí, kůlů, chrániče
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- oprava, příp. výměna chráničů a kůlů
- připevnění stromku ke kůlu popruhem
- očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 2x
- nákl.automobil do 7,5 t
- ruční nářadí