

SMLOUVA O DÍLO č. THS ND 09/2019

Systémové číslo NEN N006/19/V00010352

Název akce: Modernizace výtahu V10a,b (Duplex) v provozní budově „A“ Národního divadla

I. Smluvní strany

Objednatel : Národní divadlo
se sídlem : Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
zastoupené : prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla
Bankovní spojení : ČNB
č. účtu : 2832011/0710
IČ : 000 23 337
DIČ : CZ 000 23 337
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : Výtahy Plzeň – Elex, s.r.o.
se sídlem : U Hřbitova 24, 318 03 Plzeň
zastoupená : Jiří Folda, jednatel
Bankovní spojení : ČSOB
č. účtu : 329869/0300
IČ : 45359512
DIČ : CZ 45359512
(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tuto

SMLOUVU O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v modernizaci výtahu V10 a,b v provozní budově „A“ Národního divadla dle bližší specifikace uvedené níže (dále i jen „dílo“). Dále je předmětem smlouvy závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla dle této smlouvy sjednanou cenu podle čl. VI. smlouvy.
2. Bližší specifikace předmětu díla:
Zhotovitel provede modernizaci stávajícího výtahu V10 Duplex (TOV 500 kg, výrobní číslo 41826122-L) v provozní budově „A“ Národního divadla s parametry dle platných ČSN a specifikace níže. Modernizace bude spočívat v kompletní výměně elektroinstalace,

instalaci nových rozvaděčů, osazení nových kabinových a šachetních dveří a výměně trakčních kol a lan.

Objednatel požaduje zachování provozu alespoň jednoho výtahu v době modernizace, a to minimálně v běžné provozní době pondělí – pátek od 6:00 do 18:00 hod.

Základní parametry stávajícího výtahu:

typ výtahu:	osobní lanový výtah
pohon:	lanový převodový
řízení:	sběrné skupinové Duplex
strojovna výtahu:	umístěna nad šachtou
nosnost:	500 kg (6 osob)
rychlost:	1,4 m/s
počet stanic/nástupišť:	9/9 neprůchozí
dopravní zdvih:	29000 mm
vnitřní rozměr šachty:	cca š. 3800 mm, h. 2000 mm, výška 36900 mm
oplaštění šachty:	zdivem
rozměr kabiny:	š. 1400 mm, h. 1100 mm, v. 2100 mm
počet kabin:	2
přívod el. proudu:	světelný obvod 230 V, motorový obvod 3/400 V, 50 Hz

V rámci modernizace výtahu bude nově provedeno:

- rozvaděče s mikroprocesorovým řízením (pro 9 stanic) s frekvenčními měniči a zpětnou vazbou otáček (řízení musí být nekódované a neblokované a volně přístupné pro jiný servisní subjekt)
- systém pro dálkový monitoring provozu a signalizaci poruch výtahu s možností vstupu provozovatele do programu (systém musí umožnit propojení s grafickou nadstavbou centrálního dispečinku ND, toto propojení si po realizaci díla na vlastní náklady provede objednatel)
- záložní zdroje UPS pro rozvaděče
- kompletní výměna elektroinstalace po výtahové šachtě
- přívodní kabely k novým rozvaděčům
- stíněné kabely k motorům
- skříňky do prohlubní + revizní jízda na kabelu
- propoje revizní jízda – kabinové tablo
- nouzová světla na kabiny
- osvětlení šachty
- zvuková a světelná signalizace pod kabiny
- skříňky hlavních vypínačů výtahů
- silové pojistky
- konektorování plochých vlečných kabelů a konektory do revizních jízd
- ploché vlečné kabely
- kabely z rozvaděčů do skříňek revizních jízd v prohlubni
- odizolování, popis, namáčknutí dutinek pro instalované kabely
- trubičkové magnetické snímače
- feroplastové magnety
- encodery IRC k výtahovým strojům
- skříňky revizních jízd na střechy kabin
- kabinová tabla v provedení broušená nerez obsahující barevný LCD zobrazovač polohy a směru jízdy, antivandal tlačítka, tlačítka pro otevírání a zavírání dveří, GSM modul (komunikace na velín ND), digitální a hlasová polohová signalizace, nouzové osvětlení, světelná signalizace přetížení

- jednotlačítkové (kovová tlačítka s mikrozdvihem v antivandal provedení) venkovní přivolávače do krajních stanic v provedení broušená nerez obsahující 2x barevný LCD zobrazovač polohy a směru jízdy, 1x tlačítka s modrým optickým potvrzením volby (přivolávač bude v provedení DUPLEX, tj. je společný pro oba výtahy)
- dvoutlačítkové (kovová tlačítka s mikrozdvihem v antivandal provedení) venkovní přivolávače do vnitřních stanic v provedení broušená nerez obsahující 2x barevný LCD zobrazovač polohy a směru jízdy, 2x tlačítka s modrým optickým potvrzením volby (přivolávač bude v provedení DUPLEX, tj. je společný pro oba výtahy)
- instalační krabice pro přivolávače
- dorozumívací zařízení – kabinové tablo
- dorozumívací zařízení – GSM brána rozvaděč
- kabinové dveře automatické centrální 2 panelové, úprava nerez, vč. el. řízení a bezpečnostní optické fotozávory, rozměr dveří bude zachován stávající (š. 800 mm a v. 2000 mm)
- šachetní dveře automatické centrální 2 panelové s PO (minimálně stejnou PO, jako dveře stávající), úprava nerez, rozměr dveří bude zachován stávající (š. 800 mm a v. 2000 mm)
- přepážka pro rozdělení výtahových šachet včetně montáže a úpravy konstrukce pro montáž
- trakční kola včetně nových nosných lan
- dvojitelné brzdy včetně montáže a zapojení

Součástí modernizace bude také výměna převodového a motorového oleje za nový, přetěsnění stávajících převodovek a vymezení axiální vůle stávajících motorů.

3. Součástí plnění předmětu díla dále jsou:

- veškeré přepravní výkony, manipulační práce a přesuny hmot
- související pomocné a stavební práce
- montážní práce
- zřízení zařízení staveniště, stavební deník
- bezpečnostní opatření
- provedení nátěrových systémů
- demontáž stávající technologie výtahu (rozvaděče, ovladače ve stanicích a kabinách, šachetní a kabinové dveře, trakční kola a lana a další) a ekologická likvidace odpadu
- zaměření rozměrů stávajících dveří a otvorů zhotovitelem před výrobou dveří nových, úprava stávajících kabin pro montáž nových kabinových dveří, úprava stěn pro osazení nových šachetních dveří, začistiřovací práce
- osvětlení výtahové šachty, které bude provedeno v souladu s platnou normou
- kompletní vyčištění, výmalba výtahové šachty a strojovny výtahu vč. podlahy
- nastavení řídicího systému výtahu tak, aby kabinu, která bude plná/plně zatížená, si nebylo možné z nástupišť přivolat (tzn. že plná kabina zastavuje ve stanicích navolených na panelu v kabině a stanice navolené pouze z nástupišť vynechává)
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení (ve 3 paré) vč. kompletních schémat a dokumentace rozvaděčů
- modernizace výtahu popsána v čl.II. smlouvy musí být provedena v souladu s požadavky platných norem, zejména ČSN 274011, ČSN 274007 a evropskou normou pro výtahy EN 81.

4. Další technické požadavky na předmět díla:

- **Postup prací a dodávek je zhotovitel povinen v předstihu (min. 24 hod.) dohodnout s pověřenými zástupci objednatele – za THS ND je to xxxxxx**
- Zhotovitel nesmí svojí činností (hlukem, prachem apod.) omezit, případně ohrozit provoz divadla. Zhotovitel se musí při provádění prací přizpůsobit provozu divadla bez nároku na navýšení finančního plnění.

- Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a rovněž dodržovat požární předpisy a příslušné ČSN, vč. interních předpisů objednatele.
 - Zhotovitel si zajistí potřebnou dopravní a manipulační techniku ve výtahové šachtě včetně výtahového lešení pro montáž.
 - Po celou dobu provádění montážních prací se zavazuje dodavatel zajišťovat veškeré otevřené otvory do výtahové šachty proti možnému pádu nebo jinému ohrožení výstražnými tabulkami a zátarasy.
 - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
5. Zhotovitel byl vybrán objednavatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Modernizace výtahu V10 a,b v provozní budově „A“ Národního divadla“. Číslo zakázky: N006/19/ V00010352.

III. Místo plnění

Prostory v provozní budově „A“ Národního divadla, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1.
(dále také jen „pracoviště“)

IV. Ujednání o provádění díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.
2. Zhotovitel obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, a to i mimo pracoviště.
4. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadu, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.
5. Zhotovitel předpokládá, že při montáži bude používat svářečky a brusky, v tomto případě bude informovat včas objednatele (určeného pracovníka) pro zajištění případného dohledu (zhotovitel si je vědom možnosti zvýšeného rizika nebezpečí požáru, v tomto duchu bude zvlášť ještě proškolovat pracovníky na pracovišti).
6. Provozní zařízení pracoviště kompletně zajišťuje a hradí zhotovitel. Náklady na el. energii, spotřebovanou zhotovitelem při realizaci díla, dále vodné a stočné hradí objednatel.
7. Zajištění převzatého pracoviště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty, poškození nebo zničení předmětu díla na pracovišti a za újmu způsobenou zaměstnanci zhotovitele nese v plném rozsahu zhotovitel.
8. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli, a to i za všechny újmy, která vznikne v důsledku provádění prací třetím, na pracovišti nezúčastněným osobám.
9. Konečné vyklizení pracoviště provede zhotovitel v termínu dohodnutém na kontrolním dnu.
10. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu §103 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny svoje zaměstnance a další osoby, které se budou podílet na realizaci předmětného díla se vstupní instruktáží o požární ochraně a bezpečnosti práce, která je dostupná na webové stránce: <ftp://90.182.97.247/infond>, jméno a heslo pro vstup na stránku je oboje „infond“.
12. Zjistí-li objednatel při kontrolách provádění díla, že práce vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednavatelem vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy písemně odstoupit a poté nechat tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou.

13. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a ceně.
14. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám újma. Zavazuje se případnou újmu odstranit na vlastní náklady uvedením do původního stavu, nebo uhradí objednateli částku potřebnou k její náhradě.
15. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel bezplatně vzorky materiálu. Objednatel se zavazuje vyjádřit k těmto předloženým podkladům do 2 pracovních dnů ode dne předložení.
16. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky nezahrnuté a neřešené v této smlouvě, musí tento svůj názor dokladovat objednateli. V případě, že objednatel důvody uzná, dohodnou další postup včetně případného dopadu na cenu a termín realizace díla.
17. Plní-li zhotovitel pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám.

V. Doba plnění díla

1. Zahájení prací: dne **01.07.2019**
2. Dokončení a předání díla objednateli: nejpozději dne **23.8.2019**
3. Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem vypracuje harmonogram prací se zohledněním požadavku objednatele, že maximální doba odstávky jednoho výtahu nebude delší než **14 dnů**.

VI. Cena za dílo

1. Za provedení díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena celkem bez DPH: **1.160.000,- Kč**

Bude použit režim přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. DPH ve výši 21 % odvede objednatel.

2. Tato cena je cenou maximální, tedy nejvýše přípustnou.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě provádění díla po částech, zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny. Smluvní strany tedy vyloučily uplatnění § 2610 odst. 2 a § 2611 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany vyloučily užití § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn žádat soud o zvýšení ceny díla v případě, že nastane zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která by dokončení díla značně stěžovala.

VII. Záruky za jakost díla a dodávek

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce a dodávky specifikované v čl. II. smlouvy v délce **60 měsíců**. Délka záruky nesmí být podmíněna uzavřením servisní smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem nebo jinými podmínkami ze strany zhotovitele.
2. Záruka za jakost díla a dodávek komponentů začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
3. V záruční době objednatel požaduje zahájení odstranění reklamovaných vad do 24 hodin od písemného uplatnění reklamace.
4. Termín odstranění reklamovaných vad bude sjednán dle charakteru závady, nesmí však překročit lhůtu 3 kalendářních dnů ode dne písemného uplatnění reklamace.

VIII. Způsob úhrady, fakturace

1. Úhrada za dílo do výše smluvní ceny bude objednatel provedena po provedení díla, tj. po dokončení díla, jeho předání objednateli a příp. odstranění vad. Cena za dílo nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny případné vady díla či nedodělky, tzn., že nebude řádně provedeno.
2. Splatnost ceny za dílo se sjednává 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení ceny za dílo se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu bez uvedení výše daně (na faktuře bude uvedena pouze sazba daně z přidané hodnoty) a bude obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

IX. Smluvní pokuta, sankce

1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla dle čl. V. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
2. V případě neodstranění reklamovaných vad do 3 kalendářních dnů ode dne nahlášení konkrétní vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zahájit práce za účelem odstranění vad v záruční době do 24 h. od doby nahlášení vady objednatel.
4. V případě, že zhotovitel nezačíná práce za účelem odstranění vad v záruční době do 24 h. od doby nahlášení vady objednatel, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky díla do 3 kalendářních dnů od data nahlášení vady objednatel.
6. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, bude zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení jsou smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vymáhány a účtovány; tímto tedy strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

X. Spolupůsobení objednatele, na kterém je závislé včasné plnění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli prostory pracoviště vč. přístupových cest k datu zahájení prací – tj. dne **01.07.2019**
2. Objednatel zajistí pro zhotovitele zdarma odběr el. proudu, vody, přístup do objektu pro pracovníky zhotovitele a přístup pro mechanizaci zhotovitele potřebnou pro zajištění prací.
3. Objednatel zajistí zhotoviteli nutný bezplatný vjezd, parkování a výjezd vozidel do areálu objektu.
4. Objednatel umožní zhotoviteli používat sociální zařízení v objektu.
5. Objednatel vyčlení jednu uzamykatelnou místnost přímo v areálu objektu provozní budovy ND pro úschovu pracovního nářadí zhotovitele.
6. Objednatel dodá zhotoviteli revizní zprávu hlavního přívodu el. energie pro rozvaděče výtahové technologie

XI. Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle technologických nebo pracovních postupů, dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a rovněž dodržovat požární předpisy a příslušné ČSN.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za provedení díla v souladu s ČSN a dalšími předpisy platnými pro výstavbu.
3. Veškeré práce, vymezené předmětem smlouvy s dodacími podmínkami, při dodržení kvalitativních podmínek jsou kryty cenou za dílo stanovenou v článku VI. této smlouvy.
4. Zástupcem objednatele na pracovišti, pověřený přejímáním, díla je ustanoven p. **XXXX**
5. Zástupcem objednatele na pracovišti, pověřený dozorem, je ustanoven p. **XXXX**
6. Zástupcem zhotovitele na pracovišti je ustanoven **XXXX**
7. Zhotovitel předá objednateli písemný seznam zaměstnanců, reg. značky automobilů zhotovitele a řidičů, který bude trvale uložen v příslušné vrátnici, určené pro vstup do objektu.
8. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak, zanikne-li závazek provést dílo. Přitom se rozlišuje, zda závazek nebo odstoupení od smlouvy vzniklo z důvodů na straně objednatele nebo zhotovitele. Odstoupení musí být písemné a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
 - a. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší než 3 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, která nesmí být kratší než 3 kalendářní dny ode dne, kdy zhotovitel tuto výzvu od objednatele obdrží,
 - b. Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelům písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,
 - c. Zhotovitel provedl dílo vadně a jedná se o podstatné porušení smlouvy
9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo nebo jeho část připraveno k odevzdání, a to nejpozději 2 pracovní dny předem. Současně smluvní strany dohodnou časový program přejímání.
2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli na pracovišti. Dílo je dokončeno, pokud byla předvedena jeho způsobilost sloužit smluvenému účelu. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany.
3. Zhotovitel předá a objednatel převezme kompletní dílo bez vad a nedodělků, pokud se v předávacím protokolu smluvní strany nedohodnou jinak. Převzetím díla přechází právo vlastnické a právo užívání předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle nebo jeho zničení po dobu provádění díla až do řádného předání díla objednateli. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2628 občanského zákoníku.
4. V rámci plnění dodávky předá zhotovitel objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizi, jejichž provedení vyplývá z příslušných norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončenému dílu, zejména:
 - atesty nebo certifikáty použitých materiálů
 - záruční listy
 - prohlášení o shodě použitých materiálů
 - doklady o ekologické likvidaci demontovaných komponentů
 - revizní zprávu elektroinstalace
 - revizní zprávu výtahu
 - prohlášení zhotovitele, že modernizace výtahu popsána v čl.II. smlouvy byla provedena v souladu s požadavky platných norem, zejména ČSN 274011, ČSN 274007 a evropskou normou pro výtahy EN 81.
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení (3 paré)

5. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla v určitý den a hodinu na místo dostavit.
6. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání uvedení díla do provozu.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Jakékoli dohody stran jsou závazné pouze tehdy, jsou-li uvedeny v této smlouvě nebo jejím event. dodatku. Změny této smlouvy je možno provést pouze písemnou formou jako její dodatek podepsaný oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
3. Ke sjednání dodatků k této smlouvě jsou oprávněné osoby uvedené v čl. I. této smlouvy, nebo osoby jimi zmocněné, či je zastupující.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží každá smluvní strana. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

V Praze dne

.....
VÝTAHY Plzeň – Elex, s.r.o.
Jiří Folda
jednatel

.....
Národní divadlo
prof. MgA. Jan Burian
ředitel Národního divadla