

Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany:

Kupující :	DIAMO, státní podnik
	Máchova 201
	471 27 Stráž pod Ralskem
Obchodní rejstřík :	Zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII vložka 520
Týká se:	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek
	28.října 184
	261 01 Příbram, Příbram VII
IČO :	00002739
DIČ:	CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fakturační a korespondenční adresa:	DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

a

Prodávající:	NEVA Group s.r.o.
	Průmyslová zóna Mexiko 128
	330 23 Úherce
Obchodní rejstřík :	Zapsaný v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem Plzeň oddíl B vložka 24343
Zastoupený:	p. Ondřejem Růžičkou, jednatelem společnosti, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zmocněnec pro věcná jednání :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO :	62915274
DIČ:	CZ62915274

2. Předmět smlouvy:

Předmětem této smlouvy je dodávka s následným leasingem 3 ks nových nákladních sklápěcích automobilů TATRA PHOENIX T158-8P6R34.349 kategorie N3G, rok výroby 2019 dle technické specifikace uvedené příloze č.1 této kupní smlouvy a v souladu se zadávací dokumentací. CPV 34142300-7. Součástí dodávky je technický průkaz pro provoz na pozemních komunikacích, servisní knížka a návod pro obsluhu a údržbu v českém jazyce (dále jen předmět koupě).

Dodávka je uskutečněna na základě veřejné zakázky dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodat a odevzdat kupujícímu a kupující se zavazuje koupit a převzít výše uvedený předmět koupě způsobem, v termínu a za podmínek uvedených v této kupní smlouvě.

3. Doba plnění a místo plnění

Dodávka bude realizována nejpozději do **31.08.2019**

Místem plnění je:

DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod Správa uranových ložisek
28.října 184, Příbram VII
261 01 Příbram

4. Cena a platební podmínky

Smluvní strany sjednávají za předmět koupě kupní cenu ve výši :

Celková cena bez DPH:	10.845.000,- CZK
DPH 21%	2.277.450,- CZK
Celková nabídková cena vč. DPH:	13.122.450,- CZK
Celková cena leasingového financování 3 kusů	11 474 544,- CZK bez DPH
Celková cena leasingového financování 3 kusů	13 884 195,- CZK s DPH

Dohodnutá cena obsahuje veškeré náklady a poplatky včetně zaškolení obsluhy.

Prodávající je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na cenu dodávky počínaje dnem plnění, tj. dnem převzetí předmětu koupě kupujícím. Kupující se zavazuje fakturu (daňový doklad) uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího převzetí spolu s převzetím předmětu koupě nebo ode dne jejího doručení na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění; v opačném případě je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k doplnění s tím, že lhůta splatnosti běží znovu od doručení doplněné faktury na adresu kupujícího, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí předmětu koupě v místě plnění.

5. Vlastnické právo

Smluvní strany sjednávají, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě dnem jeho převzetí oprávněným zástupcem kupujícího ve shora uvedeném místě plnění. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Kupující má právo v případě zjištění vady po převzetí předmětu koupě, uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2112 zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.

Prodávající garantuje dodržení jakosti prodávávaného zboží podle kvalitativních parametrů dle předmětu smlouvy.

Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě v délce 60 měsíců od data předání předmětu koupě kupujícímu. Záruka za jakost se řídí ust. § 2113 až 2117 zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.

7. Ostatní ujednání

V případě, že prodávající nedodrží termín dodání předmětu koupě dle čl. 3. této smlouvy, má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu 5 tis. Kč za každý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti; dnem úhrady je den odepsání částky z účtu kupujícího.

8. Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že kromě porušení smluvních povinností vyjmenovaných v zákoně (č. 89/2012 Sb. v aktuálním znění) v souvislosti s vadným plněním, pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti z této smlouvy s možností okamžitého odstoupení od smlouvy prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě specifikovaného v čl. 2. této smlouvy o více než 20 dnů.

Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům

9. Platnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). Její platnost končí splněním všech závazků obou stran.

Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

Před dodáním předmětu koupě může být platnost smlouvy ukončena:

- a) písemnou dohodou obou smluvních stran;
- b) jednostranným odstoupením od smlouvy, pokud dojde k jejímu podstatnému porušení podle čl. 8. této smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Nárok na zaplacení smluvní pokuty při ukončení platnosti kupní smlouvy dle bodu b) shora, na který vznikl nárok do okamžiku odstoupení, není odstoupením dotčen.

Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

10. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma stranami.

Kupní smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v aktuálním znění.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy statutární zástupci.

Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Příloha č. 1: Technické parametry předmětu koupě

Příloha č. 2: Nabídka leasingového financování 1 ks

Příloha č. 3: Nabídka leasingového financování 3 ks

V Nýřanech, dne: 29.5.2019

V Příbrami, dne: 29.5.2019

.....
Za prodávajícího:
NEVA Group s.r.o.

Ondřej Růžička, jednatel společnosti

.....
Za kupujícího:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
Ing. Zbyněk Skála, vedoucí o.z. SUL

Příloha č. 1:**Technické specifikace – Nákladní automobil sklápěcí N3G**

- Vozidlo nové rok výroby 2019
- Motor vznětový o výkonu min. 355kW,
- Emisní třída min. Euro 6
- Zesílená motorová brzda o brzděném výkonu min. 300 kW
- ABS (vypínatelné), EBS
- Filtr sání s cyklonovým předčističem
- Převodovka min. 14 st. vpřed
- Řazení automatické
- Pohon 6 x 6, připojitelný pohon přední nápravy během jízdy
- Uzávěrka diferenciálu všech třech náprav
- Podvozek pro provoz v těžkých terénních podmínkách
- Boční zakrytování motoru a podběhů
- Nosnost přední nápravy min. 8900 kg
- Nosnost zadních náprav min. 2x 12 800 kg
- Největší technicky přípustná hmotnost vozidla min. 34 800 kg
- Užitečná hmotnost vozidla vč. nastavby mimo pozemní komunikace min. 21 500 kg
- Nádrž na palivo o objemu min. 280 l
- Spodní ochranný kryt palivové nádrže proti proražení
- Nádrž na ADBLue o objemu min. 40 l
- Závěs pro přívěs samočinný – čep o průměru 50 mm + vyvedení vzduchu pro brzdy, el. Instalace osvětlení a EBS pro přívěs, vývod hydrauliky sklápění přívěsu, příslušné zásuvky na zadním příčnicku, tažné zařízení pro tah 40.000kg
- Výstražné zvukové znamení při jízdě vzad, přední přídatná světla – mlhovky
- Přídatná zpětná světla pro osvětlení prostoru za vozidlem
- Pneumatiky pro staveništní provoz
- Vybavení vozidla bude dle platné legislativy (blatníky, zástěrky, boční a zadní zábrany, zajišťovací klíny atd.)
- Kabina krátká denní, barva bílá RAL 9010, přední nárazník v barvě kabiny
- Autorádio
- Zvýšená protikorozi úprava podvozku

- Zasklení – tónovaná skla, zadní okno
- Zpětná zrcátka na obou stranách kabiny elektricky ovládaná a vyhřívaná
- Protisluneční clona vně kabiny nad předním sklem
- Mřížka předních světlometů a mlhovek proti rozbití + ochranné kryty zadních svítlen
- Odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce pevné
- Autotická klimatizace
- Úložný prostor na tunelu
- Úložný prostor na nářadí na podvozku
- Digitální tachograf
- Volant sklopný a výsuvný
- Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním
- Gumové koberce podlahy kabiny
- Ofukovací pistole interiéru vozidla

Korba:

- třístranně sklopná
- vnitřní rozměr min.: délka 4790 mm, šířka 2300 mm
 - o Objem min . 11 m³, max. 12m³
- Levá bočnice – 1000 mm otvíraná systémem boardmatic
- Pravá bočnice 1000 otvíraná manuálně
- Zadní čelo – sklápěné na horních závěsech, odjišťované mechanicky
- Přední čelo – Výška 1 200mm
 - Prodloužený kšilt
 - DNK vpředu – mechanický alt. hydraulický s navijákem
- Podlaha – plech – Hardox t = 6 mm
- Značení dle předpisů
- Barva bílá RAL 9010 shodná s kabinou