

[REDACTED]

BBMCZ_Prodej_mail/BBMCZ/BBRAUN@bbraun.com
14. března 2019 13:31

Odesláno:
Komu: [REDACTED]
Předmět: Potvrzení přijetí objednávky od firmy B. Braun - Objednávka 2191806637 - KOS
Přílohy: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Vážený zákazníku, // *Dear Customer,*

Vaše objednávka/požadavek byl přijat ke zpracování // *This is automatic response generated by our system - your order/request has been accepted for processing.*

Děkujeme Vám za objednávku/za požadavek a přejeme Vám příjemný den. // *Thank you very much for your order/request and have a nice day.*

Referentky Zákaznického centra společnosti B. Braun Medical // *Customer Service B. Braun Medical*

Česká republika: +420-271 091 333, prodej.cz@bbraun.com
Slovensko: 0800 155 440, predaj.sk@bbraun.com

Dobrý den,

prosím o zaslání potvrzení přijetí (akceptace) objednávky (viz. příloha) s celkovou částkou zpět na tento mail [REDACTED]

Děkuji.

S pozdravem,

[REDACTED]

-----Original Message-----

From: wc_7225@fnbrno.cz [mailto:wc_7225@fnbrno.cz]
Sent: Thursday, March 14, 2019 1:22 PM
To: [REDACTED]
Subject: Scanned from a Xerox multifunction device

Please open the attached document. It was sent to you using a Xerox multifunction printer.

Typ přílohy: pdf, Více stran

Umístění multifunkčního zařízení:

Název zařízení: tisk8239

For more information on Xerox products and solutions, please visit
<http://www.xerox.com>

(See attached file: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf)

The information contained in this communication is confidential, may be attorney-client privileged, may constitute inside information, and is intended only for the use of the addressee. It is the property of the company of the sender of this e-mail. Unauthorized use, disclosure, or copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by return e-mail and destroy this communication and all copies thereof, including all attachments.