

Č. j. KRPS- 369039-17/ČJ-2016-0100ITVZ
Identifikátor VZ - T002/16/V00046686

Počet listů: 6
Přílohy: 2/7

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva
tohoto znění:

Čl. I. Smluvní strany

Simac Technik ČR, a.s.

zastoupená: Ing. Dušanem Bruothem – předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Šteflem – členem představenstva
sídlo: Radlická čp. 740/113c, 158 00 Praha 5
IČ: 63079496
DIČ: CZ63079496
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, Vložka 3190.

(dále jen „prodávající“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená: Ing. Petrem Dostálem – ekonomickým ředitelem
sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 
Telefon: 
Fax: 
e-mail: 

(dále jen „kupující“)

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje (na základě své cenové nabídky), dodat kupujícímu IP telefony (dále jen „zboží“), níže **podrobně specifikované**. Předmětem smlouvy je rovněž dodání nezbytné dokumentace (homologace pro český trh, návod k použití), popř. certifikátů ke zboží v českém jazyce (dále jen „dokumentace“).
2. Kupující se zavazuje, v případě naplnění podmínek smlouvy, zboží a dokumentaci převzít a uhradit kupní cenu prodávajícímu.
3. Specifikace předmětu:

a) Kvalitativní určení:

Příloha č. 1 – „Specifikace zboží“. Příloha číslo 1 sestává ze čtyř stran a je nedílnou součástí této smlouvy.

b) Kvantitativní určení:

Počet kusů zboží uvedený příloze, představuje maximální množství, jež je kupující oprávněn odebrat na základě této smlouvy. Kupující není povinen odebrat zboží v celém rozsahu přílohy č. 1, ale jen v rozsahu, který mu umožní jeho rozpočtové zdroje.

Čl. III. Kupní cena

1. Cena stanovena bez DPH ve výši	584.816,00 Kč
2. DPH 21% ve výši	122.811,36 Kč
3. CELKEM	707.627,36 Kč

Slovy: Sedmsetsedmtisícšestsetdvacetsedm korun českých a 36/100

4. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, jeho skladováním, dopravou, pojištěním, clem, předáním a převzetím zboží. Stanovená cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. IV. Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží na své náklady do **21.12.2016**.

2. Místem plnění je: **Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – sklad Rakovník, Dukelských hrdinů 2319, Rakovník.**
3. Dodávka zboží je splněna jeho převzetím oprávněným zaměstnancem kupujícího, kterým je: **Josef Klíma pověřený pracovník skladu Rakovník, kontaktní spojení - telefonní**

4. Za datum dodání smlouveného zboží se považuje den, ve kterém převezme kupující zboží od prodávajícího. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na kterémkoliv průvodním dokladu.
5. Kupující se stává vlastníkem zboží, v okamžiku jeho předání prodávajícím.

Čl. V.

Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí zboží kupujícím a fakturu vystaví **do 5 dnů** po dodání zboží. Fakturu doručí na organizační článek kupujícího nejpozději **do 21.12.2016**.
2. Faktura je splatná **do 21 dnů** od jejího doručení kupujícím.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Kupující není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo je vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Faktura bude zaslána na adresu kupujícího ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v odstavci 3 a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
6. Zálohu kupující neposkytuje.
7. V případě, že bude prodávající ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, kupující uhradí prodávajícímu, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VI

Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:

1. Dodání takového zboží, které neodpovídá požadované specifikaci, dle čl. II. této smlouvy, popř. dodání zboží, které nevykazuje potřebnou kompatibilitu se zařízením kupujícího, se kterým mělo být užíváno,
2. nedodání zboží ani **do 10 dnů** po uplynutí dodací lhůty,
3. nedodání náhradního zboží podle záručních podmínek **do 15 dnů** po vrácení vadného zboží.

Čl. VII.

Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží podle záručních podmínek, a to po **dobu 24 měsíců**.
2. Reklamáce v záruční době bude zajištěna prodávajícím na organizačním článku kupujícího. Prodávající je povinen započít reklamační úkony **do 2 dnů** od výzvy kupujícího.
3. Nebude-li započata reklamáce podle odstavce 2 nebo nedojde-li k odstranění požadované záruční vady v dohodnuté době, má kupující právo na dodání nového materiálu za materiál reklamovaný, stejné kvality a stejného výrobce.

Čl. VIII.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Nedodá-li prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného zboží za každý, byť i započatý, den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2106 a násl. občanského zákoníku.
2. Kupující je též oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení vůči prodávajícímu.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Čl. X.


Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3 čl. X. smlouvy.
5. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu kupujícího.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 2 kupující.
10. Příloha č. 1 – „Specifikace zboží“, sestává ze čtyř stran a je nedílnou součástí této smlouvy.
11. Příloha č. 2 – „Cenová nabídka“, sestává ze tří stran a je nedílnou součástí této smlouvy.

Za prodávajícího:

V Praze



Simac Technik CR, a.s.
Radlická 740/113c
CZ-158 00 Praha 5
B 3190 vedená u MS v Praze
IČ: 63079496
DIČ: CZ63079496

Za kupujícího:

V Praze dne:



Ing. Petr Dostál



SPECIFIKACE

75 ks telefonu CP-7811 + příslušné licence

10 ks telefonů CP-8851 + příslušné licence

10 ks telefonů CP-8845 + příslušné licence

12 ks analog. brány ATA 190 (2 porty) + příslušné licence

Všechny telefony musí být s českou lokalizací a oficiálně podporované CUCM ver. 10.5

SPECIFIKACE

75 ks telefonů typ A
10 ks telefonů typ B
10 ks telefonů typ C
SW + HW + ostatní příslušenství - 12 ks IP analogové brány (2 porty)

Součástí zařízení musí být příslušné audio a video licence (např. Essential, Basic, Enhanced) a 1-letá podpora

Všechny telefony musí být s českou lokalizací a oficiálně podporované CUCM ver. 10.5.

1) Verifikační tabulka minimálních požadavků na technickou specifikaci IP telefonu typ A

Uchazeč je povinen vyplněnou tabulku přiložit ke své nabídce. Uchazeč explicitně vyplní vždy sloupec „NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANO/NE“, v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.

Vyplňte typ nabízeného zařízení:	
MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRICKÉ POŽADAVKY VZTAŽUJÍCÍ SE K JEDNOTLIVÝM POŽADOVANÝM ZAŘÍZENÍM.	NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANO/NE.
Nabízené řešení musí minimálně disponovat následujícími parametry či funkcemi:	
Minimální technické parametry:	IP telefon typ A
Hlasová schránka	
Identifikace volajícího	
Čekající hovor	
Přesměrování volání	
Předávání hovorů	
Přidělení hovorů	
Hlasitý odposlech (duplexní)	
Funkce čekajících zpráv	
Časovac hovorů	
Podpora protokolu VoIP: SIP, SRTP	
Integrovaný Ethernet switch 10/100	
Audio kodeky G.711a, G.711u, G.729a	
Konferenční hovory	
Inovovatelný firmware	
Kvalita služeb: IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p	
Přidělení adresy IP: DHCP, statická	
Zabezpečení: AES 128 bitu, 256 bitový AES, IEEE 802.1X, TLS	
Podpora protokolu Cisco Discovery protocol	
PoE (Power Over Ethernet) class 1 IEEE 802.3af	
Kompatibilní software: Cisco Unified Communications Manager 10.5, Cisco Hosted Collaboration Solution, Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony 8 or later	
Kompatibilní platformy: Cisco Business Edition 6000	
Zařízení odpovídá standardům CISPR 22 třída B, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 třída B, ICES-003 Class B, AS/ACIF S004, FCC Part 68, EMC, ADA, CS-03, UL 60950-1 Second Edition, EN 60601-1-2, FCC CFR47 část 15 B, GB 4943, AS/NZS 60950, HAC(Hearing Aid Compatibility), CSA C22.2 No. 50650-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class B, KN24, KCC KN22 Class B, AS/ACIF S04	
Pinů lokalizace přístroje pro český jazyk	
Display: max 365 x 110 pixel max 3.30"	
Rozměry:	
Výška: max 210 mm	
Šířka: max 200 mm	
Hloubka: max 35 mm	
Váha: max 810 g	
Další parametry:	
K nabízenému zařízení jsou dodávány příslušné jednoleté licence	

Vysvětlivky:

* ANO/NE - platí vždy jen jedna možnost

Poznámka:

kde specifikací splňuje například zařízení Cisco 7811

2) Verifikační tabulka minimálních požadavků na technickou specifikaci IP telefonu typ B

Uchazeč je povinen vyplněnou tabulku přiložit ke své nabídce. Uchazeč explicitně vyplní vždy sloupec „NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANO/NE“, v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.

Vyplňte typ nabízeného zařízení:	
MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRICKÉ POŽADAVKY VZTAŽUJÍCÍ SE K JEDNOTLIVÝM POŽADOVANÝM ZAŘÍZENÍM.	NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANO/NE.
Minimální technické parametry:	IP telefon typ B
Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj AC-10-DC 48V (pro český trh)	
VLAN 802.1q, možnost legování rámců dle 802.1p	
Signalizační protokol SIP	
Audio kodeky G.711, G.722, G.729	
Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače	
Podpora protokolu Cisco peer-to-peer protocol (PPDP)	
Podpora protokolu Cisco Discovery protocol	
Podpora CUCM ver. 10.5	
USB port, min. 1	

Bluetooth
RJ-9 audio port
AUX port
Integrovaný dvou portový Cisco Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí 10/100/1000 Mbps. (IEEE 802.3u/802.3ab)
Displej telefonu : víceúčelový grafický displej, barevný. Min. 800 × 480, 24-bit color, WVGA display
Rřízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka
Programovatelná funkční tlačítka : min 5
Možnost připojení externí náhlavní soupravy
Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odsírcením echa / duplex
Adresářové služby s možností vyhledávání v III. Seznamech
Podpora XML aplikací v telefonu
Plná lokalizace přístroje pro český jazyk
Šifrování III. hovorů včetně signalizačního protokolu
Rozměry :
výška max 230 mm
šířka max 260 mm
hloubka max 40 mm
váha : max 1,22 kg
Další parametry :
K nabízenému zařízení jsou dodávány příslušné jednoleté licence

Vysvětlivky:

* ANONE -platí vždy jen jedna možnost

Poznámka :

tuto specifikaci splňuje například zařízení Cisco 8851

3) Verifikační tabulka minimálních požadavků na technickou specifikaci IP telefonu typ C

Uchazeč je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Uchazeč explicitně vyplní vždy sloupec „NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANONE“, v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.

Vyplňte typ nabízeného zařízení:	
MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉPARAMETRICKÉ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE K JEDNOTLIVÝM POŽADOVANÝM ZAŘÍZENÍM.	NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANONE*.
Minimální technické parametry :	IP telefon typ C
Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. Zdroj AC-DC 48V (pro český trh)	
VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p	
Signalizační protokol SIP	
Audio kodeky G.711, G.722, G.729	
Podpora protokolu Cisco peer-to-peer protocol (PPDP)	
Podpora protokolu Cisco Discover protocol	
Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače	
RJ-9 audio port	
AUX port	
Integrovaný 2-portový Cisco Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s rychlostí 10/100/1000 Mbps	
Kamera - Odcházející videohovor v kvalitě min. 720p HD	
Displej telefonu s minimálními parametry : Víceúčelový grafický displej, barevný. Min. 800 × 480, 24-bit color, 5"-in. WVGA display	
Rřízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka	
Programovatelná funkční tlačítka min. 5	
Tlačítka nezávislých linek či předvolby s indikací stavu linky/předvolby Min.30, možno s externím modulem	
Možnost připojení externí náhlavní soupravy	
Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odsírcením echa - duplex	
Adresářové služby s možností vyhledávání v III. seznamech	
Podpora XML aplikací v telefonu	
Plná lokalizace přístroje pro český jazyk	
Šifrování III. hovorů včetně signalizačního protokolu	
Bluetooth 4.1	
Podpora CUCM ver. 10.5	
Plná lokalizace přístroje pro český jazyk	
Rozměry:	
výška max 230 mm	
šířka max 260 mm	
hloubka max 40 mm	
váha: max 1,40 kg	
Další parametry :	
K nabízenému zařízení jsou dodávány příslušné jednoleté licence	

Vysvětlivky:

* ANONE -platí vždy jen jedna možnost

Poznámka :

tuto specifikaci splňuje například zařízení Cisco 8845

4) Verifikační tabulka minimálních požadavků na technickou specifikaci IP analogové brány

Uchazeč je povinen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Uchazeč explicitně vyplní vždy sloupec „NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANONE“, v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována.

Vyplňte typ nabízeného zařízení:	
MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉPARAMETRICKÉ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE K JEDNOTLIVÝM POŽADOVANÝM ZAŘÍZENÍM.	NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANONE*.
Nabízené řešení musí minimálně disponovat následujícími parametry či funkcemi:	
Minimální technické parametry :	

Napájení přes externí zdroj AC 240V DC 5V (vidlice pro český trh)	
VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p	
Podpora Cisco Discovery protocol	
DHCP	
2 porty RJ 45	
Signalizační protokol SIP	
Audio kodeky G.711a-law, G.711 mu-law G.729A, G.729AB	
Přenos faxu přes protokol IP - T.38 fax support	
Podpora Cisco UCM ver. 10.5	
Rozměry:	
výška max 150mm	
šířka max 150mm	
hloubka max 29 mm	
Další parametry:	
K nabízenému zařízení jsou dodávány příslušné jednoleté licence	

Vysvětlivky:

* ANCO/NE - platí vždy jen jedna možnost

Poznámka:

tuto specifikaci splňuje například zařízení Cisco ATA 190

.....
Jméno a podpis
oprávněného zástupce předkladatele nabídky

Nabídka

Dodavatel

Úřední název dodavatele:

Simac Technik ČR, a.s.

IČO: 63079496

Sídlo/místo podnikání:

Radlická 740/113c

15800 Praha

Zadavatel

Úřední název zadavatele:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IČO: 75151481

Sídlo/místo podnikání:

Na Baních 1535

156 00 Praha 5 - Zbraslav

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup IP telefonů

Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva

Druh VZ: Dodávky (zboží)

Systémové číslo: T002/16/V00046686

Vyřizuje

Ing. Pavel Suchánek

Spisová značka dodavatele

B3190

Dne

22.11.2016 15:13:00

detail VZ

Nabídkový formulář

Způsob zadávání ceny

☒ Celková cena za položku☐ Cena za jednotku

! UPOZORNĚNÍ: Zadejte cenu za celkové poptávané množství.

Nabídková cena	DPH %	bez DPH	DPH (Kč)	vč. DPH
IP telefon typ A (75)	21	175500	36855	212355
IP telefon typ B (10)		69 690	14 634,9	84 324,9
IP telefon typ C (10)		67 100	14 091	81 191
SW + HW + ostatní... (1)		272 526	57 230,46	329 756,46
Celkem		584 816	122 811,36	707 627,36

Produktový list (není požadován)

Popis

Veškeré požadované dokumenty zadavatelem jsou součástí dokumentu Nabídka
Simac Technik CR, a.s.

Podrobná cenová kalkulace a soupis položek


PN	Popis	Počet ks	Cena bez DPH / ks	Cena celkem bez DPH
R-UCL-UCM-LIC-K9	Top Level SKU For 9.x/10.x User License - eDelivery	1	0,00 Kč	0,00 Kč
CON-PSBU-RUCLUCK9	PSS SWSS UPGRADES Top Level SKU For 9.	2	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-CUCM-10X-ENH-A	UC Manager-10.x Enhanced Single User License	20	2 348,00 Kč	46 960,00 Kč
CON-PSBU-LIC0ENHA	PSS SWSS UPGRADES UC Manager-10.x Enhanced Single User-Und	40	467,00 Kč	18 680,00 Kč
LIC-CUCM-10X-ESS-A	UC Manager-10.x Essential User License User	24	448,00 Kč	10 752,00 Kč
CON-PSBU-LIC0ESSA	PSS SWSS UPGRADES UC Manager-10.x Essential User License U	48	87,00 Kč	4 176,00 Kč
CUCM-VERS-10.X	CUCM Software Version 10.X	1	0,00 Kč	0,00 Kč
UCM-PAK	UCM 9X/10X/11X PAK	1	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-EXP-AN	Enable Advanced Networking Option	2	0,00 Kč	0,00 Kč
EXPWY-VE-C-K9	Cisco Expressway-C Server, Virtual Edition	2	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-EXP-SERIES	Enable Expressway Series Feature Set	4	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-EXP-E-PAK	Expressway Series, Expressway-E PAK	1	0,00 Kč	0,00 Kč
SW-EXP-8.X-K9	Software Image for Expressway with Encryption, Version X8	1	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-EXP-E	Enable Expressway-E Feature Set	2	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-SW-EXP-K9	License Key Software Encrypted	4	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-CUCM-10X-ESS	UC Manager Essential 10.x License	24	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-EXP-DSK	Expressway Desktop Endpoint License	20	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-CUCM-10X-ENH	UC Manager Enhanced 10.x License	20	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-EXP-GW	Enable GW Feature (H323-SIP)	4	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-EXP-TURN	Enable TURN Relay Option	2	0,00 Kč	0,00 Kč
PC-10X-STANDARD-K9	Prime Collaboration Standard 10.x	1	0,00 Kč	0,00 Kč
EXPWY-VE-E-K9	Cisco Expressway-E Server, Virtual Edition	2	0,00 Kč	0,00 Kč
LIC-CUCM-10X-BAS-A	UC Manager-10.x Basic Single User License	75	1 398,00 Kč	104 850,00 Kč
CON-PSBU-LICMBASA	PSS SWSS UPGRADES UC Manager-10.x Basic Single User-Under	150	282,00 Kč	42 300,00 Kč
LIC-CUCM-10X-BAS	UC Manager Basic 10.x License	75	0,00 Kč	0,00 Kč
CP-8851-K9=	Cisco IP Phone 8851	10	6 651,00 Kč	66 510,00 Kč
CON-PSRT-CP8851K9	PRTNR SS 8X5XNBD Cisco UC Phone 8851	20	159,00 Kč	3 180,00 Kč
CP-8845-K9=	Cisco IP Phone 8845	10	6 428,00 Kč	64 280,00 Kč
CON-PSRT-CP8845K9	PRTNR SS 8X5XNBD Cisco IP Phone 8845	20	141,00 Kč	2 820,00 Kč
CP-7811-K9=	Cisco UC Phone 7811	75	2 180,00 Kč	163 500,00 Kč
CON-PSRT-CP78119K	PRTNR SS 8X5XNBD Cisco UC Phone 7811	150	80,00 Kč	12 000,00 Kč
ATA190	UC 2 Port Analog Telephone Adapter	12	3 354,00 Kč	40 248,00 Kč

CON-PSRT-ATA190	PRTNR SS 8X5XNBD UC 2 Port Analog Telephone Adapter	24	190,00 Kč	4 560,00 Kč
ATA-PWRCLIP-EU	ATA power clip for Europe / Asia	12	0,00 Kč	0,00 Kč

Cena celkem bez DPH 584 816,00 Kč

DPH 21% 122 811,36 Kč

Cena celkem s DPH 707 627,36 Kč



Simac Technik ČR, a.s.
Radlická 740/113c
CZ-158 00 Praha 5
B 3180 vedoucí u MS v Praze
IČ: 33079-00
DIČ: CZ65073486