

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-2-2

Stavba: Oprava dřevěného oplocení včetně sloupků obj.č.047 a 068

KSO:
Místo: Grabštejn

CC-CZ:
Datum: 27.2.2019

Zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PS 0401 Liberec

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 052 738,90

31 534,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 052 738,90	221 075,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 273 814,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-2-2

Stavba: Oprava dřevěného oplocení včetně sloupků obj.č.047 a 068

Místo: **Grabštejn**

Datum: 27.2.2019

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: PS 0401 Liberec

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
Náklady z rozpočtů		1 052 738,90	1 273 814,07	
068	Oprava dřevěného oplocení včetně sloupků obj.č. 068	409 262,61	495 207,76	31 534,00
047	Oprava dřevěného oplocení včetně sloupků obj.č.047	643 476,29	778 606,31	
Celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,-Kč s DPH				

Zhodnocení
majetku

Cena s DPH





Zhodnocení
majetku

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného oplocení včetně sloupků obj.č.047 a 068

Objekt:

068 - Oprava dřevěného oplocení včetně sloupků obj.č. 068

Místo: Grabštejn

Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady soupisu celkem

D	1	Zemní práce				
1	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	5,768	
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> <i>1. demontáž podhrabobových desek _x000D_</i> <i>2. bet. základů sloupků _x000D_</i> <i>3. bourání betonové podezdívky</i>			
	VV		0,3*0,06*2,5*39		1,755	
	VV		0,25*0,25*1*45		2,813	
	VV		0,2*0,3*20		1,200	
2	K	181006114	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m	m2	115,000	
3	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	115,000	
4	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,725	
	VV		115*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,725	
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,750	
	VV		(115*0,03)/0,6		5,750	
D	2	Zakládání				
6	K	272311611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	3,171	
	VV		1*0,4*0,4*2		0,320	
	VV		1*0,4*0,4*2		0,320	
	VV		0,9*0,25*0,25*45		2,531	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
7	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	49,000	
	P		Poznámka k položce: x000D_ Sloupky brány 2 ks_x000D_ Sloupky branky 2 ks_x000D_ Vzpěry 2 ks_x000D_ Sloupky oplocení 45 ks_x000D_ Veškeré svářečské práce budou provedeny před povrchovou úpravou tj. žárovým zinkem a komaxitem v černém odstínu !!!			
	VV	4			4,000	
	VV	45			45,000	
8	M	55342181	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	94,000	
	P		Poznámka k položce: x000D_ Dod. nosník 60/30/3 mm z ocel Jacklu, včetně dilatačních příložek, provedení žárový PZ + komaxit v černém odstínu v délkách 2,5m			
9	M	55342190	plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	2,000	
	P		Poznámka k položce: x000D_ D+M vzpěr k oplocení 50/3/2500 mm včetně víčka a spojovacího a kotvícího materiálu, opatření žárovým PZ + komaxit v černém odstínu.			
32	M	14550254	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm	t	0,940	
	VV	2,5*94*4*0,001			0,940	
10	M	55342166	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	2,000	
	P		Poznámka k položce: x000D_ Dodání + montáž sloupků k brankám 76/3 v 2600 mm včetně navařených víček, pantů, držáků nosníků a PZD desek. Veškeré svářečské práce budou provedeny před provedením povrchové úpravy. Sloupky budou (zabetonovány do 1000/400/400 mm), opatřené žárovým PZ + komaxit v černém odstínu			
11	M	55342166	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	2,000	
	P		Poznámka k položce: x000D_ Dodání + montáž sloupků k branám 110/6 v 2600 mm včetně navařených víček, pantů, držáků nosníků a PZD desek. Veškeré svářečské práce budou provedeny před provedením povrchové úpravy. Sloupky budou (zabetonovány do 1000/400/400 mm), opatřené žárovým PZ + komaxit v černém odstínu			
12	M	55342166	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	45,000	
	P		Poznámka k položce: x000D_ Dodání + montáž sloupků ocelových 76/3 v 2400 mm k oplocení, včetně navařených víček, držáků rýglů a podplotovek, veškeré svářečské práce budou provedeny před provedením povrchové úpravy (zabetonování do 900/250/250 mm), opatřené žárovým PZ + komaxit v černém odstínu			
13	K	348101130	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,000	
	P		Poznámka k položce: x000D_ Před výrobou sloupků a branek nutno vše zaměřit na místě. Veškeré svářečské práce budou provedeny před povrchovou úpravou tj. žárovým zinkem a komaxitem v černém odstínu !!!			
14	M	55342341	brána kovová dvoukřídlá 1500x3916mm	kus	1,000	
	P		Poznámka k položce: x000D_ D+M brány dvoukřídlé š 3,25x v1,5 m z Jaklu 60/30/3 mm opatřené žárovým PZ + komaxit v černém odstínu, včetně kování klíka, zámeček FAB + oko na visací zámeček, 2x zástrč průměr min 20 mm. Bránka opatřena plaňkami z dřeva modřínového 80 x21 mm v 1,65 m hoblovaná profilová, v odstínu dle výběru investora, včetně spojovacího a kotvícího materiálu. S povrchovou úpravou 1 x impregnace, 3x lazura např. Herbol.			
15	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: x000D_</i> <i>Před výrobou sloupků a branek nutno vše zaměřit na místě. Veškeré svářečské práce budou provedeny před povrchovou úpravou tj. žárovým zinkem a komaxitem v černém odstínu !!!</i>			
16	M	55342321	branka vchodová kovová 1500x940 mm	kus	1,000	
	P		<i>Poznámka k položce: x000D_</i> <i>D+M branky jednokřídlé š 1,35x v1,5 m z Jaku 60/30/3 mm opatřené žárovým PZ + komaxit v černém odstínu, včetně kování klika, zámek FAB + oko na visací zámek. Branka opatřena plaňkami z dřeva modřínového 80 x21 mm v 1,65 m hoblovaná profilová, v odstínu dle výběru investora, včetně spojovacího a kotvicího materiálu. S povrchovou úpravou 1 x impregnace, 3x lazura např. Herbol.</i>			
17	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	47,000	
	P		<i>Poznámka k položce: x000D_</i> <i>Dodávka PZD deska podhrabová betonová 300/50/2500 mm , včetně zařízení konců desky dle sklonu svahu 13 ks. x000D_</i> <i>Zpětná montáž PZD desek 300/60/2500 mm - podezdívek, včetně dobetonování 34 ks</i>			
	VV	13				13,000
	VV	34				34,000
18	M	59233120	deska plotová betonová 2500x50x290mm	kus	13,000	
19	K	348501211	Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken	m	115,000	
20	M	55342353	pole plotové plaňkové do 2000mm	m	115,000	
	P		<i>Poznámka k položce: x000D_</i> <i>D+M plotovky (plaňky) modřín 80x21,mm v 1,65 m, s půlkulatou hlavou, hoblovaná profilová, v odstínu dle výběru investora, včetně spojovacího a kotvicího materiálu. S povrchovou úpravou 1 x impregnace, 3x lazura např. Herbol.....1270 ks</i>			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
21	K	635311111	Násyp ze stabilizační zeminy pod podlahy se zhutněním	m3	1,500	
22	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	2,500	
	P		<i>Poznámka k položce: x000D_</i> <i>D+M Násypu pod podhrabové desky z netříděného šterku 16/32</i>			
	VV	1,5/0,6				2,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23	K	966003818	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	115,000	
24	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m ²	kus	2,000	

P
Poznámka k položce: _x000D_
Dvoukřídlá brána 1 ks vč. sloupků, _x000D_
branka jednokřídlá 1 ks vč. sloupků, _x000D_

D 997 Přesun sutě

25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,320	
26	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,320	
27	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,430	

P
Poznámka k položce: _x000D_
Přemístění kovového odpadu z demontovaného oplocení na určené místo v areálu kasáren do 1 km
VV (4*2,5*4)*0,001 0,040
VV (45*2,5*4)*0,001 0,450
VV (94*2,5*4)*0,001 0,940

28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	7,320	
----	---	-----------	--	---	-------	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

29	K	767122112	Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním	m ²	10,500	
	VV		21*0,5		10,500	

32	M	31324815	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	7,000	
	VV		(21/3)		7,000	

33	M	13010412	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x3mm	t	0,042	
	P		Poznámka k položce: <u>_x000D_</u> Hmotnost: 1,84 kg/m			
	VV		1,5*7*4*0,001		0,042	

34	M	13011051	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x3mm	t	0,182	
	VV		0,25*14*4*0,001		0,014	
	VV		21*2*4*0,001		0,168	

35	M	42390233	objímka potrubí bez gumy (VdS-FM) 4" rozpětí 110 - 116 mm	kus	14,000	
36	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	70,000	
	VV		14*5		70,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
37	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg	kg	281,000	
	VV		53+228		281,000	

Celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,-Kč s

Zhodnocení majetku	Cena bez DPH
-----------------------	--------------

27.2.2019

PS 0401 Liberec

množství	celkem
	31 534,00

Cena celkem [CZK]	množství	celkem
-------------------	----------	--------

	[REDACTED]			
	[REDACTED]			
	[REDACTED]			

Cena celkem [CZK]	množství	celkem
DPH		Zhodnocení majetku

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dřevěného oplocení včetně sloupků obj.č.047 a 068

Objekt:

047 - Oprava dřevěného oplocení včetně sloupků obj.č.047

Místo:

Grabštejn

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	8,865	
	P		<i>Poznámka k položce: x000D_</i> <i>1. demontáž podhrabobových desek_x000D_</i> <i>2. bet. základů sloupků_x000D_</i> <i>3. bourání betonové podezdívky</i>			
	VV		0,3*0,06*2,5*73		3,285	
	VV		0,25*0,25*1*72		4,500	
	VV		0,1*0,3*36		1,080	
2	K	181006114	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m	m2	176,000	
3	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	176,000	
4	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	17,600	
	VV		176/10		17,600	
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,800	
	VV		(176*0,03)/0,6		8,800	
	D 2		Zakládání			
6	K	272311611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	4,050	
	VV		0,9*0,25*0,25*72		4,050	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
7	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	72,000	
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ _x000D_ Sloupky oplocení 72 ks _x000D_ Veškeré svařečské práce budou provedeny před povrchovou úpravou tj. žárovým zinkem a komaxitem v černém odstínu !!!</i>			
	VV		72		72,000	
8	M	55342166	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	72,000	
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Dodání + montáž sloupků ocelových 76/3 v 2400 mm k oplocení, včetně navařených víček, držáků rýglů a podplotovek , veškeré svařečské práce budou provedeny před provedením povrchové úpravy (zabetonování do 900/250/250 mm), opatřené žárovým PZ + komaxit v černém odstínu</i>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
9	M	55342181	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	146,000	
	P		Poznámka k položce: x000D_ Dod. nosník 60/30/3 mm z ocel Jacklu, včetně dilatačních příložek, provedení žárový PZ + komaxit v černém odstínu v délkách 2,5m.			
	VV		146			146,000
10	M	13011065	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x3mm	t	0,004	
	P		Poznámka k položce: x000D_ Dodání + montáž L profilů - kotva k ukotvení nosníků oplocení ne zeď - opatřené žárovým PZ + komaxit v černém odstínu 8 ks			
	VV		0,1*8*5*0,001			0,004
11	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	47,000	
	P		Poznámka k položce: x000D_ Dodávka PZD deska podhrabová betonová 300/50/2500 mm, včetně zařízení konců desky dle sklonu svahu 13 ks, x000D_ Zpětná montáž PZD desek 300/60/2500 mm - podezdívka, včetně dobetonování 34 ks			
	VV		13			13,000
	VV		34			34,000
12	M	59233120	deska plotová betonová 2500x50x290mm	kus	10,000	
13	K	348501211	Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken	m	176,000	
14	M	55342353	pole plotové plaňkové do 2000mm	m	176,000	
	P		Poznámka k položce: x000D_ D+M plotovky (plaňky) modřín 80x21mm v 1,65 m, s půlkulatou hlavou, hoblovaná profilová, v odstínu dle výběru investora, včetně spojovacího a kotvicího materiálu. S povrchovou úpravou 1 x impregnace, 3x lazura např. Herbol.....2060 ks			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
15	K	635311111	Násyp ze stabilizační zeminy pod podlahy se zhutněním	m3	1,800	
16	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	3,000	
	P		Poznámka k položce: x000D_ D+M Násypu pod podhrabové desky z netříděného šterku 16/32			
	VV		1,8/0,6			3,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
17	K	966003818	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	176,000	
18	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	2,000	
	P		Poznámka k položce: x000D_ Oprava brány dvoukřídlé š 5 m, včetně slupků- oprava pantů, očištění, demontáž, montáž planěk, provedení náteru 2x antikorozi základ, 2x vrchní nátěr v černém odstínu.			
	D	997	Přesun sutě			
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,182	
20	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,182	
21	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,182	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
22	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,180	
	P		<i>Poznámka k položce: x000D Přemístění kovového odpadu z demontovaného oplocení na určené místo v areálu kasáren do 1 km</i>			
	VV		(146*2,5*4)*0,001		1,460	
	VV		(72*2,5*4)*0,001		0,720	
23	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	11,182	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV			
D	783		Dokončovací práce - nátěry			
24	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	237,000	
25	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	237,000	
26	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	237,000	
P			<i>Poznámka k položce: x000D_</i> <i>Nátěr první - odstín lazúry odsouhlasí zadavatel.</i>			
27	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	237,000	
P			<i>Poznámka k položce: x000D_</i> <i>Nátěr druhý - odstín lazúry odsouhlasí zadavatel.</i>			

27.2.2019

PS 0401 Liberec

Cena celkem [CZK]



zákl:

zákl:

zákl:

zákl:

zákl:

zákl:

Cena celkem [CZK]

zákł

zákł

Cena celkem [CZK]

ákl

ákl

Cena celkem [CZK]

zákł

zákł

zákł

zákł