



Metodický pokyn č. MP-34/2016

Pozitivní list léčivých přípravků pro přednemocniční neodkladnou péči

Evidenční údaje	Zaměstnanec ZZS PK	Podpis
Zpracoval:	prim. MUDr. Jana Vidunová	
Zkontroloval:	MUDr. Robin Šín, MBA	
Schválil:	MUDr. Pavel Hrdlička	
Rozsah působnosti:	útvary zdravotnických činností	
Účinnost od:	1. 3. 2016	

1. Předmět

Tento metodický pokyn stanovuje seznam a množství léčivých přípravků určených k použití při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

2. Pozitivní list

- 2.1. Pozitivní list léčivých přípravků pro přednemocniční neodkladnou péči („pozitivní list“) stanovuje a aktualizuje primář. Pozitivní list je v Příloze č. 1.
- 2.2. Výjezdové skupiny smí při poskytování přednemocniční neodkladné péče používat pouze léky uvedené na pozitivním listu. Výjimkou jsou sekundární transporty, při kterých jsou podávány jiné léčivé přípravky na základě indikace odesílajícího pracoviště.
- 2.3. Ve velkých sanitních vozidlech jsou umístěny léčivé přípravky dle Přílohy č. 2.
- 2.4. V malém batohu výjezdové skupiny RV/RLP jsou umístěny léčivé přípravky dle Přílohy č. 3.
- 2.5. V malém batohu výjezdové skupiny RZP jsou umístěny léčivé přípravky dle Přílohy č. 4.
- 2.6. Ve velkém batohu všech typů výjezdových skupin jsou umístěny léčivé přípravky dle Přílohy č. 5.

3. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Tento metodický pokyn má 5 příloh.
- 3.2. Ruší se metodický pokyn č. MP-17/2015.
- 3.3. Tento metodický pokyn vstupuje v účinnost dne 1. 3. 2016.

V Plzni dne 21. 2. 2016

MUDr. Pavel Hrdlička v. r.
ředitel ZZS PK

Příloha č. 1 k metodickému pokynu č. MP-34/2016

Pozitivní list léčivých přípravků pro přednemocniční neodkladnou péči

Actilyse inf plq sol 50 mg
Adrenalin inj. 1ml/1 mg
Aqua pro injectione inj. 10 ml
Analgin inj. sol. inj. 5 ml
Anexate inj. 5 ml/0,5 mg
Apaurin inj. 2 ml/10 mg
Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenkarbonát 4,2% 80 ml
Atropin inj. 1 ml/0,5 mg
Atrovent N inh. 200 x 20 µg
Betalloc inj. 5 ml/5 mg
Bricanyl inj. 1 ml/0,5 mg
Brilique 90 mg tbl.
Calcium Biotika inj. 10 ml/1 g
Calypsol inj. sol. 10 ml/500 mg
Carbosorb plv. 25 g/1 balení prášku
Cordarone inj. 3 ml/150 mg
Cyanokit inf plv sol 5 g
Dexamed inj. 2 ml/8 mg
Diazepam Desitin Rectal Tube 2,5 ml/5 mg
Dithiaden inj. 2 ml/1 mg
Dolmina inj. 3 ml/75 mg
Dormicum inj. 1 ml/5 mg
Ebrantil 25 inj. 5 ml/25 mg
Efient 10 mg tbl.
Epanutin inj. 5 ml/250 mg
Ethanolum 96%
Exacyl inj. sol. 5 ml/500 mg
Fentanyl inj. 0,1 mg/2 ml
Furosemid inj. 2 ml/20 mg
Fyziologický roztok natriumchloridu 0,9 % 250 ml
Gelitaspon standard 80 x 50 x 10 mm
Glucagen 1 mg Hypokit
Glukóza 40 % inj. 10 ml
Glukóza 5% 100 ml inf.
Haloperidol inj. 1 ml/5 mg
Heparin inj. 10 ml/ 50 ku
Hypnomidate inj. 10 ml/20 mg
Isoket roztok 0,1 % 10 ml/10 mg
Isoket spray slg
Kardegic 0,5 g inj.

Lekoptin inj. 2 ml/5 mg
Lidocain egis 10 % spray, 38 g
Magnesium Sulfuricum 10 % inj. 10 ml
Mesocain gel 20 g/200 mg
Mesocain 1 % inj. 10 ml
Methylergometrin maleate inj. 1 ml/0,2 mg
Morphin 1 % inj. 10 mg/1ml
Naloxone inj. 1 ml/0,4 mg
Nimbex 10 ml/20 mg
Noradrenalin inj. 1 ml/1 mg
Omeprazol Mylan inf. plv. sol. 40 mg
Ondansetron B. BRAUN inj. 2 mg/ml
Ophtal oph. aqua 25 ml plast
Oxytocin inj. 1 ml/5 ut
Paralen 100 mg supp.
Plasmalyte roztok 500 ml
Peroxid vodíku 100 ml 3 % roztok
Perfalgan inf. 10 mg 100 ml/1g
Propanorm 10 ml/35 mg
Propofol-Lipuro 1% 20 ml
Rapifen inj. sol. 1 mg/2 ml
Remestyp inj. sol. 10 ml/1 mg
Sefotak inj. 1 g
Solu-Medrol inj. 40 mg
Solu-Medrol inj. 250 mg
Suxamethonium Chlorid VUAB 100 mg inj. plv. sol.
Syntophyllin inj. 10 ml/240 mg
Syntostigmin inj. 1 ml/0,5 mg
Tensiomin 12,5 mg tbl.
Thiopental 0,5 g mg inj.
Tralgit 1 ml/50 mg
Trombex 75 mg tbl.
Ventolin Inhaler N sus. 200 x 100 RG
Ventolin roztok k inhalaci 20 ml/120 mg
Tetraspan 6% inf. 500 ml

Příloha č. 2 k metodickému pokynu č. MP-34/2016

Lékové vybavení velkého sanitního vozidla

Adrenalin inj. 1ml/1 mg	2 ampule
Aqua pro injectione inj. 10 ml	10 ampulí
Anexate inj. 5 ml/0,5 mg	1 ampule
Apaurin inj. 2 ml/10 mg	2 ampule
Atropin inj. 1 ml/0,5 mg	2 ampule
Betaloc inj. 5 ml/5 mg	1 ampule
Bricanyl inj. 1 ml/0,5 mg	1 ampule
Brilique 90 mg tbl.	1 plato
Calcium Biotika inj. 10 ml/1 g	1 ampule
Carbosorb plv. 25 g/1 balení prášku	2 balení
Cordarone inj. 3 ml/150 mg	2 ampule
Cyanokit inf plv sol 5 g	1 krabička (RLP)
Dexamed inj. 2 ml/8 mg	2 ampule
Diazepam Desitin Rectal Tube 2,5 ml/5 mg	1 tubička
Dithiaden inj. 2 ml/1 mg	1 ampule
Dormicum inj. 1 ml/5 mg	1 ampule
Ebrantil 25 inj. 5 ml/25 mg	1 ampule
Efient 10 mg tbl.	1 plato
Epanutin inj. 5 ml/250 mg	4 ampule
Ethanolum 96%	1 ampule
Exacyl inj. sol. 5 ml/500 mg	2 ampule
Furosemid inj. 2 ml/20 mg	2 ampule
Fyziologický roztok natriumchloridu 0,9 % 250 ml	3 vaky
Glukóza 40 % inj. 10 ml	2 ampule
Glukóza 5% 100 ml inf.	1 lahev
Haloperidol inj. 1 ml/5 mg	1 ampule
Heparin inj. 10 ml/ 50 ku	1 lahvička
Hypnomidate inj. 10 ml/20 mg	2 ampule
Isoket roztok 0,1 % 10 ml/10 mg	2 ampule
Kardegic 0,5 g inj.	1 lahvička
Lekoptin inj. 2 ml/5 mg	1 ampule
Naloxone inj. 1 ml/0,4 mg	1 ampule
Noradrenalin inj. 1 ml/1 mg	2 ampule
Omeprazol Mylan inf.plv.sol. 40 mg	1 lahvička
Ondansetron B. BRAUN inj. 2 mg/ml	2 ampule
Plasmalyte roztok 500 ml	3 vaky
Perfalgan inf. 10 mg 100 ml/1g	1 lahvička
Propanorm 10 ml/35 mg	2 ampule
Propofol-Lipuro 1% 20 ml	2 ampule
Sefotak inj. 1 g	3 lahvičky

Solu-Medrol inj. 40 mg	2 lahvičky
Solu-Medrol inj. 250 mg	2 lahvičky
Suxamethonium Chlorid VUAB 100 mg inj. plv. sol.	1 lahvička
Syntophyllin inj. 10 ml/240 mg	1 ampule
Syntostigmin inj. 1 ml/0,5 mg	1 ampule
Tralgit 1 ml/50 mg	1 ampule
Trombex 75 mg tbl.	1 plato
Tetraspan 6% inf. 500 ml	1 vak

v chladničce (bez Plasmalyte roztok 500 ml také v RV):

Glucagen 1 mg Hypokit	1 lahvička
Methylergometrin maleate inj. 1 ml/0,2 mg	2 ampule
Nimbex 10 ml/20 mg	3 ampule
Oxytocin inj. 1 ml/5 ut	2 ampule
Paralen 100 mg supp.	4 čípky
Plasmalyte roztok 500 ml	2 vaky
Remestyp inj. sol. 10 ml/1 mg	4 ampule

Příloha č. 3 k metodickému pokynu č. MP-34/2016

Lékové vybavení malého batohu výjezdové skupiny RV/RLP

Adrenalin inj. 1ml/1 mg	3 ampule
Aqua pro injectione inj. 10 ml	6 ampulí
Analgin inj.sol. inj. 5 ml	2 ampule
Anexate inj. 5 ml/0,5 mg	1 ampule
Apaurin inj. 2 ml/10 mg	3 ampule
Atropin inj. 1 ml/0,5 mg	4 ampule
Atrovent N inh. 200 x 20 µg	1 inhalátor
Betaloc inj. 5 ml/5 mg	2 ampule
Bricanyl inj. 1 ml/0,5 mg	1 ampule
Brilique 90 mg tbl.	1 plato
Calcium Biotika inj. 10 ml/1 g	1 ampule
Cordarone inj. 3 ml/150 mg	2 ampule
Cyanokit inf plv sol 5 g	1 krabička
Dexamed inj. 2 ml/8 mg	3 ampule
Diazepam Desitin Rectal Tube 2,5 ml/5 mg	2 tubičky
Dithiaden inj. 2 ml/1 mg	2 ampule
Dolmina inj. 3 ml/75 mg	1 ampule
Dormicum inj. 1 ml/5 mg	2 ampule
Ebrantil 25 inj. 5 ml/25 mg	1 ampule
Efient 10 mg tbl.	1 plato
Epanutin inj. 5 ml/250 mg	4 ampule
Ethanolum 96%	1 ampule
Exacyl inj. sol. 5 ml/500 mg	2 ampule
Fentanyl inj. 0,1 mg/2 ml	3 ampule
Furosemid inj. 2 ml/20 mg	3 ampule
Fyziologický roztok natriumchloridu 0,9 % 250 ml	2 vaky
Glukóza 40 % inj. 10 ml	6 ampulí
Glukóza 5% 100 ml inf.	1 lahev
Haloperidol inj. 1 ml/5 mg	1 ampule
Heparin inj. 10 ml/ 50 ku	1 lahvička
Hypnomidate inj. 10 ml/20 mg	1 ampule
Isoket roztok 0,1 % 10 ml/10 mg	2 ampule
Isoket spray slg	1 sprej
Kardegic 0,5 g inj.	1 lahvička
Lekoptin inj. 2 ml/5 mg	2 ampule
Magnesium Sulfuricum 10 % inj. 10 ml	1 ampule
Mesocain 1 % inj. 10 ml	1 ampule
Morphin 1 % inj. 10 mg/1ml	2 ampule
Naloxone inj. 1 ml/0,4 mg	1 ampule
Omeprazol Mylan inf. plv .sol. 40 mg	1 lahvička

Ondansetron B. BRAUN inj. 2 mg/ml	2 ampule
Plasmalyte roztok 500 ml	1 vak
Perfalgan inf. 10 mg 100 ml/1g	1 lahvička
Propanorm 10 ml/35 mg	2 ampule
Rapifen inj. sol. 1 mg/2 ml	1 ampule
Solu-Medrol inj. 40 mg	2 lahvičky
Solu-Medrol inj. 250 mg	2 lahvičky
Syntophyllin inj. 10 ml/240 mg	2 ampule
Syntostigmin inj. 1 ml/0,5 mg	1 ampule
Tensiomin 12,5 mg tbl.	1 plato
Tralgit 1 ml/50 mg	2 ampule
Trombex 75 mg tbl.	1 plato
Ventolin Inhaler N sus. 200 x 100 RG	1 inhalátor
Ventolin roztok k inhalaci 20 ml/120 mg	1 lahvička

Příloha č. 4 k metodickému pokynu č. MP-34/2016

Lékové vybavení malého batohu výjezdové skupiny RZP

Adrenalin inj. 1ml/1 mg	3 ampule
Aqua pro injectione inj. 10 ml	6 ampulí
Analgin inj.sol. inj. 5 ml	1 ampule
Apaurin inj. 2 ml/10 mg	2 ampule
Atropin inj. 1 ml/0,5 mg	2 ampule
Atrovent N inh. 200 x 20 µg	1 inhalátor
Cordarone inj. 3 ml/150 mg	2 ampule
Dexamed inj. 2 ml/8 mg	2 ampule
Diazepam Desitin Rectal Tube 2,5 ml/5 mg	2 tubičky
Dithiaden inj. 2 ml/1 mg	2 ampule
Dolmina inj. 3 ml/75 mg	1 ampule
Fentanyl inj. 0,1mg/2 ml	3 ampule
Furosemid inj. 2 ml/20 mg	2 ampule
Fyziologický roztok natriumchloridu 0,9 % 250 ml	2 vaky
Glukóza 40 % inj. 10 ml	6 ampulí
Glukóza 5% 100 ml inf.	1 lahev
Isoket spray slg	1 sprej
Kardegic 0,5 g inj.	1 lahvička
Magnesium Sulfuricum 10 % inj. 10 ml	1 ampule
Ondansetron B. BRAUN inj. 2 mg/ml	2 ampule
Plasmalyte roztok 500 ml	1 vak
Perfalgan inf. 10 mg 100 ml/1g	1 lahvička
Rapifen inj. sol. 1 mg/2 ml	1 ampule
Solu-Medrol inj. 40 mg	2 lahvičky
Solu-Medrol inj. 250 mg	2 lahvičky
Syntophyllin inj. 10 ml/240 mg	1 ampule
Tensiomin 12,5 mg tbl.	1 plato
Tralgit 1 ml/50 mg	2 ampule
Ventolin Inhaler N sus. 200 x 100 RG	1 inhalátor
Ventolin roztok k inhalaci 20 ml/120 mg	1 lahvička

Příloha č. 5 k metodickému pokynu č. MP-34/2016

Lékové vybavení velkého batohu výjezdových skupin

Actilyse inf plq sol 50 mg	1 lahvička (RV/ RLP)
Adrenalin inj. 1 ml/1 mg	10 ampulí
Aqua pro injectione inj. 10 ml	10 ampulí
Apaurin inj. 2 ml/10 mg	2 ampule
Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenkarbonát 4,2% 80 ml	1 lahev
Atropin inj. 1 ml/0,5 mg	6 ampulí
Calcium Biotika inj. 10 ml/1 g	2 ampule
Calypsol inj. sol. 10 ml/500 mg	1 lahvička
Cordarone inj. 3 ml/150 mg	4 ampule
Dormicum inj. 1 ml/5 mg	4 ampule
Fyziologický roztok natriumchloridu 0,9 % 250 ml	2 vaky
Glukóza 40 % inj. 10 ml	4 ampule
Glukóza 5% 100 ml inf.	1 lahev
Hypnomidate inj. 10 ml/20 mg	2 ampule
Lidocain egis 10 % spray, 38 g	1 sprej
Magnesium Sulfuricum 10 % inj. 10 ml	2 ampule
Mesocain gel 20 g/200 mg	1 tuba
Mesocain 1 % inj. 10 ml	1 ampule
Noradrenalin inj. 1 ml/1 mg	4 ampule
Plasmalyte roztok 500 ml	1 vak
Propofol-Lipuro 1% 20 ml	2 ampule
Suxamethonium Chlorid VUAB 100 mg inj. plv. sol.	2 lahvičky
Thiopental 0,5 g inj.	1 lahvička
Tetraspan 6% inf. 500 ml	1 vak