

SMLOUVA S
O DODÁVCE ZEMNÍHO PLYNU
 číslo 200965 s účinností od 1.12.2005

JMP Jihomoravská
 plynárenská

uzavřená dle ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona v platném znění

mezi

prodávajícím	IČ: 49970607
Název: Jihomoravská plynárenská, a.s.	Rejstříkový soud v Brně
Adresa: Plynárenská 499/1, 657 02 Brno	spisová značka: B. 1246
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MSc., ředitelem úseku prodeje VO	

a

kupujícím	IČ: 46347275
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	Rejstříkový soud v Brně
Adresa: Hybešova 254/16, 657 33 Brno	spisová značka: B.783
Zastoupený: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva	

I. Sjednané množství zemního plynu pro rok 2005 (v MWh)

Celkem za rok	I. čtvrtletí		II. čtvrtletí		III. čtvrtletí		IV. Čtvrtletí	
2030	975		190		75		790	
Tolerance v %	-10	+10	-10	+10	-10	+10	-10	+10
Sjednané množství nejvyššího denního odběru pro rok 2005 (v tis. m ³): 1,095								

V případě, že kupující nesplní svoji povinnost dle části I. – Obchodní podmínky, článek III., odst.: – se kupující zavazuje, oddíl 1. „Smlouvy o obchodních a technických podmínkách dodávky zemního plynu“ nebo řádně neukončí smluvní vztah, smluvní strany se dohodly, že pro další smluvní období kupující sjednává stejné množství zemního plynu jako v období předcházejícím, tj. v období, na které si kupující sjednal smluvní množství zemního plynu „Smlouvou o dodávce zemního plynu“ nebo posledním dodatkem k této smlouvě.

II. Cena

Cena zemního plynu je stanovena aktuálním ceníkem Jihomoravské plynárenské, a.s. v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Kupující je zafazován do pásem spotřeby podle svého smluvně sjednaného ročního požadavku na spotřebu ZP. Po skončení období, na které byl požadavek spotřeby smluvně sjednan, bude skutečně spotřebovaný ZP vyhodnocen a porovnán se smluvním požadavkem, na jehož základě byla kupujícímu stanovena cena. Pokud skutečná spotřeba zemního plynu bude vyšší nebo nižší než rozsah pásma spotřeby, ve kterém byl kupujícímu zemní plyn účtován v průběhu celého období, dojde k finančnímu vyrovnání za celé období na cenu stanovenou pro pásmo spotřeby, ve kterém byla skutečná spotřeba uskutečněna.

III. Obchodní a technické podmínky

Obě smluvní strany se zavazují dodržovat obchodní a technické podmínky dodávky zemního plynu uvedené ve smlouvě číslo: 200965 uzavřené dne: 01.12.2005, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Závěrečná ujednání

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen „BVK“) uzavřely s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, která je mezinárodní finanční institucí založenou a existující podle Smlouvy o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj ze dne 29. května 1990 (dále jen „EBRD“) určitou úvěrovou smlouvou, dle které se EBRD zavázala poskytnout BVK určité finanční prostředky na rekonstrukci a rozšíření čistírny odpadních vod v Modřicích (dále jen „úvěrová smlouva“). K zajištění pohledávek EBRD z úvěrové smlouvy BVK uzavřely s EBRD určité zajišťovací dokumenty (úvěrová smlouva a zajišťující dokumenty související s úvěrovou smlouvou, dále společně jako „úvěrová dokumentace“). Vzhledem k tomu, že dle úvěrové dokumentace jsou BVK povinny umožnit EBRD, aby v případě porušení povinností BVK dle úvěrové smlouvy vstoupil náhradní subjekt jmenovaný EBRD na základě oznámení EBRD do práv a povinností BVK dle této smlouvy a BVK tak v plném rozsahu nahradil, dohodly se strany této smlouvy následovně. Pokud EBRD oznámí smluvní straně Jihomoravská plynárenská, a.s., že uplatňuje právo jmenovat subjekt, který v této smlouvě nahradí BVK (dále jen „Náhradní subjekt“), tak od data obdržení takového oznámení smluvní strana Jihomoravská plynárenská, a.s. uzná Náhradní subjekt za smluvní stranu této smlouvy plně nahrazující BVK.

Tato smlouva se uzavírá ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., „obchodní zákoník“ a zákona č. 458/2000 Sb., „energetický zákon“, v platných zněních.

Neplnění sjednaných smluvních podmínek, zejména platebních, bude považováno za podstatné porušení smluvních podmínek a může být důvodem k přerušení dodávky plynu a k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

Změny této smlouvy musí být sjednány písemně jako její dodatky a budou číslovány v nepřetržité číselné řadě od č. 1 a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran podepisují dvě naprosto shodná vyhotovení této smlouvy, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Niže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněnými zástupci k podpisu této smlouvy, že tuto smlouvu podepsali po jejím projednání, řádném seznámení, že údaje v ní uvedené jsou pravdivé a že s jejím zněním plně souhlasí.

Tato smlouva ruší smlouvu č. 200965 ze dne 31.12.1992 včetně všech dodatků.

V Brně dne 01.12.2005

V Brně dne 01.12.2005

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1

657 0

ny a kanalizace, a.s.

4/16, 657 33 Brno

1.

Razítko a podpis oprávněného zástupce prodávajícího Razítko a podpis oprávněného zástupce kupujícího

SMLOUVA S O OBCHODNÍCH A TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU

číslo 200965 s účinností od 01.12.2005

JMP Jihomoravská
plynárenská

uzavřená dle ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“) v platném znění

mezi

prodávajícím

IČ: 49970607

Název: Jihomoravská plynárenská, a.s.

Rejstříkový soud v Brně

Adresa: Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

spisová značka: B. 1246

Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MSc., ředitelem úseku prodeje VO

a

kupujícím

IČ: 46347275

Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Rejstříkový soud v Brně

Adresa: Hybešova 254/16, 657 33 Brno

spisová značka: B.783

Zastoupený: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

I. Obchodní podmínky

I. Kupující se podle celkového sjednaného množství zemního plynu (dále jen plynu) pro kalendářní rok dělí na:

1. Středního odběratele 630–4 200 MWh/rok plynu
(typ S – sk.I)
2. Velkoodběratele nad 4 200 MWh/rok plynu
(typ V – sk.II)

V odůvodněných případech z technicko-provozních důvodů má prodávající právo zařadit středního odběratele do skupiny velkoodběratele.

II. Smluvní strany uzavírají smlouvu na dodávku plynu pro jedno odběrní místo, při základních dodacích podmínkách:

- Pro účely této smlouvy se za jedno odběrní místo považuje objekt, případně pozemek, tvořící samostatný a trvale propojený celek, ve kterém se odebírá plyn pro jednoho kupujícího. V pochybnostech stanoví odběrní místo prodávající.
- Základními dodacími podmínkami se rozumí přepočtené množství vyjádřené v m³ z provozních podmínek na teplotu 15 °C, absolutní tlak 101,325 kPa a relativní vlhkost $\varphi = 0$ (tzn. suchý plyn). Pro plyn měřený při přetlaku vyšším než 100 kPa se do výpočtu množství zavádí faktor kompresibility.
- Odběrní místo je zařazeno do skupiny otopového charakteru odběru.

III. V návaznosti na sjednané množství se prodávající zavazuje:

1. Dodat sjednané množství plynu. Nedodá-li prodávající z vlastní viny kupujícímu smluvně sjednaného množství, uhradí prodávající smluvní pokutu ve výši 10 % z platné ceny nedodaného množství plynu. Právo na tuto částku nevzniká za množství nedodané podle části III. – Technické podmínky čl. 13, odst. I, písm. a, b, c.

se kupující zavazuje:

1. V odůvodněných případech upřesnit původně dohodnuté čtvrtletní množství, nejpozději však do 15. dne druhého měsíce tohoto čtvrtletí, a to po předběžném projednání s prodávajícím. Tato změna musí být provedena formou písemného dodatku ke „Smlouvě o dodávce zemního plynu“.
2. Kupující může přenechat plyn dalším subjektům pouze v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. „energetický zákon“.
3. Sledovat denní hlášení o energetické situaci ve sdělovacích prostředcích a dodržovat stanovená regulační opatření v části III. – Technické podmínky, čl. 11.
4. Uhradit množství nesprávně vyhodnoceného plynu.
5. Umožnit prodávajícímu vstup do prostoru, kde je umístěno měřicí zařízení, provádět jeho kontrolu, odečet spotřeby, výměnu a demontáž.
6. Umožnit prodávajícímu provádět kontrolu odběrního plynového zařízení, případně plynovodní přípojky ve vlastnictví kupujícího, za účelem porovnání údajů.

IV. Vyhodnocování dodávek

V případě, že kupující odebere množství plynu pod nebo nad dohodnutou toleranci sjednaného množství (včetně případných změn), sjednává se následující smluvní pokuta:

- a) Při neodebraném množství pod dohodnutou toleranci 30 % z platné ceny plynu za každou neodebranou kWh pod touto tolerancí.
- b) Při překročení množství nad dohodnutou toleranci 15 % z platné ceny plynu k ceně za každou kWh nad touto tolerancí.

Vyhodnocování dodávek a smluvní pokuty v případě vyhlášení regulačních opatření je uvedeno v části III. – Technické podmínky, čl. 12, písm. d.

II. Fakturační a platební podmínky**1. Adresní údaje**

(přesný název, adresa, PSČ)

prodávajícího

DIČ: CZ49970607

Název: Jihomoravská plynárenská, a.s.

Adresa: Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

kupujícího

DIČ: CZ46347275

Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Adresa: Hybešova 254/16, 657 33 Brno

2. Bankovní spojení**prodávajícího****kupujícího**

Sídlo banky: [REDACTED]

Sídlo banky: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

3. Závazný způsob placení záloh a faktur

- Příkazem k inkasu

4. Stanovení výše a termínů záloh

- a) Základem pro výpočet výše záloh je sjednané množství plynu na příslušné čtvrtletí této smlouvy a činí 95 % tohoto množství. Výši zálohy oznámí prodávající kupujícímu (plátcí) v dostatečném časovém předstihu. V odůvodněných případech je prodávající oprávněn po písemném oznámení jednostranně zvýšit zálohy za odběr plynu.
- b) Termíny záloh – kupující zaplatí prodávajícímu zálohu ve stejných částkách splatných v termínech 3., 13. a 23. dne v měsíci; v případě, že některý uvedený den je dnem pracovního volna nebo klidu, je záloha splatná předcházející pracovní den.

5. Fakturace

- a) Prodávající zašle nejpozději 9. pracovní den po ukončení měsíce kupujícímu (plátcí) fakturu za skutečně odebraný plyn, ve které bude z fakturované částky odpočítána skutečně zaplacená záloha do konce fakturačního období (měsíce), připsaná na účet prodávajícího.
- b) V případě nedoplatku uhradí kupující vystavenou fakturu do 10 dnů po jejím obdržení dohodnutým způsobem placení.
- c) Případný přeplatek vrátí prodávající kupujícímu příkazem k úhradě do 10 dnů po odeslání faktury a to tehdy, když kupující nemá finanční závazky vůči prodávajícímu za dodaný plyn.
- d) V případě prodlení platby nedoplatku bude kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,04 % denně z dlužné částky za každý den prodlení až do doby úplného uhrazení nedoplatku. Na úhradu úroků z prodlení bude vystavena faktura, kterou kupující uhradí do 14 dnů po jejím vystavení.
- e) V případě prodlení platby přeplatku bude kupujícímu uhrazen úrok z prodlení ve výši 0,04 % denně z dlužné částky za každý den prodlení a to tehdy, když kupující nemá finanční závazky vůči prodávajícímu za dodaný plyn.

III. Technické podmínky**1. Identifikace odběrního místa**číslo odběrního místa: **200965**

Adresa odběrního místa: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - úpravna vody

IČ: 46347275

Pisárecká 1

OKEČ: 410020

603 00 Brno

DIČ: CZ46347275

Kontaktní osoba provozu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

energetik

Fax:

E-mail: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

2. Způsob napojení

- z místní sítě

průměrný vstupní tlak 100 kPa

3. Regulační stanice

a) je umístěna před fakturačním měřením

Druh stanice netypová


C 25 535 516

Počet řad	Výkon (m ³ /hod.)			Tlak (kPa)	
	1. řada	2. řada	3. řada	vstupní	výstupní
1	230			100,0	4,0

b) Umístění stanice:

c) Předehřev plynu **není instalován**

4. Schéma umístění měrného objektu (RS) na plynovodní síti



5. Účel využití plynu (rámcový výrobní program pro případ regulačních opatření)

otop, výroba TUV

6. Charakter spotřeby (v % ročního množství)

- technologické účely 0 %
- vytápění 80 %
- teplá užitková voda 20 %

7. Vícepaliivový systém

- druhé palivo není
- využití na počet dnů v roce ---
(jako plnohodnotná náhrada zemního plynu)

8. Stanovení koeficientu pro výpočet skutečné spotřeby plynu

Pořadí měřidla	Číslo měřicího místa	Průměrný tlak plynu u plynoměru (kPa)	Koeficient	Stanovený koeficient 1-12 (měsíce)
01	1012178	4,00	stanovený	1,0446

Nadmořská výška odběrního místa 207 m n. m.

9. Soupis plynových spotřebičů

Plynoměr ¹⁾	Plynový spotřebič		Počet ²⁾	Instalovaný příkon ³⁾	Poznámka
	Druh	Typ		m ³ /hod.	
01	kotel	DUKLA KDVE 65	2	137,0	III/1995
01	kotel	DUKLA KDVE 40	1	43,0	III/1995
01	kotel	DUKLA KDS 7	1	6,9	III/1995
Celkový hodinový příkon				186,9	
Nepřekročitelný maximální hodinový příkon				186,9	

Vysvětlivky:

¹⁾ Pro každý plynoměr se uvádí všechny měřené spotřebiče. Plynoměry měřící stejné spotřebiče (tzv. záložní plynoměry) se uvádí pod předchozí plynoměr a označí se písmenem Z (např. 02Z).

²⁾ Spotřebiče stejného druhu jsou sumarizované. Spotřebiče v záloze se uvádí samostatně (do pozn. uvést záloha).

³⁾ V případě sumarizace spotřebičů stejného druhu se uvádí součet jejich příkonů.

10. Aktualizace soupisu spotřebičů

Kupující se zavazuje při instalaci nového příp. výměně stávajícího plynového spotřebiče požádat prodávajícího o souhlas a současně provést aktualizaci soupisu.

Zjistí-li prodávající nesoulad mezi soupisem a skutečností, uhradí kupující smluvní pokutu až do výše 5000 Kč za každý zjištěný případ.

11. Dohodnutá regulační opatření:

- Kupující s převažujícím množstvím plynu pro technologický účel se zavazuje omezit odběr plynu při vyhlášení 3. odběrového stupně (bezpečnostní a technologické minimum) na --- m³/den se skluzem --- hod.
- Kupující s převažujícím množstvím plynu pro otopové účely se zavazuje omezit odběr plynu při vyhlášení III. otopové křivky tak, že vytápí temperované prostory na spodní hranici stanovených teplot.
- Havarijní odběrový stupeň – dochází k úplnému přerušení dodávky plynu (platné pro všechny kupující).
- Smluvní pokuty
 - Při nedodržení odběrů při vyhlášení 3. odběrového stupně a III. otopové křivky uhradí kupující mimo platné ceny plynu ještě smluvní pokutu ve výši pětinásobku platné ceny plynu za celé překročené množství.
 - Při vyhlášení havarijního odběrového stupně se kupující zavazuje zastavit odběr plynu, pokud tak nebylo provedeno ze strany prodávajícího. V případě, že kupující odebere jakékoliv množství, uhradí prodávajícímu mimo platné ceny plynu smluvní pokutu ve výši desetinásobku ceny odebraného plynu a uhradí případné škody způsobené tímto odběrem na majetku prodávajícího nebo jiných kupujících.

12. Omezení a přerušení dodávky-odběru plynu

- Prodávající může omezit nebo přerušit dodávku plynu:
 - Při provádění plánovaných údržbových a revizních prací.
 - Z důvodů způsobených živelnou pohromou.
 - Při poruchách a haváriích.
 - Zjistí-li on nebo orgán státního odborného dozoru, že odběrní plynové zařízení nevyhovuje právním předpisům nebo technickým normám do té míry, že může ohrozit bezpečnost osob nebo majetku.
 - Znemožňuje-li kupující prodávajícímu přístup k měřicímu zařízení nebo jeho části popř. k odběrním plynovým zařízením.
 - Provede-li kupující takové změny na odběrním zařízení, které mají za následek změnu podmínek při měření množství plynu.
 - V dalších případech stanovených zákonem č. 458/2000 Sb. „energetický zákon“, ve znění pozdějších předpisů a ostatních platných právních předpisů.
 - V případech, kdy kupující neodstraní závady zjištěné prodávajícím na plynovém odběrním zařízení, které u jiných kupujících způsobují mimořádný pokles nebo kolísání tlaku plynu.
 - Z provozních důvodů.
- Kupující může omezit nebo přerušit odběr plynu:
 - Při provádění plánovaných údržbových a revizních prací.

- b) Z důvodů způsobených živelnou pohromou.
 - c) Při poruchách a haváriích.
- III. Termín omezení nebo přerušení dodávky-odběru plynu pro provádění plánovaných prací na plynovém zařízení obě smluvní strany předběžně projednají bez prodlení.
- O přesném termínu provádění plánovaných prací se smluvní strany zavazují písemně vyrozumět nejpozději 15 dnů předem.
- V ostatních případech omezení nebo přerušení dodávky-odběru plynu se smluvní strany zavazují vyrozumět bez zbytečného odkladu.

IV. Jakost a měření plynu

A. Jakost plynu

1. Pro určení jakostních znaků jsou závazné údaje zjištěné prodávajícím způsobem stanoveným v technických normách.
2. Na žádost kupujícího se prodávající zavazuje oznamovat výsledky jakostních znaků.

B. Měření plynu

1. Instalovaná měřidla a systémy pro platební styk (dále jen fakturační měřidla) jsou uvedena na samostatných přílohách (protokolech). Platné protokoly přepočítávačů a plynometrů jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují

Prodávající

- a) Rozhodnout o druhu, velikosti, umístění a skladbě fakturačních a pracovních měřidel u nového kupujícího a v případě změn odběrních podmínek kupujícího stávajícího.
- b) Na základě sjednané Smlouvy o dodávce zemního plynu zajistit montáž fakturačních měřidel popř. systémů (plynoměry, přepočítávače) dle odsouhlasené projektové dokumentace prodávajícím a provést řádné seznámení s jejich obsluhou.
- c) Zajišťovat pravidelné ověřování a kalibrování
 - fakturačních měřidel a systémů dle Metrologického zákona č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - pracovních měřidel.
- d) Na základě písemné žádosti kupujícího zajistit přezkoušení fakturačních příp. pracovních měřidel i mimo jejich pravidelné ověřování (kalibraci) a to do 30 dnů od přijetí žádosti.
- e) Zjistí-li se při přezkoušení, že fakturační příp. pracovní měřidlo vykazuje vyšší odchylku, než jsou stanovené meze jejich chyb přesnosti, uhradí náklady spojené s přezkoušením a jejich výměnou. Současně vyúčtuje množství nesprávně měřeného plynu od prokazatelného dne poruchy. Nelze-li den vzniku závady určit, vyúčtuje množství nesprávně měřeného plynu za 12 měsíců zpětně.

Kupující

- a) Odebírat plyn pouze fakturačními měřidly prodávajícího.
- b) Sledovat funkčnost fakturačních a pracovních měřidel a každou poruchu nebo anomálii vchodu ohlásit nejpozději do 3 dnů prodávajícímu.
- c) Zaznamenávat nejméně 1x za týden stav měřícího zařízení do autentizované knihy, případně do počítače.

Rozsah péče o měřící zařízení

Fakturační měřidla včetně přepočítávačů

- kontrolovat plynulost chodu číselníků,
- kontrolovat absolutní rozdíl mezi stavem číselníku plynoměru a stavem číselníku nepřepočítaného objemu přepočítávače.

Pracovní měřidla
(sloužící pro přepočít odebíraného množství plynu)

Ukazovací přístroje

- trvale sledovat jejich stav, zejména případné poškození, znečištění průhlednosti skel apod.

- d) Poškození ověřovacích, kalibračních nebo provozních známek ohlásit nejpozději do 3 dnů prodávajícímu.
 - e) Písemně požádat prodávajícího o přezkoušení fakturačních příp. pracovních měřidel pokud pochybuje o jejich správném chodu. Žádost o přezkoušení však kupujícího nezprošťuje závazku uhradit ve stanovené lhůtě splátku nebo fakturu za odebraný plyn.
 - f) Zjistí-li se při přezkoušení, že fakturační příp. pracovní měřidlo vykazuje nižší odchylku než jsou stanovené meze jejich chyb přesnosti, uhradí náklady spojené s jejich přezkoušením.
 - g) Pokud má kupující zřízen kolem fakturačního měřidla obtok s uzávěrem opatřeným plombou prodávajícího, obtok smí otevřít pouze prodávající. Ve výjimečných případech, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, může uzávěr otevřít i kupující, zavazuje se však tuto skutečnost ohlásit nejpozději do 3 dnů prodávajícímu.
3. Neměřené množství odebraného plynu
 - a) V době, kdy kupující odebírá neměřené množství plynu, stanoví prodávající po dohodě s kupujícím spotřebu dle technických parametrů spotřebičů a příslušného časového využití případně spotřebu odpovídající srovnatelnému období, ve kterém měření probíhalo. Neměřený odběr smí být realizován zásadně se souhlasem prodávajícího.
 - b) V případě výpadku přepočítávače kupující neprodleně informuje prodávajícího o této skutečnosti.
 4. Smluvní pokuty
 - a) Při měření odběru vlastním měřidlem bez souhlasu prodávajícího uhradí kupující smluvní pokutu ve výši 5000 Kč a současně uhradí náklady spojené s ověřováním používaného měřidla a případný rozdíl chybně měřeného množství od doby používání vlastního měřidla, nejvíce však 12 měsíců zpětně ode dne zjištění.

- b) Provede-li kupující taková opatření, aby fakturační a pracovní měřidlo buď nezaznamenávalo spotřebu nebo ji zaznamenávalo nesprávně ke škodě prodávajícího nebo jestliže takto upravené zařízení používá, uhradí smluvní pokutu ve výši 5000 Kč a uhradí vzniklý rozdíl spotřeby plynu.
- c) Při úmyslném poškození ověřovací známky fakturačního měřidla případně provozní známky prodávajícího na obtoku měřidla, pokud nejde o jednání ve smyslu čl. 2 písm. g. v části IV. – Jakost a měření plynu, uhradí kupující smluvní pokutu ve výši 5000 Kč a uhradí množství odebraného plynu, které se určí součtem plných výkonů všech plynových spotřebičů po dobu nejméně 8 hodin denně, v případě směnného provozu až 24 hodin denně, násobeným počtem dnů za celou dobu takového odběru. Není-li možno zjistit celkové období neoprávněného odběru plynu, fakturuje se odběr od poslední kontroly prodávajícího. Částka za neoprávněný odběr se snižuje o částky zaplacené za odběr v době neoprávněného odběru. Současně se kupujícímu vyúčtují náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru, nejméně však 500 Kč.

V. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je mu v důsledku neexistence vlastnického práva nebo smluvního vztahu kupujícího k plynovodní přípojce (plynovodu) znemožněna dodávka plynu přes tuto plynovodní přípojku (plynovod) kupujícím.

Tato smlouva se uzavírá ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. „obchodní zákoník“ ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 458/2000 Sb. „energetický zákon“, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanoveními této smlouvy, týkající se smluvních pokut, zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Změny závazků

Smluvní strany se zavazují při změně podmínek, za kterých byla tato smlouva uzavřena:

- a) O této změně se vzájemně neprodleně informovat.
- b) Veškeré změny provádět písemně formou očíslovaného dodatku ke smlouvě.

Zrušení závazků

Kupující se zavazuje nejméně 30 dnů předem písemně oznámit prodávajícímu zrušení odběru plynu a bezprostředně před jeho ukončením umožnit prodávajícímu provedení posledního odečtu, případně odebrání fakturačního měřidla a provedení dalších opatření souvisejících s ukončením odběru. V případě nesplnění oznamovací povinnosti se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu, která činí 1 000,- Kč za každý den, o který byla zkrácena třicetidenní lhůta pro oznámení zrušení odběru.

Neplnění sjednaných smluvních podmínek, zejména platebních, bude považováno za podstatné porušení smluvních podmínek a může být důvodem k přerušení dodávky plynu a k odstoupení od smlouvy.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran podepisují dvě naprosto shodná vyhotovení této smlouvy, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněnými zástupci k podpisu této smlouvy, že tuto smlouvu podepsali po jejím projednání, řádném seznámení, že údaje v ní uvedené jsou pravdivé a že s jejím zněním plně souhlasí.

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Tato smlouva ruší smlouvu č.200965 ze dne 31.12.1992 včetně všech dodatků.

Tato smlouva obsahuje 6 stran. Je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.

V Brně dne 01.12.2005

V Brně dne 01.12.2005

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

33 Brno

Razítko a podpis oprávněného zástupce prodávajícího

Razítko a podpis oprávněného zástupce kupujícího

Jméno: Ing. Petr Fajmon, MSc.

Jméno: Ing. Miroslav Nováček

Funkce: ředitel úseku prodeje VO

Funkce: předseda představenstva