

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Bohumilem Pfeferlem, vedoucím oblastní správy
JIH



TSKRP00A692W

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomášem Přítasilem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/19/2140/041

č. smlouvy Zhotovitele: 19028

„Praha 4, V Štíhlách – oprava konstrukčních vrstev chodníků“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je oprava konstrukčních vrstev chodníků v ul. Štíhlách v Praze 4.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.

8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:
bez DPH: 1 970 788,40 Kč
DPH: 413 865,56 Kč
včetně DPH: 2 384 653,96 Kč
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle dopravně – inženýrských opatření
ukončení prací: dle dopravně – inženýrských opatření
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:
Praha 4, ul. V Štíhlách
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 36 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.


Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná, a která

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací



a chodníku v ul. V Štíhlách (úsek Jánošíkova - k cyklostezce), jižní, Praha 4

Celkem [Kč]					1 970 788,40
Císlo TJ		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
1. Asfaltové práce					
101	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2	363,00	875,12	317 669
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	91,00	756,00	68 796
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	91,00	756,00	68 796
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	91,00	756,00	68 796
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	91,00	756,00	68 796
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	420,00	119,12	50 030
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	86,00	119,12	10 244
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	26,00	875,12	22 753
134	Frézování thlin, nástřiku adhezí nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a zalívka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýh.	bm	93,00	303,00	28 179
2. Dlaždicové práce					
209	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevních pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2	537,00	5,00	2 685
214	Obruba betonová silniční 15/25/100	bm	195,00	284,00	55 380
216	Obruba betonová 5/20/100	bm	120,00	274,00	32 880
267	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spěr křemičitým pískem	m2	289,00	5,00	1 445
271	Osazení obruby betonové silniční 15/25/100 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	277,00	284,00	78 668
272	Krajník žulový silniční do lože z betonu třídy s opěrou a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	268,00	13,80	3 698
273	Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	205,00	274,00	56 170
3. Bourací a frézovací práce					
301	Odstaňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	214,00	875,12	187 276
302	Odstaňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	56,00	875,12	49 007
302	Odstaňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	56,00	875,12	49 007
302	Odstaňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	56,00	875,12	49 007
302	Odstaňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	56,00	875,12	49 007
302	Odstaňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	56,00	119,12	6 671
302	Odstaňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	56,00	119,12	6 671
311	Odstaňování nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	210,00	756,00	158 760
312	Odstaňování nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	92,00	756,00	69 552
331	Rezáni asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	80,00	5,20	416
332	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	5,20	94
332	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	5,20	94
332	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	5,20	94
332	Rezáni asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	5,20	94
333	Rezáni asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	87,00	297,80	25 909
379	Vytrhání krajníků včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	108,00	13,80	1 490
380	Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	85,00	274,00	23 290
381	Vytrhání betonové obruby silniční včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	125,00	284,00	35 500
4. Zemní práce					
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	81,00	571,80	46 316
406	Úprava pláně se zhuťněním v hornině do třídy 4	m2	81,00	756,00	61 236
5. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění					
603	Ze štěrkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhuťněním	m2	125,00	756,00	94 500
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuťněním	m2	12,00	756,00	9 072
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuťněním	m2	12,00	756,00	9 072
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuťněním	m2	12,00	756,00	9 072
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuťněním	m2	12,00	756,00	9 072
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuťněním	m2	12,00	756,00	9 072
7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy					
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1 085,00	5,00	5 425
734	Výšková úprava revizní šachty kanalizace zvýšením poklopu do 200 mm s použitím původní armatury	ks	2 085,00	1,00	2 085
796	Dohumusování včetně dodání ornice v tloušťce 10 cm, osetí a dodání travního semene	m2	97,60	274,00	26 742
8. Přidružené práce					
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	25,00	880,12	22 003
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, výtizení souhlasného stanoviska DIR	hod.	358,00	30,00	10 740
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	86,00	110,00	9 460