

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6** **Sběrné studny v Hradisku**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____

IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v _____

dne _____

04.06.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	001 - Stavebně-architektonické řešení	0	0	0	0	
2	001 - Stavebně-architektonické řešení	0	0	0	0	
4	090 - Vedlejší a ostatní ...	0	0	0	0	
S1	SBĚRNÁ STUDNA S1 - ELEKTROČÁST	0	0	0	0	
S2	SBĚRNÁ STUDNA S2 - ELEKTROČÁST	0	0	0	0	
S3	SBĚRNÁ STUDNA S3 - ELEKTROČÁST	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Demontáže	HSV			0,00	
_2	Montáže	HSV			0,00	
_20		HSV			0,00	
_3	Kabely	HSV			0,00	
_4	Hromosvod, zemnění	HSV			0,00	
_5	Zemní práce pro uzemnění hromosvodu	HSV			0,00	
_6	Ochranné pospojování	HSV			0,00	
_7	Kabelové trasy a konstrukce	HSV			0,00	
_8	Stavební a zednické práce	HSV			0,00	
_9	Ostatní činnosti	HSV			0,00	
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
998	Přesun hmot	HSV			0,00	

711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
751	Vzduchotechnika	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						0,00		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	24,80400		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Odkopávka kolem objektu pro okapový chodník dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3 (předp. výkop 0,6*0,65):" 3*0,6*0,65*(6+6+4,6+4,6) :		24,804	24,80400			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,80400		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	99,21600		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		24,804*4 *Přepočtené koeficientem množství :		99,216	99,21600			
4	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	44,64700		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Odkopávka kolem objektu pro okapový chodník dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3 (předp. výkop 0,6*0,65):" 3*0,6*0,65*(6+6+4,6+4,6)*1,8 :		44,647	44,64700			
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	12,40200		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Odkopávka kolem objektu pro okapový chodník dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3 (předp. výkop 0,3*0,65):" 3*0,3*0,65*(6+6+4,6+4,6) :		12,402	12,40200			
6	583317073R	Kamenivo těžené frakce 0/32 A Zlínský kraj	t	24,80400		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		12,402*2 *Přepočtené koeficientem množství :		24,804	24,80400			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						0,00		
7	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	181,43400		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Okapový chodník dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:" 3*(38,3-21,8)*1,1 :						

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Separace odkopání objektu a rostlé zeminy dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:" 3*(0,6+0,6+0,65)*(5,8+5,8+4,6+4,6)*1,1 : 181,434		181,43400				
8	69366055R	geotextilie netkaná PP 300g/m2 181,434*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 208,649	m2	208,64900		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						0,00		
9	310238411R00	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC "Zazdívka okenní otvor:" 3*0,25*0,25 : "Zapravení otvoru po potrubí:" 3*2*0,25*0,25 : "Upravení ostění otvoru:" 3*2*0,25*0,25 : 0,938*0,175 "Zazdívání parapetní zdivo:" 3*2*1*1,5 : 9*0,24	m3	2,32415		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
				0,16415				
				2,16000				
Díl: 5 Komunikace						0,00		
10	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm Fr. 8-16 mm : "Okapový chodník dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:" 3*(38,3-21,8) : 49,5	m2	49,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
				49,50000				
11	564861113R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm "Okapový chodník dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3, fr. 0/32:" 3*(38,3-21,8) : 49,5	m2	49,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
				49,50000				
12	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm "Okapový chodník dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:" 3*(38,3-21,8) :	m2	49,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		49,5		49,50000				
13	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	79,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Okapový chodník dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:" 3*(26,5) : 79,5		79,50000				
Díl: 6		Úpravy povrchů vnější				0,00		
14	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	660,57000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		vnitřní : "Penetrace omítek 20 mm:" 68,13+54,51 : 122,64		122,64000				
		vnější : "Celoplošná penetrace mezivrstev 3x, bez penetrace omítkoviny" : "Omítkovina dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:" 3*3*((3,3*4,7)+(3*3,3*4,7)) : "Odečet otvorů:" -(3*3*0,9*2)-(3*3*1,4*0,8)-(3*3*0,5*0,5) : "Přípočet ostění:" 3*3*0,3*(1,4+0,8+0,8) : 537,93		537,93000				
15	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	68,13000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Montáž keramického obkladu - podklad:" 3*4*1,6*3,6 : "Odečet otvorů:" -(3*0,9*1,5)-(3*1,5*0,3) : "Přípočet ostění:" (3*2*0,45*1,5)+(3*2*0,2*0,3) : 68,13		68,13000				
16	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	54,51000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Vnitřní omítky:" 3*4*2,9*3,6 : "Odečet otvorů:" -(3*0,9*2)-(3*1,5*0,8) :						

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Přípočet ostění:" $(3*2*0,45*2)+(3*2*0,2*0,8)$: Mezisoučet : "Montáž keramického obkladu - podklad:" $-3*4*1,6*3,6$: "Odečet otvorů:" $(3*0,9*1,5)+(3*1,5*0,3)$: "Přípočet ostění:" $-(3*2*0,45*1,5)-(3*2*0,2*0,3)$: Mezisoučet : 54,51				54,51000		
17	601015191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	179,31000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Omítkovina dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:" $3*((3,3*4,7)+(3*3,3*4,7))$: "Odečet otvorů:" $-(3*0,9*2)-(3*1,4*0,8)-(3*0,5*0,5)$: "Přípočet ostění:" $3*0,3*(1,4+0,8+0,8)$: 179,31				179,31000		
18	602015185RT8	Stěrka na stěnách silikonsilik zatíraná, zrnitost 3,0 mm	m2	179,31000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Omítkovina dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:" $3*((3,3*4,7)+(3*3,3*4,7))$: "Odečet otvorů:" $-(3*0,9*2)-(3*1,4*0,8)-(3*0,5*0,5)$: "Přípočet ostění:" $3*0,3*(1,4+0,8+0,8)$: 179,31				179,31000		
19	622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	179,31000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Nanášení skladby omítky - podkladní srovnávací vrstva, vrstva s tkaninou" : "Omítkovina dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:" $3*((3,3*4,7)+(3*3,3*4,7))$: "Odečet otvorů:" $-(3*0,9*2)-(3*1,4*0,8)-(3*0,5*0,5)$: "Přípočet ostění:" $3*0,3*(1,4+0,8+0,8)$: 179,31				179,31000		

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	620991002RX1	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení "Systémové lišty KZS:" 59,4+88,5+5,7+23,7 : 177,3	m	177,30000		0,00	Vlastní	Indiv
21	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou "Ostění otvorů vnější EX:" 3*(2+2+0,8+0,8+0,5+0,5) : "Rohy objektu:" 3*4*3,3 : 59,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 65,34	m	65,34000		0,00	Vlastní	Indiv
22	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m "Nadpraží otvorů vnější EX:" 3*(1,4+0,9+4,7+3,6+0,5+0,5) : : "Nanášení skladby omítky dle D3.1 - lišta spodní po obvodu:" 3*(4,7+4,7+4,7+4,7-0,9) : 88,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 97,35	m	97,35000		0,00	Vlastní	Indiv
23	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m "Parapet otvorů EX:" 3*(1,4+0,5) : 5,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 6,27	m	6,27000		0,00	Vlastní	Indiv
24	59051476	profil okenní zčišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m "Ostění otvorů vnitřní IN:" 3*(2+2+0,8+0,8) : "Nadpraží otvorů vnitřní IN:" 3*(1,4+0,9) : 23,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 26,07	m	26,07000		0,00	Vlastní	Indiv
25	622477123R00	Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 30 %,SMS	m2	179,31000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Oprava stávající narušené omítky v předpokládaném rozsahu 20% dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:" 3*((3,3*4,7)+(3*3,3*4,7)) : "Odečet otvorů:" -(3*0,9*2)-(3*1,4*0,8)-(3*0,5*0,5) : "Přípočet ostění:" 3*0,3*(1,4+0,8+0,8) : 179,31		179,31000				
26	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení "Otvory ve fasádě:" (3*0,9*2)+(3*1,4*0,8)+(3*0,5*0,5) : 9,51	m2	9,51000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
				9,51000				
27	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách "Zalítí stávajícího kanálku v mazanině podlahy:" 3*(0,1*0,1)*(3,4+2,3) : 0,171	m3	0,17100		0,00	RTS 19/ I	Kalkul
				0,17100				
28	632451441RX1	Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl.30-40 mm "Skladba podlahy dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:" (3*3,6*3,6)-(3*0,9*0,9)-(3*0,7*0,7) : 34,98	m2	34,98000		0,00	Vlastní	Kalkul
				34,98000				
29	R600001	Dodávka a montáž venkovního provětrávaného soklu z desek cementotřískových s podkladním roštem z pozinkovaných profilů a oplechováním včetně všech souvisejících konstrukcí a prací "Obklad soklu dle specifikace dle S3 a detailu (kompletní konstrukce):" 3*0,65*(4,7+4,7+4,7+4,7-0,9) : 34,905	m2	34,90500		0,00	Vlastní	Indiv
				34,91000				
30	R600002	Dodávka a montáž celoplošné stěrky a dvojnásobného nástřiku podhledu stropní desky vodojemu dle specifikace podle S6 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m2	39,78000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"Úprava podhledu stropní konstrukce vodojemu dle, S6:"
 $(3*3,6*3,6)-(3*0,9*0,9)-$
 $(3*0,7*0,7)+(3*0,25*(0,9+0,9+0,9+0,9+0,7+0,7+0,7)) :$

39,78

39,78000

Díl: 8		Trubní vedení					0,00		
---------------	--	----------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

31	R800001	Demontáž, odvoz alikvidace stávajících vývív s čerpadli a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
32	R800002	Dodávka a montáž vývív s čerpadli včetně propojení a příslušenství, dle specifikace v projektové dokumentaci včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
33	R800003	Dodávka a montáž proplachu a dezinfekce potrubí včetně zkoušky těsnosti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání					0,00		
---------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

34	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	162,36000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	-----------	-----------

"Lešení vnější:" $3*1,5*4*4,7 :$

"Lešení vnitřní:" $3*2*3,6*3,6 :$

162,36

162,36000

35	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	66,27000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-----------	-----------

"Vnější obrys objektu:" $3*4,7*4,7 :$

66,27

66,27000

36	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	39,03000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-----------	-----------

"Skladba podlahy dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:"
 $(3*3,6*3,6)-(3*0,9*0,9)-(3*0,7*0,7)+(3*0,3*(1,2+2,8+0,5)) :$

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		39,03		39,03000				
37	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
38	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	1,65000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Otvor pro nový odpad:" 3*0,55 :		1,65				
				1,65000				
39	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	122,64000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Otlučení stávající vnitřní omítky:" 3*4*2,9*3,6 :						
		"Odečet otvorů:" -(3*0,9*2)-(3*1,5*0,8) :						
		"Přípočet ostění:" (3*2*0,45*2)+(3*2*0,2*0,8) :						
		122,64		122,64000				
40	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	179,31000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Odstranění stávající narušené omítky v předpokládaném rozsahu 20% dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:"						
		3*((3,3*4,7)+(3*3,3*4,7)) :						
		"Odečet otvorů:" -(3*0,9*2)-(3*1,4*0,8)-(3*0,5*0,5) :						
		"Přípočet ostění:" 3*0,3*(1,4+0,8+0,8) :						
		179,31		179,31000				
41	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	34,90500		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Obklad soklu dle specifikace dle S3 a detailu - otlučení omítky:" 3*0,65*(4,7+4,7+4,7+4,7-0,9) :						
		34,905		34,90500				
42	985112122RX1	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm ve stísněném prostoru	m2	39,78000		0,00	Vlastní	Indiv
		"Úprava podhledu stropní konstrukce vodojemu dle S6:"						
		(3*3,6*3,6)-(3*0,9*0,9)-						
		(3*0,7*0,7)+(3*0,25*(0,9+0,9+0,9+0,9+0,7+0,7+0,7)) :						
		39,78		39,78000				

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	985112132RX1	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm ve stíněném prostoru	m2	39,03000		0,00	Vlastní	Indiv

Poznámka k souboru cen:1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním. :

"Skladba podlahy dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:"
 $(3*3,6*3,6)-(3*0,9*0,9)-(3*0,7*0,7)+(3*0,3*(1,2+2,8+0,5))$:

39,03

39,03000

44	985121122RX2	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů ve stíněném prostoru	m2	39,03000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	-------

"Skladba podlahy dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:"
 $(3*3,6*3,6)-(3*0,9*0,9)-(3*0,7*0,7)+(3*0,3*(1,2+2,8+0,5))$:

39,03

39,03000

45	985121222RX1	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů ve stíněném prostoru	m2	39,78000		0,00	Vlastní	Indiv
46	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	39,03000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I

ve stíněném prostoru :

39,03

39,03000

47	985321112RX1	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm ve stíněném prostoru	m2	79,56000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	-------

39,78*2 'Přepočtené koeficientem množství :

79,56

79,56000

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	R950001	Demontáž, odvoz a likvidace stávající výplně okenního otvoru včetně parapetu a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
49	R950002	Demontáž, odvoz a likvidace výplně dveřních otvorů a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
50	R950003	Demontáž, odvoz a likvidace vstupních kovových schodů a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
51	R950004	Demontáž, odvoz a likvidace větracích mřížek a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
52	R950005	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících poklopů, mříží a ráků a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
53	R950006	Demontáž, odvoz a likvidace plechových krytů a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
54	R950007	Demontáž, odvoz a likvidace žebříku a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
55	R950008	Demontáž, odvoz a likvidace výlezového madla a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
56	R950009	Demontáž, odvoz a likvidace zábradlí a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
57	R950010	Demontáž, odvoz a likvidace (případně uložení a zpětná montáž) betonových bloků po obvodu studny včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	R950011	Demontáž, odvoz a likvidace stávající stříšky nad vchodem včetně rozebrání oplechování a případného zapravení včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 998 Přesun hmot						0,00		
59	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	68,43200		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						0,00		
60	711823121RT4	Montáž nopové fólie svísele včetně dodávky fólie	m2	41,34000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Odkopávka kolem objektu pro okapový chodník dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:" 3*0,65*(6+6+4,6+4,6)						
		:						
		41,34			41,34000			
61	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	63,60000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Odkopávka kolem objektu pro okapový chodník dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:" 3*1*(6+6+4,6+4,6) :						
		63,6			63,60000			
62	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04900		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						0,00		
63	R721001	Dodávka a montáž odpadního potrubí PVC HT 50 dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	10,80000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 751 Vzduchotechnika						0,00		
64	V1	Dodávka a montáž prvku V1 ventilátor dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
65	V2	Dodávka a montáž prvku V2 mřížka 440x400 dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	V3	Dodávka a montáž prvku V3 mřížka 300x300 dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
67	V4	Dodávka a montáž prvku V4 mřížka 300x300 dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 764 Konstrukce klempířské						0,00		
68	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° "Demontáž stávajícího žlabu:" : 3*4,7	m	14,10000	14,10000	0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
69	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm "Demontáž stávajícího svodu:" : 3*4	m	12,00000	12,00000	0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
70	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm "Montáž střešního žlabu dle D3.2:" : 3*4,7	m	14,10000	14,10000	0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
71	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	3,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
72	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm "Montáž svodu dle D3.2:" : 3*5	m	15,00000	15,00000	0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
73	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,08783		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						0,00		
74	D1	Dodávka a montáž prvku D1 plastové vstupní dveře dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
75	D2	Dodávka a montáž prvku D2 okno plastové dle specifikace a popisu, včetně vnitřního a vnějšího parapetu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						0,00		
76	R767001	Demontáž, uložení a zpětná montáž prvku dveřní mříž dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
77	R767002	Demontáž, uložení, úprava rozměrů a zpětná montáž prvku dveřní mříž dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
78	Z1	Dodávka a montáž prvku Z1 poklop dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
79	Z2	Dodávka a montáž prvku Z2 poklop dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
80	Z3	Dodávka a montáž prvku Z3 žebřík dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
81	Z4	Dodávka a montáž prvku Z4 výlezové madlo dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
82	Z5	Dodávka a montáž prvku Z5 zábradlí dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
83	Z6	Dodávka a montáž prvku Z6 zabezpečení stávajícího poklopu dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
84	Z7	Dodávka a montáž prvku Z7 vstupní schody dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
85	Z8	Dodávka a montáž prvku Z8 stříška nad vchodovými dveřmi včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						0,00		
86	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	39,03000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I

Poznámka k souboru cen:1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. :

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		39,03		39,03000				
87	771990112RX1	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 10 mm pevnosti 30 Mpa včetně materiálu	m2	39,03000		0,00	Vlastní	Indiv
88	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	39,03000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Skladba podlahy dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:" (3*3,6*3,6)-(3*0,9*0,9)-(3*0,7*0,7)+(3*0,3*(1,2+2,8+0,5)) :						
		39,03		39,03000				
89	597614M6	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2	m2	42,93300		0,00	Vlastní	Indiv
		39,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		42,933		42,93300				
90	998771101R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,72500		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
91	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	68,13000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Demontáž stávajícího keramického obkladu:" 3*4*1,6*3,6 : "Odečet otvorů:" -(3*0,9*1,5)-(3*1,5*0,3) : "Přípočet ostění:" (3*2*0,45*1,5)+(3*2*0,2*0,3) :						
		68,13		68,13000				
92	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	68,13000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Montáž keramického obkladu:" 3*4*1,6*3,6 : "Odečet otvorů:" -(3*0,9*1,5)-(3*1,5*0,3) : "Přípočet ostění:" (3*2*0,45*1,5)+(3*2*0,2*0,3) :						
		68,13		68,13000				
93	597610M9	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	74,94300		0,00	Vlastní	Indiv
		68,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		74,943			74,94300			
94	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	8,99000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Profily ostění:" 1,5+1,5+0,3+0,3 :						
		"Profily sokl:" 0,3*0,3+1,2+3,6+0,5 :						
		8,99			8,99000			
95	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	68,13000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
96	998781101R00	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,17200		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
Díl: 783		Nátěry				0,00		
97	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	179,31000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Omítkovina dle D2.2.1-D4.2.1 - studny S1, S2, S3:"						
		3*((3,3*4,7)+(3*3,3*4,7)) :						
		"Odečet otvorů:" -(3*0,9*2)-(3*1,4*0,8)-(3*0,5*0,5) :						
		"Přípočet ostění:" 3*0,3*(1,4+0,8+0,8) :						
		179,31			179,31000			
Díl: 784		Malby				0,00		
98	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	42,48000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Stropní konstrukce, pohled:" (3*3,6*3,6)+(3*4*0,5*0,6) :						
		42,48			42,48000			
99	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	42,48000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
100	R784001	Dodávka a montáž výmalby stěn a stropní konstrukce vodou ředitelnou barvou včetně penetrace dle specifikace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m2	96,99000		0,00	Vlastní	Indiv
		"Stropní konstrukce, pohled:" (3*3,6*3,6)+(3*4*0,5*0,6) :						
		Mezisoučet :						
		"Vnitřní omítky:" 3*4*2,9*3,6 :						

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"Odečet otvorů:" $-(3*0,9*2)-(3*1,5*0,8)$:

"Přípočet ostění:" $(3*2*0,45*2)+(3*2*0,2*0,8)$:

Mezisoučet :

"Montáž keramického obkladu - podklad:" $-3*4*1,6*3,6$:

"Odečet otvorů:" $(3*0,9*1,5)+(3*1,5*0,3)$:

"Přípočet ostění:" $-(3*2*0,45*1,5)-(3*2*0,2*0,3)$:

Mezisoučet :

96,99

96,99000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					0,00	
101	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	24,62700		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
102	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,62700		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	98,08000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I

24,52*4 'Přepočtené koeficientem množství :

98,08

98,08000

104	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	24,52000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
-----	--------------	--	---	----------	--	------	-----------	-----------

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	4	090 - Vedlejší a ostatní ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 20						0,00		
1	900001	Vybudování zařízení staveniště včetně skládek materiálů	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2	900002	Provoz zařízení staveniště včetně dodávky, montáže a rozebrání provizorních komunikací, včetně zázemí vedení stavby, zázemí pracovníků a podobně	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3	900003	Odstranění zařízení staveniště včetně skládek materiálu a uvedení do původního stavu	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
4	900005	Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5	900006	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
6	900010	Komplexní zkoušky, revize a odběry vzorků včetně předání veškeré dokumentace (certifikace, protokoly a revizní zprávy) prokazující soulad s projektovou dokumentací a platnými předpisy	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
7	900011	Dočasná dopravní opatření, pronájem značení a provozní vlivy	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
8	900016	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
9	900023	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu, čištění komunikací	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	4	090 - Vedlejší a ostatní ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S1	SBĚRNÁ STUDNA S1 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Demontáže				0,00		
1	1	Demontáž kabelové přípojkové skřín, nedestruktivní odpojení kabelů (4ks) a jejich přeložení do nové přípojkové skříně.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2	2	Demontáž plechového kabelového krytu stáv. kabelů do přípojkové skříně.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3	3	Demontáž kabelů uložených v kabelovém kanálu, délka do 10m	ks	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
4	4	Demontáž zářivkových svítidel	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5	5	Demontáž kabelů a kabelových tras k osvětlení, topidlu, vývěvám, čidlům MaR	m	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
6	6	Demontáž teplotního čidla nástěnného ve sběrné studni 1	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
7	7	Demontáž rozvaděče silnoproudé elektroinstalace, dočasné přeložení a uložení, či zavěšení na jiné stanoviště při zachování jeho funkčnosti, opětovná montáž, Součástí je odpojování a připojování	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
8	8	Demontáž rozvaděče MaR a ASŘ dočasné přeložení a uložení, či zavěšení na jiné stanoviště při zachování jeho funkčnosti, opětovná montáž, Nepočítá se s odpojováním kabelů. Po každé manipulaci	kpl	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
9	9	Odkládací deska pro demontované rozvodnice, nízké řešení.	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
10	10	Krycí folie pro mechanickou ochranu rozvaděče	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
11	11	Kabelová chránička DN100	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
12	12	Ostatní materiál pro přemístění a dočasné uložení rozvaděče pod napětím, spojky, svorky, závěsy	sada	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
13	13	Neobsazeno		0,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 2		Montáže				0,00		

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S1	SBĚRNÁ STUDNA S1 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	14	Montáž kabelové rozpojovací skříňe pro společné napájení tří sběrných studen na prameništi Hradisko, zapojení všech kabelů (4ks) a její uvedení do provozu, funkční zkoušky	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
15	15	Zasekání kabelové skříňe do fasády objektu, upevnění a zednické zapravení.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
16	16	Kabelová přípojková skříň smyčková pro připojení tří odběrných míst do 160 A, sukončením přívodních na Wsvorky. Vestavné provedení.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
17	17	Pojistka nožová, vel. 000 32A gG	ks	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
18	18	Uložení obnaženého přívodního kabelu pro napájení sběrné studny pod omítku (zasekání, upevnění, zednické zapravení)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
19	19	Montáž LED svítidel liniových	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
20	20	Prachotěsné svítidlo LED IP65 5000 lm	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
21	21	Montáž nouzového svítidla přisazeného na zeď	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
22	22	Svítidlo pro nouzové osvětlení s piktogramem, nouzový modul pro autonomní nouzový provoz 3 hod. Napájení 230V, světelný tok 100lm. Montáž přisazením na zeď; IP65.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
23	23	Piktogram pro nouzové svítidlo	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
24	24	Montáž svítidla nástěnného venkovního LED	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
25	25	Venkovní LED nástěnné svítidlo se senzorem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
26	26	Montáž ovládacích a rozbočovacích prvků elektroinstalace	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
27	27	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, s čirým průzorem 10A, 250V AC, řazení 1/0So	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
28	28	Doutnavka orientační (univerzální) pro spínače	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
29	29	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, řazení 1	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
30	30	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, řazení 5	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S1	SBĚRNÁ STUDNA S1 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	31	Krabicová rozvodka IP 44 se svorkami, 3 svorky 2.5 pro stavební elektroinstalaci.	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
32	32	Montáž elektrických topných zařízení	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
33	33	Nástěnný přímotopný panel do průmyslového prostředí 1500W vč. integrovaného termostatu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
34	34	Montáž - připojení ventilátoru (dodávka VZT)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
35	35	Montáž - připojení nástěnného snímače vlhkosti (hygrostatu) pro spínání ventilátoru.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
36	36	Čidlo vlhkosti nástěnné - hygroskop mechanický	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
37	37	Montáž - připojení dveřního spínače (magnetického kontaktu) a pohybového čidla pro signalizaci otevření do ASŘ. Uvedení do provozu.	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
38	38	Detektor magnetický dveřní kontakt	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
39	39	PIR čidlo - drátové	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
40	40	Montáž jistícího prvku do rozvaděče	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
41	41	Jistič 1P 6A, char. B pro napájení ventilátoru	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 3 Kabely						0,00		
42	42	Montáž - přeložení kabelů do 240mm ² , ukončení a zapojení	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
43	43	Montáž kabelů do 10mm ² , ukončení a zapojení	m	68,00000		0,00	Vlastní	Indiv
44	44	Celoplastový kabel, CYKY-O 2x1,5mm ²	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
45	45	Celoplastový kabel, CYKY-J 3x1,5mm ²	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
46	46	Celoplastový kabel, CYKY-O 3x1,5mm ²	m	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
47	47	Celoplastový kabel, CYKY-O 4x1,5mm ²	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
48	48	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	sd	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4 Hromosvod, zemnění						0,00		
49	49	Montáž vnější ochrany před bleskem - hromosvodu	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
50	50	Drát FeZn prům.8mm	kg	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
51	51	Drát FeZn prům.10/13mm s PVC izolací	kg	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S1	SBĚRNÁ STUDNA S1 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	52	Zemní pásek FeZn	kg	32,00000		0,00	Vlastní	Indiv
53	53	Hromosvodová svorka okapová	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
54	54	Hromosvodová svorka křížová	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
55	55	Zemní svorka plochá pásek - pásek	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
56	56	Hromosvodová svorka spojovací	ks	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
57	57	Hromosvodová svorka zkušební	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
58	58	Hromosvodová svorka pro spojení kruhových a pásových vodičů	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
59	59	Podpěra vedení střešní	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
60	60	Držák vedení do plochy střechy s přítlačnou čelistí Plattensnap	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
61	61	Podpěra vedení do zdiva FeZn	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
62	62	Ochranný úhelník	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
63	63	Držák ochranného úhelníku do zdi	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 5		Zemní práce pro uzemnění hromosvodu				0,00		
64	64	Výkop rýhy hl. 1m, šířka 30cm, hor.3, strojový	m	28,00000		0,00	Vlastní	Indiv
65	65	Výkop rýhy hl. 1m, šířka 30cm, hor.3, ruční	m	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
66	66	Převoz a uskladnění výkopku	m3	8,70000		0,00	Vlastní	Indiv
67	67	Zához rýhy, hor.3	m	29,00000		0,00	Vlastní	Indiv
68	68	Konečná úprava terénu	m	29,00000		0,00	Vlastní	Indiv
69	69	Položení zemního pásu FeZn 30x40mm	m	32,00000		0,00	Vlastní	Indiv
70	70	Montáž spojovacích prvků zemního pásu	ks	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 6		Ochranné pospojování				0,00		
71	71	Montáž a zapojení ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
72	72	Ekipotencionální svorkovnice s krytem - hlavní ochranná přípojnice (HOP) objektu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
73	73	Krabice pro umístění ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
74	74	Montáž vodičů do 35mm, ukončení a zapojení	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S1	SBĚRNÁ STUDNA S1 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	75	Vodič CYA 6	m	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
76	76	Vodič CYA 16	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
77	77	Materiál pro doplňující pospojování jako jsou svorky, měděné pásky, spojovací materiál...	sd	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 7 Kabelové trasy a konstrukce						0,00		
78	78	Výroba a montáž nosných podpěrných konstrukcí	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
79	79	Ocel profilová pro podpěrné konstrukce a kabelové trasy, ošetřená pozinkováním nebo nátěrem	kg	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
80	80	Montáž kabelových tras - PVC lišty, trubky	m	52,00000		0,00	Vlastní	Indiv
81	81	Lišta vkladací - bílá 100x40	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
82	82	Lišta vkladací - bílá 40x20	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
83	83	Lišta vkladací - bílá 20x20	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
84	84	Trubka ochranná PVC tuhá D25, vč. upevňovacího materiálu	m	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
85	85	Trubka ochranná PVC tuhá D48, vč. upevňovacího materiálu	m	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
86	86	Trubka ochranná PVC ohebná D25	m	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
87	87	Uavíratelný, kabelový kanál plastový 100x100 mm	m	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
88	88	Spojka kabelového žlabu 100x100 mm	ks	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
89	89	Další pomocný materiál a elektroinstalační materiál	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
90	90	Montáže - ostatní práce, nátěry a finální úpravy	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
91	91	Spojovací a spotřební materiál - hmoždinky, vruty, šrouby, elektrody, vázací pásky atd.	sd	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
92	92	Montáž protipožárních ucpávek	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
93	93	Silikonové protipožární tmel	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 8 Stavební a zednické práce						0,00		
94	94	Zednická výpomoc - prrůraz zdívem pro prostup kabelů zdí budovy, zednické začištění včetně drobného materiálu	hod	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S1	SBĚRNÁ STUDNA S1 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní činnosti				0,00		
95	95	Individuální a komplexní vyzkoušení výše uvedených dodávek a prací	komplet	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
96	Pol_0096	Výchozí revize hromosvodu	sada	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
97	96	Vedení zakázky, kontrolní dny stavby, inženýrská a obchodní činnost	komplet	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
98	97	Přeprava dodávek a materiálu, manipulace	komplet	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S2	SBĚRNÁ STUDNA S2 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Demontáže				0,00		
1	1	Demontáž kabelů uložených v kabelovém kanálu, délka do 10m	ks	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2	2	Demontáž zářivkových svítidel	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3	3	Demontáž kabelů a kabelových tras k osvětlení, topidlu, vývěvám, čidlům MaR	m	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
4	4	Demontáž rozvaděče silnoproudé elektroinstalace, dočasné přeložení a uložení, či zavěšení na jiné stanoviště při zachování jeho funkčnosti, opětovná montáž, Součástí je odpojování a připojování	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5	5	Demontáž rozvaděče MaR a ASŘ dočasné přeložení a uložení, či zavěšení na jiné stanoviště při zachování jeho funkčnosti, opětovná montáž, Nepočítá se s odpojováním kabelů. Po každé manipulaci	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
6	6	Odkládací deska pro demontované rozvodnice, nízké řešení.	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
7	7	Krycí folie pro mechanickou ochranu rozvaděče	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
8	8	Kabelová chránička DN100	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
9	9	Ostatní materiál pro přemístění a dočasné uložení rozvaděče pod napětím, spojky, svorky, závěsy	sada	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 2		Montáže				0,00		
10	10	Uložení obnaženého přívodního kabelu pro napájení sběrné studny pod omítku (zasekání, upevnění, zednické zapravení)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
11	11	Montáž LED svítidel liniových	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
12	12	Prachotěsné svítidlo LED IP65 5000 lm	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
13	13	Montáž nouzového svítidla přisazeného na zeď	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S2	SBĚRNÁ STUDNA S2 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	14	Svítilno pro nouzové osvětlení s piktogramem, nouzový modul pro autonomní nouzový provoz 3 hod. Napájení 230V, světelný tok 100lm. Montáž přísazením na zeď; IP65.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
15	15	Piktogram pro nouzové svítidlo	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
16	16	Montáž svítidla nástěnného venkovního LED	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
17	17	Venkovní LED nástěnné svítidlo se senzorem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
18	18	Montáž ovládacích a rozbočovacích prvků elektroinstalace	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
19	19	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, s čirým průzorem 10A, 250V AC, řazení 1/0So	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
20	20	Doutnavka orientační (univerzální) pro spínače	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
21	21	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, řazení 1	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
22	22	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, řazení 5	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
23	23	Krabicová rozvodka IP 44 se svorkami, 3 svorky 2.5 pro stavební elektroinstalaci.	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
24	24	Montáž elektrických topných zařízení	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
25	25	Nástěnný přímotopný panel do průmyslového prostředí 1500W vč. integrovaného termostatu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
26	26	Montáž - připojení ventilátoru (dodávka VZT)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
27	27	Montáž - připojení nástěnného snímače vlhkosti (hygrostatu) pro spínání ventilátoru.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
28	28	Čidlo vlhkosti nástěnné - hygrostat mechanický	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
29	29	Montáž - připojení dveřního spínače (magnetického kontaktu) a pohybového čidla pro signalizaci otevření do ASŘ. Uvedení do provozu.	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
30	30	Detektor magnetický dveřní kontakt	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
31	31	PIR čidlo - drátové	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
32	32	Montáž jisticího prvku do rozvaděče	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S2	SBĚRNÁ STUDNA S2 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	33	Jistič 1P 6A, char. B pro napájení ventilátoru	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 3 Kabely						0,00		
34	34	Montáž kabelů do 10mm ² , ukončení a zapojení	m	68,00000		0,00	Vlastní	Indiv
35	35	Celoplastový kabel, CYKY-O 2x1,5mm ²	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
36	36	Celoplastový kabel, CYKY-J 3x1,5mm ²	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
37	37	Celoplastový kabel, CYKY-O 3x1,5mm ²	m	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
38	38	Celoplastový kabel, CYKY-O 4x1,5mm ²	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
39	39	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	sd	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4 Hromosvod, zemnění						0,00		
40	40	Montáž vnější ochrany před bleskem - hromosvodu	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
41	41	Drát FeZn prům.8mm	kg	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
42	42	Drát FeZn prům.10/13mm s PVC izolací	kg	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
43	43	Zemnicí pásek FeZn	kg	32,00000		0,00	Vlastní	Indiv
44	44	Hromosvodová svorka okapová	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
45	45	Hromosvodová svorka křížová	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
46	46	Zemnicí svorka plochá pásek - pásek	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
47	47	Hromosvodová svorka spojovací	ks	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
48	48	Hromosvodová svorka zkušební	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
49	49	Hromosvodová svorka pro spojení kruhových a pásových vodičů	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
50	50	Podpěra vedení střešní	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
51	51	Držák vedení do plochy střechy s přítlačnou čelistí Plattensnap	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
52	52	Podpěra vedení do zdiva FeZn	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
53	53	Ochranný úhelník	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
54	54	Držák ochranného úhelníku do zdi	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 5 Zemní práce pro uzemnění hromosvodu						0,00		
55	55	Výkop rýhy hl. 1m, šířka 30cm, hor.3, strojoví	m	28,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S2	SBĚRNÁ STUDNA S2 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	56	Výkop rýhy hl. 1m, šířka 30cm, hor.3, ruční	m	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
57	57	Převoz a uskladnění výkopku	m3	8,70000		0,00	Vlastní	Indiv
58	58	Zához rýhy, hor.3	m	29,00000		0,00	Vlastní	Indiv
59	59	Konečná úprava terénu	m	29,00000		0,00	Vlastní	Indiv
60	60	Položení zemního pásu FeZn 30x40mm	m	32,00000		0,00	Vlastní	Indiv
61	61	Montáž spojovacích prvků zemního pásu	ks	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 6 Ochranné pospojování						0,00		
62	62	Montáž a zapojení ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
63	63	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem - hlavní ochranná přípojnice (HOP) objektu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
64	64	Krabice pro umístění ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
65	65	Montáž vodičů do 35mm, ukončení a zapojení	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
66	66	Vodič CYA 6	m	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
67	67	Vodič CYA 16	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
68	68	Materiál pro doplňující pospojování jako jsou svorky, měděné pásy, spojovací materiál...	sd	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 7 Kabelové trasy a konstrukce						0,00		
69	69	Výroba a montáž nosných podpěrných konstrukcí	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
70	70	Ocel profilová pro podpěrné konstrukce a kabelové trasy, ošetřená pozinkováním nebo nátěrem	kg	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
71	71	Montáž kabelových tras - PVC lišty, trubky	m	52,00000		0,00	Vlastní	Indiv
72	72	Lišta vkladací - bílá 100x40	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
73	73	Lišta vkladací - bílá 40x20	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
74	74	Lišta vkladací - bílá 20x20	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
75	75	Trubka ochranná PVC tuhá D25, vč. upevňovacího materiálu	m	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
76	76	Trubka ochranná PVC tuhá D48, vč. upevňovacího materiálu	m	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
77	77	Trubka ochranná PVC ohebná D25	m	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S2	SBĚRNÁ STUDNA S2 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	78	Uavíratelný, kabelový kanál plastový100x100 mm	m	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
79	79	Spojka kabelového žlabu 100x100 mm	ks	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
80	80	Další pomocný materiál a elektroinstalační materiál	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
81	81	Montáže - ostatní práce, nátěry a finální úpravy	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
82	82	Spojovací a spotřební materiál - hmoždinky, vruty, šrouby, elektrody, vázací pásy atd.	sd	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
83	83	Montáž protipožárních ucpávek	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
84	84	Silikonové protipožární tmel	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 8 Stavební a zednické práce						0,00		
85	85	Zednická výpomoc - průřez zdívkou pro vstup kabelů zdi budovy, zednické začíštění včetně drobného materiálu	hod	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9 Ostatní činnosti						0,00		
86	86	Individuální a komplexní vyzkoušení výše uvedených dodávek a prací	komplet	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
87	87	Výchozí revize hromosvodu	sada	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
88	88	Vedení zakázky, kontrolní dny stavby, inženýrská a obchodní činnost	komplet	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
89	89	Přeprava dodávek a materiálu, manipulace	komplet	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S2	SBĚRNÁ STUDNA S2 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S3	SBĚRNÁ STUDNA S3 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Demontáže				0,00		
1	1	Demontáž kabelů uložených v kabelovém kanálu, délka do 10m	ks	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2	2	Demontáž zářivkových svítidel	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3	3	Demontáž kabelů a kabelových tras k osvětlení, topidlu, vývěvám, čidlům MaR	m	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
4	4	Demontáž rozvaděče silnoproudé elektroinstalace, dočasné přeložení a uložení, či zavěšení na jiné stanoviště při zachování jeho funkčnosti, opětovná montáž, Součástí je odpojování a připojování	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5	5	Demontáž rozvaděče MaR a ASŘ dočasné přeložení a uložení, či zavěšení na jiné stanoviště při zachování jeho funkčnosti, opětovná montáž, Nepočítá se s odpojováním kabelů. Po každé manipulaci	kpl	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
6	6	Odkládací deska pro demontované rozvodnice, nízké řešení.	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
7	7	Krycí folie pro mechanickou ochranu rozvaděče	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
8	8	Kabelová chránička DN100	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
9	9	Ostatní materiál pro přemístění a dočasné uložení rozvaděče pod napětím, spojky, svorky, závěsy	sada	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 2		Montáže				0,00		
10	10	Uložení obnaženého přívodního kabelu pro napájení sběrné studny pod omítku (zasekání, upevnění, zednické zapravení)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
11	11	Montáž LED svítidel liniových	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
12	12	Prachotěsné svítidlo LED IP65 5000 lm	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
13	13	Montáž nouzového svítidla přisazeného na zeď	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S3	SBĚRNÁ STUDNA S3 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	14	Svítilno pro nouzové osvětlení s piktogramem, nouzový modul pro autonomní nouzový provoz 3 hod. Napájení 230V, světelný tok 100lm. Montáž přísazením na zeď; IP65.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
15	15	Piktogram pro nouzové svítidlo	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
16	16	Montáž svítidla nástěnného venkovního LED	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
17	17	Venkovní LED nástěnné svítidlo se senzorem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
18	18	Montáž ovládacích a rozbočovacích prvků elektroinstalace	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
19	19	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, s čirým průzorem 10A, 250V AC, řazení 1/0So	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
20	20	Doutnavka orientační (univerzální) pro spínače	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
21	21	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, řazení 1	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
22	22	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, řazení 5	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
23	23	Krabicová rozvodka IP 44 se svorkami, 3 svorky 2.5 pro stavební elektroinstalaci.	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
24	24	Montáž elektrických topných zařízení	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
25	25	Nástěnný přímotopný panel do průmyslového prostředí 1500W vč. integrovaného termostatu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
26	26	Montáž - připojení ventilátoru (dodávka VZT)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
27	27	Montáž - připojení nástěnného snímače vlhkosti (hygrostatu) pro spínání ventilátoru.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
28	28	Čidlo vlhkosti nástěnné - hygrostat mechanický	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
29	29	Montáž - připojení dveřního spínače (magnetického kontaktu) a pohybového čidla pro signalizaci otevření do ASŘ. Uvedení do provozu.	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
30	30	Detektor magnetický dveřní kontakt	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
31	31	PIR čidlo - drátové	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
32	32	Montáž jisticího prvku do rozvaděče	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S3	SBĚRNÁ STUDNA S3 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	33	Jistič 1P 6A, char. B pro napájení ventilátoru	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 3 Kabely						0,00		
34	34	Montáž kabelů do 10mm ² , ukončení a zapojení	m	68,00000		0,00	Vlastní	Indiv
35	35	Celoplastový kabel, CYKY-O 2x1,5mm ²	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
36	36	Celoplastový kabel, CYKY-J 3x1,5mm ²	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
37	37	Celoplastový kabel, CYKY-O 3x1,5mm ²	m	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
38	38	Celoplastový kabel, CYKY-O 4x1,5mm ²	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
39	39	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	sd	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4 Hromosvod, zemnění						0,00		
40	40	Montáž vnější ochrany před bleskem - hromosvodu	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
41	41	Drát FeZn prům.8mm	kg	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
42	42	Drát FeZn prům.10/13mm s PVC izolací	kg	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
43	43	Zemnicí pásek FeZn	kg	32,00000		0,00	Vlastní	Indiv
44	44	Hromosvodová svorka okapová	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
45	45	Hromosvodová svorka křížová	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
46	46	Zemnicí svorka plochá pásek - pásek	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
47	47	Hromosvodová svorka spojovací	ks	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
48	48	Hromosvodová svorka zkušební	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
49	49	Hromosvodová svorka pro spojení kruhových a pásových vodičů	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
50	50	Podpěra vedení střešní	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
51	51	Držák vedení do plochy střechy s přítlačnou čelistí Plattensnap	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
52	52	Podpěra vedení do zdiva FeZn	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
53	53	Ochranný úhelník	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
54	54	Držák ochranného úhelníku do zdi	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 5 Zemní práce pro uzemnění hromosvodu						0,00		
55	55	Výkop rýhy hl. 1m, šířka 30cm, hor.3, strojov	m	28,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S3	SBĚRNÁ STUDNA S3 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	56	Výkop rýhy hl. 1m, šířka 30cm, hor.3, ruční	m	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
57	57	Převoz a uskladnění výkopku	m3	8,70000		0,00	Vlastní	Indiv
58	58	Zához rýhy, hor.3	m	29,00000		0,00	Vlastní	Indiv
59	59	Konečná úprava terénu	m	29,00000		0,00	Vlastní	Indiv
60	60	Položení zemního pásu FeZn 30x40mm	m	32,00000		0,00	Vlastní	Indiv
61	61	Montáž spojovacích prvků zemního pásu	ks	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 6 Ochranné pospojování						0,00		
62	62	Montáž a zapojení ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
63	63	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem - hlavní ochranná přípojnice (HOP) objektu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
64	64	Krabice pro umístění ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
65	65	Montáž vodičů do 35mm, ukončení a zapojení	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
66	66	Vodič CYA 6	m	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
67	67	Vodič CYA 16	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
68	68	Materiál pro doplňující pospojování jako jsou svorky, měděné pásy, spojovací materiál...	sd	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 7 Kabelové trasy a konstrukce						0,00		
69	69	Výroba a montáž nosných podpěrných konstrukcí	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
70	70	Ocel profilová pro podpěrné konstrukce a kabelové trasy, ošetřená pozinkováním nebo nátěrem	kg	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
71	71	Montáž kabelových tras - PVC lišty, trubky	m	52,00000		0,00	Vlastní	Indiv
72	72	Lišta vkladací - bílá 100x40	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
73	73	Lišta vkladací - bílá 40x20	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
74	74	Lišta vkladací - bílá 20x20	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
75	75	Trubka ochranná PVC tuhá D25, vč. upevňovacího materiálu	m	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
76	76	Trubka ochranná PVC tuhá D48, vč. upevňovacího materiálu	m	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
77	77	Trubka ochranná PVC ohebná D25	m	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S3	SBĚRNÁ STUDNA S3 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	78	Uavíratelný, kabelový kanál plastový100x100 mm	m	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
79	79	Spojka kabelového žlabu 100x100 mm	ks	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
80	80	Další pomocný materiál a elektroinstalační materiál	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
81	81	Montáže - ostatní práce, nátěry a finální úpravy	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
82	82	Spojovací a spotřební materiál - hmoždinky, vruty, šrouby, elektrody, vázací pásy atd.	sd	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
83	83	Montáž protipožárních ucpávek	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
84	84	Silikonové protipožární tmel	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 8 Stavební a zednické práce						0,00		
85	85	Zednická výpomoc - průraz zdívkou pro vstup kabelů zdi budovy, zednické začišťení včetně drobného materiálu	hod	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9 Ostatní činnosti						0,00		
86	86	Individuální a komplexní vyzkoušení výše uvedených dodávek a prací	komplet	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
87	87	Výchozí revize hromosvodu	sada	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
88	88	Vedení zakázky, kontrolní dny stavby, inženýrská a obchodní činnost	komplet	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
89	89	Přeprava dodávek a materiálu, manipulace	komplet	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	6	Sběrné studny v Hradisku
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	S3	SBĚRNÁ STUDNA S3 - ELEKTROČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň