

# PLNÁ MOC

pod číslem: 003/19

udělená představenstvem společnosti

**PRAMOS, a. s.**

se sídlem: Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, založená dne 27. září 1995,  
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu  
v Brně oddíl B, vložka 1724, IČO: 634 79 087, DIČ: CZ634 79 087

pan

**VLASTIMIL VIKTORIN**

narozen dne: [REDACTED] RČ [REDACTED]

bytem: Těšany 447, 664 54

k podepisování smluv o dílo

do výše nezajištěného limitu 500 000 Kč,

tj. celkové ceny díla včetně DPH po odečtu sjednané zálohy

Vzor podpisu pracovníka:



na dobu od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019

**Předseda představenstva a ředitel a.s. Radomír Zelinka**

Podpis



**Člen představenstva Ing. Petr Kaňa**

Podpis



**PRAMOS, a. s.**

Sídlo společnosti: Brněnská 577, 691 76 Šitbořice  
 \*\*\* Pobočka Olomouc \*\*\*  
 Pavlovická 29, 779 00 Olomouc

tel.: Michaela Glosová: 775 591 340, Ivo Sekanina: 775 591 374

fax:

e-mail: olomouc@pramos.cz, i.sekanina@pramos.cz

Bankovní spojení:

ČSOB / Poštovní spořitelna

č.ú.: 256 392 650/0300

IČ: 63479087 DIČ: CZ63479087

OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724



Okna s novým rozměrem

### Nabídka: OL190129C

Objednatel:	<b>Správa nemovitostí Olomouc, a.s.</b>	Třída Kosmonautů Adresa stavby:
IČ:	25898736	Školní 202/2a
DIČ:	CZ25898736	Olomouc
Zástupce:	Studená Miroslava	779 00
tel.:	602 793 969, 585 238 143	Dokončení výroby:
fax:		Termín realizace: 7 t. od úhr. zálohy a podpisu
e-mail:	m.studena@sno.cz	Výrobní rozměry dodal:
Adresa:	Školní 202/2a Olomouc 779 00	Zpracoval: Glosová Michaela
Zpracováno dne:	6.3.2019	

Vážení zákazníci,

předkládám Vám cenovou kalkulaci **OPRAVDU ČESKÝCH** plastových dveří vyrobených z vlastního pětikomorového profilu **HORIZONT PS penta**.

**Profil:** PĚTIKOMOROVÝ profil HORIZONT PS penta,  $U_f=1,24 \text{ W/K}\cdot\text{m}^2$  vč. výztuhy  
 Hluboce zapuštěné sklo (DEEP GLASS) 18 mm, pro minimalizaci rosení skel z vnitřní strany  
 Stavební hloubka rámu 75 mm a křídla 80 mm, Třída profilu "A"  
 Bezolovnaté provedení PRO NATURE

**Kování:** V základu kování WINKHAUS s hákovou rozvorou  
 Máme v nabídce také rozvoru KfV s 6ti uzavíracími body


**Sklo:** Možnost použití ornamentních dvojskel, trojskel nebo dvojskel s fólií HEAT MIRROR Ug od 1,1 až po 0,6  $\text{W/K}\cdot\text{m}^2$  s kombinací s plastovými výplněmi  
 Plastové dvevní výplně PERITO

**Prostup tepla Ud (celé dveře) :** 1,2 - 0,87  $\text{W/K}\cdot\text{m}^2$  v závislosti na použité výplni.

Výběr dodavatele oken nebo dveří není jednoduchou záležitostí a nelze jej provést pouhým srovnáním cen. Proto Vás tímto zvu k osobní návštěvě kterékoliv naší obchodní kanceláře, kde si můžete všechny výrobky skutečně prohlédnout a vyzkoušet.



**PLATNOST NABÍDKY do 31. 3. 2019**  
 POZICE ZOBRAZENY PŘI POHLEDU ZE VNITŘÍ, NENÍ-LI UVEDENO JINAK




**Pozice: 1/: Dvojdílné vchodové dveře + příslušenství**

Rozměry rámu: 1640,0 x 2075,0 mm

Stavební otvor: 1660,0 x 2085,0 mm

HORIZONT PS PENTA (5 KOMOR)

Vchodové dveře



Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře 48 441,00 Kč  
 Barva (int/ext): Bílá / Bílá (bílý nosič s šedým těs.)  
 Sleva 26,0% ze základní ceny -12 595,00 Kč

Cena po slevě: 35 846,00 Kč

Sklo: XAUTO24 Hladká výplň 24 barva dle  
 křídla složa  
 S24PU4-16G\_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatec  
 h ultra

Rám: Dveřní PENTA 5 komor. 75/80 mm

Práh: PENTA nízký (+ podkladní profil)

Stulp: Stulp PENTA 70 mm

Křídlo: Dveřní 5 komor. otv.DOVNITŘ 130 mm

Pevné přičky: Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm

Montáž: Vruty

Klika: Madlo/kl. G300H, NEREZ

Doplňky: Možka BKS 88 (SU) sjednocený klíč 1ks

Samozav. GEZE TS 2000 bílá s aret.  
 ramínkem 1ks

El. protipl. 2kř dv. PRAVÝ + rozebírací

průch. (jen k rozvoře Winkhaus) 1ks

Klíče navíc|Celkem\_ke\_dvěma\_dve

řím\_50\_ks 40ks

1 954,00 Kč

Sleva 26,0% z doplňků

Světlost dveří A 705x1995

Světlost dveří B 705x1995

(FFG) B:1071

-508,00 Kč

Výška kliky:

Popis:

VCHODOVÉ DVEŘE ULICE

Množství: 6

Cena za ks: 37 292,00 Kč

**Celkem:****186 460,00 Kč**

OL190129C


Pozice: 2/: Dvojdílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 1640,0 x 2075,0 mm

Stavební otvor: 1660,0 x 2085,0 mm

HORIZONT PS PENTA (5 KOMOR)

Vchodové dveře



Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře 45 968,00 Kč  
 Barva (int/ext): Bílá / Bílá (bílý nosič s šedým těs.)  
 Sleva 26,0% ze základní ceny -11 952,00 Kč

Cena po slevě: 34 016,00 Kč

Sklo: XAUTO24 Hladká výplň 24 barva dle  
 křídla slož A  
 S24PU4-16G\_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatec  
 h ultra  
 Rám: Dveřní PENTA 5 komor. 75/ 80 mm  
 Práh: PENTA nízký (+ podkladní profil)  
 Stulp: Stulp PENTA 70 mm  
 Křídlo: Dveřní 5 komor. otv. DOWNITŘ 130 mm  
 Pevné příčky: Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm  
 Montáž: Vruty  
 Klíka: Madlo/kl. G300H, NEREZ  
 Dopřívky: Možka BKS 88 (SU) sjednocený klíč 1ks

Samozav. GEZE TS 2000 bílá s aret.  
 ramínkem 1ks

Světlost dveří A 705x1995

Světlost dveří B 705x1995

(FFG) B:1071

Výška klíky:

Popis: VCHODOVÉ DVEŘE DVŮR

Množství: 5

Cena za ks: 34 016,00 Kč

**Celkem:****170 080,00 Kč**

**Položky**

Položek: 2 cena:		
Sleva		472 045,00 Kč
	26,0%	-122 736,00 Kč
Cena po slevě		-----
Zimní sleva		349 309,00 Kč
	10,0%	-34 931,00 Kč
Cena po slevě		-----
		314 378,00 Kč
Příslušenství dveří: po slevě 26,0%, 10,0%		
MS Montáž PVC prvků standard;	74,30 bm	6 507,00 Kč
DS Demontáž standard;	74,30 bm	13 374,00 Kč
2O .Zaprav ostění2 (vnitř.);	74,30 bm	2 972,00 Kč
2P .Zaprav parap. rov2 (vnitř.);	57,90 bm	6 427,00 Kč
LU Likvidace úzký rám;	16,40 bm	5 674,00 Kč
	34,03 m2	3 403,00 Kč
<b>Součet:</b>		<b>352 735,00 Kč</b>
<b>DPH[0%]:</b>		<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem:</b>		<b>352 735,00 Kč</b>
<b>Záloha:</b>		<b>0,00 Kč</b>

**DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K VAŠÍ NABÍDCE**

Součástí nabídky není ošetření připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077.

7 let záruka na funkčnost oken a balkonových dveří (sedmiletý servis zdarma).

5 let záruka na funkčnost dveří (pětiletý servis zdarma).

Zálohu požadujeme 50 %, pokud se nedomluvíme jinak.

Hrubý úklid zdarma.

Doprava zdarma.

Plastová okna PRAMOS vám zajistí maximální izolaci a tedy i významné úspory za vytápění. To platí jak při srovnání se starými konstrukcemi oken tak i ve srovnání s některými plastovými okny běžně dostupnými na našem trhu.

Zeptejte se a ověřte si skutečné izolační vlastnosti oken a kolik s nimi ušetříte!

**I N F O R M A C E O S P O L E Č N O S T I**

Akciová společnost PRAMOS byla založena v roce 1995. Jsme stabilní, ryze českou společností s vlastním kapitálem ve výši přesahující 200 mil Kč, což lze ověřit i v obchodním rejstříku, kam pravidelně předkládáme informace o svém hospodaření. Jsme největším výrobcem okenních profilů v ČR a zároveň patříme mezi 10 největších výrobců PVC oken v České republice. V minulém roce byly celkové tržby společnosti přes 430 mil. Kč.

Výroba oken probíhá v moderní výrobní hale a na kvalitním strojním vybavení, včetně elektronicky řízeného nářezového centra, dvou čtyřhlavých svářeček a CNC obráběcích center. Současná kapacita umožňuje výrobu a následné zamontování až 1100 oken týdně. Montáže výrobků jsou zajišťovány vlastními montážními skupinami a to i včetně zedníků. Naší snahou je odvést práci vždy profesionálně a kvalitně a to ve všech fázích zakázky od zpracování kalkulace až po konečné předání díla.

Naše okna i dveře jsou certifikovány podle evropských norem a proto mohou nosit označení shody CE, zároveň SPLŇUJÍ POŽADAVKY ČSN 73 0540 na maximální hodnotu součinitele PROSTUPU TEPLA a na VNITŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLoty! Většina materiálů pro výrobu pochází z České republiky. Okna firmy PRAMOS tímto jako jedny z mála těchto výrobků na trhu v ČR splňují podmínku pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK. Firma PRAMOS, a.s. je rovněž držitelem certifikátu řízení jakosti ČSN EN ISO

VÝMĚNU DVEŘÍ PROVÁDÍ FIRMA:

PRAMOS a.s.

**OLOMOUC, TR. KOSMONAUTŮ 12, 14, 16, 18, 20**

<b>Vchod</b>	<b>Prvky</b>	<b>Montážní termín</b>
12	1A,2A	2 pracovní dny
14	1B,2B	
16	1C,2C	2 pracovní dny
18	1D,2D	
20	1E,2E	2 pracovní dny
<b>V případě rychlejší realizace bude na místě individuální domluva</b>		

**Postup prací:**

1. den demontáž a montáž prvků, provádění zednického zapravení
2. den dokončení zednického zapravení, předání do užívání

**Kontakt:**

David Janošek, PRAMOS, a.s.

technik montáží


tel.: + 420 519 407 569

fax: + 420 519 407 565

mobil: 775 591 318

e-mail: [d.janosek@pramos.cz](mailto:d.janosek@pramos.cz)http://: [www.pramos.cz](http://www.pramos.cz)

## Stávající dřevěné dveře



## Nové plastové dveře

