

1246 € 98/0016 10)

# Kupní smlouva o prodeji zemědělského traktoru a kontejnerového traktorového nosiče

## Čl. I.

### Smluvní strany

#### **MITRENGA a.s.**

Sídlem: Křivánky 745/18, Bosonohy, 642 00 Brno

zastoupena: Ing. Alois Mitrenga, statutární ředitel

IČ: 26234599

DIČ: CZ26234599

Zapsána ve VR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3505

Bankovní spojení: 42133514/0600

*dále jen „prodávající“*

a

#### **Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace**

Sídlem Michálkovická 197, Ostrava, Slezská Ostrava, 710 00

zastoupena: Ing. Tomášem Hanzelkou, zástupcem ředitele

IČ: 00373249

DIČ: CZ00373249

Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14

*dále jen „kupující“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu:

## Čl. II.

### Předmět smlouvy

Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu níže uvedený zemědělský traktor a kontejnerový traktorový nosič typ (dále jen zboží) a kupující toto zboží za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví.

Podrobná technická specifikace zemědělského traktoru typ Zetor Proxima Plus 100a kontejnerového traktorového nosiče typ WTC Portýr 10 tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Místo plnění: sídlo kupujícího.

## Čl. III

### Kupní cena a platební podmínky

Dohodnutá cena zboží činí:

<b>Cena za zemědělský traktor typ Zetor Proxima Plus 100:</b>	<b>1.100.000,-Kč bez DPH</b>
<b>Cena za kontejnerový traktorový nosič typ WTC Portýr 10:</b>	<b>629.000,-Kč bez DPH</b>
<b>Cena celkem:</b>	<b>1.729.000,-Kč bez DPH.</b>

Výše uvedená celková cena zahrnuje rovněž dodání zboží do sídla kupujícího a je cenou konečnou.

Kupní cenu zaplatí kupující až po převzetí zboží bez vad, a to na základě vystavené faktury, jejíž přílohou bude písemné potvrzení o předání a převzetí zboží bez vad. Kupující je oprávněn dodat zboží i samostatně, tj. zvlášť zemědělský traktor a zvlášť kontejnerový traktorový nosič. V tom případě budou vystaveny 2 faktury na každé zboží zvlášť, přičemž i v tomto případě platí věta první tohoto odstavce. Kupní cenu zaplatí kupující převodem na bankovní účet prodávajícího č.: 42133514/0600, který musí být zveřejněný v souladu se zákonem 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým z hlediska zákona 235/2004Sb., o DPH, pak odběratel postupuje dle tohoto zákona.

Splatnost faktury činí 30 dnů od doručení, přičemž její přílohou bude písemné potvrzení o předání a převzetí zboží bez vad podepsané oběma smluvními stranami. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.

#### Čl. IV.

##### Termín plnění

Prodávající se zavazuje dodat zboží specifikované v čl. II této smlouvy nejpozději do 31.01.2017.

#### Čl. V.

##### Ostatní ujednání

Nebezpečí škody a vlastnické právo k prodávánému zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za vady v délce 2 let.

#### Čl. VI.

##### Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V případě, že prodávající nedodá zboží řádně a bez vad v termínu dle čl. IV. této smlouvy, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají jeho písemným doručením na adresu prodávajícího uvedenou v této smlouvě.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí českým právním řádem, a to příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Kupující upozorňuje prodávajícího na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH.

V Ostravě dne

30.11.2016

[Redacted signature area]

.....  
ga, statutární ředitel

[Redacted signature area]

za k .....  
stupce ředitele

*Příloha: Podrobná technická specifikace zemědělského traktoru a kontejnerového traktorového nosiče tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí.*

## Příloha Kupní smlouvy:

### Technická specifikace

#### 1) Zemědělský traktor

**Traktor Zetor Proxima Plus 100** – splňuje všechny body technické specifikace požadované zadavatelem.

Technická specifikace dle zadavatele:

#### **Zemědělský traktor:**

- Univerzální kolový traktor nižší výkonové kategorie, jednoduchý mechanický traktor bez elektroniky, schválen pro provoz na pozemních komunikacích
- Pohon 4x4
- Šířka max. 1920 mm
- Výška max. 2790 mm
- Délka max. 4078 mm
- Provozní hmotnost min. 4000 kg – max. 5400 kg
- Max. rychlost min. 40 km/h
- Palivová nádrž s uzamykatelnou zátkou o obsahu 150 l
- Odpojovač akumulátoru
- Zásuvka pro přívěs 7 pólová
- Výbava – výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta, sada žárovek

#### **Kabina:**

- Kabina bezpečnostní
- Vybavena topením a klimatizací s rychlospojkami
- Zadní okno vyhřívané a otevíratelné, vybavené stěračem
- Prosklené střešní okno
- Sedadlo spolujezdce vedle řidiče
- Sedadlo řidiče vzduchem odpružené s otočí +/- 20 st.
- Ochranné potahy sedaček řidiče i spolujezdce
- Sklopný a výsuvný sloupek volantu
- Přístrojová deska s ukazatelem teploty motoru, stavu paliva a digitálním LCD displejem (otáčkoměr, počítadlo provozních hodin, rychlost)
- Vyhřívaná zpětná zrcátka
- Pracovní osvětlení – maximální vnější osvětlení, min. 4 ks přední, 4 ks zadní a hledáček
- Maják oranžové barvy
- Kabinová zásuvka 12 V (zapalovačová), pro připojení adaptéru na USB

#### **Motor:**

- Přepřehovaný čtyřválec (dle sm. 2000/25/EC) min. 70 kW 70,3 kW
- Zdvihový objem motoru min. 4 l 4,15 l
- Splňující emisní limit min. STAGE IIIB (dle sm. EHS/ES č. 2000/25D) bez použití dodatkových kapalin
- Filtr pevných částic
- Servisní vložka pro nouzový provoz bez DPF
- Mechanicky řízená vstřikovací soustava bez common railu
- Zařízení pro zimní startování – předehřev bloku motoru 230 V vč. kabeláže se spínacími hodinami

#### **Převodovka:**

- Mechanická se synchronizovanými převody, reverzace, min 4 převodové st. s 2 st. násobičem kroutícího momentu

#### **Podvozek:**

- Portálové uspořádání
- Přední disková kola - radiální pneumatiky, šířka min. 330 mm 340/85R24
- Zadní disková kola – radiální pneumatiky, šířka min 400 mm 420/85R34
- Závaží na zadních kolech min. 270 kg 270 kg
- Ochranný nástřík podvozku voskem

- Pohon všech kol zapínatelných během jízdy
- Uzávěrka diferenciálu obou náprav
- Mokrý diskové brzdy zadních i předních kol
- Brzdy přívěsu jednohadicové i dvouhadicové

#### Hydraulika, závěsy a vývody:

- Zadní tříbodový závěs kat. II, se dvěma vnějšími pracovními válci
- Zvedací síla na konci táhel min. 40 kN s vnějšími válci pro agregaci náradí a rychloupínáky
- Ovládání z kabiny i vnější
- Min. 3 nezávislé vnější hydraulické okruhy
- Přední tříbodový závěs – zvedací síla min 20 kN
- Ovládání předního tříbodového závěsu nezávisle na zadních okruzích
- Min. jeden hydraulický okruh vpředu u tříbodového závěsu ovládaný nezávisle na zadních okruzích
- Zadní vývodová hřídel min. 2 rozsahy otáček 540/1000 ot./min.
- Otáčky zadního vývodového hřídele nezávislé i závislé
- 3 nezávislé vnější hydraulické okruhy vzadu s odkapovou soustavou – nezávislé na ovládání předního tříbodového závěsu
- Tažná lišta
- Agrohák, kolmé zatížení min. 2000 kg, povolená hmotnost návěsu min. 15 000 kg
- Zadní závěs přívěsu s automatickou hubicí s kolmým zatížením min, 2000 kg, povolená hmotnost přívěsu min. 13 000 kg

## 2) traktorový kontejnerový nosič

**Traktorový kontejnerový nosič PORTÝR 10** – splňuje všechny body technické specifikace požadované zadavatelem - viz. níže.

Technická specifikace dle zadavatele:

- celková povolená hmotnost min. 13 500 kg
- nosnost min. 10 300 kg
- tandemová odpružená náprava ADR ( dvě nápravy ) – kola 19/45-17
- optimální délka kontejneru: 5,0 m
- výška háku 1 340 mm
- natahovací mechanismus teleskopický - různé délky kontejnerů
- oje odpružené listovou pružinou
- hydraulická podpěra oje
- automatická parkovací brzda
- automatický zátěžový regulátor brzd
- tažné oko pevné 50 mm – napojení do agroháku traktoru
- rychlost min. 35 max. 40 km/hod
- hydraulické zajištění kontejneru
- přímé napojení na hydraulické vývody traktoru – rychlospojky
- polyuretanový lak
- délka mechanismu min. 400 cm
- výkon mechanismu min. 10 000 kg

14 000 kg

10 300 kg