

Souhrn

položka	počet	cena za kus (bez DPH)	cena celkem (včetně DPH)
UCEB-UPG	1	131 952 Kč	159 662 Kč
PC-LAB1	38	13 318 Kč	612 362 Kč
LCD-LAB1	36	2 886 Kč	125 714 Kč
PC-K1	15	8 319 Kč	150 990 Kč
PC-K2	5	10 448 Kč	63 210 Kč
PC-K3	7	13 378 Kč	113 312 Kč
PC-V1	6	18 048 Kč	131 028 Kč
LCD-K1	6	2 798 Kč	20 313 Kč
LCD-K2	6	2 886 Kč	20 952 Kč
LCD-K3	6	4 765 Kč	34 594 Kč
PRN-K1	2	8 269 Kč	20 011 Kč
NB-K1	15	8 015 Kč	145 472 Kč
NB-K2	15	13 792 Kč	250 325 Kč
NB-K3	15	18 055 Kč	327 698 Kč
<b>celkem</b>		<b>256 929</b> <b>Kč</b>	<b>2 175 644</b> <b>Kč</b>
		Cena bez DPH:	1 798 053 Kč
u jednotlivých položek uvádějte cenu za 1 kus tak jak jsou uvedené na samostatných listech			
u položek UCEB-UPG je cena uvedená za celou položku, jednotlivé ceny za komponenty, nebo tonery jsou uvedené na samostatných listech			

## UCEB-UPG

název hw	výrobní číslo	počet	cena za kus (bez DPH)	cena celkem (včetně DPH)
SSD Samsung Evo 500GB	MZ-75E500B	15	3 735,00 Kč	67 790,25 Kč
Kingston 8GB DDR4-3000MHz CL15 Predator XMP*	20322276108	15	2 165,00 Kč	39 294,75 Kč
Patriot 8GB KIT DDR3 1333MHz CL9 Signature Line s chladičem	PSD38G1333KH	34	1 278,00 Kč	52 576,92 Kč
* Náhrada za: Kingston 8GB KIT DDR4 3000MHz CL15 HyperX Savage Black, který se již nevyrábí				
u položky UCEB-UPG není přípustná alternativní varianta hw, protože se jedná o rozšíření stávajících pracovních stanic a komponenty musí odpovídat již nainstalovaným				

## PC-LAB1

komponenta	parametry	nabídnutý model
napájecí zdroj	tichý, větrák min. 12cm	
	výkon min. 500W	
	certifikace min. 80plus	
skříň	minitower	
	černé provedení (převládající černá)	
	přední výstup USB 3.0	
DVD mechanika	SATA rozhraní	
základní deska	formát mATX	
	4x slot DDR4	
	integrovaná grafika, zvuková, síťová karta	
	výstupy VGA, HDMI, DVI-D	
procesor	pro variantu Intel - chipset B250 nebo novější	
	pro variantu AMD - chipset A320 nebo novější	
paměť	pro variantu Intel - Intel Core i5 nebo vyšší, min. frekvence 3,0 GHz	
	pro variantu AMD - AMD Ryzen 5 nebo vyšší, min. frekvence 3,2 GHz	
	kapacita 16GB v provedení 2x8 DDR4	
pevný disk	frekvence min. 2400MHz	
	kompatibilita s nabízenou základní deskou	
	SSD, min. kapacita 480GB	
čip 3D V-NAND nebo novější	maximální udávaná rychlost čtení i zápisu 500MB/s nebo více	
cena za sestavu		

v případě nabídky procesoru, který se prodává standardně bez chladiče je nutné přidat do nabídky vhodný kompatibilní chladič

PC sestava bude umožňovat případný upgrade provedený objednatelem (nesmí používat plombu)

záruka bude udávána na jednotlivé komponenty

Triline Profi I114      záruka základní jednotky : 3 roky  
1 ks Fractal Design 120mm Silent Series R3  
1 ks Fractal Design Core 1100 2xUSB 3.0 OEM  
1 ks Montáž PC Picollo Triline  
1 ks Fortron FSP500-60GHN 80PLUS BRONZE,black,bulk 500W  
1 ks Síťový napájecí kabel 230V k počítači, 2 m  
1 ks GIGABYTE B250M-DS3H (rev. 1.0)  
1 ks CPU INTEL Core i5-7400 BOX (3.0GHz, LGA1151, VGA)  
2 ks 8GB DDR4-2400MHz ADATA CL17 1024x8  
1 ks SSD 2,5" 500GB WD Blue 3D NAND SATAIII 7mm  
1 ks ASUS DRW-24D5MT BLACK RETAIL + soft

#### LCD-LAB1

komponenta	parametry	nabídnutý model	výrobní číslo (PN)	cena bez DPH	cena s DPH
LCD	úhlopříčka 24"	24"	I2475PXJ	2886	3492,06
	rozlišení 1920x1080	1920x1080			
	IPS panel, matný	IPS, matný			
	vstupy VGA a/nebo DVI a HDMI	VGA,DVI, HDMI			
	nastavitelná výška panelu	ano			

#### PC-K1

komponenta	parametry	nabídnutý model	výrobní číslo (PN)	cena bez DPH	cena s DPH
napájecí zdroj	tichý, větrák min. 12cm				
	výkon min. 500W				
skříň	minitower				
	černé provedení (převládající černá)				
	přední výstup USB 3.0				
DVD mechanika	SATA rozhraní				
základní deska	formát mATX				
	4x slot DDR4				
	integrovaná grafika, zvuková, síťová karta				

	výstupy VGA, HDMI, DVI-D				
	pro variantu Intel - chipset B250 nebo novější				
	pro variantu AMD - chipset A320 nebo novější				
procesor	pro variantu Intel - Intel Core i3 nebo vyšší				
	pro variantu AMD - AMD Ryzen 3 nebo vyšší				
paměť	kapacita 4GB DDR4				
	frekvence min. 2400MHz				
	kompatibilita s nabízenou základní deskou				
pevný disk	SSD, min. kapacita 240GB				
	maximální udávaná rychlost čtení i zápisu 500MB/s nebo více				
cena za sestavu				8319	10065, 99
v případě nabídky procesoru, který se prodává standardně bez chladiče je nutné přidat do nabídky vhodný kompatibilní chladič					
PC sestava bude umožňovat případný upgrade provedený objednatel (nesmí používat plombu)					
záruka bude udávaná na jednotlivé komponenty					
Triline Profi I114	Záruka základní jednotky: 3 roky				
1 ks Fractal Design 120mm Silent Series R3					
1 ks Fractal Design Core 1100 2xUSB 3.0 OEM					
1 ks Montáž PC Picollo Triline					
1 ks Fortron HEXA+ 500, 500W, PCI-E, >80%					
1 ks GIGABYTE B250M-DS3H (rev. 1.0)					
1 ks CPU INTEL Core i3-7100 BOX (3.9GHz, LGA1151, VGA)					
1 ks 4GB DDR4-2400MHz ADATA CL17 512x8					
1 ks SSD 2,5" 250GB WD Blue SATAIII 7mm					
1 ks ASUS DRW-24D5MT BLACK RETAIL + soft					

## PC-K2

komponenta	parametry	nabídnutý model	výrobní číslo (PN)	cena bez DPH	cena s DPH
napájecí zdroj	tichý, větrák min. 12cm				
	výkon min. 500W				
	certifikace min. 80plus				
skříň	minitower				
	černé provedení (převládající černá)				
	přední výstup USB 3.0				
DVD mechanika	SATA rozhraní				
základní deska	formát mATX				
	4x slot DDR4				
	integrovaná grafika, zvuková, síťová karta				
	výstupy VGA, HDMI, DVI-D				
	pro variantu Intel - chipset B250 nebo novější				
	pro variantu AMD - chipset A320 nebo novější				
procesor	pro variantu Intel - Intel Core i5 nebo vyšší, min. frekvence 3,0 GHz				
	pro variantu AMD - AMD Ryzen 5 nebo vyšší, min. frekvence 3,2 GHz				
paměť	kapacita 8GB v provedení 2x4 DDR4				
	frekvence min. 2400MHz				
	kompatibilita s nabízenou základní deskou				
pevný disk	SSD, min. kapacita 240GB				
	maximální udávaná rychlost čtení i zápisu 500MB/s nebo více				
	čip 3D V-NAND nebo novější				
cena za sestavu				10448	12642,08
v případě nabídky procesoru, který se prodává standardně bez chladiče je nutné přidat do nabídky vhodný kompatibilní chladič					
PC sestava bude umožňovat případný upgrade provedený objednatelem (nesmí používat plombu)					

záruka bude udávaná na jednotlivé komponenty					
Triline Profi I114	Záruka základní jednotky: 3 roky				
1 ks Fractal Design 120mm Silent Series R3					
1 ks Fractal Design Core 1100 2xUSB 3.0 OEM					
1 ks Montáž PC Picollo Triline					
1 ks Fortron FSP500-60GHN 80PLUS BRONZE,black,bulk 500W					
1 ks Síťový napájecí kabel 230V k počítači, 2 m					
1 ks GIGABYTE B250M-DS3H (rev. 1.0)					
1 ks CPU INTEL Core i5-7400 BOX (3.0GHz, LGA1151, VGA)					
2 ks 4GB DDR4-2400MHz ADATA CL17 512x8					
1 ks SSD 2,5" 250GB WD Blue 3D NAND SATAIII 7mm					
1 ks ASUS DRW-24D5MT BLACK RETAIL + soft					

#### PC-K3

komponenta	parametry	nabídnutý model	výrobní číslo (PN)	cena bez DPH	cena s DPH
napájecí zdroj	tichý, větrák min. 12cm				
	výkon min. 500W				
	certifikace min. 80plus				
skříň	minitower				
	černé provedení (převládající černá)				
	přední výstup USB 3.0				
DVD mechanika	SATA rozhraní				
základní deska	formát mATX				
	4x slot DDR4				
	integrovaná grafická, zvuková, síťová karta				
	výstupy VGA, HDMI, DVI-D				
	pro variantu Intel - chipset B250 nebo novější				
	pro variantu AMD - chipset A320 nebo novější				
procesor	pro variantu Intel - Intel Core i5 nebo vyšší, min. frekvence 3,0 GHz				
	pro variantu AMD - AMD Ryzen 5 nebo vyšší, min. frekvence 3,2 GHz				

paměť	kapacita 16GB v provedení 2x8 DDR4				
	frekvence min. 2400MHz				
	kompatibilita s nabízenou základní deskou				
pevný disk	SSD, min. kapacita 480GB				
	maximální udávaná rychlost čtení i zápisu 500MB/s nebo více				
	čip 3D V-NAND nebo novější				
cena za sestavu				13378	16187,38
v případě nabídky procesoru, který se prodává standardně bez chladiče je nutné přidat do nabídky vhodný kompatibilní chladič					
PC sestava bude umožňovat případný upgrade provedený objednatelem (nesmí používat plombu)					
záruka bude udávaná na jednotlivé komponenty					
Triline Profi I114	Záruka základní jednotky: 3 roky				
1 ks Fractal Design 120mm Silent Series R3					
1 ks Fractal Design Core 1100 2xUSB 3.0 OEM					
1 ks Montáž PC Picollo Triline					
1 ks Fortron FSP500-60GHN 80PLUS BRONZE,black,bulk 500W					
1 ks Síťový napájecí kabel 230V k počítači, 2 m					
1 ks GIGABYTE B250M-DS3H (rev. 1.0)					
1 ks CPU INTEL Core i5-7400 BOX (3.0GHz, LGA1151, VGA)					
2 ks 8GB DDR4-2400MHz ADATA CL17 1024x8					
1 ks SSD 2,5" 500GB WD Blue 3D NAND SATAIII 7mm					
1 ks ASUS DRW-24D5MT BLACK RETAIL + soft					

## PC-V1

komponenta	parametry	nabídnutý model	výrobní číslo (PN)	cena bez DPH	cena s DPH
napájecí zdroj	tichý, větrák min. 12cm				
	výkon min. 600W				
	certifikace min. 80plus				
skříň	minitower nebo midletower				
	černé provedení (převládající černá)				
	přední výstup USB 3.0				
DVD mechanika	SATA rozhraní				
základní deska	formát mATX, ATX				
	4x slot DDR4				
	integrovaná grafická, zvuková, síťová karta				
	výstupy VGA, HDMI, DVI-D				
	pro variantu Intel - chipset B250 nebo novější				
	pro variantu AMD - chipset A320 nebo novější				
procesor	pro variantu Intel - Intel Core i7, min. 6-Core				
	pro variantu AMD - AMD Ryzen 7				
paměť	kapacita 16GB v provedení 2x8 DDR4				
	frekvence min. 2400MHz				
	kompatibilita s nabízenou základní deskou				
pevný disk	SSD, min. kapacita 480GB				
	maximální udávaná rychlost čtení i zápisu 500MB/s nebo více				
	čip 3D V-NAND nebo novější				
cena za sestavu				18048	21838,08
v případě nabídky procesoru, který se prodává standardně bez chladiče je nutné přidat do nabídky vhodný kompatibilní chladič					



PC sestava bude umožňovat případný upgrade provedený objednatel (nesmí používat plombu)				
záruka bude udávána na jednotlivé komponenty				
Triline Profi I114	Záruka základní jednotky: 3 roky			
1 ks Zalman case miditower Z1, mATX/ATX, USB 3.0				
1 ks Montáž PC Picollo Triline				
1 ks Fortron RAIDER S 650W 80PLUS SILVER				
1 ks Síťový napájecí kabel 230V k počítači, 2 m				
1 ks GIGABYTE Z370 HD3P (rev. 1.0)				
1 ks CPU INTEL Core i7-8700 (3.2GHz, 12M, LGA1151)				
2 ks 8GB DDR4-2400MHz ADATA CL17 1024x8				
1 ks SSD 2,5" 500GB WD Blue 3D NAND SATAIII 7mm				
1 ks ASUS DRW-24D5MT BLACK RETAIL + soft				

#### LCD-K1

komponenta	parametry	nabídnutý model	výrobní číslo (PN)	cena bez DPH	cena s DPH
LCD	úhlopříčka 24"	24"	E2475PWJ	2798	3385,58
	rozlišení 1920x1080	1920x1080			
	TN, VA, PLS panel, matný	TFT TN LCD			
	vstupy VGA a/nebo DVI a HDMI	VGA,DVI, HDMI			

#### LCD-K2

komponenta	parametry	nabídnutý model	výrobní číslo (PN)	cena bez DPH	cena s DPH
LCD	úhlopříčka 24"	24"	I2475PXJ	2886	3492,06
	rozlišení 1920x1080	1920x1080			
	IPS panel, matný	IPS, matný			
	vstupy VGA a/nebo DVI a HDMI	VGA,DVI, HDMI			
	nastavitelná výška panelu	ano			

## LCD-K3

komponenta	parametry	nabídnutý model	výrobní číslo (PN)	cena bez DPH	cena s DPH
LCD	úhlopříčka 27"	27"	I2775PQU	4765	5765,65
	rozlišení 1920x1080	1920x1080			
	IPS panel, matný	IPS			
	vstupy VGA a/nebo DVI a HDMI	VGA,DVI,DMI			
	nastavitelná výška panelu	ano			

## PRN-K1

název hw	výrobní číslo	počet	cena za kus (bez DPH)	cena celkem (včetně DPH)
HP CLJ Pro MFP Color M477fdn	CF378A	2	8 269,00 Kč	20 010,98 Kč
je požadovaný přesný model tiskárny, protože se jedná o doplnění již nainstalovaných a nakonfigurovaných stejných zařízení				

## NB-K1

komponenta	parametry	nabídnutý model	výrobní číslo (PN)	cena bez DPH	cena s DPH
notebook	velikost displeje 15,6", matný	15,6" matný	80TL017SC K	8015	9698,15
	rozlišení 1366x768 nebo 1920x1080	1366x768			
	4GB RAM nebo více	4 GB			
	HDD 500GB nebo více	HDD 500 GB			
	varianta Intel: Intel Core i3 nebo vyšší	IntelCore i3-6006U			
	varianta AMD: AMD Dual Core A9 nebo vyšší				

## NB-K2

komponenta	parametry	nabídnutý model	výrobní číslo (PN)	cena bez DPH	cena s DPH
notebook	velikost displeje 15,6", matný	15,6" matný	80XL0075C K	13792	16688,32

	rozlišení 1920x1080	FHD 1920x1080			
	8GB RAM nebo více	8 GB			
	SSD 240GB nebo více	SSD 256 GB			
	varianta Intel: Intel Core i5 nebo vyšší	IntelCore i5-7200U			
	varianta AMD: AMD Dual Core A9 nebo vyšší				

NB-K3

<b>komponenta</b>	<b>parametry</b>	<b>nabídnutý model</b>	<b>výrobní číslo (PN)</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>
notebook	velikost displeje 13,3" IPS	13,3" IPS	20J1003EMC	18055	21846,55
	1366x768 nebo vyšší	1920x1080 FHD			
	8GB RAM nebo více	8 GB			
	SSD 120GB nebo více	SSD 128 GB			
	varianta Intel: Intel Core i5 nebo vyšší	IntelCore i5-7200U			
	baterie 4 článková	ano			
	hmotnost max. 1500 g	1440 g			
	počet USB portů: 3 nebo více	4x			
ultrabook					