

SMLOUVA O DÍLO č. 116554

Výzva k podání nabídek č. 10 v kategorii 2 - výroba dříví na OM komplexní četou na LS Rožnov,
revír Valašská Bystřice
Ev. č. zakázky: 915/2019/010

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A
XII, vložka 540,

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. [REDAKCE], ředitelem Krajského ředitelství Zlín, na adrese
Březnická 5659, 760 01 Zlín, na základě Směrnice 19/2015 Podpisový řád

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

VALACHY LES, s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: 756 03, Halenkov 683

IČO: 029 98 386

DIČ: CZ029 98 386

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě

zastoupený: Ing. [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto

Smlouvu o dílo

(dále též jen „smlouva“)

1. Úvodní ustanovení a definice některých pojmů

1.1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „Provádění těžebních činností (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2018-018945 (dále jen „DNS“), a to v kategorii DNS s názvem **Výroba dříví na OM komplexní četou.**

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS

zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odeslanou dne 13. 05. 2019 (dále také jen „Výzva k podání nabídek“) a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v tomto řízení.

- 1.3. K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do kategorie DNS uvedené v odstavci 1.1. tohoto článku smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na své náklady a nebezpečí pro Objednatele těžební činnosti specifikované v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené těžební činnosti od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou touto smlouvou.
- 1.5. Zadávacím listem se rozumí jedna z forem pokynu Objednatele Zhotoviteli. Na základě zadávacího listu je Zhotovitel oprávněn k provedení těžby, manipulace a přibližování dříví. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy jsou předávány Zhotoviteli průběžně, dle potřeb Objednatele.
- 1.6. Číselník je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Zhotovitelem, který obsahuje minimálně údaje o Zhotoviteli, vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena. Vyhotovení Číselníku je nezbytnou součástí předávání těžebních činností Objednateli, které byly zadány Zadávacím listem Zhotoviteli k provedení.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem této smlouvy je provádění těžby, manipulace a přibližování dříví, zahrnující především následující činnosti:

- těžbu dříví,
- rozřezání neúžitkové hmoty nehroubí¹ vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
- druhování a manipulaci,
- vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek,
- ukládání klestu na hromady nebo řady, kde to zvolený typ technologie umožňuje.

(dále též jen „těžební činnost“ nebo „dílo“).

2.2. Celkové předpokládané množství zpracovaného dříví (CPM) po celou dobu platnosti této smlouvy činí 10 300 m³.

¹ Tj. nadzemní část stromu do 7 cm v průměru, bez hmoty pařezu.

Řádek	Porost	Průměrná přibližovací vzdálenost P-OM	Průměrná přibližovací vzdálenost P-VM	Dřevina	Předpokládaná průměrná hmotnost pro těžbu	Max. počet sortimentů	Předpokládané množství (m3)	Pozn.
1	399X999	do 200m		SM	-29	2	50	Těžba,kůň,manipulace
2	399X999	do 200m		SM	-49	2	100	Těžba,kůň,manipulace
3	399X999	do 200m		SM	-69	2	300	Těžba, kůň, manipulace
4	399X999	do 200m		SM	-99	2	500	Těžba, kůň, manipulace
5	399X999	do 200m		SM	100+	2	1000	Těžba, kůň, manipulace
6	399X999	do 300m		SM	-69	2	100	Těžba, UKT, manipulace
7	399X999	do 300m		SM	-99	2	700	Těžba, UKT, manipulace
8	399X999	do 300m		SM	100+	2	4300	Těžba, UKT, manipulace
9	399X999	do 400m	<i>do 100m</i>	SM	-29	2	50	Těžba,kůň,UKT,manipulace
10	399X999	do 400m	<i>do 100m</i>	SM	-49	2	100	Těžba,kůň,UKT,manipulace
11	399X999	do 400m	<i>do 100m</i>	SM	-69	2	500	Těžba, kůň, UKT, manipulace
12	399X999	do 400m	<i>do 100m</i>	SM	-99	2	1000	Těžba, kůň, UKT, manipulace
13	399X999	do 400m	<i>do 100m</i>	SM	100+	2	1600	Těžba, kůň, UKT, manipulace
Celkové předpokládané množství dříví							10300	

- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem. Množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracované na základě této smlouvy se může lišit v každé položce přílohy č. 1 smlouvy (Ceníku) až o +/- 20 % oproti předpokládanému množství dříví v m³ uvedenému v každé jednotlivé položce přílohy č. 1 smlouvy (Ceníku), které se má změna zpracovávaného množství dříví týkat. Celková cena díla **nesmí překročit 120 % částky uvedené v čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy**. O změně v množství zpracovávaného dříví vždy rozhoduje Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zpracovat veškeré Objednatelem zadané množství dříví (tj. i v množství vyšším/nížším než uvedeném v bodě 2.2. této smlouvy), a to za jednotkové ceny uvedené v příloze č.1 této smlouvy (Ceníku) a při dodržení podmínek, resp. limitů, stanovených tímto odstavcem.
- 2.4. Předmětem této smlouvy je provedení dalších činností vyjmenovaných touto smlouvou – např. provedení potěžebních úprav, vyhotovení Číselníku apod.

3. Místo a termín plnění

- 3.1. Místo plnění: LS Rožnov pod Radhoštěm, revír Valašská Bystřice
- 3.2. Termín zahájení provádění prací: **do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předáním prvního Zadávacího listu**
- 3.3. Objednatel je povinen průběžně předávat Zhotoviteli Zadávací listy, jejichž součástí je také upřesnění podmínek provádění těžebních činností, a to včetně lhůt, ve kterých mají být zadané práce provedeny. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele Zadávací listy převzít. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění těžebních činností vždy až po předání Zadávacího listu a následně práce provádět za podmínek v něm

stanovených. Předání a převzetí Zadávacího listu smluvní strany stvrdí svým podpisem na Zadávacím listu.

- 3.4. Zahájením prací ve smyslu této smlouvy se rozumí započítí kterékoliv činnosti uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.
- 3.5. Předání a převzetí provedených činností (a to včetně jejich rozsahu), které jsou předmětem této smlouvy, bude stvrzeno podpisem smluvních stran na Zadávacím listu, jímž byly takové práce Zhotoviteli Objednatelem zadány.

4. Cena

- 4.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení předmětu této smlouvy následující celkovou cenu díla:

Celková cena díla	Kč bez DPH ²	4 478 250
--------------------------	-------------------------	-----------

- 4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnutá plnění (řádně provedené dílo) stanovená jako součin m³ zpracovaného (tj. i přibližného) dříví, včetně provedení případné potěžební asanace pracoviště a **jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku)**.
- 4.3. Celková cena díla za provedení těžebních činností zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení těchto prací a poskytnutí veškerých plnění dle této smlouvy. Změna výše celkové ceny díla je možná jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Jednotkové ceny v Kč bez DPH/m³ uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku) jsou po celou dobu platnosti této smlouvy neměnné a nemohou být překročeny (zvýšeny).

5. Platební podmínky

- 5.1. Cena za provádění těžebních činností, které jsou předmětem této smlouvy, bude Zhotoviteli hrazena po řádném dokončení těžebních činností Objednatelem zadaných na základě Zadávacího listu, a to v rozsahu skutečně poskytnutého a zároveň dokončeného a Objednatelem převzatého plnění. Potvrzení o převzetí provedených těžebních činností učiní Objednatel na příslušném Zadávacím listu, jímž provedení předmětných těžebních činností Zhotoviteli zadal. Cena bude hrazena na základě řádných daňových dokladů – faktur doručených Objednateli; přílohou faktury bude kopie Zadávacího listu obsahujícího potvrzení (podpis) Objednatele o převzetí dokončených těžebních činností.
- 5.2. Zhotoviteli bude hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – skutečně provedené těžební činnosti, stanovená jako součin objemu (m³) zpracovaného dříví a jednotkové nabídkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceník). Skutečně poskytnutým plněním se rozumí, jak provedení vlastních těžebních činností, tak provedení potěžebních úprav pracoviště, případně dalších prací uvedených v této smlouvě.
- 5.3. K fakturované ceně bude Zhotovitelem při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty

² V případě, že Zhotovitelem je neplátce DPH, celková cena zde uvedená je cenou konečnou.

ve výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů³.

- 5.4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den řádného dokončení prací zadaných Objednatelem Zadávacím listem Zhotoviteli, tzn. dnem podpisu Zadávacího listu Objednatelem v části „Převzetí po dokončení prací“. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10 dnů ode dne podpisu Zadávacího listu Objednatelem ve smyslu předchozí věty tohoto článku smlouvy.
- 5.5. Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur), resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli, na jejich základě bude činit vždy 21 dnů ode dne vystavení řádného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
- 5.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či požadavků ujednaných touto smlouvou, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu Zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh. Přílohou faktury bude Zadávací list opatřený podpisem Objednatele v části „Převzetí po dokončení prací“, kterým Objednatel po řádném dokončení díla potvrdil jejich převzetí ve smyslu výše uvedeného. V případě, že práce nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují vady, užije se tohoto ustanovené obdobně.
- 5.7. V případě, že práce nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují-li vady, Objednatel není povinen provedené práce od Zhotovitele převzít, Zhotoviteli zaplatit a současně Zhotovitel není oprávněn v takovém případě k vystavení faktury.
- 5.8. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny (částky) dle příslušné faktury.
- 5.9. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám Objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
- 5.10. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele⁴.
- 5.11. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu za dílo bez DPH⁵.

6. Podmínky provádění těžebních činností, práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Objednatel se zavazuje předávat Zhotoviteli těžební činnosti (zejména těžbu dříví) průběžně, a to formou Zadávacích listů, které mimo jiné obsahují bližší specifikaci

³ Platí v případě, že je Zhotovitel plátcem DPH.

⁴ Netýká se zhotovitele, který je neplátcem DPH.

⁵ Netýká se zhotovitele, který je neplátcem DPH.

těžby (především informace o počtu ks dle dřevin, odhad v m³, další Objednatelem vymezené podmínky zpracování nahodilé těžby) včetně mapové přílohy zadaných porostů (místo těžby, LDS⁶, apod.). Zhotovitel potvrdí převzetí zadaných prací podpisem na Zadávacím listu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno originální vyhotovení Zadávacího listu. Po řádném dokončení prací zadaných Objednatelem Zadávacím listem, smluvní strany na tomtéž Zadávacím listu svými podpisy potvrdí řádné dokončení prací, a to včetně provedení potěžebních úprav. Převzetí provedených prací včetně potěžebních úprav Objednatel potvrdí na Zadávacím listu až po odsouhlasení Číselníku dle článku 8 této smlouvy.

- 6.2. Objednatel se zavazuje zadávat Zhotoviteli práci tak, aby bylo s ohledem na běžné provozní podmínky lesnického provozu reálně možné je provádět a současně bude Objednatel dbát při zadávání těžebních činností na efektivní využití výrobních kapacit Zhotovitele.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní těžbu bude provádět pouze a výhradně za použití mechanismů uvedených v odstavci 2.2. této smlouvy, pokud byly stanoveny. Dále se Zhotovitel zavazuje, že pokud byly ve Výzvě k podání nabídek stanoveny Objednatelem v bodě 2.2. požadavky na technologické vybavení Zhotovitele zohledňující prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena, provede Zhotovitel těžební činnosti v souladu s těmito podmínkami. V případě, že Zhotovitel některou z těchto uvedených podmínek poruší je Objednatel oprávněn postupovat v souladu s odstavcem 7.1. a 9.4.5 této smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat předložením relevantních dokladů, případně provedením vážení a měření, že mechanismy užívané k plnění předmětu této smlouvy splňují požadavky stanovené Objednatelem dle předcházejícího odstavce tohoto článku. V případě, že Zhotovitel splnění příslušných omezení v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem neprokáže, má se za to, že mechanismy užívané Zhotovitelem k plnění předmětu této smlouvy stanovené požadavky nesplňují a Objednatel je oprávněn postupovat v souladu s odstavcem 7.1. a 9.4.5. této smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků Objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá Objednatel Zhotoviteli před zahájením prací, resp. nejpozději současně s předáním příslušného Zadávacího listu, na základě kterého je Zhotovitel oprávněn započít s prováděním prací.
- 6.6. Objednatel seznámí Zhotovitele s fytogeografickými a biogeografickými údaji v chráněných a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě práce a pohybem externích subjektů (dle norem ISO).
- 6.7. Objednatel je oprávněn provádět přezkoumání havarijní připravenosti Zhotovitele (dle norem ISO).
- 6.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění těžebních činností (prací) Zhotovitelem, řídit jejich postup a upřesňovat sortimentaci, je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností probíhající práce zastavit, popř. přerušit.
- 6.9. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu této smlouvy bezplatně LDS, která je v majetku Objednatele; při tomto užívání je však povinen postupovat

⁶ Lesní dopravní síť

s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebování LDS. V případě poškození LDS, vzniklého v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, má Objednatel právo požadovat náhradu vzniklé škody.

6.10. Zhotovitel se zavazuje:

- a) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněných jejich nevhodným technickým stavem,
- b) používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
- c) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
- d) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,
- e) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
- f) v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst, nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
- g) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady opravu oplocenek/y do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození,
- h) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů pracujících na pracovištích Objednatele (dle norem ISO),
- i) **nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší než 300 m³ na jeden pracovní uzel.** Pokud k překročení výše uvedené zásoby dojde, vyhrazuje si Objednatel právo zastavit práce do doby, než budou zásoby dřevní hmoty sníženy na výše uvedené množství.

6.11. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat následující podmínky:

- a) Přednostně zpracovávat před ostatními nahodilými těžbami zejména kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví ve lhůtách stanovených Objednatelem v příslušném Zadávacím listu a v souladu s ustanoveními § 32 odst.1 písm. b) a § 33 odst. 1 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a některých zákonů (o lesích), ve znění pozdějších předpisů. Jakmile je splněna podmínka uvedená v předcházející větě, smějí být těženy úplně vyvrácené a zlomené stromy a dále pak veškeré stromy vyznačené příslušným revírníkem (např. kůrovcové souše, stromy nahnuté, zavěšené nebo jinak překážející). V těchto těžbách musí být vytěženy všechny vyznačené stromy. Termín pro zpracování bude v těchto případech 15 dnů.
- b) Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí⁷. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.
- c) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

⁷ Tj. nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu. Hroubí stromu je tvořeno hroubím kmene a hroubím větví.

- 6.12. Zhotovitel je po ukončení prací povinen provést potěžební asanaci pracoviště (oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to dle dohody s Objednatelem.
- 6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu předcházet možným škodám. Je proto povinen veškeré činnosti upravené touto smlouvou zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele ani jiných právnických nebo fyzických osob ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených touto smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Zhotovitel využije pro plnění uvedených povinností, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností z této smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené touto smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob.
- 6.14. Zhotovitel odpovídá za:
- škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či nedodržením platných právních předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2004 Sb.,
 - zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 a § 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (o lesích), ve znění pozdějších předpisů;
 - újmou vzniklou nedodržením termínů dle ustanovení předpisů uvedených v této smlouvě;
 - zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí podle § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
- 6.15. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím Zhotovitele nebo za škody, za které Zhotovitel odpovídá dle této smlouvy.

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 7.1. V případě, že Zhotovitel poruší článek 6, odst. 6.3. této smlouvy a vlastní těžbu Zhotovitel neprovede pouze a výhradně za použití mechanismů, uvedených v této smlouvě nebo neprovede dílo v souladu s požadavky na technologické vybavení Zhotovitele, zohledňující prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností. Uplatněním nároku na zaplacení této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele od této smlouvy odstoupit dle odstavce 9.4.5 této smlouvy.
- 7.2. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu vůči Zhotoviteli a Zhotovitel se jí zavazuje zaplatit Objednateli v případě, že:
- Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením těžebních činností (tj. práce neprovedl)

v termínu stanoveném příslušným Zadávacím listem. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení;

- Zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů, které poškodil při těžbě či pojíždění v porostu, a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a to za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen a za každý následující den prodlení s ošetřením stromu či kořenového náběhu;
 - Zhotovitel nezajistil včasnou opravu jím poškozené oplocenky, a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každou včas neopravenou oplocenku a za každý následující den prodlení s opravou poškozené oplocenky.
 - Zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý m³ neoprávněně vytěženého dříví;
 - Při převážce dříví na lokalitě OM nebo při prodeji tohoto dříví třetí osobě byly zjištěny výrobní vady, které jsou neodstranitelné a které mají za následek snížení ceny zboží (zejména nedodržení nadměrků, průměrů). Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m³ vadného zboží.
 - Zhotovitel nedodržel maximální velikost pařezů. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč, a to za každý nedostatečně seříznutý pařez.
 - Zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost stanovenou v článku 6, odst. 6.12. této smlouvy, zejm. neprovedl potěžební asanaci, nevyklidil a nevyčistil odvodňovací síť, LDS a lokalitu OM řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti.
- 7.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatel, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 7.4. Bude-li kterákoliv smluvní strana v prodlení se zaplacením peněžitého dluhu, sjednávají si smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.5. Smluvní pokuta může být uložena i opakovaně.
- 7.6. Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů od doručení oznámení o jejím uplatnění ze strany Objednatele Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za Zhotovitelem z titulu povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele za Objednatel z titulu povinnosti Objednatele zaplatit cenu za provedené těžební činnosti (popř. její část).
- 7.7. Žádná ze smluvních stran není povinna platit smluvní pokutu v případě, že porušení její povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku (mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany).

- 7.8. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku, se nepoužije.

8. Převzetí provedených těžebních činností

- 8.1. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli Číselníky vytvořené v souladu s pokyny Objednatele. Číselník bude obsahovat vzestupné číselné označení, které se nebude při poskytování plnění dle této smlouvy opakovat, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude dílo dokončeno. V případě dokončení díla v posledních třech dnech kalendářního měsíce, musí být Číselníky předány nejpozději do prvního pracovního dne kalendářního měsíce následujícího. Číselníky musí být srozumitelné a čitelně vyplněné.
- 8.2. Objednatel je povinen přebírat od Zhotovitele Číselníky, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je Objednatel vyzván k převzetí těchto dokumentů. Převzetím Číselníku nepotvrzuje Objednatel, že bylo dílo provedeno řádně a v souladu s rozsahem zadaných prací Zadávacím listem.
- 8.3. V případě vad předaného a Objednatel převzatého Číselníku je Objednatel oprávněn vznést námitku a zároveň dle okolností stanovit přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 8.4. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn měřením v hraních (na lokalitě OM). V případě neměřitelných hraní bude proveden měřením středových nebo čepových tloušťek a délek, výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem.
- 8.5. Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této smlouvy je Zadávací list podepsaný Objednatel v části „Převzetí po dokončení prací“, kdy Objednatel tímto podpisem stvrzuje, že dílo Zadávacím listem požadované (např. v uvedeném množství a druhu) bylo Zhotovitelem řádně provedeno. Pokud dílo nebylo provedeno řádně, a to včetně potěžebních úprav nebo nebyl řádně vyhotoven Číselník, není Objednatel povinen potvrdit příslušný Zadávací list ve smyslu předchozí věty; na Zadávacím listu bude učiněn soupis zjištěných nedostatků včetně lhůty pro jejich odstranění. Stanovením lhůty k odstranění nedostatků není dotčeno právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle článku 7 odstavce 7.2., odrážka první.
- 8.6. Platba za provedenou práci je vždy uskutečněna za těžební činnosti Zhotovitelem řádně provedené v souladu s příslušným Zadávacím listem, a to za dřevní hmotu skutečně vytěženou a následně přiblíženou na lokalitu OM při současném splnění ostatních ustanovení této smlouvy.
- 8.7. Platba provedená na základě množství dřeva přijatého měřením v hraních nebo měřením středových (čepových) tloušťek a délek bude provedena vždy jako konečná. **Rozdíly vzniklé z přejímek dříví u subjektů odebírajícího dříví od Objednatele budou vyhodnoceny při nejbližší inventuře jako inventurní rozdíl do normy a rozdíl nad normu a nebudou tak již zpětně doúčtovány.**

9. Doba trvání smlouvy, ukončení platnosti smlouvy

- 9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to
- do 31.8. 2019, nebo
 - do naplnění limitu 120 % z částky 5 373 900 Kč, a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.
- 9.2 V případě, že Zhotovitel nezačíná provádění těžebních činností do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání prvního Zadávacího listu, smlouva šestým (6.) pracovním dnem zaniká. Objednateli v takovém případě okamžikem zániku této smlouvy vzniká právo na zaplacení částky ve výši 2,5 % z celkové ceny díla dle článku 4 odstavce 4.1 této smlouvy.
- 9.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit, a to ze zákonem stanoveného důvodu, nebo z důvodů stanovených dále v této smlouvě. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 9.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud
- 9.4.1 nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- 9.4.2 Zhotovitel nezačíná provádění těžebních činností zadaných dalšími Zadávacími listy do pěti (5) pracovních dnů ode dne jejich převzetí Zhotovitelem;
- 9.4.3 Zhotovitel je v prodlení s dokončením těžebních činností zadaných Zadávacím listem po dobu delší než 15 dnů, přestože byl Objednatelem na prodlení s prováděním těžebních činností písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Zhotovitelem, se nezapočítává do doby, po kterou je Zhotovitel v prodlení s prováděním těžebních činností;
- 9.4.4 Zhotovitel je opakovaně (min. 2x) v prodlení o méně než 15 dnů (včetně dne patnáctého) s dokončením těžebních činností zadaných Zadávacím listem, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Zhotovitelem, se nezapočítává do doby, po kterou je Zhotovitel v prodlení s prováděním těžebních činností;
- 9.4.5 mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení těžebních činností nespĺňují požadavky stanovené v článku 6, odstavci 6.3 této smlouvy. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku 7, odstavce 7.1 této smlouvy tím není dotčeno;
- 9.5 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení těžebních činností déle než 1 měsíc.

10. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání

- 10.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 10.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 10.3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tato smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně této smlouvy a všech jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí, že smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 11.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 11.4 Tato smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- 11.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísňe. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Projekt TČ



Příloha č. 2 - Ceník

Příloha č. 3 – Příjem a evidence dříví na OM, měření dříví v hraních a přepočtové koeficienty

Příloha č. 4 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Příloha č. 5 - Vzor Zadávacího listu

Příloha č. 6 – Ostatní informace

Za Objednatele Ve Zlíně, dne: 3.6. 2019 	Za Zhotovitele Ve Zlíně, dne: 3.6. 2019 
---	---

Sml zak	TP 33	Zp. výr	Mě- síc	Re- vir	J P R L	DT	Dřevina kód zkr	Pr hm	CK	Cena m3	Tech přib	Přibl.vzd		Ceny		Množství m3	Hodnota dříví	Hodnota služeb	
												1.F	2.F	těžba	přib			těžby	přibliž

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 554)

554	3	23	Valašská Bystřice	OM	*	Nepředaný-ostatní	*	dříví LČR na OM												

							4	1	SM	29	9020									100,00
							4	1	SM	49	9020									200,00
							4	1	SM	69	9020									900,00
							4	1	SM	99	9020									2200,00
							4	1	SM	100	9020									6900,00
			999X999				4	1	SM											10300,00
			3 999X999				4		Nahodilá bez holiny										celkem	10300,00
.....																				
	8		3	Valašská Bystřice															úhrnem	10300,00

554	3	23	8	úhrn za měsíc																10300,00

554	3	23	Valašská Bystřice	OM	*	Nepředaný-ostatní	*	dříví LČR na OM												10300,00
v tom revír:																				
			3	Valašská Bystřice																10300,00

Úhrn za LS 116 LS Rožnov pod Radhoš (kontrolní čísla)																				10300,00
Rozpis dle způs.výr., revírů a měsíců za LS:																				
			23				3													10300,00
			23	-	dříví LČR na OM														celkem	10300,00

Příloha č. 2 Ceník.

Podklad pro zadání - stanovení předpokládané hodnoty

Řádek	Porost	Průměrná přibližovací vzdálenost P-OM	Průměrná přibližovací vzdálenost P-VM	Dřevina	Předpokládaná průměrná hmotnatost pro těžbu	Max. počet sortimentů	Předpokládané množství (m3)	Maximálně přípustná jednotková cena	Předpokládaná hodnota Kč/m3	Předpokládaná hodnota celkem	Pozn.
1	399X999	do 200m		SM	-29	2	50	380	581	29050	Těžba,kůň,manipulace
2	399X999	do 200m		SM	-49	2	100	340	561	56100	Těžba,kůň,manipulace
3	399X999	do 200m		SM	-69	2	300	320	501	150300	Těžba, kůň, manipulace
4	399X999	do 200m		SM	-99	2	500	300	430	215000	Těžba, kůň, manipulace
5	399X999	do 200m		SM	100+	2	1000	280	385	385000	Těžba, kůň, manipulace
6	399X999	do 300m		SM	-69	2	100	410	461	46100	Těžba, UKT, manipulace
7	399X999	do 300m		SM	-99	2	700	390	411	287700	Těžba, UKT, manipulace
8	399X999	do 300m		SM	100+	2	4300	350	380	1634000	Těžba, UKT, manipulace
9	399X999	do 400m	do 100m	SM	-29	2	50	560	730	36500	Těžba,kůň,UKT,manipulace
10	399X999	do 400m	do 100m	SM	-49	2	100	520	660	66000	Těžba,kůň,UKT,manipulace
11	399X999	do 400m	do 100m	SM	-69	2	500	500	615	307500	Těžba, kůň, UKT, manipulace
12	399X999	do 400m	do 100m	SM	-99	2	1000	480	505	505000	Těžba, kůň, UKT, manipulace
13	399X999	do 400m	do 100m	SM	100+	2	1600	460	475	760000	Těžba, kůň, UKT, manipulace
Celkové předpokládané množství dříví							10300			4478250	

skupina hmotností m3									Celkem
hmotnatost těžných stromů	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	1,00+	
těžba				100	200	900	2200	6900	10300
vyklizení koněm p-VM				50	100	500	1000	1600	3250
přiblížení UKT VM-OM				50	100	500	1000	1600	3250
přiblížení UKT P-OM				0	0	100	700	4300	5100
přiblížení kůň P-OM				50	100	300	500	1000	1950
přiblížení lanovkou P-VM				0	0	0	0	0	0
Manipulace				100	200	900	2200	6900	10300
Celkem				100	200	900	2200	6900	34150

4478250

Příloha č. 3 – Příjem a evidence dříví na OM, měření dříví v hraních a přepočtové koeficienty

Příjem a evidence dříví

Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, dle specifikace v Zadávacím listu.

1) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

Jednotlivě /kusově/

a) objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za objem Hroubí.

Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v následující tabulce. Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby.

Převodní koeficienty:

jmenovitá délka	hodnota přepočtového koeficientu dle dřevin	
	SM	
1 - 6 m	0,64	
ostatní užitkovatelné hroubí (těžební zbytky)	0,45	

Ostatní užitkovatelné hroubí: zbytky po těžbě hroubí, ze kterých nelze vyrobit sortiment délky alespoň 2 m,

případně jejichž křivost znemožňuje řádné uložení do hraní (např. rozlámané vršky, silné větve apod.)

2) Adjustace dříví

a) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým čísloučkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.


3) Číselník

Číselník je vyhotovován Zhotovitelem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:

- a) Označení Zhotovitele, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb dle zadání Zadávacím listu a objem.
- b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. a) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód (sortimentů).
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů (sortimentů). Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.
- d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle bodu 1) písm. c) této Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů (sortimentu).
- e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. d) této Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).
- f) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy ČR a kopii Zhotovitel.
- g) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem osoby oprávněné jednat za Zhotovitele.
- h) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v bodu 1) této Přílohy.
- i) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů (sortimentů) a sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti Zhotovitele, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

Měření hrání LS Rožnov p. R. – DNS - 2019

1. Hráň označíme pořadovým číslem (hráň na obrázku má číslo 29). Pro čísla hrání si rezervujeme jednu číselnou řadu (např. 0 – 2000).
2. Hráň rozměříme na středy 1m sekcí (hráň na obrázku je rozměřena zprava doleva), středy sekcí označíme svislou čarou.
3. Konec poslední úplné sekce označíme svislou přerušovanou čarou.
4. Střed poslední neúplné sekce rovněž označíme svislou čarou.
5. V místě označení středu sekce změříme její výšku:
 - dolním bodem měření je podval, pomyslný podval, terén; žádné vzduchové mezery ani kořenové náběhy se nekompensují, pouze cizí tělesa jako je kámen, pařez atd.
 - horním bodem měření je místo, kde protíná pomyslný střed sekce vrchní hranu čela nejvýše uloženého výřezu; „treffi-me-li se“ do mezery mezi čela výřezů, která nedosahuje svou velikostí ani cca průměrné tloušťky výřezu uloženého v hráni, měříme cca po místo, kde se hrany sousedních výřezů pomyslně dotýkají (viz obr. výška 111).
6. Naměřená výška úplné sekce bude čitelně napsána ve středu měřené sekce v cm. V číselníku budou uvedeny všechny takto naměřené výšky.
7. U poslední neúplné sekce bude napsána naměřená výška v cm krát šířka neúplné sekce v m ($24 \times 0,3$). V číselníku bude zapsán výsledek součinu těchto hodnot v cm (v tomto případě 7) = přepočítaná výška neúplné sekce na 1m sekci.
8. Čela jednotlivě měřených kusů, které jsou součástí hrání, musí být popsány alespoň čepovým průměrem b.k.), podvaly se označují dle přístupnosti.
9. Hráň se měří z obou stran. Hodnoty na hráních musí odpovídat hodnotám v číselníku.



2.6 Pracovní pokyn 158/2018 Příloha č.5

Výroba obchodních sortimentů:

Sortimentace SMRK:

1) Harvestorová těžba

- vše ve výřezech

SMRK	Sortiment	čep b.k. (cm)	délky (m)	Nadměrek	Poznámka	Výrobní sortiment	Obchodní sortiment
kulatina	III. B/C/KH/D	20-50	4	2% + u mokrého skladování dříví navíc 5 cm	standardní pilařina	111	III. B/C = 43 110 342 ?? 00000 III. KH = 43 110 392 ?? 00000
		50+	4	2% + u mokrého skladování dříví navíc 5 cm	silná hmota (pro pásovky)	111	III. D = 43 110 362 ?? 00000
vláknina	vláknina výběr	13-20	4	2%	bez měkké hniloby	161	43 110 542 00 00000
	vláknina	7-100	2	bez nadměřku	s měkkou hnilobou	161	43 110 532 00 00000
	palivo		do 1 m	bez nadměřku	odřezky, štěpiny apod.	181	41 310 612 00 00000

2) Motomanuální těžba

a) je-li k dispozici vhodná plocha na skladování

- kulatina v celých délkách - čep 20 cm+, délky 8-14 m, 3% nadměřek; stoupání po 1 m; vyjma délek 11 m
- vyzdravená, bez měkké hniloby
- surový kmen -19 (slabý) = vždy manipulace => vláknina, palivo

111	III. B/C = 43 110 341 ?? 00000 III. KH = 43 110 391 ?? 00000 III. D = 43 110 361 ?? 00000
-----	---

b) omezená plocha na skladování c.d. => harvestorová těžba

Sortimentace BOROVICE:

1) Harvestorová i motomanuální těžba

- vše ve výřezech

BOROVICE	Sortiment	čep b.k. (cm)	délky (m)	Nadměrek	Poznámka	Výrobní sortiment	Obchodní sortiment
kulatina	III. B/C/KH/D	20-90	4	2% + u mokrého skladování dříví navíc 5 cm	standardní pilařina	113	III. B/C = 43 120 342 ?? 00000 III. KH = 43 120 392 ?? 00000 III. D = 43 120 362 ?? 00000
		vláknina výběr	13-20	4	2%	bez měkké hniloby	171
vláknina	vláknina	7-100	2	bez nadměřku	s měkkou hnilobou	171	43 120 532 00 00000
	palivo		do 1 m	bez nadměřku	odřezky, štěpiny apod.	181	41 310 612 00 00000

Sortimentace MODŘÍN:

1) Harvestorová těžba

- vše ve výřezech

MODŘÍN	Sortiment	čep b.k. (cm)	délky (m)	Nadměrek	Poznámka	Výrobní sortiment	Obchodní sortiment
kulatina	III. B/C/KH/D	20-90	4	2% + u mokrého skladování dříví navíc 5 cm	standardní pilařina	115	III. B/C = 43 130 342 ?? 00000 III. KH = 43 130 392 ?? 00000 III. D = 43 130 362 ?? 00000
vláknina	vláknina výběr	13-20	4	2%	bez měkké hniloby	171	43 130 542 00 00000
	vláknina	7-100	2	bez nadměrku	s měkkou hnilobou	171	43 130 532 00 00000
	palivo		do 1 m	bez nadměrku	odřezky, štěpiny apod.	181	41 310 612 00 00000

2) Motomanuální těžba

a) je-li k dispozici vhodná plocha na skladování

- kulatina v celých délkách - čep 20 cm+, délky 8-14 m, 3% nadměrek; stoupání po 1 m; vyjma délek 11 m
 - vyzdravená, bez měkké hniloby
- surový kmen -19 (slabý) = vždy manipulace => vláknina, palivo

115	III. B/C = 43 130 341 ?? 00000 III. KH = 43 130 391 ?? 00000 III. D = 43 130 361 ?? 00000
-----	---

b) omezená plocha na skladování c.d. => harvestorová těžba

Komentář:

- 1) Sortimentace je nastavena zjednodušeně s vědomím, že dřevo bude po určitý čas skladováno a prodej bude realizován s odstupem.
- 2) Při zadávání výroby je nutné brát v úvahu, že při ukončení těžeb a manipulace musí být konečná dodávka ke zpracovateli ucelená.
- 3) Kulatina - třídění kvalit dle Doporučených pravidel 2008:
 - a) Standardní kulatina - čep 20-50 cm, kvality III. B/C (čistá na řezu, suky do 6 cm), KH (kůrovcová hmota), D (zabarvení, suky do 8 cm).
 - b) Silná kulatina - čep od 50 cm; třídění samostatně <= jiní odběratelé než u standardní kulatiny (jiná technologie pořezu).
- 4) Vlákna - všechna hmota do 20 cm + vyzdravované oddenky
 - a) Výběrová vláknina (OSB, případně pro pořez) - čep 13-20 cm, délky 4 m
 - b) Vlákna - čep 7-12 cm nebo 20 cm+ (vyzdravované kusy), délky 2 m
- 5) Listnác - z nahodilých těžeb v letním období => vláknina délky 4 m (případně 2 m).

VŽDY musí být ucelená dodávka jednoho sortimentu (min. 1 odvozní souprava) při expedici na odběratele.

??	tloušťkový stupeň
14	1a
19	1b
24	2a
29	2b
34	3a
39	3b
44	4a
49	4b
54	5a
59	5b
60	6.+

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:



- hasiče	telefonní číslo	150
- lékařskou záchrannou službu		155
- policii		158
- integrovaný záchranný systém		112
- revírníka (lesníka):	████████████████████	████████████████████

2. Smluvní partner:

2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
- používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocенý pracovník,
- dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- stabilizaci skládek dříví,
- smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.



Zakázka:.....

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: _____ Revír: _____
SÚJ: _____ Porostní skupina _____
Plocha porostní v ha: _____ Plocha těžebního zásahu v ha: _____
Druh těžby: _____ m³ celkem: _____

Dřevina	m ³	termín				

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _____ Přibližovacích linek: _____

Určení skládky: _____

Technologie přibližování: _____

Předpokládaný termín - Zahájení: _____ Ukončení: _____

Popis stavu přibližovací a odvozní sítě: _____

DL vyhotoví: Za LČR _____ Za SP _____

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal _____ Za SP převzal _____

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací

TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*

Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal _____ Za SP předal _____

* nehodící se škrtněte


Adresa dodavatele:

Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p.,

IČ DIČ

..... IČ 42196451, DIČ CZ42196451

por.	ks	m ³	požadovaný termín způsob asanace	zjištěno dne	objednáno		zpracováno		poznámka
					dne	podpis	m ³	datum	



Příloha č. 6

Ostatní informace

kód zakázky:	116554
číslo SÚJ:	11606
název zakázky:	Valašská Bystřice OM
číslo OJ:	116
název OJ:	LS Rožnov pod Radhoštěm
číslo KŘ/LZ:	15
název KŘ/LZ:	Zlín
výměra [ha]:	650
těžba [m ³]:	10 300

Specifika SÚJ:

Pracoviště spadá do CHKO Beskydy (II. zóna), oblasti Natura 2000 - ptačí oblasti, EVL. Les zvláštního určení funkce půdoochranná
Celá oblast je zařazena do CHOPAV Beskydy.

Sortimentace dříví bude Zhotoviteli předána před vlastním započítáním prací (4m, 3m, 2m).

Při podmínkách, které představují riziko vzniku škod na lesních porostech a LDS bude práce na pokyn odpovědného pracovníka LČR přerušena do odvolání.

Porosty budou zadávány postupně formou dílčích zadávacích listů odpovědným pracovníkem podniku LČR, s.p.

Pracoviště Odd. - 301-316

akceptoval:
datum:

podpis:

