

SMLOUVA O DÍLO Č. 35/2019/912

uzavřená podle platného znění občanského zákoníku mezi:

Zhotovitelem:

OKNOSTYL group s.r.o.
sídlem Tišnovská 51, Kuřim, PSČ: 664 34
Vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52299
ICO: 276 89 719
DIČ: CZ 276 89 719
bankovní spojení-číslo účtu: 43-7118030207/0100 (ústav: KB, měna: CZK)

Objednatелеm:

SOS a SOU Horky nad Jizerou
Horky nad Jizerou 35
Brodce
294 73
telefon: 736 606 436 - p. Chaloupková
ICO: 00069558

ČI. I

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy dodat objednateli zboží a služby, specifikované co do druhu, množství, barvy a způsobu provedení ve výpisu prvků, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Objednatel se současně zavazuje toto dílo v době určené ve smlouvě převzít a zaplatit cenu díla.

ČI. II

Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena dohodou stran a je specifikována ve výpisu prvků. K ceně díla bude připočteno DPH v zákonné výši dle předpisů platných ke dni předání díla. V případě změny sazby DPH je zhotovitel oprávněn navýšit, příp. je povinen snížit cenu o částku odpovídající zvýšené, příp. snížené sazbě DPH.

Cena výrobků (okna a dveře)	43 868 CZK
Kýcý plech Z	1 271 CZK
Zaluzie EURO Style Opal	1 924 CZK
Pravne okenní sítě	1 732 CZK
Montáž plastových oken a dveří	15 721 CZK
Demontáž dřevěných prvků	3 603 CZK
Logická likvidace jednoduchých oken	3 603 CZK
Celková cena včetně DPH 15% je cenou smluvní a činí	82 480 CZK
K uhradě celkem	82 480 CZK
Objednatel zaplatí zhotoviteli zálohu na cenu díla ve výši	41 240 CZK

Doplatek do výše celkové ceny díla je splatný dnem předání a převzetí díla a objednatel jej uhradí na základě konečné faktury zhotoviteli na příjmový doklad v místě montáže po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě drobných vad a nedodělků, které nebrání zásadním způsobem v užívání díla v den předání, bude objednatелеm hotově uhrazeno alespoň 90% z doplatku a zbývající část nejpozději do 7 dnů po odstranění těchto nedostatků. V případě závažných vad a nedodělků bránících v užívání díla v den předání, objednatel uhradí doplatek do 7 dnů po odstranění těchto závad.

ČI. III

Místo a termín plnění předmětu smlouvy, předání díla

Místem plnění je: Horky nad Jizerou 166, 167, Brodce 294 73

Zhotovitel výrobky a práce, které tvoří předmět této smlouvy, zhotoví a předá objednateli do 8 týdnů od podpisu smlouvy a zaplacení zálohy.

Brání-li zhotoviteli ve splnění termínu plnění a předání předmětu smlouvy důvody na straně objednatele (např. stavební připravenost, zánik vlastnických či uživatelských práv objednatele k místu plnění, atd.) a není-li možné dohodnout náhradní termín plnění nejpozději do 30-ti kalendářních dnů, je objednatel povinen převzít předmět smlouvy a potvrdit předávací protokol v rozsahu prokazatelného plnění.

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Zhotovitel připraví k předání díla předávací protokol. Objednatel se zavazuje převzít dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Případné výhrady, závady a nedodělky zjištěné v době předání díla zapíše zhotovitel do předávacího protokolu vč. způsobu a termínu jejich odstranění. Předávací protokol objednatel podepíše po provedení montáže a uvede do něj případné nedostatky, které se řeší dále formou reklamace. Dílo přebírá a předávací protokol podepisuje objednatel, který je uveden na této smlouvě o dílo. Pokud nemůže být objednatel v den dokončení montáže přítomen, zajistí jinou odpovědnou osobu, kterou opatří plnou mocí k těmto úkonům. Tato plná moc se stává nedílnou součástí předávacího protokolu. Dojde-li k neočekávané události ze strany objednatele, kdy nebude moci být z jiného důvodu předávací protokol podepsán, zašle zhotovitel objednateli doporučeným dopisem předávací protokol s tím, že zásilka se považuje za doručenou nejpozději třetím dnem ode dne předání k poštovní přepravě. Vedle uvedeného se za řádné předání díla považuje rovněž zanechání předávacího protokolu na místě plnění s tím, že zhotovitel umožní objednateli s dílem nakládat.

Objednatel zkontroluje při dodání předmětu smlouvy, zda výrobky nejsou viditelně poškozeny. Zjištěné vizuální (viditelné) nedostatky (poškrábané sklo či profil, apod.) nahlásí objednatel zaměstnanci zhotovitele při dodání zboží, popř. je-li součástí smlouvy montáž po jejím provedení. O těchto případných nedostatcích bude před odjezdem zaměstnance zhotovitele proveden zápis do dodacího listu. Na dodatečně dohlášené vizuální (viditelné/estetické) nedostatky, po odjezdu pracovníků zhotovitele, nelze brát zřetel.

Čl. IV Staveniště

Staveništěm se rozumí místo plnění předmětu smlouvy – stavební objekt.

Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele přístup na staveniště po dobu nezbytně nutnou k plnění předmětu smlouvy. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v den montáže.

Objednatel umožní bezplatný odběr vody a el.energie (220 V) v množství potřebném k plnění předmětu smlouvy.

V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště se doba plnění prodlužuje o dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště. Doba plnění se dále prodlužuje o dobu, kdy staveniště není v rozporu se smlouvou způsobilé k provedení předmětu díla a to až do doby odstranění závad, na něž byl objednatel zhotovitelem upozorněn.

Strany prohlašují, že plnění předmětu smlouvy je v souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb. stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V Další ujednání

Objednatel byl seznámen s technickým řešením ve smyslu cenové nabídky **35/2019/912** která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

Vlastnická práva k předmětu smlouvy v rozsahu jednotlivých prvků dodávky přecházejí na objednatele okamžikem uhrazení ceny díla. Neuhradí-li objednatel cenu díla dle čl. II této smlouvy, souhlasí s odebráním příslušných prvků dodávky zhotovitelem.

Pokud tato smlouva nestanoví jinak:

Montáž otvorových výplní bude provedena standardním způsobem a budou použity materiály zavedených výrobců – kvalitní kotvicí prvky – turbošrouby a značková polyuretanová pěna. Objednatel nepožaduje příplatkovou montáž a součástí dodávky a montáže tedy není opatření vyplývající z ustanovení § 10, odst. h) vyhláška 268/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů (provedení montáž dle ČSN 730540-2).

Pokud je předmětem smlouvy pouze dodávka výrobků bez montáže, složí zhotovitel výrobky za první uzamykatelné dveře v místě (objektu) plnění.

Bylo-li při zaměření dohodnuto a zapsáno do zaměřovacího protokolu, že objednatel připraví stavební otvor - připraveným stavebním otvorem se rozumí šířka a výška (vč. podkladního profilu, příp. vč. rozšiřovacího profilu, příp. vč. prahu) výrobku plus 2 až max. 3 cm.

Je-li součástí smlouvy vnitřní zednické zapravení, tato služba zahrnuje provedení opravy vnitřního ostění kolem vyměněné otvorové výplně v rozsahu poškození způsobeného touto výměnou.

Objednatel bere na vědomí, že při zednických pracích může dojít k tomu, že i přes veškerou snahu zhotovitele nebude omítka nebo malta identická s existujícím stavem z důvodu opotřebení, povětrnostními vlivy nebo rozdílu v použitých materiálech. Tento rozdíl

není vadou díla.

Venkovní zapravení vzniklé spáry mezi stávající fasádou a novým výrobkem je prováděno pomocí pružného tmelu a to do hloubky max. 5mm. V případě vzniku větších spár, trhlin, odpadlých kusů zdiva, překladů a omítek provádí zhotovitel venkovní zednické zapravení jako vícepráce nad rámec sjednaný ve smlouvě o dílo.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména pak v zimních měsících, může nastat situace, kdy nebude možné v den montáže provést zednické zapravení z venkovní strany. Objednatel v tomto případě poskytne zhotoviteli náhradní termín např. v teplejších jarních měsících. Toto odložené dokončení zednického zapravení se považuje za drobnou neovlivnitelnou závadu a nelze je považovat za nesplnění smluvního termínu dokončení díla.

V případě, že je součástí smlouvy i vnitřní zednické zapravení, je služba osazení vnitřních parapetů (byly-li objednány) součástí ceny vnitřního zednického zapravení. V případě, že vnitřní zednické zapravení není součástí smlouvy, provádí přípravu lůžka pro osazení vnitřního parapetu objednatel.

Při provádění demontáže není možné zaručit, že venkovní fasáda, dlažba, či jiné obklady zůstanou i přes odbornou snahu pracovníků nepoškozeny. Pokud přesto k poškození dojde, bude případná oprava považována za vícepráce a zhotovitel nezaručuje vnitřní zednické zapravení do původního stavu.

Cenu případných víceprací nad rámec této smlouvy je nutno dohodnout ještě před započítáním prováděných víceprací. Vícepráce musí být z důvodu záruky předem odsouhlaseny v předávacím protokolu nebo formou dodatku ke smlouvě. Za tyto případné vícepráce uhradí objednatel hotově na příjmový doklad po jejich provedení.

Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr předmětu smlouvy. Jestliže objednatel v den stanoveného termínu dodání výrobků, dodání či montáž zruší nebo není možné z důvodu na straně objednatele dodávku nebo její část provést (např. stavební nepřipravenost), je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli marný výjezd, popř. opakovaný výjezd dodání či osazení zbyvajících výrobků.

Zhotovitel doporučuje objednateli před započítáním montáže provést zakrytí přilehlých ploch u stavebních otvorů krycím materiálem vč. zakrytí komunikačních ploch pro pohyb pracovníků montáže.

Objednatel umožní zhotoviteli bezproblémový přístup ke stavebním otvorům odstěhováním popřípadě odsunutím nábytku alespoň do vzdálenosti 2 metrů od pracovního prostoru.

Pokud objednatel nepožaduje ekologickou likvidaci (odvoz odpadu), určí zhotoviteli prostor v místě smluvního plnění pro uložení demontovaných křidel, rámců a stavební suti.

Zhotovitel provádí standardně hrubý úklid, kterým se rozumí zametení a umístění sutě do igelitových pytlů nebo vysátí přilehlých ploch průmyslovým vysavačem.

Případné závady či nedodělky dle předpisu řadíme do kategorie drobné nebo závažné. Drobné, tj. ty, které nebrání zásadním způsobem v užívání díla (např.: vizuální – škrábanec či drobná prasklina, částečně nedokončená služba nebo služba s lehce opravitelnou vadou, chybějící doplňkové příslušenství, apod.). Závažné, tj. ty, které brání zásadním způsobem v užívání díla (např.: nedodaná otvorová výplň, otvorová výplň dodaná – bez zasklení, nelze otevřít či zavřít nebo má jiné závažné funkční nedostatky, apod.).

Okna jsou ve standardu osazena vysoce jakostním těsněním bez paměťového efektu.

Čl. VI Sankce

Smluvní strany sjednávají nárok na smluvní pokutu z důvodu prodlení s plněním jejich závazků.

Při prodlení zhotovitele s termínem plnění předmětu smlouvy je smluvní pokuta 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Sankce se vztahuje na tu část díla, která nebyla v termínu dodána a je vypočítávána z ceny nedodané položky.

Při prodlení objednatele s termínem úhrady ceny díla dle Čl. II. této smlouvy je úrok z prodlení 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Sankce se vztahuje na tu část díla, která nebyla v termínu dodána a je vypočítávána z ceny nedodané položky.

Čl. VII Záruční podmínky

Ochranné polepy profilů musí být odstraněny nejpozději do dvou měsíců po zabudování.

Zhotovitelem dodávané výrobky jsou vyrobeny s největší péčí. Pokud přesto během záruční doby dojde k závadě, má objednatel právo na řádné bezplatné odstranění této závady. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí výrobku, díla nebo jeho části nebo ode dne, kdy byl objednatel povinen výrobek, dílo nebo jeho část převzít.

Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 60 měsíců na okna a dveře (stálobarevnost, tvarová stálost profilu), záruku 24 měsíců na kování, zámky, skla, okrasné dveřní výplně a veškeré doplňky a příslušenství, záruku na montáž a ostatní práce a služby provedené zhotovitelem 24 měsíců. Na ostatní dodávané výrobky poskytuje zhotovitel standardně záruku 24 měsíců.

Za reklamaci se nepovažuje nutnost běžného seřízení a nastavení oken, dveří nebo vrat, dle „návodu k obsluze“, který je součástí předávací dokumentace a je také dostupný na internetových stránkách zhotovitele. Do šesti měsíců od data montáže (předání a převzetí díla) zhotovitel provádí servis (seřízení a nastavení výrobků) zdarma.

Objednatel a zhotovitel si ujednali, že zhotovitel odstraní případné nedostatky v co nejkratším termínu, nejpozději však ve lhůtě 45 dní, nedohodnou-li si objednatel a zhotovitel jinak. Pro nahlášení požadavku na servis, může objednatel využít tyto kontakty na servisní oddělení - tel. 739 201 911, reklamace@oknostyl.cz.

Čl. VIII Čestné prohlášení - uplatnění snížené sazby DPH

Prohlašuji tímto, že výše uvedená stavební zakázka je určena do rodinného nebo bytového domu, který splňuje definici sociálního bydlení dle § 48a zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tzn., že celkový součet podlahových ploch rodinného domu nepřesahuje 350 m², nebo podlahová plocha žádného z bytů bytového domu nepřesahuje 120 m². Dodávka je určena do bytového nebo rodinného domu včetně prostor, které jsou jeho součástí. Objednatel potvrzuje, že bere zodpovědnost za případné finanční škody uplatňované vůči zhotoviteli, vzniklé uvedením nepravdivých údajů pro uplatnění snížené sazby DPH.

Čl. IX Závěrečná ustanovení

Strany se dohodly, že právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem.

Objednatel prohlašuje, že byl s dostatečným předstihem před podepsáním této smlouvy seznámen s veškerými náležitostmi dle ust. § 1811 OZ, a to jasně, úplně a srozumitelně.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Její změny mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku.

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, a to písemně nejpozději do 5-ti pracovních dnů od jejího podpisu, přičemž se zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré prokazatelné náklady, které vznikly plněním smlouvy.

Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RR") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RR probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RR je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RR dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RR bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RR zvyšuje o polovinu, v RR s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RR je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námítka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RR mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RR, zaplacený poplatek za RR se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RR vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RR třetí osobu, a to zejména Unii pro rozhodčí řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprostředkují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RR se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.

Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, na důkaz čehož ji vlastnoručně podepisují. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

V Mladé Boleslavi dne 29.05.2019

OKNOSTYL group s.r.o.
Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719






**STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,**
nad Jizerou 35, 294 73 Brodce nad Jizerou
326 312 234, souhorky@souhorky.cz

OKNOSTYL group s.r.o.
Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719
Za zhotovitele



Položka č. 1 Prizemí - č.p 167

3 ks



vnitřní pohled (interiér)


Systém: 6-ti komorový PREMIUM klasik
Barva výrobku: Bílá oboustranně
Typ zasklení: 3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1) Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1)
Kování: Celoobvodové kování Winkhaus activPilot
Rozměry: š. 1135 / v. 1195
Cena výrobku: 7 048 CZK
Cena po slevě: 2 854 CZK
Cena za počet: 8 563 CZK

Krycí plech Z: Krycí plech Z délka:1135 mm
Žaluzie EURO Style Opač: barva:16
Pevné okenní síť: barva:Síť okenní bílá (1)
Klika: Standardní klika hliníková (Barva RAL)

3 ks 238 CZK
3 ks 1 209 CZK
3 ks 1 732 CZK
3 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 2 Č.p 167

1 ks



vnitřní pohled (interiér)


Systém: 6-ti komorový PREMIUM klasik
Barva výrobku: Bílá oboustranně
Typ zasklení: 3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1) Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1)
Kování: Celoobvodové kování Winkhaus activPilot
Rozměry: š. 1135 / v. 570
Cena výrobku: 4 824 CZK
Cena po slevě: 1 954 CZK
Cena za počet: 1 954 CZK

Krycí plech Z: Krycí plech Z délka:1135 mm
Žaluzie EURO Style Opač: barva:16
Klika: Standardní klika hliníková (Barva RAL)

1 ks 79 CZK
1 ks 312 CZK
1 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 3 Patro - č.p 167

2 ks



vnitřní pohled (interiér)


Systém: 6-ti komorový PREMIUM klasik
Barva výrobku: Bílá oboustranně
Typ zasklení: 3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1) Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1)
Kování: Celoobvodové kování Winkhaus activPilot
Rozměry: š. 1135 / v. 1195
Cena výrobku: 7 048 CZK
Cena po slevě: 2 854 CZK
Cena za počet: 5 709 CZK

Krycí plech Z: Krycí plech Z délka:1135 mm
Klika: Standardní klika hliníková (Barva RAL)

2 ks 159 CZK
2 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 4 Patro - č.p 167

2 ks



vnitřní pohled (interiér)


Systém:	6-ti komorový PREMIUM klasik
Barva výrobku:	Bílá oboustranně
Typ zasklení:	3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1) Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1)
Kování:	Celoobvodové kování Winkhaus aktivPilot
Rozměry:	š. 1135 / v. 1195
Cena výrobku:	7 048 CZK
Cena po slevě:	2 854 CZK
Cena za počet:	5 709 CZK

Krycí plech Z: Krycí plech Z délka:1135 mm
 Klíka: Standardní klíka hliníková (Barva RAL)

2 ks	159 CZK
2 ks	0 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 5 C.p 166

1 ks



vnitřní pohled (interiér)


Systém:	6-ti komorový PREMIUM klasik
Barva výrobku:	Bílá oboustranně
Typ zasklení:	3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1) Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1)
Kování:	Celoobvodové kování Winkhaus aktivPilot
Rozměry:	š. 1135 / v. 570
Cena výrobku:	4 824 CZK
Cena po slevě:	1 954 CZK
Cena za počet:	1 954 CZK

Krycí plech Z: Krycí plech Z délka:1135 mm
 Klíka: Standardní klíka hliníková (Barva RAL)

1 ks	79 CZK
1 ks	0 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 6 Ložnice - č.p 166

1 ks



vnitřní pohled (interiér)

Systém:	6-ti komorový PREMIUM klasik
Barva výrobku:	Bílá oboustranně
Typ zasklení:	3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1) Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1)
Kování:	Celoobvodové kování Winkhaus aktivPilot
Rozměry:	š. 1135 / v. 1195
Cena výrobku:	7 048 CZK
Cena po slevě:	2 854 CZK
Cena za počet:	2 854 CZK


Krycí plech Z: Krycí plech Z délka:1135 mm
 Žaluzie EURO Style Opal: barva:16
 Klíka: Standardní klíka hliníková (Barva RAL)

1 ks	79 CZK
1 ks	403 CZK
1 ks	0 CZK* započteno do ceny výrobku

Číslo strany: 3

Položka č. 7 C.p 166

1 ks



vnitřní pohled (interiér)


Krycí plech Z: Krycí plech Z délka:1135 mm
 Klíka: Standardní klíka hliníková (Barva RAL)

Systém: 6-ti komorový PREMIUM klasik
 Barva výrobku: Bílá oboustranně
 Typ zasklení: 3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1) Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1)
 Kování: Celoobvodové kování Winkhaus activPilot
Rozměry: š. 1135 / v. 1195
 Cena výrobku: 7 048 CZK
Cena po slevě: 2 854 CZK
 Cena za počet: 2 854 CZK

1 ks 79 CZK
 1 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 8 Malý pokoj - č.p 166

1 ks



vnitřní pohled (interiér)


Krycí plech Z: Krycí plech Z délka:1135 mm
 Klíka: Standardní klíka hliníková (Barva RAL)

Systém: 6-ti komorový PREMIUM klasik
 Barva výrobku: Bílá oboustranně
 Typ zasklení: 3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1) Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1)
 Kování: Celoobvodové kování Winkhaus activPilot
Rozměry: š. 1135 / v. 1195
 Cena výrobku: 7 048 CZK
Cena po slevě: 2 854 CZK
 Cena za počet: 2 854 CZK

1 ks 79 CZK
 1 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 9 Patro - č.p 166

2 ks



vnitřní pohled (interiér)

Krycí plech Z: Krycí plech Z délka:1135 mm
 Klíka: Standardní klíka hliníková (Barva RAL)


Systém: 6-ti komorový PREMIUM klasik
 Barva výrobku: Bílá oboustranně
 Typ zasklení: 3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1) Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1)
 Kování: Celoobvodové kování Winkhaus activPilot
Rozměry: š. 1135 / v. 1195
 Cena výrobku: 7 048 CZK
Cena po slevě: 2 854 CZK
 Cena za počet: 5 709 CZK

2 ks 159 CZK
 2 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku

Číslo strany: 4

Položka č. 10 Patro - č.p 166

2 ks



vnitřní pohled (interiér)

Krycí plech Z: Krycí plech Z délka:1135 mm
 Klíka: Standardní klíka hliníková (Barva RAL)

Systém: 6-ti komorový PREMIUM klasik
 Barva výrobku: Bílá oboustranně
 Typ zasklení: 3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1) Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1)
 Kování: Celobvodové kování Winkhaus activPilot
Rozměry: š. 1135 / v. 1195
 Cena výrobku: 7 048 CZK
Cena po slevě: 2 854 CZK
 Cena za počet: 5 709 CZK

2 ks 159 CZK
 2 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku

Číslo strany: 5

CENOVÁ NABÍDKA
 15/2019/912

Cena výrobků celkem (okna a dveře)	108 316 CZK
Sleva celkem (*bližší info níže)55%	59 574 CZK
Sleva při platbě v plné výši 10%	4 874 CZK
Cena výrobků celkem po slevách	43 868 CZK
Montáž plastových oken a dveří celkem	15 721 CZK
Demontáž dřevěných prvků celkem	3 603 CZK
Ekologická likvidace jednoduchých oken celkem	3 603 CZK
Lista celkem	1 271 CZK
Žaluzie celkem	1 924 CZK
Sif celkem	1 732 CZK
Cena celkem bez DPH	71 722 CZK
DPH 15%	10 758 CZK
Cena celkem s DPH	82 480 CZK