

Vojenské zařízení 5512
Lázně Bohdaneč

OBJEDNÁVKA č. 1955124010134

ODBĚRATEL		DODAVATEL			
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 4 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Příjemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč Vyřizuje Tel.: 973 E-mail: g		Adresa: KaPO-plus, S.r.o. Kuršova 986/12 635 00 Brno IČO: 28312767 DIČ: CZ28312767 Č. účtu Vyřizuje Tel.: E-mail:			
Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 551240, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč					
P.č.	Popis služby	MJ	Množství	Cena celkem, bez DPH	Celková cena za množství včetně DPH (21%) v Kč
	Objednáváme u Vás materiál, dle VR č. N006/19/V00013297				
1.	Cena celkem dle tabulky cenové kalkulace /viz příloha/		1	300 085,90	363 103,00
Spis.č.: 24001/2019-551240					
CELKEM vč. DPH					363 103,00

Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Účel objednávky: zabezpečení pracovních ochranných pomůcek, pro VZ 5512 Lázně Bohdaneč.

Předmět objednávky: závazek dodavatele dodat zboží a závazek odběratele zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním zboží do místa plnění. Součástí smluvní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.), náklady na vykládku a manipulaci se zbožím.

Místo plnění: areál Vojenského zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, Lázně Bohdaneč.

Dodací podmínky: dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od porizovaného materiálu, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Tabulka cenové kalkulace - ochranné pomůcky pro VZ 551240 Lázně Bohdaneč

P.č.	MATES	NÁZEV	SPECIFIKACE -objednatel	Uvedte, zda nabízené zboží odpovídá požadované specifikaci / tj. ANO/NE	SPECIFIKACE - dodavatel- přesný název či typové označení zboží	MJ	Cena za MJ bez DPH	DPH (21%)	Cena za MJ včetně DPH	Množství MJ	Cena bez DPH celkem	DPH (21%)	Cena za množství s DPH
1	970048	DRŽÁK PŘEDFILTRU	Držák předfiltru 3M 501 Je vhodný pro ochranné polomasky série 6000, 7500 a ochranné masky 6000 od 3 M 3M 501 k uchycení filtrů (5911, 5925, 5935) se nasazují na ochranné filtry(6051, 6054, 6055, 6057, 6059 a 6075)	ANO	3M 501 Držák filtrů	pár	59,60	12,52	72,12	86	5 125,60	1 076,38	6 201,98
2	970050	BRÝLE	Ochranné krycí brýle čiré, z polykarbonátu - široké zorné pole - boční ventilace brání mížení dioptr. brýlí - velká mono čočka pro kombinaci s jakýmkoli druhem standardních dioptr. brýlí - lisovaný chranič obočí chrání proti malým kapkám a cáknutím	ANO	Krycí brýle X-pect 8110	ks	80,00	16,80	96,80	7	560,00	117,60	677,60
3	970051 970152	RESPIRÁTOR +VENTIL	Respirátor s výdechovým ventilem třída ochrany FFP3, ochranný faktor 50x NPK-P Ochrana proti jemnému prachu, kapalným aerosolům na bázi vody a oleje, kovovým výparům Respirátor s výdechovým ventilem Cool Flow proti pevným částicím EN 149:2001 Žádáme minimální skladovatelnost (vyznačeno na balení výrobku) do roku 2023.	ANO	3M 9332+ Resp FFP3 vent. Aura	ks	98,10	20,60	118,70	170	16 677,00	3 502,17	20 179,17
4	970053	BRÝLE	Brýle optické třídy 1 Ochrana proti poškrábání; ochrana proti UV záření, barva zorníku čirá, materiál zorníku polykarbonát ochrana proti mechanickému poškození zraku EN166 – zorníky 1F; ochrana proti mechanickému poškození zraku EN166 – dorůčky F. Stupeň trvanosti filtru 2-1,2, Filtry proti ultrafialovému záření EN170.	ANO	ROZELLE brýle AF, AS, U čiré AF, AS, UV	ks	54,90	11,53	66,43	30	1 647,00	345,87	1 992,87
5	970056	UKAVICE SVÁŘECKÉ KRÁTKÉ	UKAVICE SVÁŘECKÉ PRO TIG KRÁTKÉ - Materiál: mechanicky odolná kůže kůže. Šňůrky na zápěstí. Vel. 10	ANO	české rukavice Tig krátké Hawk kozinka, v	pár	76,00	15,96	91,96	100	7 600,00	1 596,00	9 196,00
6	970057	UKAVICE SVÁŘECKÉ	UKAVICE SVÁŘECKÉ PRO TIG - kožené; min 15 cm manžeta-ochrana zápěstí. Kůže zajišťuje flexibilitu, zručnost, citlivost a velmi dobrou mechanickou odolnost. Svářčeské rukavice odolné vůči ohni, teple a roztaveným kovům. Kevlar® Technology nitě. Délka rukavic -min. 35 cm. Úroveň odolnosti proti poškození – 1. 89/686/EEC-kategorie OOPP 2 Norma: EN420 2003, EN 388-2121, EN 407-41XX4X, EN 12477-TYP B Materiál: Jemná kozinková kůže, Kevlar®. Štěpenková hovězí kůže Vel: 9 - 50 párů 10 - 50 párů	ANO	TIG15K - Svářčecí rukavice	pár	101,90	21,40	123,30	100	10 190,00	2 139,90	12 329,90
7	970060	UKAVICE PRACOVNÍ	Velmi příjemné pracovní rukavice. Vnitřní strana rukavic z ilcové kozinky je velmi ohebná a zároveň dobře ochrání před oděrkami a škrábancí, hřbet ruky je vyroben z bílé bavlněné tkaniny, která je jemná a nedráždí pokožku. Zápěstí je opatřeno pružnou gumovou tkaninou která zajistí ruku proti nechtěnému vyvláknutí. Vel: 8 - 120 párů 10 - 120 párů 11- 120 párů	ANO	PELICAN rukavice kombinované	pár	19,40	4,07	23,47	360	6 984,00	1 466,64	8 450,64

8	970061	RUKAVICE PRACOVNÍ	Bezševé rukavice z nylonového úpletu s přídavkem vláken Spandex a Dyneema, vrstvou polyuretanu v dlani a na prstech, pružným nápletem a ochranou proti protezu Vel. 8 - 30 párů 10 - 30 párů	ANO	Ansell 11-600/090 HyFlex Lite	pár	45,80	9,62	55,42	60	2 748,00	577,08	3 325,08
9	970063	KUKLA SVAREČSKÁ SAMOSTŘÍVACÍ	KUKLA určena pro svaření, lze použít i pro broušení. Chrání oči a obličej před UV/IR zářením, odštěpkujícím kovem při běžném svaření a obfoukáním a drobnými částicemi odletujícími při broušení. Vybaveno speciálně vyvinutým plně nastavitelným hlavovým křížem. Filtr je napájen solárním článkem a záložními vyměnitelnými lithiovými bateriemi s vysokou životností. Po zapálení oblouku dojde k okamžitému ztmavení filtru, díky 4 vysoce výkonným senzorům. Reakční doba filtru je 1/30000 s (0,033 ms). Po zhasnutí oblouku dojde k automatickému roztápnutí filtru. Zpoždění roztápnutí je nastavitelné v rozsahu 0,1 - 1 s. Velikost průzoru - min. 100x96 mm TECHNICKÉ ÚDAJE: Velikost průzoru - min. 100x96 mm Optické senzory-min. 4 Zapnutí a vypnutí filtru - plně automatické Optická třída EN 379- 1/1/1/1 Ochrana proti UV/IR- DIN 16 po celou dobu Základní ztmavení filtru - DIN 4 Volba ztmavení- DIN 5 - 8 / 9 - 13 Čas zesvětlení- plynuje - 0,1 až 1,0 s Nastavení citlivosti- plynuje Možnost volby režimu- svaření / broušení Použitelné pro metody- MMA, MIG/MAG, TIG+5A, DCAC, SAW, SMAW, PAQ, PAW Napájení filtru-solární články+vyměnitelné lith. baterie CR2450 Úroveň ochrany- od obloukové kapacity oblouku	ANO	lečská kukla PROTECO P1000C samostm	ks	1 900,00	399,00	2 299,00	13	24 700,00	5 187,00	29 887,00
10	970064	ZÁSOBNÍK TLUMÍCÍCH ZÁTEK	Zásobník tlumících zátek min. na 450-550 párů. Dávkovač: zařízení je vyrobeno z průhledného recyklovatelného materiálu. Zátky zůstávají hygienické, protože dávkovací mechanismus se automaticky vyměňuje při každém naplnění.	ANO	E.A.R Soft plast zásobník 500p PD-01-002	ks	1 072,50	225,23	1 297,73	2	2 145,00	450,45	2 595,45
11	970047	PŘEDFILTR	Předfiltr 3M 6925 P2 Proti plynům s ochranou proti pevným a kapalným částicím, až do 12x NPK-P	ANO	3M 6925 Filtr P2	pár	96,40	20,24	116,64	12	1 156,80	242,93	1 399,73
12	970048	RUKAVICE OCHRANNÉ PRYŽOVÉ	Rukavice s návlekiem - šitý bavlněný úplet mačený v PVC - proti chem. riziku - antibakteriální ochrana - PVC návlek na paži - délka min. 65 cm Vel. 10,5	ANO	UNIVERSAL r 153218 návlek 65 cm zel. 16	pár	125,40	26,33	151,73	17	2 131,80	447,88	2 579,48
13	970068	KOMBINÉZA OCHRANNÁ PRO LAKÝRNÍKY	Kombinéza pro lakýrníky. Žádová část z materiálu umožňující odved tepla, vřkosti a nepouští vlákna Pletené manžety pro ochranu rukou Vel. XXL	ANO	50198 Kombinéza pro lakýrníky XXL, ove	ks	138,00	28,98	166,98	30	4 140,00	869,40	5 009,40
14	970070	RUKAVICE NITRILOVÉ JEDNORÁZOVÉ	Odsliněné, nepudrované jednorázové rukavice ze 100% , min. 0,12 mm silného nitrilu bez příměsí s rolovaným okrajem, délka min. 24 cm. Norma: EN374-2, EN374-3. Použití: upínání, šroubování a odšroubování dílů, manipulace s obrobky dle potřeby, pokrývání lehkým olejem, manipulace s lakovacími pistolemi a spreji 1/balení po 100ks Vel. M - 50 bal L - 50 bal XL - 50 bal	ANO	Ansell 93-250 Touch N Tuff	balení	247,90	52,06	299,96	150	37 185,00	7 808,85	44 993,85

15	970071	RUKAVICE -POLYESTER	Rukavice z jemného polyesteru, mají pružnou manžetu, dlaně a prsty jsou pokryté tenkou vrstvou polyuretanu. Rukavice vhodné do lehkého průmyslu, automobilového průmyslu, práce v lehké znečištěném prostředí atd. Odolné proti oděru díky vrstvě Korus Grip. Tenká vrstva polyuretanu zajišťuje jedinečný cit a úchop díky malé hmotnosti Korus Ergonic, zároveň má komfortní průdyšnost díky Korus Air. Norma: EN 388 – mechanická rizika, CAT 2 Vel: 8 - 50 párů 9 - 50 párů 10 - 50 párů 11 - 50 párů	ANO	BUNTING EVOLUTION rukavice PU dlaně	pár	6,80	1,43	8,23	200	1 360,00	285,60	1 645,60
16	970097	RUKAVICE PRACOVNÍ	Montérské celokožené rukavice pro střední a těžkou práci poskytující dobrou citlivost a komfort spojené s dlouhou životností a velmi dobrou úrovní ochrany uživatele. Použitý materiál dlaněvé části je vysoce kvalitní lícová hovězí kůže ze hřebetní části zvířat v tloušťce min. 1,0 až 1,2 mm. Hřebetní část z tenkého materiálu. Rukavice jsou ukořenchy kvalitním nápletem. • lícová hovězí kůže • postavení palce – WING THUMB • provedení prstů – INDEX FINGER • textilní elastický náplet Odolnost vůči oděru dle EN 388 3 Vel: 10	ANO	Montérské celokožené rukavice CANADIEN s ná	pár	95,35	20,02	115,37	200	19 070,20	4 004,74	23 074,94
17	970098	RUKAVICE PRACOVNÍ	Montážní celokožené rukavice pro přesnou a jemnou práci poskytující vysokou citlivost a komfort spojené s dlouhou životností a velmi dobrou úrovní ochrany uživatele. Šití niti z materiálu KEVLAR. Vysoká kvalitní lícová kůže nebo jehnětina ze hřebetní části zvířat v tloušťce min. 0,6 až 0,8 mm. • lícová kůže nebo jehnětina • postavení palce – KEYSTONE THUMB • provedení prstů – STRAIGHT FINGER • elastický hřbet Zakoučení: Lempovka: Typ usně, lícovka (hladká usně). Odolnost vůči oděru dle EN 388 2 Vel: 9 - 50 párů 10 - 150 párů 11 - 150 párů	ANO	Montážní celokožené pracovní rukavice (šité	pár	82,06	17,23	99,30	350	28 721,70	6 031,56	34 753,26
18	970153 970043	FILTR	Filtr 3M 6059 ABEK1. Proti organickým, anorganickým a kyselým parám a plynům, proti parám amoniaku a jeho derivátům.	ANO	3M 6059 Filtr ABEK1	ks	101,55	21,33	122,88	260	26 403,00	5 544,63	31 947,63
19	970164 970191	RESPIRÁTOR +VENTIL	Respirátor s výdechovým ventilem třída ochrany FFP2, výdechový ventilek. Jedinečný design respirátoru a pokrokový tvar tří částí umožňuje snadší dýchání a odolnost těla polomasky proti zhroutení, zároveň zajišťuje komfort přilnutí na obličej a komunikaci. Patentovaný výdechový ventilek minimalizuje hromadění vydechovaného tepla pod polomaskou a umožňuje snadší dýchání. Respirátory jsou jednotlivě baleny, aby se zabránilo jejich kontaminaci během skladování a dopravy. Ochrana proti jemnému prachu, kapalným aerosolům na bázi vody a oleje.	ANO	3M 9322+ Resp FFP2 vent. Aura	ks	47,10	8,89	56,99	600	28 260,00	5 934,60	34 194,60
20	970163 970192	POLOMASKA	Polomaska kompatibilní s filtry 3M 6059 a 3M 59256 Vel: M - 5 ks L - 20 ks XL - 10 ks	ANO	3M 6300.6200.6100 Polomaska	ks	276,10	67,98	334,08	35	9 663,50	2 029,34	11 692,84

21	970193	FILTR	Filtr 3M 6055 A2, organické plyny a výpary Náhradní díl pro plomasku 3M řady 6000 Použití: všude, kde jsou používány běžné natěrové hmoty. Bezpečnostní norma: EN 141, EN 143, EN 371, EN 372 Minimální skladovatečnost do roku 2023	ANO	3M 6055 Filtr A2	ks	101,55	21,33	122,88	140	14 217,00	2 985,57	17 202,57
22	970040	BRÝLE OCHRANĚ	Uzavřené brýle čiré, nepřímé větrání v horní části a spodní části, univerzální nosník pro dokonalou těsnost měkká a široká nastavitelná páska, vhodné přes dioptrické brýle. Zemík: polykarbonát	ANO	PANORAMATICO IS brýle uzavřené	ks	139,30	29,25	168,55	20	2 786,00	585,06	3 371,06
23	970042	RUKAVICE NITRILOVÉ VÝŠETŘOVACÍ JEDNORÁZOVÉ	Jednorázové nesterilní vyšetřovací nitrilové rukavice bez pudru, odstín fialové, s rolovaným okrajem, délka min. 240mm. Oboustranné. Balení 1/100 ks Vel: M - 10 bal L - 20 bal XL - 35 bal	ANO	Ansell 92-500 Touch N Tuff	balení	266,90	56,05	322,95	65	17 348,50	3 643,19	20 991,69
24	970044	POLOMASKA	Polomaska kompatibilní s filtry 3M 6059 a 3M 5925 Bez omezení brýlí/ochrana zraku, nebo dioptrické. Licencová část z měkkého silikonu s tenkostěnnou konstrukcí. Bajonetový systém 3M na upevňování filtrů. Vel: M - 12 ks L - 8 ks XL - 3 ks	ANO	3M 7501 7502 7503 Polomaska malá	ks	499,80	104,96	604,76	21	10 495,80	2 204,12	12 699,92
25	970045	OCHRANNÁ KOMBINÉZA CHEMICKÁ	Chemická ochrana proti proudovému postříku. Vyznačuje se měkkou a pružnou textilií, pevnými svařovanými švy a účinnou bariérou proti široké škále chemikálií. Vel: 2 XL	ANO	Ochranná kombinéza OK3000	ks	590,00	123,90	713,90	5	2 950,00	619,50	3 569,50
26	970046	PŘEDFILTR	Předfiltr 3M 5935 P3 Ochrana proti prachu, pevným a kapalným částicím vhodný pro ochranné polomasky série 6000, 7000 a ochranné obličejové masky řady 6000 od 3M. Maximální koncentrace a použitím polomasky 3M do 50x NPK-P (pro částice) Maximální koncentrace a použitím celoočičejové masky 3M do 200x NPK-P (pro částice)	ANO	3M 5935 Filtr P3	pár	121,20	25,45	146,65	100	12 120,00	2 545,20	14 665,20
27	870175	PÁSKA POTNÍ	Náhradní, náhlavní potník pro kuklu P600F	ANO	KO NÁHLAVNÍ NAHRADNÍ PRO KUKLU	ks	45,00	9,45	54,45	50	2 250,00	472,50	2 722,50
28	870176	KŘÍŽ SVÁŘOVACÍ KUKLY	Náhradní, náhlavní kříž pro kuklu P600S-1	ANO	náhlavní náhradní pro kukly P600S-1) 10.	ks	145,00	30,45	175,45	10	1 450,00	304,50	1 754,50
							6 633,61	1 393,06	8 026,67		300 085,90	63 018,04	363 103,00