

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-003324 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 21ZA-002482

Ze dne: 29.5.2019

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 10 Ostrov u Stříbra
Adresa: Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro
IČO: 65993390
DIČ: nejsme plátcí DPH

Dodavatel:

VACUTEC MORAVIA, spol.s.r.o.
Kojetínská 3881, 767 01 Kroměříž
IČO: 60736275
DIČ: CZ60736275

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme:

Obnovu protismykových vlastností CB vozovek na dálnici D5 v úseku km 88-131,400.

Místo dodání: Dálnice D5 v úseku km 94,740 -126,920.

Termín dodání: Nejpozději do 31.8.2019. Předání a převzetí pracoviště bude provedeno v souladu se SGŘ 2010.

Kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí odboru
údržby PÚ GŘ

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: [redacted], vedoucí
střediska

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 710 500,- Kč / 859 705,- Kč.

Další informace pro dodavatele: Bude provedena úprava povrchu otryskáním ocelovými kuličkami, ošetření vozovek vytvrzujícím postřikem –viz soupis a kalkulace ceny díla.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [redacted] a, vedoucí odbor
údržby PÚ GŘ

Dne: 10 -06- 2019

Podpis oprávněné osoby objednatele:



Akceptace Dílčí objednávky zhotovitelem:

V *HOPELIT* dne: *6.6.2019*

Jméno a příjmení oprávněné osoby zhotovitele: ██████████ ██

Podpis oprávněné osoby dodavatele:

Příloha č. 1 : Vymezení a popis požadovaného díla

Dálnice D5 Plzeň - Rozvadov

vybrané úseky pro obnovu PVV na CBK v r.2019
ve správě SSÚD 10 Ostrov km 80,0-131,4

pořadí dnů	staničení (km)		délka v bm
1.den	94,740	94,980	240
2.den	96,260	96,880	620
3.den	115,440	115,700	260
4.den	117,580	117,920	340
4.den	118,360	118,500	140
5.den	118,760	119,020	260
5.den	119,240	119,560	320
6.den	122,600	122,820	220
6.den	123,240	123,500	260
PJP celkem			2660
pořadí dnů	staničení (km)		délka v bm
7.den	126,920	126,580	340
LJP celkem			340

9 310 m²

1 190 m²

Obnova PVV probíhá vždy v pomalém jízdním pruhu v šíři cca 3,5m mezi VDZ.

PJP - pravý jízdní pás

LJP - levý jízdní pás

Příloha č. 2 Soupis a kalkulace ceny díla – Samostatná příloha



SOUPIS A VÝMĚRA POŽADOVANÝCH PRACÍ K OBJEDNÁVCE

"D5 Obnova protismykových vlastností CB vozovek v úseku km 88,000-131,400"

(dílní část - úprava PVV v 10 ti vybraných lokalitách)

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	m.j.	výměra	jed. cena	cena celkem Kč
1	93806a	ÚPRAVA POVRCHU OTRYSKÁNÍM OCELOVÝMI KULIČKAMI tryskání CBK ocelovými kuličkami Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu a mechanizace, očištění ploch vozovky před i po úpravě, zahrnuje měření součinitele podélného tření fp v souladu s ČSN 73 6177	m ²	10 500,00	■	■
2	93882v	OŠETŘENÍ VOZOVEK VYTVRZUJÍCÍM POSTŘÍKEM aplikace vytvrzujícího nátěru resp. postříku	m ²	10 500,00	■	■
3	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 (resp. ze 3 pruhů na 2) dle schématu DK 230 resp DK 231, předpoklad uzavírka dl.max.2km/den obdobně třípruh DK 330 resp DK 331, předpoklad uzavírky dl.max.2km/den zařízení předběžné výstrahy A15+E3a, B20a-100, 2xS7 zařízení předběžné výstrahy B20a-80, IP18b+E3a, 2xS7 kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šipka S8c 3x výstražný práh ochranné vozidlo, pojízdná uzavírková tabule typu 1 S8c, C4b, 2xS7 dopravní kužely - výška 0,75m odstup 18m - cca 120 ks/2km/den B 26	ks/den	7,00	■	■
4	02720b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1 dle schématu DK 350 resp DK 351, předpoklad uzavírka dl.max 2km/den zařízení předběžné výstrahy A15+E3a, B20a-100, 2xS7 zařízení předběžné výstrahy B20a-80, IP18b+E3a, 2xS7 kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šipka S8c 3x výstražný práh Pojízdná uzavírková tabule typu 1, S8c, C4b, 2xS7 Zařízení předběžné výstrahy B20a-80, IP18+E3a, 2xS7 ochranné vozidlo, pojízdná uzavírková tabule typu 1 S8c, C4b, 2xS7 dopravní kužely - výška 0,75m odstup 18m - cca 120 ks/2km/den B26	ks/den	-	■	-
Celkem cena bez DPH						710 500,00
DPH 21%						149 205,00
Celkem cena s DPH						859 705,00