

# **Dodatek č. 33**

## **ke Smlouvě o dodávce tepelné energie**

č. 1/2002

**mezi**

1. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**

sídlem Zborovská 606, Hranice I-Město, 753 01 Hranice  
IČO 61974919  
DIČ CZ61974919  
jednající: Ing. Ota Čermák  
ředitel společnosti

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190  
bankovní spojení: číslo bankovního účtu [REDACTED]  
peněžní ústav [REDACTED]  
telefon: [REDACTED] fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „dodavatel“)

**a**

2. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**

sídlem Zborovská 606, Hranice I-Město, 753 01 Hranice  
IČO 61974919  
DIČ CZ61974919  
jednající: Ing. Ota Čermák  
ředitel společnosti

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190  
bankovní spojení: číslo bankovního účtu [REDACTED]  
peněžní ústav [REDACTED]  
telefon: [REDACTED] fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „odběratel“)  
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 33

Tímto Dodatkem se mění :

## I.

Příloha č. 2 Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 1/2002:

1. S účinností od 1.4.2019 je ukončeno provozování kotelny K18 Vrchlického 1466 a v návaznosti ukončena dodávka tepelné energie do odběrných míst Vrchlického 1466/byty a Vrchlického 1466/ELIM.

2. S účinností od 1.4.2019 je zahájeno provozování kotelny K35 Tovární 1957 a v návaznosti zahájena dodávka tepelné energie do odběrných míst Tovární 1957/byty a Tovární 1957/ELIM.

Pro odběrná místa je dohodnutá cena tepelné energie ve výši [REDACTED] Kč/GJ ([REDACTED] Kč/kWh) bez DPH, která je cenou předběžnou (plánovanou), platnou pro cenovou lokalitu Hranice , PSČ 753 01 od 1.1.2019.

## II.

Ostatní články smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti.

Ing. Ota Čermák  
ředitel společnosti

za odběratele

Ing. Ota Čermák  
ředitel společnosti

za dodavatele

V Hranicích dne 31.3.2019

# Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :  
EKOLTES Hranice, a.s.Odběratel :  
EKOLTES Hranice, a.s.

## Parametry odběrného místa :

Název : <b>Tovární 1957/byty</b>	Identifikační znak odběrného místa (kód) : <b>1957</b>
Adresa : <b>Tovární č.p. 1957 č.o. , Hranice</b>	<b>PSČ 75301</b>
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : <b>66,1324 %</b>	
Počet bytů v odběrném místě : <b>32</b>	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : <b>1042,61 m2</b>	pro dodávky TUV : <b>1157,24 m2</b>
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : <b>ANO</b>	
Výrobní číslo vyhodnocovače : <b>[REDAKCE]</b>	datum instalace : <b>17.04.2019</b> typové označení : <b>MULTICAL</b>
Výrobní číslo průtokoměru : <b>[REDAKCE]</b>	datum instalace : <b>17.04.2019</b> typové označení : <b>MULTICAL</b>
Umístění měřiče : <b>v domovní kotelně K35</b>	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : <b>60,00</b>	pro dodávky TUV : <b>10,00</b>
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u></b>	
teplota na vstupu do objektu : <b>70,00 st. C</b>	teplota na zpátečce : <b>50,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl : <b>50,00 kPa</b>	max. statický tlak v soustavě : <b>0,15 MPa</b>
maximální průtok : <b>15 m3/h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

## Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

## Místo předání :

Tovární 1957

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 721,00 GJ pro ohřev TUV : 361,00 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :



Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ			
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	64,89	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	29,60
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	14,42	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,68
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	29,60
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,68
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,68
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	7,21	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	29,60
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	57,68	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,68
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	100,94	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	29,60
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	122,57	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,68

# Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :  
EKOLTES Hranice, a.s.Odběratel :  
EKOLTES Hranice, a.s.

## Parametry odběrného místa :

Název : <b>Tovární 1957/ELIM</b>	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	<b>21957</b>
Adresa : <b>Tovární</b>	č.p. <b>1957</b> č.o. , <b>Hranice</b>	<b>PSČ 75301</b>
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : <b>33,8676 %</b>		
Počet bytů v odběrném místě : <b>0</b>		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : <b>533,94 m2</b>	pro dodávky TUV :	<b>553,40 m2</b>
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : <b>ANO</b>		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 	datum instalace : <b>17.04.2019</b>	typové označení : <b>MULTICAL</b>
Výrobní číslo průtokoměru : 	datum instalace : <b>17.04.2019</b>	typové označení : <b>MULTICAL</b>
Umístění měřiče : <b>v domovní kotelně K35</b>		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : <b>24,00</b>	pro dodávky TUV :	<b>11,00</b>
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u></b>		
teplota na vstupu do objektu : <b>70,00 st. C</b>	teplota na zpátečce :	<b>50,00 st. C</b>
jmenovitý tlakový rozdíl : <b>50,00 kPa</b>	max. statický tlak v soustavě :	<b>0,15 MPa</b>
maximální průtok : <b>15 m3/h</b>	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

## Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

## Místo předání :

Tovární 1957

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 178,00 GJ pro ohřev TUV : 89,00 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	9,00	16,02	8,20	7,29
Účetní měsíc : 5	2,00	3,56	8,50	7,56
Účetní měsíc : 6	0,00	0,00	8,20	7,29
Účetní měsíc : 7	0,00	0,00	8,50	7,56
Účetní měsíc : 8	0,00	0,00	8,50	7,56
Účetní měsíc : 9	1,00	1,78	8,20	7,29
Účetní měsíc : 10	8,00	14,24	8,50	7,56
Účetní měsíc : 11	14,00	24,92	8,20	7,29
Účetní měsíc : 12	17,00	30,26	8,50	7,56

## Kalkulovaná cena tepelné energie

Platnost kalkulované ceny od 1.1.2019

Vymezení cenové lokality : HRANICE

Úroveň předání: dodávka tepelné energie z domovních kotlen

	GJ	%
Výroba TE na zdroji - ÚT	5 369	80,7854
Výroba TE na zdroji - TV	1 277	19,2146
Výroba TE celkem	6 646	100,0000

Prodej TE - ÚT	5 369
Prodej TE - TV	1 277
Prodej TE celkem	6 646

Položka	Náklady
<b>1. Proměnné náklady [Kč]</b>	
1.1 Palivo	
1.2 Nákup tepelné energie	
1.3 Elektrická energie	
1.4 Technologická voda	
1.5 Ostatní proměnné náklady	
<b>2. Stálé náklady [Kč]</b>	
2.1 Mzdy a zákonné pojištění	
2.2 Opravy a údržba	
2.3 Odpisy	
2.4 Nájemné	
2.5 Finanční leasing	
2.6 Zákonné rezervy	
2.7 Výrobní režie	
2.8 Správní režie	
2.9 Úroky	
2.10 Ostatní stálé náklady	
<b>3. Zisk (Kč)</b>	

			Kč/GJ	Kč/kWh
Kalkulované náklady celkem		Kč průměrná cena bez DPH		
Z toho: náklady na dodávku ÚT		Kč jednotná cena ÚT bez DPH		
		Kč jednotná cena ÚT s 15%DPH		
náklady na dodávku TV		Kč jednotná cena TV bez DPH		
		Kč jednotná cena TV s 15%DPH		

Zpracoval: Ing. Žeravíková, Podolová

Schválil: Ing. Ota Čermák  
ředitel společnosti

## Cenové ujednání – cenová doložka

Tato „Cenová doložka“ se vztahuje na odběrná místa v cenové lokalitě Hranice, PSČ 753 01

## Cenové ujednání – dohoda o způsobu stanovení ceny

1. Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 450/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými Cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu a u vstupů se smluvními cenami (palivo, elektřina, voda) v souladu s cenami a podmínkami jejich dodavatelů.

Cena se určuje na kalendářní (regulovaný) rok 2019.

2. a) Cena tepelné energie stanovená k 1. lednu ve výši [ ] Kč/GJ ([ ] Kč/kWh) bez DPH je v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ cena předběžná (plánovaná)

b) Dodavatel TE v případě změny cenových předpisů nebo vydání cenového rozhodnutí ERÚ, nebo v případě změn cen či podmínek vstupů od jejich dodavatelů, které by vyvolaly změny ceny dodávky TE, oznámí odběrateli tuto změnu s případnou úpravou zálohových (dílčích) plateb.

c) Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkových smluvních ročních dodávek v lokalitě Hranice, 6 646,00 GJ. V případě, že skutečné množství dodávek bude po skončení roku ( k 31. prosinci) odchylné, bude cena TE ve výsledné ceně, v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ, úměrně tomu změněna.

d) Vyúčtování skutečného množství dodávek TE daného roku (předběžné ceny a změn cen v průběhu roku) na cenu výslednou, vypočtenou podle zásad Cenového rozhodnutí ERÚ, s proúčtováním uhrazených záloh (dílčích plateb) bude provedeno do **28. února** roku následujícího.

Ing. Ota Čermák  
ředitel společnosti

za odběratele

Ing. Ota Čermák  
ředitel společnosti

za dodavatele

V Hranicích dne 31.3.2019